





old
u



1736 20

7.41

MUSEVM GEVERSIANVM

SIVE

I N D E X

RERVM NATVRALIVM

CONTINENS

INSTRVCTISSIMAM COPIAM

PRETIOSISSIMORVM

OMNIS GENERIS

EX

TRIBVS REGNIS NATVRÆ

OBJECTORVM

QVAM

DVM IN VIVIS ERAT MAGNA DILIGENTIA
MVLTAQVE CVRA COMPARAVIT

VIR AMPLISSIMVS

ABRAHAMVS GEVERS

OLIM CONSILIARIVS PRIMVSQVE VRBIS ROT-
TERODAMENSIS CONSVL PRÆFECTVS STL-
VARVM HOLLANDIÆ & WESTFRISIÆ
SOCIETATIS INDIE ORIENTALIS DI-
RECTOR ACADEMIÆ CÆSARÆ
NATVRÆ CVRIOSORVM SOCIVS
ETC. ETC.

Publice distrahendam

ROTTERODAMI

in Ædibus Nobilissimi Defuncti

Diebus 12. Septembris & seqq. 1787.

PER

P. & J. H O L S T E Y N

Bibliopolas.

Indices distribuuntur pro triginta assibus.

Spencer's Magazine

Ex libris

Coleman's

Men zy verdagt gehouden te zyn het gekogte in grof Zilver Geld, of goude Ryders, en 5. per Ct. aan opgeld te betaalen; alles zal 14. dagen voor de Verkoopning, of zelfs vroeger, kunnen worden gezien op vertooning van Billetten, welke, met opgeeying van de Naamen en Qualiteiten der Perzoonen, en de daartoe verkiezende tyd. van te vooren te beyraagen zyn ten Huize van het Museum.

On est adverti, que le payement se doit faire en grosse Monnoye d'argent, ou bien des Ryders d'or, & pour surplus 5. par Ct. on pourra voir le Cabinet du moins quinze jours avant la Vente, au meme plutôt en montrant les Billets avec les Noms, & Qualités des Personnes, & choisissant un tems convenable, à condition qu'on s'adresse la veille, ou un jour auparavant à la Maison du Museum.

ELENCHVS CAPITVM.

Mammalia.	2.	Hymenoptera.	202.
Amphibia Reptilia.	6.	Tenthredines.	202.
Amphibia Serpentina.	10.	Ichneumones.	204.
Pisces, Nantiaque.	18.	Spheges.	204.
Insecta, Vermes, Zoophyta, Plantæ.	22—28.	Vespæ,	206.
Pisces Siccati.	28.	Chrysidés.	208.
Amphibia Siccata.	32.	Apes.	208.
Partes Avium, aliorumque Animalium.	34.	Diptera.	212.
Aves &c.	38.	Muscæ.	212.
Insecta Exotica.	68.	Tabani.	212.
Coleoptera.	68.	Empices.	212.
Scarabæi.	68.	Aptera.	214.
Lucani.	78.	Araneæ.	214.
Cassides.	78.	Canceres.	216.
Sylphæ.	80.	Monoculi.	222.
Chrysomelæ.	80.	Onisci.	222.
Coccinellæ.	82.	Formicæ.	222.
Curculiones.	84.	Mutillæ.	222.
Attelabi.	86.	Scorpiones.	222.
Cerambyces.	88.	Scolopendræ.	224.
Lepturæ.	94.	Juli &c.	226.
Eleatres.	96.	Insecta Indigena in Armentario.	228.
Buprestides.	96.	Schediasma Testaceorum.	233.
Cicindelæ.	98.	Univalvia. Class. 1.	236.
Carabi.	100.	Vermiculi. Gen. 1.	236.
Tenebriones.	100.	Tubuli. Gen. 2.	238.
Ditisci.	102.	Scutigeruli. Gen. 3.	240.
Hemiptera.	102.	Patellæ. Gen. 4.	240.
Blattæ.	102. 114.	Ancilia. Gen. 5.	246.
Mantides.	102.	Auriformes. Gen. 6.	248.
Grylli.	104.	Argonautæ. Gen. 7.	250.
Fulgoræ.	114.	Nautili. Gen. 8.	252.
Cicadæ.	116.	Angarii. Gen. 9.	254.
Cimices.	118.	Rhinocerotes. Gen. 10.	252.
Nepæ.	126.	Neritæ. Gen. 11.	266.
Lepidoptera.	128.	Neritæ formes. Gen. 12.	274.
Papiliones.	128.	Turbines. Gen. 13.	276.
Sphinges.	180.	Trochi. Gen. 14.	280.
Phalenæ.	186.	Monocerotes. Gen. 15.	290.
Neuroptera.	200.	Strombi. Gen. 16.	290.
Libellulæ.	200.	Buccina. Gen. 17.	296.
Myrmeleones.	202.	Purpuræ. Gen. 18.	308.
		Murici formes. Gen. 19.	316.

Murices.	Gen. 20.	322.	Umbilici Ma-	
Alatæ.	Gen. 21.	334.	rini formes.	Gen. 51. 484.
Coni.	Gen. 22.	344.	Cordi formes.	Gen. 52. 484.
Cylindri.	Gen. 23.	368.	Galeæ.	Gen. 53. 486.
Globosæ.	Gen. 24.	380.	Olivæ formes.	Gen. 54. 286.
Cassides.	Gen. 25.	386.	Artocrea.	Gen. 55. 488.
Bullæ.	Gen. 26.	396.	Stribilitæ.	Gen. 56. 488.
Porcellanæ.	Gen. 27.	398.	Lagani.	Gen. 57. 488.
Bivalvia	Class. II.	410.	Disci transfixi.	Gen. 58. 490.
Tamarindi for-			Rotulæ.	Gen. 59. 490.
mes.	Gen. 29.	412.	Biritæ.	Gen. 60. 490.
Pectines.	Gen. 30.	414.	Echini spinis	
Ostreæ.	Gen. 31.	420.	armati.	492.
Arca.	Gen. 32.	424.	Partes Conchiliorum.	494.
Hippopodes.	Gen. 33.	428.	Zoophyta.	496.
Macerophyl-			Madreporæ.	496.
læ.	Gen. 34.	430.	Milleporæ.	508.
Spondyli.	Gen. 35.	432.	Isides.	514.
Lampades.	Gen. 36.	438.	Tubiporæ.	516.
Cardia.	Gen. 37.	438.	Escharæ.	516.
Chamæ for-			Cellulariæ.	516.
mes.	Gen. 38.	444.	Sertulariæ.	518.
Chamæ.	Gen. 39.	450.	Gorgoniæ.	518.
Tellinæ.	Gen. 40.	455.	Antipathes.	526.
Capisteria.	Gen. 41.	462.	Spongiæ.	528.
Mytuli.	Gen. 42.	464.	Alcyonia.	532.
Ripariæ.	Gen. 43.	468.	Corallinæ.	532.
Baphiæ.	Gen. 44.	472.	Vegetabilia.	536.
Solenes.	Gen. 45.	474.	Fossilia.	542.
Pholades.	Gen. 46.	476.	Terræ.	542.
Anatiferæ.	Gen. 47.	476.	Lapides.	544.
Parasiti val-			Mineræ.	574.
via.	Class. III.	478.	Petrificata.	618.
Balani.	Gen. 48.	478.	Lapides figurati.	640.
Convexi val-			Lapides varii, Calculique.	644.
via.	Class. IV.	480.	Artefacta.	646.
Anademæ.	Gen. 49.	480.	Armentaria.	650.
Cidares.	Gen. 50.	482.	Omissa.	654.



INDEX SYSTEMATICVS

MVSEI GEVERSIANI

SIVE

ELENCHVS

RERVM NATVRALIVM

TAM

ANIMALIVM & PLANTARVM

QVAM

F O S S I L I V M

DESCRIPTARVM

SECVNDVM SYSTEMATA

À LINNÉ, PALLASII, WALLERII

AC QVOD

T E S T A C E A

PRAESERTIM IVXTA

SCHEDIASMA SYSTEMATIS

M E V S C H E N I I



INDEX

ANIMALLIA.



MAMMALIA

MAMMALIA

in Phialis Liquore asservata.

- F**oetus humanus, 4 Mensium ex Africa. (*Museum* n^o. I.)
 2 Foetus humanus, 5 Mensium ex Africa. (2.
 3 Foetus humanus, 7 Mensium ex America. (3.
 4 Foetus humanus, 8 Mensium ex Africa. 4.

- 5 *Simia Midas* Linn. *System. Natur. Edit. XII. pag. 42.* 27.
Buff 30. t. 13. (22.
 6 *Simia Mulatta?* Linn. o.; *Zimmerm. Geogr. Zool.* 101?
species rara. (28.
 7 *Simia Mulatta*, f. *varietas*, Linn. o. (29.
 8 *Simia Mulatta*, f. *foetus.* (46.
 9 *Simia Mulatta*, *minor.* (47.
 10 *Lemur Volans*, rarissimum animal in paucis Museis obvium
Linn. 45. 5. (15.
 11 *Lemur Tardigradus*, Linn. 44. 1. (32.
 12 *Lemur Tardigradus*, Linn. 44. 1. (33.
 13 *Lemur Spectrum*, Linn. o. *rarum animal.* (34.
 14 *Lemur Spectrum*, *Cranio antice denudato ut pateat crista*
frontalis singularis, Linn. o. (35.
 15 *Vespertilio Spectrum*, Linn. 45. 2. (16.
 16 *Vespertilio Spectrum*, Linn. 1. c. *pulcrior & major* (17.
 17 *Vespertilio Exoticus*, *fuscus,* Linn. o. (50.
 18 *Bradypus Didactylus*, Linn. 51. 2. *cum pullo fugente* (254
 19 *Bradypus Didactylus*, Linn. 51. 2. (37.
 20 *Bradypus Didactylus*, Linn. 51. 2. (38.

21 *Bradypus*

A N I M A U X.

M A M M E L L E S

en Liqueur.

- U**n foetus humain de 4 mois, de l'Afrique (Cabinet n°. 1.
 2 Un foetus humain de 5 mois, de l'Afrique (2.
 3 Un foetus humain de 7 mois, de l'Amérique (3.
 4 Un foetus humain de 8 mois, de l'Afrique (4.

-
- 5 Le Tamarin, Buff. tom. 30. tab. 13. (22.
 6 Le Singe Mulatta espèce très rare, Zimmerm. Geogr. Zool. (28.
 7 Variété du Mulatte. (29.
 8 Un Foetus de Singe sans poils (46.
 9 Un Singe Mulatte plus Jeune (46.
 10 Un Maki Volant, Seb. Th. I. tab. 34. f. 1. 2. Espèce très rare, & qu'on trouve gueres dans les Cabinets. (15.
 11 Le Loris, Seb. Th. I. tab. 35. f. 1. 2. (32.
 12 Un Loris. (33.
 13 Le Tarfier, Linn. o. Buff. 26. tab. 9. animal rare des Indes. (34.
 14 Le Tarfier, mais la partie antérieure du crane est découverte & montre une crete osseuse; comme dans les Animaux carnaciers. (35.
 15 Le Vampire, Buff. 20. Seb. Th. I. tab. 58. 1. (16.
 16 Le Vampire, plus beau & plus grand. (27.
 17 Chauvesouris étrangère, Buff. 20. tab. 18. (50.
 18 l'Unau, Buff. 26. tab. 1. avec un jeune aux Mamelles. (25.
 19 l'Unau, Seb. Th. I. tab. 34. f. 1. (37.
 20 l'Unau. (38.

- 21 *Bradypus Didactylus*, foetus Linn. 51. 2. (54.
 22 *Bradypus Tridactylus* Linn. 50. 1. (72.
 23 *Bradypus Tridactylus*, Linn. 50. 1. (85.
 24 *Myrmecophaga Didactyla*, Linn. 51. 1. (26.
 25 *Myrmecophaga Didactyla*, Linn. l. c. (40.
 26 *Myrmecophaga Didactyla*, foetus, Linn. 51. 1. (42.
 27 *Manis Pentadactyla*, Linn. 52. 1. (20.
 28 *Manis Pentadactyla*, Linn. 52. 1. (14.
 29 *Manis Tetradaactyla*, f. foetus, Linn. 53. 2. (55.
 30 *Dasyus Novemcinctus*, Linn. 54. 6. (31.
 31 *Felis Tigris*, f. foetus, Linn. 61. 2. (48.
 32 *Felis Catus*, pedibus sex monstrosis. (7.
 33 *Felis Biceps*, monstrosus. (49.
 34 *Felis Catus*, capite monstroso. (8.
 35 *Felis Cati*, foetus in membranis. (13.
 36 *Viverra Nasua*, cujusdam pullus, Linn. 62. 2. (27.
 37 *Viverra Nasua*, f. pullus, Linn. 64. 2. (57.
 38 *Viverra Nasua*, cujusdam foetus, Linn. 64. 2. (52.
 39 *Viverra, Nasua*, cujusdam foetus, Linn. 64. 2. (66.
 40 *Didelphis Opossum*, femina cum pullis, Linn. 72. 3. (18.
 41 *Didelphis Opossum*, mas. Linn. 72. 3. (19.
 42 *Didelphis Orientalis*, Linn. o. Pallas Miscell. Zool. (44.
 43 *Didelphis Dorfigera*, Linn. 72. 5. (41.
 44 *Didelphis Dorfigera*, f. foetus Linn. 72. 5. (52.
 45 *Didelphis Opossum*, f. foetus, Linn. 72. 3. (56.
 46 *Didelphis Fuscus*, cauda tota villosa, Linn. o. (69.
 47 *Didelphis Dorfigera*, Linn. 72. 5. (70.
 48 *Didelphis Dorfigera*, cum pullis. (71.
 49 *Didelphis Dorfigera fuscus*, f. foetus. (60.
 50 *Didelphis Murina*, Linn. 72. 4. (76.
 51 *Didelphis Dorfigera* f. foetus, Linn. l. c. (75.
 52 *Hystrix Cristata* Linn. 76. 1. rarum animal. (21.
 53 *Lepus Brasiliensis Tapeti*, Linn. 78. 4. (43.
 54 *Lepus*, cujusdam foetus. (65.
 55 *Lepus Cuniculus*, Linn. 77. 2. (67.
 56 *Lepus Cuniculus*, Linn. 77. 2. (68.
 57 *Mus Paca*, Linn. 81. 6. (30.
 58 *Mus Faculus*, Linn. 85. 20. (6.
 59 *Mus Sylvaticus*, albus, Linn. 84. 17. (59.
 60 *Mus Americanus*, Linn. o. (73.
 61 *Sciurus Vulgaris*, Linn. 86. 1. (24.
 62 *Sciurus Volans* Linn. 88. 10. (36.
 63 *Moschus Tragulus*, Mencia, Linn. o. (45.
 64 *Moschus Tragulus*, f. varietas Ceilonica nigro striata,
 Linn. o. (62.

- 21 Unau ou foetus. (54.
 22 l' Ai, Edw. tab. 220. Buff. tab. 26. fig. 5. 6. (72.
 23 l' Ai. (85
 24 Le Fourmiller, Buff. 20. tab. 30. Edw. 228. (26.
 25 Un Fourmiller. Edw. 220. (40.
 26 Foetus d'un Fourmiller. (42.
 27 Pangolin, Buff. 20. tab. 34. (20.
 28 Pangolin. (14.
 29 Foetus du Pangolin. (55.
 30 Un Cachicame ou Taton a neuf bandes, Buff. 20. tab. 37 (31.
 31 Foetus d'un Tigre. (48.
 32 Chat à six pattes monstreuses. (7.
 33 Chat a deux têtes. (49.
 34 Chat a tête monstreuse. (8.
 35 Foetus de Chat dans ses Membranes. (13.
 36 Jeune Belette. (27.
 37 Un Jeune Coati. (57.
 38 Foetus de jeune Belette. (52.
 39 Un Foetus de jeune Belette. (66.
 40 Sangue femelle avec ses petits, Buff. tab. 46. (18.
 41 Sangue male, Buff. tab. 45. (19.
 42 Phalanger Buff. tab. 10. (44.
 43 Philandre de Surinam., Merian. tab. 66. (41.
 44 Foetus de Philandre de Surinam. (52.
 45 Foetus de Sangue. (56.
 46 Philandre brun a queue toute touffue, Seb. Th. I. tab. 31.
 f. 6. (69.
 47 Philandre de Surinam. Merian. tab. 66. (70.
 48 Philander de Surinam. avec ces petits. (78.
 49 Une Marmose, Buff. 20. tab. 52. (60.
 50 Un Sangue, Buff. 20. tab. 45. (76.
 51 Philandre de Surinam. (75.
 52 Herisson Asiatique, Buff. 16. tab. 6. (21.
 53 Lievre d'Amérique Tapeti Jonsth. Quadr. tab. 63 (43.
 54 Foetus d'un Lievre. (65.
 55 Le Lapin, Buff. 20. tab. 51. (67.
 56 Le Lapin. (68.
 57 Le Paca, Buff. 20. tab. 43. (30.
 58 Le Gerboa, Edw. I. tab. 219. (6. Animal rare.
 59 Souris blanc. (59.
 60 Souris d'Amérique. (73.
 61 Ecureuil, Buff. 14. tab. 32. (24.
 62 Un Polatouche, Buff. 20. tab. 22. 23. (36.
 63 Chrevotain des Indes Orientales, Buff. 24. tab. 42 (45.
 64 Variété du Chrevotain de Ceilon à stries noires. (62.

- 65 Cervus *Pygmaeus*, subtus albus, Linn. 92. 3. (61.
 66 Cervus *Pygmaeus*, f. *varietas*, foetus, rarissimum specimen,
 Linn. o. (53.
 67 Cervus *Guineensis*, Linn. 94. 7. (23.
 68 Cervus *Guineensis*, f. foetus, Linn. 94. 7. (39.
 69 Equus, ejusdem foetus. (64.
 70 Equus, f. foetus minor. (74.
 71 Sus *Hydrocharidis*, f. foetus, Linn. o. (52.
 72 Delphinus *Phocæna vitulina*, f. foetus, Linn. 108. 1. rarum
 specimen. (63.
 73 Balæna *Mysticetus*, f. ejus Oculus, Linn. 105. 1. (12.
 74 Ovis *Foetus*. (5.
 75 Alcedo *Ispida*, rudis rostro flavo, Linn. 179. 3. (15.
 76 Anas, *Pullus*, pedibus. 4. (9.
 77 Gallina *Pullus*, pedibus 4. (10.
 78 Gallina *Pullus*, pedibus 4. (11.



A M P H I B I A

in Liquore.

R E P T I L I A.

- 1 Testudo *Scabra*, Linn. 351. 6. (19.
 2 Testudo *Mydas*, Linn. 350. 3. (20.
 3 Testudo *Mydas*, f. *varietas*. Linn. 350. 3. (21.
 4 Rana *Pipa*, mas, Linn. 354. 1. (2.
 5 Rana *Pipa*, fœmina. Linn. 354. 1. (1.
 6 Rana *Pipa*, mas, Linn. 354. 1. (3.
 7 Rana *Pipa*, mas, Linn. 354. 1. (4.
 8 Rana *Pipa*, mas, Linn. 354. 1. (5.
 9 Rana *Paradoxa*, Linn. 356. 13. hæc pedibus. 2. (6.
 10 Rana *Paradoxa*, Linn. l. c. pedibus. 4. (8.
 11 Rana *Paradoxa*, Linn. l. c. pedibus. 2. (10.
 12 Rana *Paradoxa*, Linn. l. c. pedibus. 2. (9.
 13 Rana *Paradoxa*, Linn. l. c. pedibus nullis. (11.
 14 Rana *Arborea*, Linn. 357. 16. (12.
 15 Rana *Bicolor*, Linn. o. Boddaert Monogr. tab. 1. (7.
 16 Rana *Paradoxa*, Linn. l. c. pedibus nullis. (12*.
 17 Rana *Aquaqua*, Linn. 356. 12. f. o. (13.
 18 Rana *Arborea* alba, Linn. 357. 16. (16.
 19 Rana *Ameiva*, subtus brunneo maculata, Linn. o. (17.

- 65 Cerf Pigmée au dessous blanc. (61.)
 66 Foetus d'un Cerf Pigmée très rare. (60.)
 67 Le Cerf de Guienne. (23.)
 68 Un plus jeune Cerf de Guienne. (39.)
 69 Foetus d'un Cheval. (64.)
 70 Foetus d'un Cheval; plus petit. (74.)
 71 Foetus d'un Porc. (52.)
 72 Le Phoque. Foetus, rare espèce. (63.)
 73 l'Oeil de Baleine. (12.)
 74 Le foetus d'un Mouton. (5.)
 75 l'Alcede ispide ou Martin Pecheur à bec jaune. (1.)
 76 Un jeune Canard à 4 pieds. (9.)
 77 Un jeune Poule à quatre pieds. (10.)
 78 Un jeune Poule à quatre pieds. (11.)



A M P H I B I E S

en Liqueur.

R E P T I L E S.

- 1 Tortue de Riviere, Seb. Th. I. tab. 79. f. 1. 2. (19.)
 2 Tortue de Mer a bords dentelés, Seb. Th. I. tab. 80. f. 9. (20.)
 3 Variété de Tortue de Mer, Seb. Th. I. tab. 79. f. 5. 6. (21.)
 4 Pipa male. (2.)
 5 Pipa femelle. (1.)
 6 Pipa male. (3.)
 7 Pipa male. (4.)
 8 Pipa male. (5.)
 9 Grenouille a queue ♂ deux pattes. (6.)
 10 Grenouille a queue ♂ quatre pattes. (8.)
 11 Grenouille a queue ♂ deux pattes. (10.)
 12 Grenouille a queue ♂ deux pattes. (9.)
 13 Grenouille a queue sans pattes. (11.)
 14 Grenouille blanche a doigts ronds. (12. Seb. Th. I. tab. 73. f. 3.)
 15 Grenouille bleue a ventre d'ocre, Boddaert epist. ad Oosterd. tab. 1.
 16 Grenouille à queue sans pattes. (12*.)
 17 Grenouille Americaine Aquaqua. (13.)
 18 Grenouille blanche a doigts ronds. (16.)
 19 Grenouille grise brune en dessous brune tachetée. (17.)

- 20 Rana *Plicata*, f. *varietas*, plica aculeata, fronte & dorso maculis duabus fuscis, Linn. o. (18.)
- 21 Rana *Depressa*, *Aquaquæ affinis*, Linn. o. (15.)
- 22 Rana *Lactea*, Linn. o. (22.)
- 23 Rana *Lactea*, f. *varietas*. (23.)
- 24 Lacerta *Crocodylus*, *Americanus*, Linn. 359. I. (29.)
- 25 Lacerta *Crocodylus*, *Americanus*, Linn. l. c. (31.)
- 26 Lacerta *Crocodylus*, *longirostris*, Linn. o. rarissima species. (33.)
- 27 Lacerta *Crocodylus Orientalis*, Linn. 359. I. (44.)
- 28 Lacerta *Crocodylus*, *major*, Linn. l. c. (204.)
- 29 Lacerta *Crocodylus*, *minor*, Linn. l. c. (64.)
- 30 Lacerta *Crocodylus*, *in ovo*. (69.)
- 31 Lacerta *Crocodylus*, *maculis quadratis*. (81.)
- 32 Lacerta *Crocodylus*, f. *varietas*. (109.)
- 33 Lacerta *Crocodylus*, f. *varietas*. (90.)
- 34 Lacerta *Crocodylus Americanus*, Linn. 759. I. (55.)
- 35 Lacerta *Gecko*, *absque cauda*, Linn. 365. 21. (14.)
- 36 Lacerta *Gecko*, *maculis niveis*, *rara species*. (80.)
- 37 Lacerta *Gecko*, *cauda fasciis albis nigrisque*. Linn. l. c. (83.)
- 38 Lacerta *Gecko*, *ut N^o 35*. (108.)
- 39 Lacerta *Gecko*, f. *varietas*. (71.)
- 40 Lacerta *Iguana*, Linn. 366. 26. (27.)
- 41 Lacerta *Agama*, Linn. 367. 28. (51.)
- 42 Lacerta *Agama alba singularis*. Linn. 367. 28. (57.)
- 43 Lacerta *Iguana*, *sed minor*. Linn. l. c. (68.)
- 44 Lacerta *Iguana*. Linn. l. c. (75.)
- 45 Lacerta *Monitor*, Linn. 360. 6. (62.)
- 46 Lacerta *Monitor*, f. *varietas*. Linn. l. c. (63.)
- 47 Lacerta *Azurea*, Linn. 362. 12. (110.)
- 48 Lacerta *Ameiva*, Linn. 362. 14. (91.)
- 49 Lacerta *Ameiva*, f. *varietas*. Linn. 326. 14. (93.)
- 50 Lacerta *Ameiva*. Linn. l. c. (79.)
- 51 Lacerta *Agilis*, Linn. 363. 15. (74.)
- 52 Lacerta *Chamaeleon*, Linn. 364. 20. (106.)
- 53 Lacerta *Chamaeleon*, *Capensis*, *cum variis Crocodylis parvis*, Linn. l. c. (24.)
- 54 Lacerta *Chamaeleon*, Linn. l. c. (46.)
- 55 Lacerta *Chamaeleon*, *Capensis*, Linn. 364. 20. (97.)
- 56 Lacerta *Histrion*, Linn. o. (67.)
- 57 Lacerta *Histrion*, f. *varietas*, Linn. o. (73.)
- 58 Lacerta *Histrion*, f. *varietas*, Linn. o. (88.)
- 59 Lacerta *Histrion*, f. *varietas*, Linn. o. (89.)
- 60 Lacerta *Histrion*, f. *varietas*, Linn. o. (94.)

- 20 Grenouille à bords dentelez variété le front & le dos à deux taches brunes. (18.)
- 21 Semblant à l'aquaqua. (15.)
- 22 Grenouille grise à taches blanches. (22.)
- 23 Variété de la Grenouille grise. (23.)
- 24 Un Crocodile d'Amérique, Merian. fig. 69. (29.)
- 25 Crocodile d'Amérique. (30.)
- 26 Crocodile à long bec, très rare. Edw. tab. I. f. 2. (33.)
Gron. Zooph. pag. II. n°. 40.
- 27 Crocodile des Indes Orientales. (24.)
- 28 Crocodile plus grand. (204.)
- 29 Crocodile plus petit. (64.)
- 30 Crocodile plus petit dans son œuf. (69.)
- 31 Un Crocodile à taches quarrées. (81.)
- 32 Un Crocodile variété. (109.)
- 33 Un Crocodile variété. (90.)
- 34 Crocodile Américain. (55.)
- 35 Gecko sans queue, Seb. Th. I. tab. 108. f. 1. 3. 5. (14.)
- 36 Gecko rare à taches blanches. (80.)
- 37 Gecko à queue bandée de noir, & de blanc. (83.)
- 38 Gecko à taches blanches le même que. 35. (108.)
- 39 Gecko variété. (71.)
- 40 Leguan, Seba Th. I. tab. 95. f. 1. (27.)
- 41 Leguan, a crete sous la Gorge, Seb. Th. I. tab. 96. f. 4. (51.)
- 42 Un Agama blanc, Seb. Th. I. tab. 107. f. 1. (57.)
- 43 Un petit Leguan. (68.)
- 44 Le petit Leguan. (75.)
- 45 Un Lesard Sauvegarde, Seb. Th. II. tab. 86. (62.)
- 46 Une variété de la Sauvegarde. (63.)
- 47 Un Lezard à bande bleues & noires la queue epineuse, Seb. Th. II. tab. 62. 6. (110.)
- 48 Lezard Ameive à double collier, Edw. tab. 202. (91.)
- 49 Lezard Ameive, ou variété du même. (93.)
- 50 Le Lezard Ameive. (79.)
- 51 Lezard Agile le ventre tacheté de noir & ecailles pointues, Edw. 247. 2. (74.)
- 52 Un Cameleon, Seb. Th. I. tab. 82. (106.)
- 53 Un Cameleon du Cap avec quelques petits Crocodiles. (24.)
- 54 Un Cameleon le pareil de 52. (46.)
- 55 Cameleon du Cap. (97.)
- 56 Lesard tacheté de blanc & de noir. (67.)
- 57 Variété du même. (73.)
- 58 Le pareil. (88.)
- 59 Le pareil. (89.)
- 60 Le pareil. (94.)

- 61 Lacerta *Chamaeleon*, lateribus nigris, Linn. 364. 23.
(100.)
- 62 Lacerta *Lineata*, Linn. 366. 24. (98.)
- 63 Lacerta *Lineata*, Linn. l. c. (104.)
- 64 Lacerta *Calotes*, Linn. 367. 27. (95.)
- 65 Lacerta *Calotes*, maculata, Linn. o. (76.)
- 66 Lacerta *Calotes*, f. *varietas*. Linn. l. c.. (77.)
- 67 Lacerta *Calotes*, maculata. (107.)
- 68 Lacerta *Agama*, Linn. 367. 28. (72.)
- 69 Lacerta *Agama*, Linn. l. c. (96.)
- 70 Lacerta *Stincus*, fasciatus albus, fasciis 19. nigris, Linn.
365. 22. (481.)
- 71 Lacerta *Stincus*, Linn. 365. 22. (82.)
- 72 Lacerta *Stincus*, Linn. l. c. (105.)
- 73 Lacerta *Palustris*, huic junctus *Polyemus*, Linn. 370. 44.
(35.)
- 74 Lacerta, ex ovo prodiens. (70.)
- 75 Lacerta *Teguixin*, Linn. 368. 34. (78.)
- 76 Lacertæ *Teguixin*, cujusdam foetus. Linn. l. c. (84.)
- 77 Lacerta *Salamandra*, Linn. 371. 47. (85.)
- 78 Lacerta *Anguina*, Linn. 371. 48. (100.)
- 79 Lacerta, an *Pandang* Valentini? Linn. o. (102.)
- 80 Lacerta *Verrucosa*, nigro grisea, Linn. o. (101.)
- 81 Lacerta *Aurata* Linn. 368. 35. (86.)
- 82 Draco *Volans*, Americanus, Linn. 358. 1. (87.)
- 83 Draco *Volans*, f. *varietas*. Linn. l. c. (99.)

S E R P E N T I A.

- 84 Crotalus *Horridus* Linn. 372. 2. (25.)
- 85 Crotalus *Horridus*, multo major. Linn. l. c. (40.)
- 86 Crotalus *Durissus*, Linn. 372. 4. (32.)
- 87 Boa *Hortulana* fusca triangulis atris, Linn. 374. 10?
(34.)
- 88 Boa *Constrictor*. Linn. 373. 4. (41.)
- 89 Boa *Murina*, Linn. 374. 5. (54.)
- 90 Boa *Fusca*, maculis nigris albo marginatis, Linn. o.
(III.)
- 91 Boa *Pullus*, maculis purpureis, Linn. o. (137.)
- 92 Boa *Ophrias*, marmorata, Linn. 374. 8. (145.)
- 93 Boa *Enydris*, plumbea annulis fuscis, Linn. 374. 9.
(146.)
- 94 Boa *Hortulana* fusco purpurea, Linn. 274. 10?
(169.)

- 61 *Le Cameleon à cotés noirs*, Seb. Th. I. tab. 84. (102.)
 62 *Le Lezard à lignes blanches*. (98.)
 63 *Le pareil*. (104.)
 64 *Lezard bleuâtre a queue très longue a tête & dos dentelées*,
 Seba I. tab. 95. (95.)
 65 *Une varieté à taches*. (76.)
 66 *Un pareil*. (77.)
 67 *Le pareil*. (107.)
 68 *l'Agami*, Seb. Th. I. tab. 107. f. 1. (72.)
 69 *Le pareil*, Seb. Th. I. tab. 107. f. 2. (96.)
 70 *Un Seine à bandes 19 noires d'Amboine espèce rare*. (481.)
 71 *Un Seine blanche*, Seb. Th. I. tab. 105. 3. (82.)
 72 *Le pareil*. (105.)
 73 *Un Lezard Aquatique*, Seb. Th. II. tab. 12. f. 7. (35.)
avec un Colibri.
 74 *Un Lezard sortant de son œuf*. (70.)
 75 *Un Lezard a côtes pliez*, Seb. Th. I. 98. 3. (78.)
 76 *Un Foetus d'un Lezard* (84.)
 77 *Un Salamandre*, Seb. Th. II. tab. 15. f. 5. (85.)
 78 *Un Lezard en forme de Coleuvre a très petites pattes le
 Corps effilé la queue longue*, Seb. Th. II. tab. 68. f. 7. 8. (100.)
 79 *Le Lezard Pandang de Valentini brun a raye bifarcée blanche
 d'Amboine*. (102.)
 80 *Lezard Gekko gris & noir*. (101.)
 81 *Seine doré*, Seb. Th. I. 89. 3. (86.)
 82 *Lezard Volant d'Amérique*, Seb. Th. I. 102. f. 4. (87.)
 83 *La Variété du même*. (99.)

S E R P E N S.

- 84 *Serpent à sonnettes*. (25.)
 85 *Pareil beaucoup plus grand*. (40.)
 86 *Serpent à sonnettes le Corps à Rhombeaux bruns*, Seb. Th. II.
 tab. 95. f. 2. (32.)
 87 *Boa où Serpent a ecussions Anales, bruns a triangles noirs*,
 Seb. Th. II. tab. 74. 1. (34.)
 88 *l'Idole des Negres*, Seb. Th. II. tab. 98. (41.)
 89 *Serpent Boa à taches rondes*, Seb. Th. II. tab. 29. 1. *la bouteille
 ou ce Serpent est entortillé est haute de 26 pouces*. (54.)
 90 *Boa Tachetée, à taches noires cerclées de blanc*. (111.)
 91 *Boa brun a taches pourprés*. (137.)
 92 *Boa Marbrée*, Knorr. Delic. Nat. tab. 9. (145.)
 93 *Boa couleur de plomb à anneaux bruns*. (146.)
 94 *Boa brun pourpré*. (169.)

- 95 *Boa Enydris*, Linn. 374. 9. (170.
 96 *Coluber Maculatus*, ex albo fuscoque, Linn. o. an *Padera*? (26.
 97 *Coluber Castanea*, squamis dorsalibus fusco castaneis, Linn. o. (36.
 98 *Coluber Cobella* f. *varietas*, Linn. 378. 26 (37.
 99 *Coluber Vittatus*, Linn. 380. 36. (39.
 100 *Coluber Naja*, pulcherrima, Linn. 382. 50. (38.
 101 *Coluber Calamarius*, Linn. 375. 5. (42.
 102 *Coluber Typhlus*, Linn. 378. 22. (49.
 103 *Coluber Coeruleus*, Linn. 377. 19. (50.
 104 *Coluber Angulatus*, Linn. 377. 18. (52.
 105 *Coluber Melanocephalus*, Linn. 378. 25. (53.
 106 *Coluber Melanocephalus*? an *Typhlus*? Linn. 378. 22? 25? (56.
 107 *Coluber Ahætulla*, Linn. 387. 83. (58.
 108 *Coluber Lemniscatus*, Linn. 386. 74. (60.
 109 *Coluber Striatus*, fasciis striis obliquis albis capite Boæ, Linn. o. (59.
 110 *Coluber Mysterifans*, f. *varietas*, Linn. 389. 95. (61.
 111 *Coluber Typhlus* f. *varietas*, Linn. 378. 22. (65.
 112 *Coluber Tyria*, Linn. 386. 78. (66.
 113 *Coluber Naja*, parva, Linn. 382. 50. (92.
 114 *Coluber Plumbeus*, an *Saturninus*? Linn. 384. 61. *Mus. Adolph.* tab. 9. f. 1. (103.
 115 *Coluber Naja*, vid. N^o. 100., Linn. l. c. (112.
 116 *Coluber Jacapara*, Linn. o. (113.
 117 *Coluber Nebulatus*, Linn. 383. 59. (115.
 118 *Coluber Maurus*, Linn. 379. 34. (114.
 119 *Coluber Maurus*, f. *varietas*, Linn. l. c. (116.
 120 *Coluber Ahætulla*, Linn. 387. 83. (117.
 121 *Coluber Ahætulla*, Linn. l. c. (125.
 122 *Coluber Ahætulla*, f. *varietas*, Linn. l. c. (133.
 123 *Coluber Pallidus*, Linn. 381. 48. (118.
 124 *Coluber Miliaris*, Linn. 380. 37. (119.
 125 *Coluber Griseus*, fasciis abdominalibus 2 fuscis. Linn. o. (120.
 126 *Coluber Æsculapii*, f. *varietas*, Linn. 380. 38. (121.
 127 *Coluber Canus*, Linn. 382. 52. (122.
 128 *Coluber Reginæ*, fuscus subtus albo nigroque varius, Linn. 378. 27. (127.
 129 *Coluber Mysterizans*, Linn. 389. 95. (129.

- 95 *Boa Gris varié.* (170.
 96 *Couleuvre tacheté de blanc & de noir.* (26.
 97 *Couleuvre a dos couleur de Chataigne* (36.
 98 *Couleuvre variété de la Corbelle de M. Linné.* (37.
 99 *Couleuvre à ecuffons dentelés,* Seb. Th. II. tab. 60.
 f. 2. 3. (39.
 100 *Couleuvre a lunettes* Seb. Th. II. tab. 90. (38. fort belle.
 101 *Couleuvre à ventre tacheté de brun* Mus. Ad. tab. 6. f. 3. (42.
 102 *Couleuvre plombé bleuatre.* (49.
 103 *Couleuvre bleuatre* Seb. Th. II. tab. 13. f. 3. (50.
 104 *Couleuvre gris brun à bandes noires* Seb. Th. II. tab. 12. f. 3. (52.
 105 *Couleuvre a tête noire.* (53.
 106 *Couleuvre plombé bleuatre.* (99.
 107 *Couleuvre long, vert bleuatre.* Seb. Th. II. tab. 82. f. 1.
 (58.
 108 *Couleuvre annulé de blanc & de brun* Seb. Th. I. tab. 10. (60.
 & variété.
 109 *Couleuvre a taches transverses blanches la tête de Boa.*
 (59.
 110 *Couleuvre gris a grandes blanches,* Catesb. tab 47. (61.
 111 *Couleuvre variété de Dille.* (65.
 112 *Couleuvre blancheatre a trois lignes de taches carrées bru-*
nes. (66.
 113 *Couleuvre petit Serpent a lunettes.* (92.
 114 *Couleuvre plombé à grands yeux.* Mus. Adolph. tab. 9.
 f. 1. (103.
 115 *Couleuvre à lunettes,* vid. n^o. 100. (112.
 116 *Couleuvre Tachetée, à grandes taches noir & blanc.* (113.
 117 *Couleuvre Marbrée de brun & cendré en dessous brun &*
blanc Mus. Adolph. tab. 17. 1. (115.
 118 *Couleuvre brun à deux bandes sur le dos en dessous noir les*
cotez à stries noires. (114.
 119 *Couleuvre variété du precedent.* (116.
 120 *Couleuvre le pareil de n^o. 107.* Seb. Th. II. tab. 82 f. 1. (117.
 121 *Couleuvre le pareil.* (125.
 122 *Couleuvre variété du meme.* (133.
 123 *Couleuvre Tachetée, à taches grises & points bruns* Mus.
 Adolph. tab. 7. f. 2. (118.
 124 *Couleuvre brun a points blancs.* (119.
 125 *Couleuvre gris a deux bandes brunes au ventre.* (120.
 126 *Couleuvre variété de l'Esculape.* (121.
 127 *Couleuvre grise a bandes brunatres & points blancs aux*
cotez Mus. Adolph. tab 12. f. 1. (122.
 128 *Couleuvre brun en dessous brun & blanc.* (127.
 129 *Couleuvre le pareil de n^o. 110.* (129.

- 130 Coluber *Getulus*, Linn. 382. 53. (130.)
 131 Coluber *Hepaticus*, punctis nigris, Linn. o. (131.)
 132 Coluber *Plumbeus*, punctis albis, Linn. o. (134.)
 133 Coluber *Griseus*, Linn. o. (135.)
 134 Coluber *Dipsas*, Linn. 386. 76. (140.)
 135 Coluber *Pullus*. (142.)
 136 Coluber *Trifcalis*, Linn. 385. 72. (143.)
 137 Coluber *Tyria*, Linn. 386. 78. (144.)
 138 Coluber *Fuscus*, striis nigris, scutis albis, nigro marginatis, Linn. o. (147.)
 139 Coluber *Dipsas*, s. *varietas*, Linn. 386. 76. (148.)
 140 Coluber *Æsculapius*, Linn. 380. 38. (149.)
 141 Coluber *Cinereus*, annulis fuscis ad abdomen paucioribus, Linn. o. (151.)
 142 Coluber *Plumbeus*, abdominis squamis albo fuscoque variis, Linn. o. (152.)
 143 Coluber *Dipsas*, Linn. 386. 76. (150.)
 144 Coluber *Annulatus*, Linn. 386. 75. (163.)
 145 Coluber *Cinereus*, Linn. 388. 90. (153.)
 146 Coluber *Padera*, Linn. 382. 51. (154.)
 147 Coluber *Striatus*, albido rubescens striis argutis nigris, Linn. o. (155.)
 148 Coluber *Carinatus*, Linn. 384. 65. (156.)
 149 Coluber *Reginæ*, Linn. 378. 27. (157.)
 150 Coluber *Padera*, cum *Rana* in ore, Linn. 282. 51. (158.)
 151 Coluber *Myæterizans*, Linn. 389. 95. (159.)
 152 Coluber *Ordinatus*, Linn. 379. 29. (161.)
 153 Coluber *Fasciatus*, Linn. 378. 23. (162.)
 154 Coluber *Fasciatus*, Linn. l. c. (165.)
 155 Coluber *Miliaris*, Linn. 380. 37. (166.)
 156 Coluber *Miliaris*, Linn. l. c. (174.)
 157 Coluber *Lineatus*, pallide fuscus linealis albidis, Linn. o. (181.)
 158 Coluber *Hippocrepis*, Linn. 388. 88. (171.)
 159 Coluber *Nebulatus*? vel *Reginæ*? Linn. 383. 59? 27? (172.)
 160 Coluber *Sibilans*, Linn. 383. 54. (175.)
 161 Coluber *Purpureus*, lineis 2 albis nigro punctatis, Linn. o. (173.)
 162 Coluber *Sipedon*, Linn. 379. 33. (174.)
 163 Coluber *Natrix*, Linn. 380. 41. (176.)
 164 Coluber *Niger*, albo guttatus, Linn. o. (177.)


- 130 Couleuvre noir bleuatre a lignes jaunes sur le dos. Catesb. tab. 52. (130.)
- 131 Couleuvre couleur de foye a points noirs (131.)
- 132 Couleuvre plombé a points blancs. (134.)
- 133 Couleuvre gris cendré (135.)
- 134 Couleuvre Aurore Seb. Th. II. tab. 24. 3. (140.)
- 135 Couleuvre jeune brun noiratre. (142.)
- 136 Couleuvres bleu plombé à trois lignes brunes sur le dos. (143.)
- 137 Couleuvre le même que n^o. 112 (144.)
- 138 Couleuvre brun à lignes noires & écussions blancs bordés de noir. (147.)
- 139 Couleuvre variété du Serpent Aurore n^o. 134. (148.)
- 140 Couleuvre Esculape. Seb. Th. II. tab. 18. f. 4. (149.)
- 141 Couleuvre Cendré a anneaux bruns. (151.)
- 142 Couleuvre plombé les ecailles de l'anus noirs & bruns. (152.)
- 143 Couleuvre Aurore Seb. Th. II. tab. 24. 3. (150.)
- 144 Couleuvre blanc à taches rondes brunes, qui se touchent Seb. Th. II. tab. 38. 2. (163.)
- 145 Couleuvre Cendré, blanc en dessous. (153.)
- 146 Couleuvre blanc à taches brunes (154.)
- 147 Couleuvre roux blancheatre à stries fines noires. (155.)
- 148 Couleuvre plombé les bords des ecailles blanches. (156.)
- 149 Couleuvre brun. (157.)
- 150 Couleuvre blanc à taches brunes, avec une grenouille dans son bec. (158.)
- 151 Couleuvre pareil à n^o. 129. (159.)
- 152 Couleuvre bleuatre tacheté & marbré de noir. Catesb. t. 53. (161.)
- 153 Couleuvre noiratre à bandes blanches. Catesb. t. 58. (162.)
- 154 Couleuvre pareil. (165.)
- 155 Couleuvre brun à points blancs, (166.)
- 156 Couleuvre pareil. (174.)
- 157 Couleuvre brunatre à stries blanches. (181.)
- 158 Couleuvre plombé a taches brunes, & une bande brune derriere la tete. Mus. Adolph. tab 16. 2. (171.)
- 159 Couleuvre marbré de brun & de cendré. (172.)
- 160 Couleuvre bleuatre à bandes noires en dessous blanc, Seb. Th. II. tab. 52. f. 4. (175.)
- 161 Couleuvre pourpré a deux lignes blanches pointillées de noir. (173.)
- 162 Couleuvre brun. (174.)
- 163 Couleuvre noir a deux taches blanches au cou. (176.)
- 164 Couleuvre noir pointillé de blanc. (177.)

- 165 Coluber *Violaceus*, Linn. o. (180.
 166 Coluber *Sipedon*, Linn. 379. 33. (181.
 167 Coluber *Sipedon*, Linn. l. c. (189.
 168 Coluber *Hippocrepsis*, f. *varietas*, Linn. 388. 88. (182.
 169 Coluber *Cærulefcens*, Linn. 389. 96. (183.
 170 Coluber *Natrix*, *Americana*, Linn. 380. 41. (184.
 171 Coluber *Annulatus*, f. *varietas*, Linn. 386. 75. (185.
 172 Coluber *Mycterizans*, Linn. 389. 95. (186.
 173 Coluber *Fuscus*, *subtus albus*, Linn. o. (187.
 174 Coluber *Ovivorus*, Linn. 385. 67. (190.
 175 Coluber *Fuscus*, *subtus brunneus*, Linn. o. (191.
 176 Coluber *Padera*, Linn. 382. 51. (193.
 177 Coluber *Severus*, Linn. 379. 31. (197.
 178 Coluber *Doliatus*, Linn. 379. 28. (201.
 179 Coluber *Brunnefcens fasciis fusco rufis*, Linn. o. (200.
 180 Coluber *Coeruleus*, Linn. 377. 19. (199.
 181 Coluber *Dipsas*, Linn. 386. 76. (198.
 182 Coluber *Marginatus*, *maculis albis rotundis, nigro marginatis*, Linn. o. (61.
 183 Anguis *Colubrina*, Linn. 390. 4. (127.
 184 Anguis *Lumbricalis albus fusco annulatus*, Linn. 391. 9? f. o. (188.
 185 Anguis *Alba*, *fasciis nigris*, Linn. o. (136.
 186 Amphibæna *Fuliginosa*, Linn. 392. 1. (179.
 187 Amphibæna *Fuliginosa*, Linn. l. c. (139.
 188 Amphibæna *Fuliginosa*, Linn. l. c. (128.
 189 Amphibæna *Fuliginosa*, Linn. l. c. (124.
 190 Amphibæna *Fuliginosa*, Linn. 392. 1. (47.
 191 Amphibæna *Fuliginosa*, Linn. l. c. (141.
 192 Amphibæna *Fuliginosa*, Linn. l. c. (160.
 193 Amphibæna *Fuliginosa*, Linn. l. c. (179.
 194 Amphibæna *Fusca*, *subtus albo maculata*, Linn. o. (196.
 195 Amphibæna *Fusca*, *abdomine albo nigroque annulato*, Linn. o. (168.
 196 Amphibæna *Alba annulata*, Linn. o. (138.
 197 Amphibæna *Alba*, Linn. 393. 2. (164.
 198 Amphibæna *Alba*, Linn. l. c. (43.
 199 Cæcilia *Tentaculata*, Linn. 393. 1. (178.

 200 Boa *Scytale*, Linn. 374. 7. (194.
 201 Boa *Scytale*, Linn. l. c. (195.
 202 Boa *Scytale*, *annulis albo fuscisque*, Linn. 374. 7. (22.
 203 Caput *cinerei Serpentis loris nigris*. (194.
 204 Draco *Volans Orientalis nigro maculatus*, Linn. 358. 1. (126.
 Cetera Amphibia siccata, inter siccorum Animalium elenchum comparebunt.

- 165 Couleuvre Violet. (180.
 166 Couleuvre Noir pareil de 162. (181.
 167 Couleuvre pareil. (189.
 168 Couleuvre Plombé variété de 158. Mus. Ad. tab. 19. f. 2. (182.
 169 Couleuvre Bleuatre. (183
 170 Couleuvre Noir variété Américaine de 163, (184.
 171 Couleuvre Blanc variété de 144. (185.
 172 Couleuvre Brunatre variété de 157. Mus. Adolph. tab. 19.
 f. 2. (186.
 173 Couleuvre Brun à ventre blanc. (187.
 174 Couleuvre Blanc à points noirs. (190.
 175 Couleuvre Brun noiratre en dessous brun. (191.
 176 Couleuvre Blanc variété de 146. (193.
 177 Couleuvre Cendré à bandes blanches, Seb. Th. II. tab. 54.
 f. 4. (197
 178 Couleuvre (petite) blanche à anneaux bruns. (201.
 179 Couleuvre Brunatre a bandes brunes rouges. (200.
 180 Couleuvre Bleue, Seb. Th. II. tab 13 3. (199
 181 Couleuvre Aurore, Seb. Th II. tab. 24. f 3. (198.
 182 Couleuvre Bandé à taches blanches. (61.
 183 Couleuvre Vipere. (123.
 184 Couleuvre Blanche à anneaux bruns. (188.
 185 Couleuvre Blanche à anneaux noirs. (136.
 186 Amphibene Noire blanche. (172.
 187 Amphibene pareil. (139.
 188 Amphibene pareil. (128.
 189 Amphibene pareil. (124.
 190 Amphibene pareil. (47.
 191 Amphibene pareil. (141.
 192 Amphibene pareil. (160.
 193 Amphibene pareil. (179.
 194 Amphibene Brune en dessous tachetée de blanc. (196.
 195 Amphibene Blanche. (168.
 196 Amphibene Blanche. (138.
 197 Amphibene le pareil à anneaux, Seb. Th. II. tab. 6. f. 4 (163.
 198 Amphibene le pareil. (43.
 199 Serpent ridé à deux barbillons. (178.
 200 Serpent Boa gris brun à taches rondes noires l'Idole des
 Negres de Juida. (194.
 201 Serpent le pareil. (195.
 202 Serpent a taches blanches cerclées de noir. (23.
 203 Tete d'un grand Serpent cendré à bandes noires. (192.
 204 Lezard Volant des Indes. (126.

Les autres Amphibiés seches, seront mis
 dans l'elencus des Animaux seches



P I S C E S


V T E T

N A N T I A

in Liquore.

- 1 **M**urena *Helena*, alba punctis fuscis, Linn., 425. 1. (16.)
- 2 Murena *Anguilla*, Linn. 426. 4. (20.)
- 3 Murena *Anguilla*, f. *varietas*. (32.)
- 4 Murena *Brunnea*, maculis fuscis, Linn. 0. (92.)
- 5 Gymnotus *Electricus*; Linn. 427. 2. (90.)
- 6 Gymnotus *Carapo*, Linn. 427. 1. (56.)
- 7 Gymnotus *Albifrons*, f. *varietas*, Linn. 428. 3. (57.)
- 8 Gymnotus *Albifrons*, Linn. 428. 3. (25.)
- 9 Echeneis *Neucrates*, Linn. 446. 2. (2.)
- 10 Echeneis *Neucrates*, Linn. 1. c. (36.)
- 11 Echeneis *Remora*, Linn. 446. 1. (71.)
- 12 Echeneis *Remora*, Linn. 1. c. (61.)
- 13 Gobius *Electris*, Linn. 449. 3. (70.)
- 14 Gobius *Alepidotus*, an *Anguillaris*? Linn. 450. 8. (73.)
- 15 Scorpæna *Porcus*, Linn. 452. 1. (53.)
- 16 Cottus *Grunniens*, Linn. 451. 3. (15.)
- 17 Cottus *Scaber*, Linn. 451. 4. (19.)
- 18 Cottus *Scaber*, Linn. 1. c. (29.)
- 19 Cottus *Scorpius*, Capite Præmagno indicus, Linn. 452. 5. (24.)
- 20 Cottus *Scorpius*, f. *varietas*, Linn. 452. 5. (8.)
- 21 Cottus *Serratus*, Linn. 0. (26.)
- 22 Cottus *Grunniens*, Linn. 1. c. ac 5. (28.)
- 23 Cottus *Marmoratus*, Linn. 0. indicus. (43.)
- 24 Chætodon *Striatus*, Linn. 464. 16. (12.)
- 25 Chætodon *Acuminatus*, Linn. 460. 3. (35.)
- 26 Chætodon *Capistratus*, Linn. 465. 18. (46.)
- 27 Chætodon *Capistratus*, Linn. 1. c. (62.)
- 28 Chætodon *Fuscus*, fasciis 2 albis, Linn. 0. (63.)
- 29 Chætodon *Rostratus*, Linn. 462. 9. (64.)
- 30 Sparus *Dentex*, Linn. 471. 20. (4.)

31 Sparus



P O I S S O N S

E T

N A G E A N T S

en Liqueur.

- 1 **A**nguille Helene blanche à points bruns. Seb. Th. II. tab. 69. 4. (16.
- 2 Anguille Commune. (20.
- 3 Anguille variété de la même. (32.
- 4 Anguille brune à points noirs. (92.
- 5 Gymnote Electrique Gronov. Zooph. tab. 8. 1. (90.
- 6 Gymnote Carapo. Seb. Th. III. tab. 32. f. 4. (56.
- 7 Gymnote à front blanc. (25.
- 8 Gymnote variété du même. (57.
- 9 Remora, Catesb. Carol. tab. 26. (2.
- 10 Remora. (36.
- 11 Le Sucet. (71.
- 12 Le Sucet. (61.
- 13 Goujon blancheatre à nageoires dorsales egales. (70.
- 14 Goujon sans Ecailles. (73.
- 15 Rascafse à barbillons aux narines Seb. Th. III. tab. 28. 3. (15.
- 16 Cabot à barbillons. Seb. Th. III. 28. 4. (15.
- 17 Cabot à tubercules. (19.
- 18 Cabot pareil. (29.
- 19 Cabot à tete fort grande. (24.
- 20 Cabot variété. (8.
- 21 Cabot à deux barbillons. (26.
- 22 Cabot le pareil. (28.
- 23 Cabot Marbré, des Indes. (43.
- 24 Chætodon à bandes. Seb. Th. III. tab. 25. 9. (12.
- 25 Chætodon à Epine dorsale en fil long. Mus. Adolph. tab. 33. f. 3. (35.
- 26 Chætodon avec un œil vers la queue. Mus. Adolph. tab. 33. f. 4. Seb. Th. III. tab. 25. f. 16. (46.
- 27 Chætodon pareil. (62.
- 28 Chætodon brun, à deux bandes blanches. (63.
- 29 Chætodon à deux bandes brunes, le museau long. Seb. Th. III. tab. 25. 17. (64.
- 30 Brême à gros dents Willughb. tab. XI. f. 6. (4.

- 31 Sparus *Orphus*, Linn. 469. 8. (35.
 32 Sparus *Sapenne*, fuscus, Linn. o. (69.
 33 Sparus *Cantharus*, Linn. 470. 13. (78.
 34 Sparus *Cantharus*, f. *varietas*. Linn. l. c. (81.
 35 Labrus *Fulvis*, Linn. 476. 15. (6.
 36 Labrus *Hiatula*, Linn. 475. 12. (7.
 37 Labrus *Lineatus*, linea laterali elevata, Linn. o. (9.
 38 Labrus *Fulvus*, Linn. 479. 38. (33.
 39 Labrus *Falcatus*, Linn. 475. 10. (52.
 40 Labrus *Cromis*, Linn. 479. 35. (3.
 41 Labrus *Lunaris*, Linn. 474. 6. (65.
 42 Labrus *Coeruleus* Linn. o. (41.
 43 Labrus *Teres*, Linn. o. (66.
 44 Labrus *Fulvis*, Linn. 476. 15. (67.
 45 Labrus *Fulvus*, f. *varietas*, Linn. 479. 38. an *Sciæna*?
 Linn. 180? (75.
 46 Labrus *Alepidotus*, Linn. o. (76.
 47 Labrus *Dentex*, officulis, pinnarum omnibus Capilla-
 ceis. (5.
 48 Perca *Amboinensis*, alba pinnis nigro marginatis fasciisque
 duabus nigris, Linn. o. huic ad positus *Diodon echina-*
tus. (13.
 49 Perca *Amboinensis*, alter, Linn. o. (10.
 50 Perca *Guttata*, Linn. 485. 21. (14.
 51 Perca *Striata*, Linn. 487. 28. (31.
 52 Perca *Atraria*, Linn. 485. 16. (38.
 53 Perca *Nobilis*, Linn. 484. 11. (47.
 54 Perca *Megalophtalma*, striis sex albicantibus, Linn. o. (54.
 55 Perca *Guttata*, Linn. 485. 21. (59.
 56 Scomber *Pelamis*. Linn. 492. 2. (60.
 57 Trigla *Volans*, Linn. 498. 8. (34.
 58 Trigla *Volans*, Linn. l. c. (44.
 59 Silurus *Galeatus*, Linn. 503. 11. (27.
 60 Silurus *Amia*, an *Calva*? Maxilla inferiore longiore,
 Linn. o. (55?
 61 *Sciæna Cappa*? Linn. 480. 1? (77.
 62 Salmo *Saurus*, Americanus, Linn. 511. 14. (48.
 63 *Fistularia Tabacaria*, Linn. 515. 1. (11.
 64 *Fistularia Tabacaria*, per magna, Linn. l. c. (58.
 65 Efox *Belone*, Linn. 517. 6. (18.
 66 Efox *Belone*, Linn. l. c. (39.
 67 Efox *Belone*, Linn. l. c. (74.
 68 Efox *Belone*, Linn. l. c. (91.
 69 Pleuronectes *Plateffa*, Linn. 456. 6. & varii alii parvi. (72.
 70 *Argentina Sphyræna*, Linn. 518. 1. (79.

- 31 Brême à œil proche de la queue. (30.
 32 Brême à dos brun. (69.
 33 Brême à bandes longitudinales. (78.
 34 Brême variété du même. (81.
 35 Perroquet Paon Marin. (7.
 36 Perroquet à six bandes noires. (7.
 37 Perroquet à ligne laterale élevée. (9.
 38 Perroquet à corps brun jaunatre, Catesb. tab. 10. f. 2. (33.
 39 Perroquet à nageoires dorsales vascale en faux. (52.
 40 Perroquet à bandes brunes. (3.
 41 Perroquet à bande pourprée sur la nageoire dorsale. Gronov. Zooph. tab. 6. f. 2. (65.
 42 Perroquet Bleuatre. (41.
 43 Perroquet Cylindrique. (66.
 44 Perroquet Paon Marin. (67.
 45 Perroquet variété de 38. (75.
 46 Perroquet sans ecailles. (76.
 47 Perroquet à gros dents, les osselets des nageoires, fileux (5.
 48 Perche blanche à nageoires bordées de noir & deux bandes noires d'Amboine, avec un poisson Herisson. (13.
 49 Perche blanche d'Amboine variété. (10.
 50 Perche à gouttes, Catesb. 14. (14.
 51 Perche Striée. (31.
 52 Perche Noire à nageoires tachetées. (38.
 53 Perche blanche à huit bandes brunes, Seb. Th. III. tab. 25. 12. (47.
 54 Perche à grands yeux & six bandes blanches. (54.
 55 Perche le pareil de 50. (59.
 56 Maquereau à quatre lignes noires. (60.
 57 Milan saphirine Volant. (34.
 58 Milan saphirine Volant. (44.
 59 Silure à six barbillons, Seb. Th. III. tab. 19. f. 7. (27.
 60 Amie, à machoire interieure longue. (55.
 61 Daine? la tête à doubles ecailles. (77.
 62 Saumon d'Amerique. (48.
 63 La pipe à tabac, Catesb. II. tab. 17. f. 2. (11.
 64 La pipe à tabac pareille tres grande. (58.
 65 Brochet à long bec ou Orphie. (18.
 66 Brochet à long bec pareil. (39.
 67 Brochet à long bec pareil. (74.
 68 Brochet à long bec pareil. (91.
 69 La sole avec plusieurs petits. (72.
 70 Ablet. (79.

- 71 *Cyprinus Auratus*, Linn. 527. 7. (40.
 72 *Clupea Sprattus*, Linn. 523. 2. (80.
 73 *Clupea Sternicla*, Linn. 524. 8. (82.
 74 *Squalus Canicula*, Linn. 399. 8. (17.
 75 *Squalus Galeus*, Linn. 399. 7. (21.
 76 *Squalus Tiburo*, Linn. 399. 6. (22.
 77 *Squalus Galeus*, Linn. l. c. (49.
 78 *Squalus Galeus*, Linn. l. c. (50.
 79 *Squalus Carcharias*, Linn. 400. 12. (23.
 80 *Lophius Histrio*, Linn. 403. 3. (42.
 81 *Tetrodon Lineatus*, Linn. 411. 3. (37.
 82 *Tetrodon Lineatus*, Linn. l. c. (51.
 83 *Tetrodon Lineatus*, Linn. l. c. (45.
 84 *Balistes Hispidus*, Linn. 405. 2. (68.
 85 *Balistes Aculeatus*, Linn. 406. 6. (84.
 86 *Syngnathus Acus*, Linn. 416. 2. (1.
 87 *Syngnathus Hippocampus*, Linn. 417. 7. (26.

Ceteri Pisces siccati postea recensentur.

I N S E C T A

in Liquore.

- E**
 1 *Eruca Spinosa*. (1.
 2 *Eruca Spinosa* spinis ramosis, rara. (5.
 3 *Eruca Fusca* fasciis pallidis lineis transversis junctis. (6.
 4 *Eruca Papilionis* Menelæ, Linn. 748. 26. (4.
 5 *Eruca Papilionis* magna fusca. (3.
 6 *Eruca Papilionis* alba non villosa. (2.
 7 *Eruca Papilionis* Pieriæ, Linn. 754. 52. (15.
 8 *Eruca Papilionis* cujusdam glabra. (25.
 9 *Eruca Papilionis* Indici. (28.
 10 *Eruca Sphingis* Indicæ. (30.
 11 *Eruca Spinis* quatuor in quoque annulo. (32.
 12 *Eruca Lichene* quasi vestita. (34.
 13 *Eruca Aphrodita* aculeatæ similis. (35.
 14 *Eruca Fusca* & alia. (36.
 15 *Eruca* in folio convoluto. (37.
 16 *Eruca Sphingis* Indicæ. (38.
 17 *Eruca* an *Papilionis Psidii*? (40.

- 71 Poisson doré de la Chine, l'Haarl. Verh. VIII. tab. 17. (40.
 72 Hareng Sardelle. (80.
 73 Hareng à poitrine & ventre Aigues Gronov. Zooph. tab. 7.
 f. 5. (82.
 74 Requin Chien de Mer. (17.
 75 Requin à Narines proches de la bouche. (21.
 76 Requin Tibure à tête large (22.
 77 Requin pareil de 74. (49.
 78 Requin pareil. (50.
 79 Requin Carcharias. (23.
 80 Diable de Mer tacheté. Petiv, Gaz. 20. (42.
 81 Herisson de Mer à bandes. (37.
 82 Le pareil. (51.
 83 Le pareil. (45.
 84 Baliste Vetu, Seb. Th. III. 34. 2. (68.
 85 Baliste, Epineuse, Seb. Th. III. tab. 24. f. 15. (84.
 86 Poisson Aiguille. (1.
 87 Cheval Marin. (26.


Les autres Poissons sechez seront nommé après.

I N S E C T E S.

en Liqueur.

- C**
 1 Chenille Epineuse. (1.
 2 Chenille Epineuse à epines branchues, fort rare. (5.
 3 Chenille Brune à bandes claires, jointes par des lignes trans-
 verses. (6.
 4 Chenille du Papillon bleu fatiné de Surinam. Merian Surin.
 tab. 53. (4.
 5 Chenille du Papillon (grande) brune. (3.
 6 Chenille du Papillon blanche non velue. (2.
 7 Chenille du Papillon vitré, Merian Surin. 16. (15.
 8 Chenille rase du Papillon. (25.
 9 Chenille d'un Papillon des Indes. (28.
 10 Chenille d'un Papillon Belier des Indes. (30.
 11 Chenille à quatre epines sur chaque anneau. (32.
 12 Chenille comme couverte d'un Lichen. (34.
 13 Chenille ressemblant au Souris de Mer. (35.
 14 Chenille brune & des autres. (36.
 15 Chenille dans une feuille roulée, (37.
 16 Chenille d'un Sphinx des Indes. (38.
 17 Chenille du Papillon du Psidium? Merian Surin tab 19. (40.

- 18 *Eruca annulis compresso gibbosis.* (43.
- 19 *Eruca Albida, stigmatibus nigris.* (45.
- 20 *Eruca Albida, ac 12.* (46.
- 21 *Eruca Albida, annulis nigro marginatis.* (59.
- 22 *Eruca Sphingis labrusce.* (48.
- 23 *Eruca Magna, fulva.* (47.
- 24 *Eruca Exotica, cum duabus aliis.* (49.
- 25 *Eruca, duæ glabræ.* (44.
- 26 *Eruca Striata, quatuor nigræ striis albidis.* (41.
- 27 *Eruca Spinosa, ramosa cum alia quadrata.* (39.
- 28 *Eruca, duæ Scarabæi.* (26.
- 29 *Eruca Scarabæi indiæ.* (31.
- 30 *Eruca Apoda, capite nigro an curculionis palmarum?* (33.
- 31 *Laginæ cum variis Erucis.* (24.
- 32 *Fulgora Laternaria, Linn. 703. 1.* (16.
- 33 *Formica Alba in nido.* (17.
- 34 *Scorpio pectine 19 dentato, Linn. o.* (12.
- 35 *Scorpio pectine 19 dentato.* (21.)
- 36 *Formica Cephalotes. Linn. 964. 15.* (42.
- 37 *Cancer Mantis, Linn. 1054. 76.* (7.
- 38 *Cancer Mantis, fasciis fuscis.* (8.
- 39 *Cancer Mantis, f. varietas thorace glabræ.* (10.
- 40 *Cancer Squilla, Linn. 1051. 66.* (9.
- 41 *Cancer Pelagicus, Linn. 1042. 19* (11. I
- 42 *Cancer Arctus, Linn. 1053. 75.* (17.
- 43 *Cancer Squilla Americana, Linn. 1051. 66.* (18.
- 44 *Cancer Depurator, Linn. 1043. 23.* (20.
- 45 *Cancer Planiusculus, thoracè utrinque spina, sex den-*
tato lævi, chelis teretibus. Linn. o. (19.
- 46 *Cancer Diogenes Magnus, Linn. 1049. 58.* (13.
- 47 *Aranea Scolopendra, f. Gigantæa Occidentalis, Linn. 1063.*
4. an Diadema? Linn. 1030. 1? (22. 29.
- 48 *Julus Complanatus, Linn. 1065. 4.* (14.
- 49 *Myrmileon Formicarium, f. Larva Linn. 914. 3.* (23.



VERMES MOLLVSCÆ
in Liquore.

- 50 *Aphrodita Carunculata, Linn. o.* (1.
 - 51 *Aphrodita Carunculata.* (5.
 - 52 *Aphrodita Flava. Linn. o.* (8.
- 53 *Aphrodita*

- 18 *Chenille à Anneaux comprimés & bossus.* I. (43.
 19 *Chenille Blancheâtres à stigmâtes noires.* (45.
 20 *Chenille pareil de 12.* (46.
 21 *Chenille blanche à Anneaux bordez de noir.* (50.
 22 *Chenille du Sphinx du Labruscum, Merian Surin.* 34. (48.
 23 *Chenille (grande) fauve* (47.
 24 *Chenille Exotique, avec deux autres.* (49.
 25 *Chenille Rase, avec une pareille.* (44.
 26 *Chenille quatre noires à stries blanches.* (41.
 27 *Chenille épineuse branchue, & une-quarrée.* (39.
 28 *Chenille deux des scarabés.* (26.
 29 *Chenille d'un Scarabé des Indes.* (31.
 30 *Chenille sans pieds a tête noire de l'Elephant, Merian Surin.*
tab. 48. f. 3. (33.
 31 *Bouteilles avec plusieurs Chenilles.* (24.
 32 *Un porte lanterne, Merian Surin pl. 49. Holl. Acad. I. I.* (16.
 33 *Fourmi blanche dans son nid* (27.
 34 *Un Scorpion à peigne de 19 dents.* (12.
 35 *Le Scorpion a peigne de 19 dents.* (21.
 36 *Fourmi a grosse tête, Merian Surin. tab. 18.* (42.
 37 *Ecrivisse Mante, Ramph. Amboinsch Rarit. tab. 3. l. c.* (7.
 38 *Ecrivisse Mante à bandis brunes.* (8.
 39 *De l'Ecrivisse Mante variété.* (10.
 40 *Chevrette d'Amerique, Seb. Th. III. tab 21. f. 9.* (9.
 41 *Crabbe de Mer, Rumph. tab. 7. f. 12.* (11.
 42 *Crabbe, nommée Ours, Seb. Th. III. tab. 10. f. 1.* (17.
 43 *Crabbe d'Amerique, Seb. Th. III. tab. 21. f. 10.* (18.
 44 *Crabbe a pattes nageoires, Seb. Tb. III. tab. 18. f. 9.* (20.
 45 *Crabbe platte a deux epines laterales & six pointes à mains*
cylindriques. (19.
 46 *Crabbe Diogene tres grand, Romph. 5. f. c. l.* (13.
 47 *Araignée ou Diademe.* (22.
 48 *Scolopendre plat.* (14.
 49 *Larve du Fourmillion, Rös. Inf. T. III. tab. 17.* (23.

*****:*****

V E R S M O U X.

en Liqueur.

- 50 *Aphrodite à caroncules, Pall. Miscel Zool. tab. 8. f. 12.*
 13. (1.
 51 *Aphrodite à caroncules pareille.* (5.
 52 *Aphrodite Jaune, Pall. l. c. f. 1-11.* (8.

- 53 *Aphrodita Aculeata*, Linn. 1084. I. (6.
 54 *Holothuria Frondosa*, Linn. 1089. I. (11.
 55 *Asterias Ophiura*, Linn. 1100. II. (3.
 56 *Asterias Multiradiata*, Linn. 1101. 15. (4.
 57 *Sepia Media*, Linn. 1095. 3. (2.
 58 *Sepia Media*, Linn. l. c. (9.
 59 *Sepia*, an *Nautilo permagna*, Linn. 1095. (7.
 60 *Tænia Lata*, Linn. 1324. 3. (10.

T E S T A C E A

in Liquore.

- 61 *Chiton Fascicularis*, cum animale, Linn. 1106. 4. (1.
 62 *Lepas Mitella*, Linn. 1108. 15. (3.
 63 *Lepas Anatifera*, fucus vesicularis &c., Linn. 1109.
 18. (4.
 64 *Voluta Cymbium*, cum animale, Linn. 1196. 436. (3.

Z O O P H Y T A

in Liquore.

- 65 *Pennatula Grisea*, Linn. 1321. J. (2.
 66 *Pennatula Grisea minor*, Linn. l. c. (1.
 67 *Tubularia Ramea* absque Polypis, (3.

P L A N T Æ.

in Liquore.

- 68 *Fructus Alkekengi*. (1.
 69 *Fructus Mommeæ?* (2.
 70 *Fructus Aurantiorum*. (4.
 71 *Flores Aloes*. (5.
 72 *Malus Punica*. (6.
 73 *Fructus Theobronæ*. (7.
 74 *Fructus Anacardii*. (16.
 75 *Fructus Anacardii*. (9.
 76 *Fructus Anacardii*. (10.

- 53 *Aphrodite* Souris de mer, Pall. l. c. I. Bast. Subsec. tab. 6. f. 12. (6.
 54 *Holothurie* à tête branchue, Schwedisch. Abh. 1767. (II.
 55 *Etoile de Mer* à cinq pointes, Seb. Th. III. tab. 9. f. 5. 6. (3.
 56 *Etoile de Mer* à plusieurs pointes, Link Stell. Mar. tab. 21. f. 33. (4.
 57 *Seiche* platte. (2.
 58 *Seiche* platte. (9.
 59 *Polype* du Nautile, Rumph. tab. 17. D. (7.
 60 *Vers* solitaire. (10.

COQUILLAGES.

en Liqueur.

- 61 *Un Chiton* à huit articulations avec son Animal, Rumph. pl. 10. f. 4. (1.
 62 *Tulipe de Mer.* (3.
 63 *Lepade* Anserifere. (4.
 64 *La Couronne* d'Ethiopie avec son Animal, Adanf. Seneg. tab. 3. f. 2. (2.

ZOOPLANTES.

en Liqueur.

- 65 *Penne Marine* grise très grande, Seb. Th. III. tab. 16. f. 8. (2.
 66 *Penne Marine* plus petite. (1.
 67 *Tubulaire* sans Polypes. (3.

PLANTES.

en Liqueur.

- 68 *Fruit* d'Alkekengi. (1.
 69 *Fruit* du Mamea de Surinam? (2.
 70 *Fruit* Pomme d'Orange. (4.
 71 *Fleur* d'Aloe. (5.
 72 *Fruit* Pomme de Granat. (6.
 73 *Fruit* du Cacao. (7.
 74 *Fruit* de la Cajou (16.
 75 *Fruit* de la Cajou. (19.
 76 *Fruit* de la Cajou. (10.

- 77 Fructus *Anacardii*. (8.
 78 Fructus *Limonum*. (11.
 79 Fructus *Triangulato* rotundus linea rubra in dorso. (13.
 80 Fructus *Daturæ*. (14.
 81 Fructus *Pomum venenatum*. (15.
 82 *Aurantus Malus*, cum alio innato. (12.)

P I S C E S

Siccati.

- S**parus *Magalodon*, dentibus magnis, Linn. o. (93.
 2 Sparus *Erythrinus*, f. *varietas*, Linn. 469. 10. (99.
 3 Sparus *Megalodon*, f. *varietas*, Linn. o. (104.
 4 Sparus *Striatus*, caudæ appendicibus. 2. (106.
 5 Sparus *Argyrops*, Linn. 471. 19. (124.
 6 Sparus *Melanurus*, Linn. 468. 4. (126.
 7 Labrus *Fulis*, Linn. 476. 15. (94.
 8 Labrus *Lunaris*? Linn. 474. 6? (107.
 9 Labrus *Maculatus*, dorso maculato abdomine fasciis duabus, cauda lanata, Linn. o. (109.
 10 Labrus *Gibbus*, officulo secundo ventralium longissimo fitis formi, Linn. o. (116.
 11 Labrus *Fulvus*. Linn. 479. 38. (125.
 12 Labrus *Maculatus*, idem ac. 9. (115.
 13 Labrus *Microlepedotus*, Linn. o. (155.
 14 Labrus *Punctatus*, Linn. 477. 23. (166.
 15 *Cyprinus Albus*. Linn. o. (95.
 16 *Cyprinus Alburnus*? f. *varietas*, Linn. 531. 24. β. (101.
 17 *Cyprinus Vimba*, Linn. 531. 25. (103.
 18 *Cyprinus Dipterygius*. Linn. o. (117.
 19 *Perca Vittata*, Linn. 485. 19. (97.
 20 *Perca Teres*, linea laterali interrupta, Linn. o. (100.
 21 *Perca Teres*, linea interrupta. Linn. o. (105.
 22 *Perca Diagramma*, Linn. 487. 27. (110.
 23 *Perca Diagramma*, Linn. l. c. (113.
 24 *Perca Fusca*. Linn. o. (120.
 25 *Perca Fusca*. Linn. o. (120.
 26 *Perca Unicolor* marina. Linn. o. (122.
 27 *Perca Nobilis*, Linn. 484. 11. (123.
 28 *Chætodon Pinnatus*, radiis quatuor dorfi & ani longissimis, Linn. 461. 4. (114.

- 77 Fruit pareille. (8.
- 78 Fruit de Limon. (11.
- 79 Fruit Triangulaire a parties rondes, le dos a ligne rouge. (13.
- 80 Fruit de la Datura. (14.
- 81 Fruit venimeuse nommé Banc Prisson. (15.
- 82 Fruit Poinme d'Orange dans la quelle une autre est crue. (12.

P O I S S O N S.


Sechez.

- 1 **B**reme à grandes dents. (93.
- 2 Breme ou varieté rouge. (99.
- 3 Breme varieté de n^o. 1. (104.
- 4 Breme Strié à deux appendices à la queue. (106.
- 5 Breme à œil argenté. (124.
- 6 Breme à queue noire. (126.
- 7 Paon de Mer. (94.
- 8 Perroquet de Mer, à queue fourchue. (107.
- 9 Perroquet de Mer, à dos tacheté ♂ à ventre à deux bandes. (109.
- 10 Perroquet de Mer, à dos bossu, ♂ l'osselet de la nageoie ventrale tres long. (116.
- 11 Perroquet de Mer'jaune. (125.
- 12 Perroquet de Mer tacheté, le même que n^o. 9. (115.
- 13 Perroquet de Mer à petites ecailles. (155.
- 14 Perroquet de Mer à lignes pointillées. (166.
- 15 Rossfe blanche. (95.
- 16 Varieté de l'Alburnus. (101.
- 17 Le Vimba (103.
- 18 Rossfe. à grandes nageoires pectorales. (117.
- 19 Perche Strié. (97.
- 20 Perche à ligne laterale rompue. (1000.
- 21 Perche à ligne laterale rompue. (105.
- 22 Perche à lignes jaunes. (110.
- 23 De la Perche Jaune varieté. (113.
- 24 Perche brune. (120.
- 25 Perche brune. (120.
- 26 Perche marine. d'un couleur. (122.
- 27 Perche noble. (123.
- 28 Chætodon, à nageoires à quatre osselets du dos ♂ de l'anus tres longs Seb. Th. III. tab. 25. 15. (114.

- 29 *Chætodon Acuminatus*, Linn. 461. 3. (151.)
 30 *Chætodon Acuminatus*, Linn. l. c. (157.)
 31 *Chætodon Acuminatus*, Linn. l. c. (163.)
 32 *Chætodon Pinnatus*, Linn. 461. 4. (125.)
 33 *Chætodon Pinnatus*, Linn. l. c. (153.)
 34 *Chætodon Rostratus*, Linn. 462. 9. (154.)
 35 *Chætodon Nigricans*, Linn. 462. 10. (160.)
 36 *Chætodon Aruanus*, Linn. 464. 17. (161.)
 37 *Chætodon Arcuatus*, Linn. 462. 8. (162.)
 38 *Chætodon Striatus*, Linn. 464. 16. (164.)
 39 *Chætodon Serratus*, seriebus sex macularum fuscarum;
 Linn. o. (167.)
 40 *Chætodon Macrolepidotus*, Linn. 464. 14. (156.)
 41 *Chætodon Macrolepidotus*, Linn. l. c. (156.)
 42 *Chætodon Capistratus*, Linn. 467. 18. (108.)
 43 *Sciæna Umbra*, Linn. 480. 4. (118.)
 44 *Esox Gymnocephalus*, Linn. 517. 9. (98.)
 45 *Mullus*, maxilla inferiore longiore dorso gibbo, Linn. o. (112.)
 46 *Gasterosteus Spinachia*, Linn. 492. 10. (129.)
 47 *Trigla Volans*, Linn. 498. 8. (133.)
 48 *Trigla Volans*, Linn. l. c. (134.)
 49 *Trigla Volans*, Linn. l. c. (130.)
 50 *Trigla Volans*, Linn. l. c. (131.)
 51 *Exocætus Volans?* Linn. 520. 1? (132.)
 52 *Echeneis Neucrates*, Linn. 446. 2. (127.)
 53 *Echeneis Neucrates*, Linn. l. c. (148.)
 54 *Cottus Quadricornis*, Linn. 451. 2. (128.)
 55 *Cottus Quadricornis*, Linn. l. c. (144.)
 56 *Cottus Quadricornis*, Linn. l. c. (149.)
 57 *Fistularia Tebacaria*, Linn. 525. 1. (141.)
 58 *Silurus Tibicen*, corpore plano, lato, cauda longa teres,
 Linn. o. (142.)
 59 *Silurus Tibicen*, ut supra. (193.)
 60 *Teuthis Favus*, Linn. 507. 2. (96.)
 61 *Loricaria Cataphracta*, Linn. 508. 1. (136.)
 62 *Chimæra Monstrosa*, Linn. 401. 1. (135.)
 63 *Syngnathus Typhle*, Linn. 416. 1. (137.)
 64 *Syngnathus Typhle?* Linn. l. c. (138.)
 65 *Syngnathus Acus*, Linn. 416. 2. (150.)
 66 *Syngnathus Hippocampus*, Linn. 417. 7. (195.)
 67 *Syngnathus Hippocampus*, Linn. l. c. (146.)
 68 *Syngnathus Hippocampus*, Linn. l. c. (147.)
 69 *Balistes Vetula*, Linn. 406. 7. (111.)
 70 *Balistes Papillofus*, Linn. 405. 4. (158.)
 71 *Balistes Tomentosus*, Linn. 405. 3. (159.)

- 29 *Chatodon* pointu à troisieme offelet du dos tres long. Mus. Adolph. tab. 33. 3. (151.
- 30 *Chatodon* pointu. (157.
- 31 *Chatodon* pointu. (163.
- 32 *Chatodon* à nageoires le même que n^o. 28. (152.
- 33 *Chatodon* à nageoires. (153.
- 34 Le *Chatodon* à nageoires, Seb. Th. III. tab. 25. 17 (154.
- 35 *Chatodon* à long bec, Seb. Th. III. tab. 25. 2. (160.
- 36 *Chatodon* à trois bandes brunes, (161.
- 37 *Chatodon* à quatre arcs blancs, Seb. Th. III. tab. 25. 5. (162.
- 38 *Chatodon* Strié à cinq lignes brunes, Seb. Th. III. tab. 25. 9. (164.
- 39 *Chatodon* tachetées à bandes brunes. (197.
- 40 *Chatodon* à grandes ecailles. (155.
- 41 *Chatodon* à grandes ecailles (156,
- 42 *Chatodon* ou Capistrate. (108.
- 43 *Sciæne* Ombre. tachetée de noir. (118.
- 44 *Brochet* à tête nue. (98.
- 45 *Barbeau* bossu à machoire inferieure longus. (112.
- 46 *Epinoche*, Bloch. Gesch. der Fischen. tab. 53. (129.
- 47 *Poisson* Volant, Seb. Th. III. 28. 7. (133.
- 48 *Poisson* Volant. (134.
- 49 *Poisson* Volant, (130.
- 50 *Poisson* Volant. (131.
- 51 *Variété* du Volant *exocetus*. (132.
- 52 Le *Remora* ou arrete nef, Seb. Th. III. tab. 33. f. 2. (127.
- 53 Le *Remora* ou arrete nef, (148.
- 54 *Chabot* à quatre cornes. (128.
- 55 *Chabot* à quatre cornes. (144.
- 56 *Chabot* à quatre cornes. (149.
- 57 Le *Poisson* pipe. (141.
- 58 *Poisson* Trompette a corps large & plat, la queue longue. (142.
- 59 Le *Poisson* Trompette. (143.
- 60 *Teuthie* de Java. (96.
- 61 Le *Cuirassier* armé. (136.
-
- 62 Le *Diable* de Mer. (135.
- 63 *Poisson* aiguille à cotes. (137.
- 64 *Poisson* aiguille à six cotes. (138.
- 65 *Poisson* aiguille à sept cotes. (150.
- 66 *Cheval* marin. (191.
- 67 Le *Cheval* marin. (146.
- 68 Le *Cheval* marin. (147.
- 69 *Baliste* Gronard. (111.
- 70 *Baliste* à tubercules. (158.
- 71 *Baliste* Velu. (159.

- 72 Balistes *Hispidus*, Linn. 405. 2. (165.
 73 Tetrodon *Lagocephalus*, Linn. 410. 2. (178.
 74 Diodon *Atringa*, Linn. 412. 1. (175.
 75 Diodon *Atringa*, f. *varietas*, Linn. l. c. (176.
 76 Diodon *Atringa*, f. *varietas*, Linn. l. c. (177.
 77 Diodon *Atringa*, f. *varietas*, Linn. l. c. (102.
 78 Diodon *Atringa*, *magnus*, Linn. l. c. (180.
 79 Diodon *Atringa*, Linn. l. c. (181.
 80 Diodon *Fuscus*, *maculis albis*, Linn. o. (182.
 81 Diodon *Hystrix*, Linn. 413. 2. (183.
 82 Diodon *Hystrix*, Linn. l. c. (179.
 83 Diodon *Atringa*, Linn. l. c. (185.
 84 Ostracion *Bicaudalis*, Linn. 408. 3. (168.
 85 Ostracion *Quadricornis*, Linn. 409. 5. (169.
 86 Ostracion *Cornutus*, Linn. 409. 6. (170.
 87 Ostracion *Quadricornis*, Linn. 409. 5. (171.
 88 Ostracion *Cornutus*? f. *varietas*, Linn. l. c. (172.
 89 Ostracion *Quadricornis*, f. *varietas*, Linn. 409. 5. (173.
 90 Ostracion *Depressus*, *corpore aculeato*, Linn. o. (174.
-
- 91 Pleuronectes *Aculeatus*, *nigro fuscus*, Linn. o. (187.
 92 Sparus *Megalodon*, f. *varietas*, Linn. o. (119.
 93 Sparus *Megalodon*, f. *varietas*, Linn. o. (121.
 94 Gasterosteus *Spinachia*, Linn. 492. 10. (139.
 95 Gasterosteus *Spinachia*, Linn. l. c. (140.



A M P H I B I A

Sicca.

- 96 Lacerta *Ameiva*, Linn. 362. 14. (202.
 97 Lacerta *Iguana*, f. *varietas*, Linn. 366. 26. (203.
 98 Lacerta *Crocodylus*, Linn. 359. 1. (204.
 99 Lacerta *Crocodylus*, Linn. l. c. (205.
 100 Draco *Volans*, *Americanus*, Linn. 358. 1. (206.
 101 Draco *Volans*, *Orientalis*, Linn. l. c. (207.
 102 Lacerta *Iguana*, Linn. l. c. (209.
 103 Lacerta *Agilis*, Linn. 363. 15. (208.
 104 Draco *Volans*, Linn. l. c. (210.
 105 Lacerta *Stincus*, Linn. 365. 22. (211.
 106 Lacerta *Cordylus*, Linn. 361. 9. (212.
 107 Lacerta *Stellio*, Linn. 361. 10. (213.

- 72 Baliste à pointes. (165.
 73 Poisson Sousfleur. (178.
 74 Herisson Attringa. (175.
 75 Herisson Attringa, ou variété. (176.
 76 Herisson, ou autre variété. (177.
 77 Herisson, ou variété. (102.
 78 Herisson de Mer, très grand. (180.
 79 Herisson de Mer. (181.
 80 Herisson Brun à taches blanches. (182.
 81 Porcipic de Mer. (183.
 82 Porcipic de Mer. (179.
 83 Herisson de Mer. (185.
 84 Poisson Coffre à deux épines à la queue. (168.
 85 Poisson Coffre à quatre cornes. (169.
 86 Poisson Coffre cornu. (170.
 87 Poisson Coffre à quatre cornes. (171.
 88 Poisson Coffre cornu, ou variété. (172.
 89 Poisson Coffre, ou variété à quatre cornes. (178.
 90 Poisson Coffre, plat à pointes. (174.
 91 Turbot à pointes brun noirâtre. (187.
 92 Breme, à gros dents ou variété. (119.
 93 Breme, à gros dents, ou autre variété. (121.
 94 Epinoche. (139.
 95 Epinoche. (140.

A M P H I B I E S.

Sechez.

- 96 Lezard Ameiva. (202.
 97 Lezard Leguan, ou variété. (203.
 98 Lezard, ou petit Crocodile. (204.
 99 Lezard, ou petit Crocodile. (205.
 100 Lezard Volant d'Amérique. (206.
 101 Lezard Volant des Indes. (207.
 102 Lezard ou Leguan. (209.
 103 Lezard à Collier. (208.
 104 Lezard Volant. (210.
 105 Lezard ou le Seine. (211.
 106 Lezard Cordyle. (212.
 107 Lezard à queue épineuse. (213.

C

108 Lezard

- 108 *Lacerta Stellio*, Linn. 1. c. (214.
 109 *Lacerta Chamæleon*, Linn. 364. 20. (215.
 110 *Lacerta Chalcides*, maculis nigris, subtus alba, Linn. 369.
 41. (216.
 111 *Lacerta Ameiva*, duæ, Linn. 1. c. (217.
 112 *Lacerta Iguana*, parva, Linn. 1. c. (218.
 113 *Lacerta Agilis*, Linn. 1. c. (219.
 114 *Serpentes Colubri*, aliquot siccati. (220.
 115 *Crotalus*, f. ejusdem *Creptitaculum*. (221.
 116 *Serpens Siccatus*, long. 15 ped. (222.
 117 *Serpens Typhlus*, Linn. 378. 22? (223.
 118 *Lacerta Iguana*, Linn. 1. c. (224.
 119 *Lacerta Iguana*, Linn. 1. c. (238.
 120 *Lacerta Monitor*, Linn. 360. 6. (225.
 121 *Testudo Geometrica*, Linn. 353. 13. (226.
 122 *Testudo Geometrica*, f. testa, long. $11\frac{1}{2}$ poll. lat. 7 poll;
 Linn. 1. c. (227.
 123 *Testudo Geometrica*, f. testa ejusdem, Linn. 1. c. long.
 15 poll. lat. 9 poll. (228.
 124 *Testudo Mydas*, Linn. 350. 3. long. 11 poll. (229.
 125 *Testudo Scabra*, Linn. 351. 6. (230.
 126 *Testudo Lutaria*, Linn. 352. 7. (231.
 127 *Testudo Geometrica*, Linn. 1. c. (232.
 128 *Testudo Scabra*, Linn. 1. c. (233.
 129 *Testudo Orbicularis*, Linn. 351. 5. (234.
 130 *Testudo Caretta*, Linn. 351. 4. long. 19 poll. lat. 14
 poll. (235.
 131 *Testudo Caretta*, Linn. 1. c. 236.
 132 *Testudo Mydas*, Linn. 1. c. long. 10, lat. $7\frac{1}{2}$ poll.
 (237.
 133 *Rana Pipa*, Linn. 354. 1. (239.
 134 *Rana Bufo*, Linn. 354. 3. longa 9. poll. (240.

PARTES AVIVM

aliorumque Animalium.

- 1 **O**rum *Casuaris*. (442.
 2 *Rostrum Platalea*. (444.
 3 *Rostrum Bucerotis Hydroceratis*. (443.
 4 *Rostrum Bucerotis Cristati*. (445.

5 *Rostrum*

- 108 Lezard à queue épineuse ou variété. (214.)
 109 Lezard ou Cameleon. (215.)
 110 Lezard Brun à taches noires dessous blanc. (216.)
 111 Lezard ou deux Aneiva. (117.)
 112 Lezard ou petit Leguan. (218.)
 113 Lezard à Collier. (219.)
 114 Quelques Serpents seches. (220.)
 115 La sonnette d'un Serpent à sonnettes. (221.)
 116 Serpent seché de la longueur de 15 pieds. (222.)
 117 Serpent ou le Typhlus? (223.)
 118 Lezard ou Leguan. (224.)
 119 Lezard ou Leguan, ou variété. (228.)
 120 Lezard Sauvegarde. (225.)
 121 Tortue à Carreaux hexagones bordez de jaune. (226.)
 122 Tortue, ou teste du même, long 11½ pouc. larg. 7 pouc. (227.)
 123 Tortue à Carreaux, long. 15 pouc. larg. 9 pouc. (228.)
 124 Tortue Noire, lisse, long. 11 pouc. (229.)
 125 Tortue à Ecailles bossues. (230.)
 126 Tortue à teste plat, à trois ecailles en arretes. (231.)
 127 Tortue, ou la même que n. 121. (232.)
 128 Tortue, ou la même que n. 125. (233.)
 129 Tortue Ronde. (234.)
 130 Tortue Carette, long. 19 pouc. larg. 14 pouc. (235.)
 131 Tortue Carette, (236.)
 132 Tortue Carette, la même que n. 124. long. 10 pouc. larg. 7½ pouc. (237.)
 133 Grenouille Pipa. (239.)
 134 Grenouille Bufo, très grand Crapaud de 9 pouces. (240.)

PARTIES DES OISEAUX,

& d'autres Animaux.

- 1 Oeuf de Casoar. (442.)
 2 Bec d'une Spatule. (444.)
 3 Bec d'un Calao. (445.)
 4 Bec autre d'un Calao. (445.)

- 5 Rostrum *Ramphasti*. (446.
 6 Rostrum *Ramphasti*, cum duobus aliis. (447.
 7 Nidus *Avis Indicae*. (448.
 8 Nidus *Avis Indicae*, f. *varietas*. (449.
 9 Nidus *Avis Indicae*, f. *varietas*. (450.
 10 Ovaria *Royæ*. (184.
 11 Cornu f. *Dens Piscis Monoceri* (f. *Narwal*) 6. pedibus &
 ultra. (187.
 12 Cornu f. *Dens Piscis Monoceri*. (186.
 13 Cornua *Damae Cervi*. (107.
 14 Cornua *Ibicus Caprae*. (104.
 15 Cornua *Kevillæ*. (105.
 16 Cornua *Grimmiæ*. (106.
 17 Cornua *Cervi Ramus*. (97.
 18 Cornu *Rhinocerotis bicornii*. (101.
 19 Cornu *Rhinocerotis*. (96.
 20 Cornua *Bovis Musci*. (112.
 21 Caput *Suis Babyruffæ*. (109.
 22 Caput *Suis Babyruffæ*. (110.
 23 Caput *Suis Babyruffæ*. (111.
 24 Dentes *Amphibii Hippopothami*. (108.
 25 Ossa & *Auditus Hippopothami*. (113.
 26 Ossa & *Auditus Balenæ*. (114.
 27 Foetus *Humani Americani siccatus*. (105.



- 5 *Bec d'un Taucan.* (446.
- 6 *Bec d'un Taucan & deux autres.* (447.
- 7 *Nid d'un Oiseau des Indes.* (448.
- 8 *Nid d'un Oiseau des Indes.* (449.
- 9 *Nid d'un Oiseau des Indes, ou varieté.* (450.
- 10 *Oeufs d'une Raye.* (184.
- 11 *La Corne ou dent d'un Monocere de 6 pieds, & plus.* (186.
- 12 *La Corne ou dent du même* (187.
- 13 *Les Cornes d'un Cerf d'Ame.* (107.
- 14 *Les Cornes d'un Chevette.* (104.
- 15 *Les Cornes d'un Cheville.* (105.
- 16 *Les Cornes d'un Grimmeau Taurieau.* (106.
- 17 *Les Cornes d'un Cerf branché.* (97.
- 18 *Les Cornes d'un Rhénocere à deux cornes.* (101.
- 19 *Les Cornes d'un Rhénocere.* (96.
- 20 *Les Cornes d'un Bœuf Muschi.* (112.
- 21 *La tête d'un Sanglier Babyruffe.* (109.
- 22 *La tête d'un même.* (110.
- 23 *La tête d'un même.* (111.
- 24 *Les dens de l'Amphilie du Cheval de Riviere ou Hippotame.* (108.
- 25 *Les Ossemens de l'ouï de l'Hippotame.* (113.
- 26 *Les Ossemens de l'ouï du Baleine.* (114.
- 27 *Le Fœtus humain seché d'un Americain.* (115.





A V E S

AC NONNVLLA

M A M M A L I A.

Quæ omnes in naturali earum positione, artificiosa manu factæ, cumque Speciebus differentibus, ex variis Generibus conjunctæ, sub Campanis nitidis, a N^o. 1. ad 114. vel in Cistis vitro tectis, ac vivis coloribus, secundum habitationis earum Regionem pictis, a N^o. 115. ad 157 conservantur: quare eæ nullo modo in connexione subsequentiæ Generum describi potuerunt, sed absolute secundum Campanarum & Cistarum numeros, qui omnes post quemque objectorum numerum adscripti, annotandæ fuerunt.

- 1 **P**icus *Lineatus* s. *Cristatus*, corpore atro, crista rubra, Linn. 174. 4 (Campana 1.).
- 2 Picus *Ferrugineus*, capite nigro, albo punctato, Linn. 0. (1.
- 3 Motacilla *Rubetra*. Linn. 332. 16. (2.
- 4 Motacilla *Rubetra*. s. femina, Linn. 1. c. (2.
- 5 Tanagra *Atrata*. Linn. 319. 9. (2.)
- 6 Tanagra *Militaris*, Linn. 316. 17. (2.
- 7 Merops *Apiaster*, Linn. 182. 1. (3.
- 8 Merops *Apiaster*, s. femina, Linn. 1. c. (3.
- 9 Merops *Apiaster*, Linn. 1. c. (3.
- 10 Merops *Apiaster*, nondum adultus, Linn. 1. c. (4.
- 11 Merops *Ater*, subtus albidus, Linn. 0. (4.
- 12 Merops *Ater*, s. femina, Linn. 0. (4.
- 13 Upupa *Promerops*, Linn. 184. 2. (5.
- 14 Upupa *Promerops*, Linn. 1. c. (5.
- 15 Fringilla *Crythrophthalma*. s. *Banana*, dorso caerulecenti, humeris albido violaceis, alis caudaque cyaneis, Linn. 378. 6. (5
- 16 Fringilla *Crythrophthalma*, s. *Banana*, foemina, Linn. 1. c. (6.

O I S E A U X

ET QUELQUES

M A M M E L L E S.

Lesquels tous dans leur position naturelle, remplis (ou farcies) par une main tres habile, & groupé ensemble avec des Espèces différentes de plusieurs Genres, se reposent, ou sous des Cloches d'un verre pure, de N^o. 1. jusqu'à N^o. 114: ou dans des Caisses, couvertes de vitres, & peintes par derrière avec des couleurs des plus vives selon la Region de leur habitation de N^o. 114. jusqu'à 157: Ainsi qu'on ne les a p^t d'écrire dans une connexion de Genres qui se suivent, mais qu'on s'est trouvé obligé de les annoter selon les nombres des Cloches & Caisses qui se trouvent immédiatement après chaque nombre des objets.

- P**
- 1 Pie de Cayenne, rayée, Buff. tab. 596. (Cloche 1.
 - 2 Pie Rouillé. pointé de blanc à tête noire. (1.
 - 3 Hoche-queue rouge, ou Tarsier, Buff. tab. 678. 2. (2.
 - 4 Hoche-queue rouge ou Tarsier femelle. (2.
 - 5 Tangara Negre, Buff. 174. 3. (2.
 - 6 Tangara Cardinal, Edw. 82. (2.
 - 7 Guepier Commun, Buff. 938. (3.
 - 8 Guepier Commun, ou femelle. (3.
 - 9 Guepier Commun. (3.
 - 10 Guepier Commun, encore jeune (4.
 - 11 Guepier Noir, blanc en dessous. (4.
 - 12 Guepier Noir, femelle. (4.
 - 13 Houpe, Promérops, Briss. 2. tab 43. 2. (5.
 - 14 Houpe, Promérops. (5.
 - 15 Pinçon Banane à dos bleuatre, ailes & queue bleues. (5.
 - 16 Pinçon Banane femelle. (6.

- 17 *Rallus Cinereus*, palearibus cristaque fuscis, *Linn. o. Naturforscher XI. tab. 2.* (6.)
- 18 *Rallus Cinereus*, *Linn. l. c.* (6.)
- 19 *Rallus Cinereus*, *Linn. l. c.* (6.)
- 20 *Manucodia Sexpennis*, *Linn. o.* (7.)
- 21 *Alcedo Cristata*, *Linn. 178. 1.* (8.)
- 22 *Alcedo Viridis*, longuicaudæ, *Linn. o.* (8.)
- 23 *Alcedo Superciliosa*, caudalonga, gula alba, *Linn. 179. 6.* (8.)
- 24 *Alcedo Cuprea*, collari antice albo, *Linn. o.* (8.)
- 25 *Alcedo Cuprea* an femina præcedentis? *Linn. o.* (8.)
- 26 *Trochilus Pella*, *Linn. 189. 2.* (8.)
- 27 *Trochilus Pella*, *Linn. l. c.* (9.)
- 28 *Certhia Famosa*, *Linn. 187. 20.* (20.)
- 29 *Certhia Famosa* s. varietas, *Linn. l. c.* (9.)
- 30 *Loxia Colius* *Linn. 301. 12.* (10.)
- 31 *Oriolus Hæmorrhous*, niger & dorso infimo cinnabarino, *Linn. 61. 6.* (10.)
- 32 *Fringilla Cinerea*, alis rectricibus alarum rufis, *Linn. o.* (10.)
- 33 *Alcedo Ispida*, cœrulea, *Linn. 179. 3.* (11.)
- 34 *Alcedo Superciliosa*, subtus alba, fasciis viridibus *Linn. 179. 6.* (11.)
- 35 *Alcedo Superciliosa*, *Linn. l. c.* (11.)
- 36 *Alcedo Viridis*, alboque varia, *Linn. o.* (11.)
- 37 *Alcedo Cyaneus*, linea fulva, corpore cyaneo, *Linn. o.* (11.)
- 38 *Alcedo Smyrnensis*, viridis, subtus fulva, *Linn. 181. 11.* (11.)
- 39 *Alcedo Rudis* *Linn. 181. 12.* (11.)
- 40 *Cuculus Cristatus*, griseus, subtus albus, *Linn. o.* (12.)
- 41 *Muscicapa Surinama*, corpore griseo & vertice aureo, *Linn. 325. 5.* (12.)
- 42 *Muscicapa Præcana*, pectore & gula incanis, alis caudaque nigris, macula alba alarum transversa, *Linn. o.* (12.)
- 43 *Loxia Nigra*, macula alarum dorsique flavis, *Linn. o.* (12.)
- 44 *Picus Lineatus*, s. varietas, *Linn. 174. 4.* (12.)
- 45 *Lanius Fulvus*, remigibus subtus nigris, *Linn. o.* (13.)
- 46 *Pſittacus Accipitrinus*, *Linn. 148. 38.* (14.)
- 47 *Pſittacus Garrulus*, *Linn. 144. 25.* (15.)
- 48 *Pſittacus Lory*, *Linn. 145. 27.* (16.)
- 49 *Pſittacus Coccineus* Lory, remigibus apice cœruleus *Linn. o.* (17.)
- 50 *Pſittacus Coeruleus*, vertice cœruleo, dorso & corpore viridi, colore pallido viridi, subtus azureo rubro striato, *Linn. o.* (18.)
- 51 *Pſittacus Domicella*, s. mas Garruli, colore flavo, *Linn. 145. 26.* (19.)

- 17 *Rale Cendré*, à crete & pendants bruns, *Natuurforscher XI*,
tab. 2. (6.)
- 18 *Rale Cendré*. (6.)
- 19 *Rale Cendré*. (6.)
- 20 *Sixilet*, ou Oiseau de Paradis, Buff. (7.)
- 21 *Martin Pecheur Hupé*, Buff. 651. (8.)
- 22 *Martin Pecheur Verd*, à longue queue. (8.)
- 23 *Martin Pecheur*, à Sourcils verd doré, à queue longue &
gorge blanche, Edw. 245. (8.)
- 24 *Martin Pecheur Bronzé*, à collier blanc. (8.)
- 25 *Martin Pecheur Bronzé*, ou femelle du précédent. n°. 24. (8.)
- 26 *Oiseau Colibri Topaze*, Buff. 599. (9.)
- 27 *Oiseau Colibri Topaze*. (9.)
- 28 *Grimpereau Fameux* à longue queue, le corps verd brillant.
Buff. 831. (9.)
- 29 *Grimpereau Fameux*, ou variété à long queue. (9.)
- 30 *Gros-bec Coliou*, Buff. 282. (10.)
- 31 *Carange Hemeroide*, noir dessous rouge, Buff. (10.)
- 32 *Pinçon Cendré*, à ailes & épaules rousses. (10.)
- 33 *Martin Pecheur Bleu*, à bande rousse. (11.)
- 34 *Martin Pecheur* à Sourcils, verd blanc en dessous, à bande verte.
Edw. 245. (11.)
- 35 *Martin Pecheur* à Sourcils verd. (11.)
- 36 *Martin Pecheur Verd* & blanc, Buff 591. (11.)
- 37 *Martin Pecheur* Bleuâtre noir, fauve en dessous, Buff.
216. (37.)
- 38 *Martin Pecheur de Smirne*, verd, en dessous jaune-roux.
(11.)
- 39 *Martin Pecheur*, ou varié du même. (11.)
- 40 *Coucou Hupé*, gris, à ventre blanc. (12.)
- 41 *Gobemouche de Surinam*, le corps gris dessus d'oré. (12.)
- 42 *Gobemouche Gris*. poitrines & gorge gris ailes & queue
noir, à tache blanche. Buff. 676. (12.)
- 43 *Gros-bec Noir*, à taches, des ailes jaunes. (12.)
- 44 *La Pié Rayée*, ou variété, Buff. 13. (612.)
- 45 *Pie-Grieche Roux-jaune*, à ailes noires en dessous. (13.)
- 46 *Perroquet Emaillé*, Buff 626. (14.)
- 47 *Perroquet Lory des Molucces*, Daubeton III 9. 84.
(15.)
- 48 *Perroquet Lory*, Buff. 168. (16.)
- 49 *Perroquet Lory*, rouge à ailes. bleu au bout. (17.)
- 50 *Perroquet* à Sommet bleu, dos verd, en dessous azur, strie de
rouge. (18.)
- 51 *Perroquet Damoiseau*, mâle au Lory des Molucces, Buff.
84. (19.)

- 52 Trogon *Brafilienfis*, capite nigro, gula fusca, abdomine sanguineo, dorso fulvo, remigium marginis atris, lateralibus albis, Linn. o. (20.)
- 53 Trogon *Ater*, abdomine albo, reetricibus lateralibus albis nigro striatis, Linn. 167. 3. (21.)
- 54 Oriolus *Cayanensis*, Linn. 163. 15 (22.)
- 55 Trogon *Coeruleus*, capite & pectore cœruleo, alis nigris, ut et reetrices medii lateralibus nigris, extremi albis Linn. o. (23.)
- 56 Trogon *Viridis*, aureus subtus albus, Linn. 167. 3. (24.)
- 57 Lanius *Albus*, capite supernus, remigibus reetricibusque nigris, Linn. o. (25.)
- 58 Lanius *Cinereus*, maculis nigris, cauda alisque atris, Linn. o. (25.)
- 59 Lanius *Curvirostris*, striis collaribus & fasciarum albis, fronte olivaceo, subtus albus Linn. 135. 8. (25.)
- 60 Columba *Grisea*, fasciis maculis fuscis, Linn. o. (26.)
- 61 Columba *Minuta*, maculis chalybeis, Linn. 285. 35. (26.)
- 62 Columba *Cinerea*, albo cinerescens corpore, fronte, gula & pectore atris remigibus nigris, Linn. o. (26.)
- 63 Certhia *Spiza*, Linn. 186. 12. (27.)
- 64 Certhia *Spiza*, s. femina, vel varietas. (27.)
- 65 Certhia *Chalybea*, s. varietas, remigibus reetricibusque fuscis, Linn. 186. 10. (27.)
- 66 Certhia *Purpurea*, capite cupreo, Linn. o. (27.)
- 67 Manucodia *Aurea*, s. Oriolus *Aureus*, Linn. 163. 19? (28.)
- 68 Ampelis *Maynana*, Linn. 298. 5. (29.)
- 69 Ampelis *Cotinga*, Linn. 298. 4. (29.)
- 70 Ampelis *Pompadora*, Linn. 298. 2. (30.)
- 71 Oriolus *Guttenensis*, corpore nigro, pectore & humeris coccineis, Linn. 162. 9. (30.)
- 72 Paradisea *Regia*, Linn. 166. 2. (31.)
- 73 Fringilla *Paroara*, nigra, reetricibus albo marginatis capite gulaque coccineis, Linn, o. (31.)
- 74 Fringilla *Paroara*, s. femina, Linn. o. (31.)
- 75 Muscivora *Rubra*, Linn. 326. 8. (32.)
- 76 Oriolus *Spurius*, Linn. 162. 11. (32.)
- 77 Loxia *Cardinalis*, Linn. 300. 5. (33.)
- 78 Oriolus *Spurius*, Linn. 162. 11. (33.)
- 79 Fringilla *Aurantia*, alis caudaque nigris, Linn. o. (34.)
- 80 Pipra *Pareola*, Linn. 339. 2 (34.)
- 81 Pipra *Leucocilla*, testaceus, temporibus sanguineis, Linn. 340. 9. (34.)

- 52 Couraucou de Bresil, à ventre rouge, dos noir cotes blanches. Buff. 452. (20.)
- 53 Couraucou Noir, à ventre blanc, les rectrices des cotes blanches à stries noires. (21.)
- 54 Carange de Cayenne, Buff. 484. (22.)
- 55 Couraucou Bleu, à tête bleue & ailes noires. (23.)
- 56 Couraucou Verd, à ventre bleu dessous blanc, Buff. 452. (24.)
- 57 Pie-Grièche Blanche, à tête, queue & ailes noires. (25.)
- 58 Pie-Grièche Cendré, à taches noires & queue noire. (25.)
- 59 Pie-Grièche Ecorcheur, ou Vanga, à stries & bandes blanche, front olivatre, Buff. 228. (25.)
- 60 Pigeon Gris-brun, à longues taches bruns. (26.)
- 61 Pigeon Brun, tres petit à taches d'acier, Daubeton 243. (26.)
- 62 Pigeon Cendré, à plastron noir. (26.)
- 63 Grimpereau Guit-guit, verd, à tête noire, Buff. 578. (27.)
- 64 Grimpereau Guit-guit, femelle. (27.)
- 65 Grimpereau couleur d'acier, ou varieté à queue brune. (27.)
- 66 Grimpereau Pourpré, à tête bronzée. (27.)
- 67 Traupiale Dorée, Buff. 79. ou carange doré. (28.)
- 68 Cotinga de Mainas, Buff. 129. (29.)
- 69 Cotinga Cordon bleu, Buff. 188. (29.)
- 70 Cotinga Paupac, (Pompadore) Daubeton f. Buff. 217. (30.)
- 71 Carange de Guienne, noir-rouge en dessous, Buff. 536. (30.)
- 72 Manucode Roial, Buff. 499. (31.)
- 73 Pinçon Paroaire, noir à tête & gorge rouge. Buff. 55. 2. (31.)
- 74 Pinçon Paroaire, ou femelle. (31.)
- 75 Gobemouche Rouge, Edw. 239. 2. (32.)
- 76 Baltimore Bâtard, Buff. 506. 1. (32.)
- 77 Grosbec ou Cardinal Hupé. (33.)
- 78 Baltimore Batard, Buff 506. (33.)
- 79 Pinçon Orange, à ailes & queue noire, Buff. 156. 1. (34.)
- 80 Manakin Noir, à dos bleu & crête rouge. Edw. 261. Daubiton. 687. 2. (34.)
- 81 Manakin à tête blanche, Briff. 4, tab. 35. 2. (34.)

- 82 *Motacilla Nigra*, maculis pennularum caudæ & secundarum alæ albis, *Linn. o.* (34.)
- 83 *Oriolus Capensis*, olivaceus, subtus flavus, f. femina *Linn. 163. 18.* (35.)
- 84 *Picus Undatus*, *Linn. 175. 11.* (35.)
- 85 *Oriolus Melanocephalus*, *Linn. 160. 3.* (36.)
- 86 *Fringilla Banana*, virescens, tectibus alarum opalinis, *Linn. o.* (37.)
- 87 *Fringilla Nigra*, capite viridi, corpore nigro, fascia alarum albida, *Linn. o.* (37.)
- 88 *Fringilla Nigra*, f. femina, *Linn. o.* (37.)
- 89 *Todus Niger*, subtus albus, *Linn. o.* (38.)
- 90 *Todus Fuscus*, maculis alarum albis, *Linn. o.* (38.)
- 91 *Todus Fuscus*, f. femina, cinerescens, maculis albis nigro punctatis, *Linn. o.* (38.)
- 92 *Todus Niger*, subtus flavus, marginibus pennarum rectricibus, extremibus albis, *Linn. o.* (38.)
- 93 *Motacilla Varia*, cauda bifida, *Linn. 333. 23.* (38.)
- 94 *Motacilla*, f. ejusdem Nidus. (38.)
- 95 *Pipra Aureola*, capite coccinea, *Linn. 339. 7.* (39.)
- 96 *Pipra Aureola*, *Linn. l. c.* (39.)
- 97 *Pipra Aurcola*, f. varietas. (39.)
- 98 *Pipra Nigra*, capite pectoreque flavo, *Linn. o.* (39.)
- 99 *Pipra Rubra*, f. varietas præcedentium, *Linn. o.* (39.)
- 100 *Loxia Sulphurata*, fusco olivacea, subtus ferruginea, *Linn. 305. 30.* (40.)
- 101 *Loxia Olivacea*, fusca, subtus brunnea, *Linn. o.* (40.)
- 102 *Loxia Olivacea*, fulva, subtus alba, collari nigro, *Linn. o.* (40.)
- 103 *Loxia Olivacea*, gula fulva, an *Canadensis*? in Nido, *Linn. 304. 29?* (40.)
- 104 *Oriolus Banana*, capite & colla castanea, dorso rectricibusque nigris, *Linn. 161. 4?* (41.)
- 105 *Oriolus Banana*, *Linn. l. c.* (41.)
- 106 *Oriolus Banana*, *Linn. l. c.* (41.)
- 107 *Muscicapa Senegalensis*, atra, abdomine fulva, dorso infimo albo, *Linn. 327. 15.* (43.)
- 108 *Muscicapa Paradisi*, fulva, *Linn. 224. 1.* (42.)
- 109 *Fringilla Autumnalis*, capite castaneo, pectore cæruleo, *Linn. 320. 15.* (43.)
- 110 *Fringilla Autumnalis*, f. femina, *Linn. l. c.* (43.)
- 111 *Emberiza Nigra*, fascia alarum alba, *Linn. o.* (43.)
- 112 *Emberiza Nigra*, *Linn. o.* (43.)
- 113 *Emberiza Olivacea*, *Linn. 309. 6.* (43.)

- 82 Hoche-queue Noir, à ailes ♂ queue blanche. (54.
 83 Baltimore du Cap, olivatre dessous jaune, femelle. (35.
 84 Pie Ondée, testace les côtes de la tête rouge, Edw. Glean.
 334. (35.
 85 Carange à tête noire, Buff. 79. (37.
 86 Pinçon Banane, verd à tectrice, d'ailes blancheatré.
 (37.
 87 Pinçon Noir, à tête verte. (37.
 88 Pinçon Noir, ou femelle. (37.
 89 Todier Noir, blanc en dessous. (38.
 90 Todier Brun, à taches blanches, blanc en dessous. (38.
 91 Todier Brun, ou femelle du même à tache blanches pointée de
 noir. (38.
 92 Todier, Noir jaune en dessous les bords des plumes ♂ pointes
 blanches. (38.
 93 Figuier de St. Domingo, à queue fendu Edw. Glean. 300.
 (38.
 94 Lavandine, ou son Nid. (38.
 95 Manakin à tête rouge, Buff. 34. 3. (39.
 96 Manakin à tête rouge. (39.
 97 Manakin Noir, à tête jaune de citron. (39.
 98 Manakin Noir, tête ♂ poitrine jaune. (39.
 99 Manakin Rouge, variété des précédens. (39.
 100 Gros-bec Olivatre, en dessous brun. (40.
 101 Gros-bec Olivatre, dessous brun. (40.
 102 Gros-bes Fauve, à collier noir. (40.
 103 Gros-bec Olivatre, à gorge fauve, dans son Nid. (40.
 104 Carange Banane, à tête ♂ col brun, le dos noir. (41.
 105 Carange Banane. (41.
 106 Carange Banane. (41.
 107 Gobemouche de Senegal, noir, dessous brun, le dos bleu,
 Buff. 567. (42.
 108 Gobemouche de Paradis, à longue queue, Buff. 284. (42.
 109 Pinçon de Surinam, à tête brun, poitrine bleu. (43.
 110 Pinçon de Surinam, ou femelle (43.
 111 Ortolan Noir, à bande, des ailes blanches. (43.
 112 Ortolan Noir. (43.
 113 Ortolan Olive, Briff. 3. tab. 13. 5. (43.

- 114 *Psittacus Azureus*, capite viridi, dorso alisque nigris, fascia alarum flava, azureo & cauda violacea nigra maculata, *Linn. o.* (44.)
- 115 *Psittacus Viridis*, fronte cæruleo, dorso interno & pectore rubris. *Linn. o.* (44.)
- 116 *Pipra Rubicollis*, cristata, aurantia, pulcherrimum exemplar, *Buffonni, Edwartii diversum, Linn. 338., Naturforscher XI. tab. 1.* (45.)
- 117 *Psittacus Chrysopterus*, viridis maculis aurantiis, *Linn. 149. 43.* (46.)
- 118 *Psittacus Viridis*, tectricibus alarum azureis, *Linn. o.* (46.)
- 119 *Pipra Leucocephala*, *Linn. 340. 8.* (47.)
- 120 *Pipra Leucocephala*, *Linn. l. c.* (47.)
- 121 *Pipra Gutturalis*, nigra, *Linn. 340. 10.* (47.)
- 122 *Fringilla Nigra*, alis albis striatis, subtus alba, *Linn. o.* (47.)
- 123 *Fringilla Tricolor*, viridis, pectore punctis nigris, subtus alba, *Linn. 323. 34.* (47.)
- 124 *Turdus Viridis*, humeris cristaque cyaneis, loris nigris, *Linn. o.* (48.)
- 125 *Turdus Viridis*, *Linn. o.* (48.)
- 126 *Fringilla Melba*, superne ferruginea, inferne maculis nigro albis, *Linn. 319. 8.* (49.)
- 127 *Emberiza Butyracea*, ferruginea, capite colloque atris, *Linn. 304. 28.* (49.)
- 128 *Loxia Astrild*, pectore coccineo, *Linn. 303. 21.* (49.)
- 129 *Loxia Senegalensis*, punctulata, *Linn. o.* (49.)
- 130 *Emberiza Senegalensis*, s. *varietas*, collari albo, *Linn. o.* (49.)
- 131 *Fringilla, Sanguinirostris*, capite nigro cinereo, genis aurantiis, rostro rubro, *Linn. 303. 20.* (50.)
- 132 *Loxia Sanguinirostris*, s. *varietas*, *Linn. 303. 20.* (50.)
- 133 *Fringilla Amandava*, fusca albo punctata, *Linn. 319. 10.* (50.)
- 134 *Fringilla Amandava*, s. *femina*, *Linn. l. c.* (50.)
- 135 *Fringilla Amandava*, s. *varietas*, pectore luteo, *Linn. l. c.* (50.)
- 136 *Fringillae Amandava*, s. *femina*, *Linn. l. c.* (50.)
- 137 *Fringilla Crythrophthalma*, macula alarum alba, *Linn. 318. 6.* (50.)
- 138 *Fringilla Crythrophthalma*, *Linn. l. c.* (50.)
- 139 *Picus Bengalensis*, s. *femina*, dorso purpureo fulgido, pectore ex nigro & albo variegato, *Linn. 175. 13?* (51.)
- 140 *Cuculus Honoratus*, fasciatus, *Linn. 169. 7.* (152.)

- 114 *Perroquet Azuré, à tête verte, dos & ailes noires, avec une bande jaune sur les ailes.* (44.
- 115 *Perroquet Verd, à front bleu, & poitrine rouge.* (44.
- 116 *Manakin ou Cocq de la Roche à crete., couleur d'orange, très belle pièce différente de celle de Mr. Edw. Buffon, &c. Naturforscher, XI. tab. I.* (45.
- 117 *Perroquet à ailes dorées, à taches oranges.* (46.
- 118 *Perroquet Verd, à épaules dorées.* (46.
- 119 *Manakin à tête blanche, Buff. 34. 2.* (47.
- 120 *Manakin à tête dorée.* (47.
- 121 *Manakin Noir, à gorge blanche, Buff. 324. I.* (47.
- 122 *Pinçon Noir, à ailes striées de blanc.* (47.
- 123 *Pinçon à Trois couleurs, à tête bleue & épaules vertes, ventre blanche.* (47.
- 124 *Grive Verte, à croupion & épaules bleues.* (48.
- 125 *Grive Verte.* (48.
- 126 *Pinçon Melba, verd à taches noires, à tête rouge. Edw. 128.* (49.
- 127 *Ortolan couleur de Rouille, à tête & col noire.* (49.
- 128 *Gros-bec Senegale, rouge la poitrine rouge, Buff. 157. 2.* (49.
- 129 *Gros-bec Senegale, pointillé.* (49.
- 130 *Ortolan Senegale, pointillé varié, à collier blanc.* (49.
- 131 *Pinçon à Bec rouge à tête noire cendré, Edw. 271. 2.* (50.
- 132 *Gros-bec Rouge.* (50.
- 133 *Pinçon Bengale, brune piquetté de blanc, Buff. 115. 2.* (50.
- 134 *Pinçon Bengale, ou femelle.* (50.
- 135 *Pinçon Amandave, ou variété à ventre jaune.* (50.
- 136 *Pinçon Amandave, ou femelle.* (50.
- 137 *Pinçon Brunet, les ailer à taches blanches.* (50.
- 138 *Pinçon Brunet.* (50.
- 139 *Pie de Bengale, ou femelle, à dos pourpré, la poitrine, & gorge varie de blanc, & noir.* (51.
- 140 *Coucou tacheté de Malabar, Naturforscher. Buff. 294.* (52.

- 141 *Cuculus Honoratus*, corpore nigricante, *Linn.* l. c. (52.
 142 *Cuculus Cinereus*, nigricans, maculis atris, *Linn.* o. (52.
 143 *Motacilla Aurocapilla*, in Nido. (53.
 144 *Motacilla Aurocapilla*, f. mas, *Linn.* 334. 29. (53.
 145 *Motacilla Petechla*, viridi olivacea, loris nigris, *Linn.*
 334. 30. (54.
 146 *Motacilla Maderaspatana*, subtus griseus, *Linn.* 334.
 28. (54.
 147 *Motacilla Aurocapilla*, olivacea, *Linn.* 334. 29. (54.
 148 *Motacilla Carolinensis*, an *Fringilla*? capite fusco, *Linn.*
 318. 18. (54.
 149 *Motacilla Petechia*. olivacea, *Linn.* 334. 30. (54.
 150 *Muscicapa Cayanensis*, virens, *Linn.* 327. 11? (55.
 151 *Muscicapa Cayanensis*, virens, *Linn.* l. c. (55.
 152 *Muscicapa Cayanensis*, f. femina, *Linn.* l. c. (55.
 153 *Muscicapa Olivacea*, fusco virens, *Linn.* 327. 14. (55.
 154 *Motacilla Troglodytes*, grisea, *Linn.* 337. 46. (56.
 155 *Certhia Pusilla* superne fusca, *Linn.* 185. 3. (56.
 156 *Certhia Carulea*, cum Nido, *Linn.* 185. 3. (56.
 157 *Certhia Currucaria*, olivacea, subtus chalybea, laterum ma-
 cula, flava, *Linn.* 185. 6. (56.
 158 *Trochilus Mosquitus*, viridi aureus, *Linn.* 192. 14. (57.
 159 *Trochilus Mellisugus*, *Linn.* 192. 15. (57.
 160 *Trochilus Mellisugus*, *Linn.* l. c. (57.
 161 *Trochilus Tomineus*, fuscus, *Linn.* 191. 12. (57.
 162 *Trochilus Pegasus*, corpore virescente aureo, *Linn.*
 192. 16. (57.
 163 *Trochilus Topaziguta*, *Linn.* o. (58.
 164 *Trochilus Colubris*, *Linn.* 191. 12. (58.
 165 *Trochilus Auratus*, viridi aureus, gula rufa, *Linn.* o.
 (58.
 166 *Trochilus Auratus*, *Linn.* o. (58.
 167 *Certhia Familiaris*, cinerea, *Linn.* 184. 1. (58.
 168 *Trochilus Mango*, abdomine atro, *Linn.* 191. 10. (59.
 169 *Trochilus Colubris*, viridis, cauda atra, *Linn.* 191. 12.
 170 *Trochilus Colubris*, *Linn.* l. c. (59.
 171 *Trochilus Colubris*, in Nido, *Linn.* l. c. (59.
 172 *Trochilus Smaragdinus*, viridis, pectore & collo cœ-
 ruleis, *Linn.* o. (59.
 173 *Trochilus Holofericeus*, fascia pectorali cœrulea, *Linn.*
 191. 11. (60.
 174 *Trochilus Holofericeus*, albo guttatus, *Linn.* l. c. (60.
 175 *Trochilus Varius*, viridi, remigibus fuscis, restrictibus
 rufis apice, *Linn.* o. (60.
 176 *Trochilus Varius*, *Linn.* l. c. (60

- 141 Coucou Tacheté, le corps noirâtre. (52.)
- 142 Coucou gris Cendré, à taches noires. (52.)
- 143 Figuier à Tête dorée, dans son Nid Edw. 252. (53.)
- 144 Figuier à Tête dorée, mâle. (53.)
- 145 Figuier à Tête rouge, vert olivâtre, à liens noirs. Edw. Glean. 256. 2. (54.)
- 146 Figuier Chéri, dessous gris, Briss. III. 28. 2. (54.)
- 147 Figuier à Tête dorée olivâtre. (54.)
- 148 Fauvette à Tête noire, ou Pinçon de Caroline. (54.)
- 149 Figuier à Tête rouge, olivâtre, Edw. Glean. 256. 2. (54.)
- 150 Gobemouche de Cayenne, verdatre. Buff. 574. 2. (55.)
- 151 Gobemouche de Cayenne, verdatre. Buff. l. c. (55.)
- 152 Gobemouche de Cayenne, verdatre, ou femelle. (55.)
- 153 Gobemouche de Cayenne, olivâtre, brun-vert, Buff. 454. (55.)
- 154 Hoche-queue, ou le Roitelet, gris, Albin Cit. I. tab. 53. (56.)
- 155 Petit Grimpereau, dessus brun, Edw. 26. (56.)
- 156 Grimpereau Bleu, dans son Nid, Edw. 21. (56.)
- 157 Grimpereau des Philippines, olivâtre, dessous couleur d'acier, à large tache jaune, Buff. 576. 2. (56.)
- 158 Colibri Rubis topaze, Buff. 227. 2. (57.)
- 159 Colibri Succe-miel, vert doré, Buff. 276. 3. (57.)
- 160 Colibri Succe-miel. (57.)
- 161 Colibri Dominé, rubis brun, Edw. 138. (57.)
- 162 Colibri Pegase, gris en dessous, Briss. III. 36. 4. (57.)
- 163 Colibri Topaze. (58.)
- 164 Colibri de Caroline, rubis. (58.)
- 165 Colibri Doré, à gorge rouge. (58.)
- 166 Colibri Doré, ou variété. (58.)
- 167 Grimpereau Familier, cendré. (58.)
- 168 Colibri Cravatte doré, à ventre noir, Buff. 672. 2. (59.)
- 169 Colibri Verd, à queue noire, Catesb. tab. 65. (59.)
- 170 Colibri Verd. (59.)
- 171 Colibri Verd, dans son Nid. (59.)
- 172 Colibri Emeraude, ou Améthiste? Edw. 35. (59.)
- 173 Colibri Verd, à ventre noir, la poitrine à bande bleu. Buff. 680. 1. (60.)
- 174 Colibri Verd, à ventre noir. (60.)
- 175 Colibri Verd, ou varié, à redrices rouges. (60.)
- 176 Colibri Verd. (60.)

- 177 *Todus Fuscus*, albo guttatus, crista transversa rubra nigro marginata, Linn. o. (61.)
- 178 *Bucco Viridis*, fronte rubra, gula aurantia, Linn. o. (61.)
- 179 *Trochilus Cupreus*, collo rufo, collari nigro, Linn. o. (62.)
- 180 *Trochilus Cupreus*, f. *varietas*, Linn. o. (62.)
- 181 *Trochilus Cristatus?* pennis lateralibus colli erectis, Linn. o. (62.)
- 182 *Trochilus Cupreus*, collari albo, Linn. o. (62.)
- 183 *Trochilus Cupreus*, rectricibus lateralibus longioribus, apice tantum pennatis, rarissimus, Linn. o. (62.)
- 184 *Trochilus Cupreus*, f. *femina*, Linn. o. (62.)
- 185 *Trochilus*, *Mellivora?* gula rubra, Linn. o. (63.)
- 186 *Trochilus Smaragdinus*, Linn. o. (63.)
- 187 *Trochilus Smaragdinus*, in Nido, Linn. o. (63.)
- 188 *Trochilus Viridis*, abdomine albo, Linn. o. (63.)
- 189 *Trochilus Viridis*, Linn. o. (63.)
- 190 *Trochilus Viridis*, f. *varietas*, rectricibus lateralibus apice, Linn. o. (63.)
- 191 *Trochilus Dominicanus*, viridis, subtus griseus, rectricibus acutis, albo marginatis, intermediis longissimis, Linn. 191. 9. (64.)
- 192 *Trochilus Viridis*, collo azureo, Linn. o. (64.)
- 193 *Trochilus Viridis*, subtus cinereus, rectricibus albo dimidiatis, Linn. o. (64.)
- 194 *Certhia Currucaria*, olivacea, Linn. 185. 6. (65.)
- 195 *Certhia Currucaria*, f. *femina*, Linn. l. c. (65.)
- 196 *Certhia Pinus*, purpureo nitens, abdomine flavo, Linn. 187. 16. (65.)
- 197 *Trochilus Viridis*, gula rufa, rectricibus intermediis albis, Linn. o. (65.)
- 198 *Trochilus Viridis*, f. *varietas*, Linn. o. (65.)
- 199 *Trochilus Viridis*, f. *femina*, in Nido, Linn. o. (65.)
- 200 *Certhia Afra*, viridis, pectore rubro, Linn. 186. 11. (66.)
- 201 *Certhia Spiza*, violacea, Linn. 186. 12. (66.)
- 202 *Certhia Spiza*, f. *femina*, Linn. l. c.
- 203 *Certhia Afra*, Linn. 186. 11. (66.)
- 204 *Certhia Afra*, Linn. l. c. (66.)
- 205 *Hirundo Purpurea?* *Chinensis*, alis caudaque nigris, corpore chalybeo, subtus albo, pectore maculato. Linn. 344. 5? (67.)
- 206 *Hirundo Nigra*, Indica, collari albo, cum Nido, Linn. o. (67.)
- 207 *Certhia Cerulea*, Linn. 185. 8. (68.)

- 177 *Todier Brun*, goutté de blanc, à hupe transversé rouge, Naturforsch. XVII. 1. (61.
- 178 *Barbu Verd*, à front rouge, & gorge orangée. (61.
- 179 *Colibri Bronze*, à cou roux, & collier noir. (62.
- 180 *Colibri Bronze*, ou variété. (62.
- 181 *Colibri Creté*, à plumes du cou, allongées en crête. (62.
- 182 *Colibri Bronze*, ou Jacobine, à cou blanc. Buff. 630. (62.
- 183 *Colibri Bronze*, à plumes laterales de la queue, barbues à leur pointe, très-rare. (62.
- 184 *Colibri Bronze* ou femelle. (62.
- 185 *Colibri Rubis*, émeraude, Buff. 276. 2. (63.
- 186 *Colibri Emeraude*, Edw. 38. 83. (63.
- 187 *Colibri Smaragdine*, dans son Nid. (63.
- 188 *Colibri Verd* à ventre blanc. Edw. 35. 1. (63.
- 189 *Colibri Verd*. (63.
- 190 *Colibri Verd*, ou variété, à rectrices laterales. (63.
- 191 *Colibri de St. Domingo*, verd, dessous gris rectrices aigues à deux bords blancs, très long. Buff. 680. (64.
- 192 *Colibri Verd*, à collier d'azur. (64.
- 193 *Colibri Verd*, dessous cendré, à rectrices de moitié blanches. Briss. III. 36. 4. (64.
- 194 *Grimpereau Phillipine*, jaune, à dos olivatre, les ailes bleues, à deux bandes blanches, Edw. Glean. (65.
- 195 *Grimpereau Phillipine*, ou femelle, Daubiton. 276. 2. (65.
- 196 *Grimpereau Pourpré*, à ventre jaune. (65.
- 197 *Colibri Verd*, à gorge rouge, la queue au milieu blanche, (65.
- 198 *Colibri Verd*, ou variété. (65.
- 199 *Colibri Verd*, ou femelle, Africaine dans son Nid. (66.
- 200 *Grimpereau Verd*, à poitrine rouge, & croupion bleu, Buff. 246. 3. Edw. 81. (66.
- 201 *Grimpereau de Brasile*, bleu. Buff. 246. 1. (66.
- 202 *Grimpereau de Brasile*, ou femelle. (66.
- 203 *Grimperau Noir*, à col, dos & croupion rouges, Edw. 81. (66.
- 204 *Grimpereau Noir*. (66.
- 205 *Hirondelle Pourprée de la Chine*, les ailes, & queue noire, le corps couleur d'acier, dessous blanc, à poitrine tachetés, Buff. 546. 2. (67.
- 206 *Hirondelle Noire*, des Indes, à collier blanc, avec son Nid. (67.
- 207 *Grimpereau Bleu*, Edw. 21. (68.

- 208 *Certhia Cærulea*, f. mas, Linn. l. c. (68.)
 209 *Certhia Viridis*, ubique, Linn. o. (68.)
 210 *Certhia Cælestina*, viridis, subtus flava, pectore viridi, Linn. o. (68.)
 211 *Cuculus Ceraceus*, nigro undulatus, subtus albus, Linn. o. (69.)
 212 *Cuculus Cinereus*, longicaudus, capite nigro, alis caudaque fuscis, rectricibus lateralibus longissimis, subtus albus, Linn. o. (70.)
 213 *Loxia Atra*, corpore gulaque aurantiis, pectore & abdomine atris, alis caudaque griseis, Linn. o. (70.)
 214 *Tanagra Brasiliensis?* cyaneaue atra, fronte, pectore, gula azureis humeris, subtus alba, Linn. 316. 15? (70.)
 215 *Tanagra Brasiliensis?* f. varietas, Linn. l. c. (70.)
 216 *Psittacus Pullarius*, Linn. 149. 45. (71.)
 217 *Psittacus Pullarius*, f. varietas, cauda viridi, Linn. l. c. (71.)
 218 *Psittacus Viridis*, cristo rubro, Linn. o. (71.)
 219 *Psittacus Viridis*, fronte flavo, Linn. o. (71.)
 220 *Turdus Ater*, an *Oriolus Xanthornus?* corpore nigro, alis, pectore & abdomine albo guttatis, Linn. o. (72.)
 221 *Fringilla Sinica?* viridi-olivacea, Linn. 321. 20? (72.)
 222 *Emberiza Olivacea*, subtus flava, alis caudaque fuscis, apice albo, Linn. o. (72.)
 223 *Emberiza Olivacea*, Linn. o. (72.)
 224 *Loxia Longicauda*, atra, dorso & abdomine albo, Linn. o. (73.)
 225 *Loxia Nigra*, humeris dorsoque flavis, Linn. o. (73.)
 226 *Certhia Cyanea*, Linn. 188. 24. (74.)
 227 *Certhia Familiaris*, Linn. 184. 1. (74.)
 228 *Merops Prasina*, viridis, capite nigro, maxilla inferiori alba, Linn. o. (74.)
 229 *Merops Prasina*, f. varietas, Linn. o. (74.)
 230 *Fringilla Butyracea?* Linn. 321. 22? (75.)
 231 *Fringilla Beryllina*, viridis, dorso caudaque nigro, Linn. o. (75.)
 232 *Fringilla Beryllina*, f. femina, an *Tanagra Brasiliensis?* Linn. o. (75.)
 233 *Tanagra Brasiliensis*, Linn. 318. 15. (75.)
 234 *Tanagra Atra* humeris holosericeis, Linn. o. (75.)
 235 *Gracula Quiscalus*, longicauda, Linn. 165. 7. (76.)
 236 *Cuculus Cayanus*, corpore castaneo purpurefcente, Linn. 170. 14. (77.)
 237 *Fringilla Cayana?* f. *Tanagra*, Linn. o. f. 316. 14. (78.)
 238 *Fringilla Cayana?* f. varietas, Linn. l. c. (78.)
 239 *Fringilla Cayana?* Linn. l. c. (78.)

- 208 Grimpereau Bleu, ou mâle. (68.)
- 209 Grimpereau Verd par tout. (68.)
- 210 Grimpereau Cœlestine, verd en dessous jaune, à poitrine verte. (68.)
- 211 Coucou Cona, dessous blanc, cendré de noir, Buff. 589. (69.)
- 212 Coucou Cendré, à longue queue, la tête noire & les ailes brunes. (70.)
- 213 Gros-bec Noir, à face & poitrine noires, le corps jaune, les ailes & queue grises. (70.)
- 214 Tanagra de Brasile, noir & bleu epaules azurées, dessous blanc, Buff. 155. r. (70.)
- 215 Tanagra de Brasile, ou variété (70.)
- 216 Perroquet Pullaire, ou Moineau de Guinée, Buff. 60. (71.)
- 217 Perroquet Pallaire, à queue verte. (71.)
- 218 Perroquet Verd, à croupion rouge. (71.)
- 219 Perroquet Verd, ou Amazone, à front jaune. (71.)
- 220 Grive Noire, les ailes, la poitrine, & le ventre mouchetés de blanc. (72.)
- 221 Pinçon Chinoise, olivatre, Briss. III. 7. 2. (72.)
- 222 Gros-bec Olivatre, en dessous jaune. (72.)
- 223 Gros-bec Olivatre. (72.)
- 224 Gros-bec Noir, à longue queue, dos & ventre blancs. (73.)
- 225 Gros-bec Noir, à dos & ventre jaunes. (173.)
- 226 Grimpereau Bleu & noir, Buff. 83. 2. (74.)
- 227 Grimpereau Commun, Buff. 681. I. (74.)
- 228 Guepier Verd, à tête noire à machoire inferieure blanche. (74.)
- 229 Guepier Verd, ou variété. (74.)
- 230 Pinçon Beurée, verd-brunet, Buff. 341. I. (75.)
- 231 Pinçon Beryline, verd à dos & queue noires. (75.)
- 232 Pinçon Beryline, verd, ou femelle. (75.)
- 233 Tangara de Bresil. Buff. 155. I. (75.)
- 234 Tangara Noir, epaules bleues. (75.)
- 235 Merle Pourprée, à longue queue. Catesb. tab. 12. (76.)
- 236 Coucou de Cayenne, le corps brun pourpré, Buff. 211. (77.)
- 237 Pinçon de Cayenne, Buff. 114. (78.)
- 238 Pinçon de Cayenne, ou variété. (78.)
- 239 Pinçon de Cayenne. (78.)

- 240 *Fringilla Coyana?* f. mas, Linn. l. c. (78.
 241 *Fringilla Maja* Linn. 323. 35. (79.
 242 *Fringilla Maja*, f. femina, Linn. l. c. (79.
 243 *Lanius Curvirostris*, niger, tectricibus alarum albo guttatis, abdomine albo, Linn. 135 8. (80.
 244 *Lanius Curvirostris* albus, f. varietas, Linn. l. c. (80.
 245 *Oriolus Mexicanus*, Linn. 162 13. (81.
 246 *Oriolus Chrysocephalus*, Linn. 164. 20. (81.
 247 *Loxia Aurantia*, capite & abdomine atris, remigibus fuscis Linn. o. (82.
 248 *Loxia Oryzivora* Linn. 302. 14. (82.
 249 *Loxia Oryzivora*. f. femina, Linn. l. c. (82.
 250 *Loxia Astrild*, Linn. 303. 21. (82.
 251 *Motacilla Ficedala?* griseo-virens, campestris, Linn. 329. 5. (82.
 252 *Todus Ictericus*, vertice flavo, subtus albus, Linn. o. (83.
 253 *Parus Fuscus*, alarum fascia interrupta, duplici vertice, & pectore albo Linn. o. (83.
 254 *Parus Olivaceus*, fuscus, stria verticis flava, Linn. o. (83.
 255 *Parus Viridis*, olivaceus subtus albicans, vertice aureo, Linn. o. (83.
 256 *Muscicapa Fusca* cauda longa, Linn. o. (83.
 257 *Oriolus Spurius*, Linn. 162. 11. (84.
 258 *Lanius Albus*, f. femina, nigro varius, Linn. o. (85.
 259 *Lanius?* Niger, f. mas, subtus albus, Linn. o. (85.
 260 *Lanius?* Ater, gula alba, Linn. o. (86.
 261 *Alcedo Ispida*, Asiatica Linn. 163. 16. (86.
 262 *Alcedo Asiatica* f. *Ispida?* Linn. l. c. (86.
 263 *Oriolus Icterocephalus*, Linn. 163. 16. (87.
 264 *Fringilla Chalybea*, cauda longa, f. *Tanagra*, Linn. o. (88.
 265 *Procellaria Pelagica*, uropygio nigro, Linn. 212. 1. (89.
 266 *Oriolus Niger*, fascia vertici & dorso inferiori flavo-ventribus, uropygio rubro, Linn. o. (90.
 267 *Lanius Collaris*, fascia alarum & tectricibus lateralibus albis Linn. 135. 9. (91.
 268 *Oriolus Bonana*, Linn. 162. 12. (92.
 269 *Oriolus Icterocephalus*, Linn. l. c. (93.
 270 *Oriolus Niger*, humeris albis, Linn. o. (93.
 271 *Bucco Niger*, fronte & collari albo, Linn. o. (94.
 272 *Loxia Curvirostra*, Linn. 299. 1. (95.
 273 *Loxia Curvirostra*, f. femina Linn. l. c. (95.
 274 *Emberiza Viridis*, loris subtusque flavis, Linn. o. (96.
 275 *Fringilla*

- 240 Pinçon Cayenne, ou male. (78.)
 241 Pinçon Maja, pourpré. Buff. 109. 2. (79.)
 242 Pinçon Maja, ou femelle. (79.)
 243 Pie-grieche à Bec-courbé, noir, les ailes tachetées de blanc, à ventre blanc, ou Vanga Buff. 228. (80.)
 244 Pie-grieche à Bec-courbé, ou variété blanc. (80.)
 245 Carange de Mexique, Edw. Gléan. tab. 243. Daubeton, 5. 1. 1 (81.)
 246 Carange Noire, à tête jaune. Briff. App. 2. tab. 2. (81.)
 247 Gros-bec Orange, la tête ♂ ventre noire dorée. Buff. II. 12. 2. (82.)
 248 Gros-bec de la Chine. (82.)
 249 Gros-bec de la Chine, ou femelle. (82.)
 250 Gros-bec Astrild, ou Senegale rouge. Buff. 157. 2. (82.)
 251 Fauvette, Gris verd, champêtre, ou de la Jamaïque Edw. 122. 2. (82.)
 252 Todier jaunâtre, à sommet jaune, blanc en dessous. (83.)
 253 Mesange Brune, à bandes blanches interrompus, à sommet ♂ à tête blanche s. (83.)
 254 Mesange Verd, olivâtre, sommet à strie jaune. (83.)
 255 Mesange Verd, olivâtre, blanchâtre, à sommet doré. (83.)
 256 Gobe-mouche Brun, la queue longue. (83.)
 257 Carange Bâtard, Buff. 506. 1. (84.)
 258 Pie-grieche Blanc, varié de noir, ou femelle. (85.)
 259 Pie-grieche? Noir, dessous blanc, ou male. (85.)
 260 Pie-grieche? Noir, à gorge blanche. (85.)
 261 Martin-pecheur des Indes. (86.)
 262 Martin-pecheur de l'Asie. (86.)
 263 Carange Noir, à tête jaune. Buff. 443. (87.)
 264 Pinçon Couleur d'acier, a longue queue. (88.)
 265 Petril, Edw. 90. 1. (89.)
 266 Carange Noire, à sommet ♂ dos postérieur jaune, ♂ croupion rouge (90.)
 267 Pie grièche Collier, à corps noir, en dessous blanc à bandes, les ailes, ♂ rectrices latérales blanches. Buff. pl. enl. 477. 1. (91.)
 268 Carange Bonane, à tête ♂ poitrine noire dorée, Briff. II. 12. 2. (92.)
 269 Carange Noir, à tête jaune. (93.)
 270 Carange ou Traupiale Noire, à épaules blanches. (93.)
 271 Barbu Noir, à front ♂ collier blanc. (94.)
 272 Gros-bec Croisé, Buff. 218. (95.)
 273 Gros-bec Croisé, ou femelle (95.)
 274 Ortolan Verd, dessous jaune; Buff. 659. 1. (96.)

- 275 *Fringilla Viridis* f. *Loxia*? Linn. o. (96.
 276 *Motacilla Troglodytes*; undique *brunnea*, Linn. 337.
 46. (96.
 277 *Emberiza Nivalis*, Linn. 308. I. (96.
 278 *Lanius Excubitor*, Linn. 135. II. (97.
 279 *Emberiza Hortulana*, Linn. 309. 4. (98.
 280 *Fringilla Hortulana*, f. *Emberiza*. Linn. l. c. (98.
 281 *Oriolus Galbula*, f. *femina*, Linn. 160. I. (99.
 282 *Ampelis Garrulus*, *Bohemicus*. Linn. 297. I. (100.
 283 *Loxia Coccythraustes*, Linn. 299. 2. (100.
 284 *Parus Biarmicus*, vertice cano, cauda corpore longiore,
 capite barbato, Linn. 342. 12. (101.
 285 *Motacilla Rubicola*. Linn. 337. 45. (101.
 286 *Yunx Torquilla*, Linn. 172. I. (102.
 287 *Yunx Torquilla*, Linn. l. c. (102.
 288 *Lanius Excubitor*, Linn. 135. II. (103.
 289 *Oriolus Galbula* f. *femina*, Linn. 160. I. (104.
 290 *Emberiza Helvola*, Linn. o. (105.
 291 *Emberiza Helvola* f. *varietas*, Linn. o. (105.
 292 *Loxia Pyrrhula*, Linn. 300 4. (106.
 293 *Loxia Pyrrhula*, Linn. l. c. (106.
 294 *Loxia Pyrrhula*, f. *varietas*, Linn. l. c. (106.
 295 *Emberiza Nivalis*, f. *Æstiva*, Linn. 308. I. (107.
 296 *Oriolus Xanthornus*, *fuscus*, vel *Galbula*? f. *mas*, Linn.
 160. 1? (108.
 297 *Ardea Stellaris*, Linn. 239. 21. (Cista 109.
 298 *Pelicanus Carbo*, Linn. 216 3. (109.
 299 *Vultur Papa*, *pulcherrimus*, Linn. 122. 3. (110.
 300 *Scolopax Caural*? f. *Solaris*, Linn. o. (111.
 301 *Crax Alector*, Linn. 269. I. (111.
 302 *Pfittacus Viridis*, Linn. o. (111.
 303 *Columba Cinerea*, gula alba, Linn. o. (111.
 304 *Phasianus Fuscus*, nigro maculatus, Linn. o. (111.
 305 *Pfittacus Guineensis*, Linn. o. (112.
 306 *Tetrao Urogallus*, f. *mas* Linn. 273. I. (112.
 307 *Tetrao Urogallus*, f. *femina*, Linn. l. c. (112.
 308 *Tetrao Marilandicus*? *fuscus*, nigro undulatus, an *Cu-*
pido? Linn. 277. 17. (112.
 309 *Tetrao Marilandicus*, f. *femina*, Linn. 277. 5? 17. (112.
 310 *Pfittacus Viridis* Linn. o. (112.
 311 *Falco Nobilis*, Linn. o. (112.
 312 *Vultur Papa*, *pulcherrimus*, Linn. 122. 3. (113.
 313 *Phasianus Hybridus*, Linn. o. (113.
 314 *Tetrao Francolinus*, Linn. 275. 10. (113.
 315 *Ardea Grisea*, maculis nigris, Linn. o. (113.

- 275 *Pingon Verd, ou Gros-bec.* (96.
 276 *Fauvette Troglodyte, brune.* (96.
 277 *Ortolan de Neige, Buff. 497. I.* (96.
 278 *Pie grièche à Dos gris.* (97.
 279 *Ortolan Jardinier, Buff. 247. I.* (98.
 280 *Ortolan, ou Pincon Hortalana.* (98.
 281 *Carange Garrule, ou le Lorcot femelle.* (99.
 282 *Carange Garrule, de Boheme.* (100.
 283 *Gros-bec Brun, à bande blanche sur les ailes, Edw. 188.*
 (100.
 284 *Parus Biarmique, le sommet chauve, & la queue plus grande*
que le corps, la tête barbue. (101.
 285 *Hoche-queue la poitrine couleur de Rouille. 79.* (101.
 286 *Torcol, Buff. pl. 698.* (102.
 287 *Torcol, ou variété.* (102.
 288 *Pie Grièche Cendrée.* (103.
 289 *Lorcot Jaune, ou femelle.* (104.
 290 *Ortolan Jaunâtre.* (105.
 291 *Ortolan Jaunâtre.* (105.
 292 *Bouvreuil, Buff. 145. I.* (106.
 293 *Bouvreuil, Buff. 145. 2.* (106.
 294 *Bouvreuil, ou variété.* (106.
 295 *Ortolan de Neige, en habit d'été, Buff. 497.* (107.
 296 *Lorcot male, ou Xanthorne, Buff. pl. 26.* (108.
 297 *Butor Etoillé, Buff. 189.* (Caisse 109.
 298 *Cormoran, Buff. 927.* (109.
 299 *Roi des Vautours, très beau. Buff. 428. Edw. II. tab. 2.*
 (110.
 300 *Caural ou l'Oiseau au Soleil, Buff.* (111.
 301 *Hocco Mltu, Buff. 86.* (111.
 302 *Perroquet Munier, Buff. pl. 861.* (111.
 303 *Pigeon Cendré à gorge blanche.* (111.
 304 *Phaisan Brun, à taches noires.* (111.
 305 *Perroquet Moineau de Guinée.* (112.
 306 *Cocq de Bruyere, ou male, Buff. 173.* (112.
 307 *Cocq de Bruyere, ou femelle.* (112.
 308 *Cocq de Bruyere, brun. oncé de noir, Buff. 174?* (112.
 309 *Cocq de Bruyere, ou femelle. 112.* (122.
 310 *Perroquet Verd, Daubeton 861.* (112.
 311 *Faucon Noble.* (112.
 312 *Roy des Vautours, très beau.* (113.
 313 *Phaisant Coquard.* (113.
 314 *Perdrix Francolin. Buff. 147.* (113.
 315 *Héron Gris, à taches noires.* (113.

- 316 *Corvus Glandarius*, Linn. 156 7. (113.
 317 *Columba Coronata*, pulcherrima, Linn. 282. 17. (114.
 318 *Falco Chrysaëtos*, fuscus, striis nigris, Linn. 125. 5. (115.
 319 *Anas Nigra*, Linn. 0. (116.
 320 *Tetrao Marilandicus*, maculis albis, Linn. 277. 17.
 (117.
 321 *Tetrao Marilandicus*, f. femina, Linn. 1. c. (117.
 322 *Phasianus Nycthemerus*, f. mas, pulcherrimus, Linn. 272.
 6. (119.
 323 *Phasianus Nycthemerus*, f. femina, pulcherrima, Linn.
 1. c. (119.
 324 *Phasianus Pictus*, f. mas, pulcherrimus, Linn. 272. 5. (119.
 325 *Phasianus Pictus*, f. femina, pulcherrima, Linn. 1. c.
 (119.
 326 *Anas Dominica*, fulvo-lutea, speculo alarum albo,
 Linn. 201. 22. (122.
 327 *Anas Fusca*, collari & abdomine albo, Linn. 0. (122.
 328 *Falco Gentilis*, Linn. 126. 13. (123.
 329 *Anas Dominica* fulvo lutea, Linn. 201. 22. (124.
 330 *Anas Autumnalis*, Linn. 205 39. (124.
 331 *Hirundo Apus*, nigricans, Linn. 344. 6. (124.
 332 *Anas Capensis*, capite collo, alisque nigris, abdomine
 fulvo, Linn. 0. (125.
 333 *Anas Crista*, lutea, alis nigricantibus, Linn. 0. (126.
 334 *Anas Crista*, f. femina, an n^o. 332. ? Linn. 0. (126.
 335 *Anas Nigra*, alis nigris, maculis albis, capite colloque
 albis, Linn. 0. (127.
 336 *Caprimulgus Americanus*, maximus, Linn. 346. 3.
 (128.
 337 *Phasianus Colchichus*, rufo fulvus, Linn. 270 3. (128.
 338 *Platalea Leucorodia* alba, Linn. 231. 1. (128.
 339 *Ardea Cayanensis*, varia, Linn. 0. (128.
 340 *Ardea Minuta*, f. *Ardeola*, Linn. 240. 26. β (128.
 341 *Pfittacus Macao*, ruber, Linn. 139. 1. (129.
 342 *Pfittacus Paradisi*, luteus, Linn. 147. 34. (129.
 343 *Platalea Ajaja*, sanguinea, Linn. 231. 2. (129.
 344 *Ardea Grisea*, corpore fuscescente, Linn. 339. 22. (129.
 345 *Paradisea Apoda*, cum pedibus suis, Linn. 166. 1. (129.
 346 *Rallus Griseus*, supra griseus nigro maculatus. macula
 alarum alba, subtus cinerescens, Linn. 0. (129.
 347 *Ardea Virgo*, Linn. 234. 2. (129.
 348 *Cuculus Fulvus*, subtus aureus, Linn. 0. (130.
 349 *Merops Apiaster*, albus, capite nigro, Linn. 182. 1.
 (130.
 350 *Merops Apiaster*, fulvus, Linn. 182. 1. (130.

- 316 Corbeau Glandé. (113.)
- 317 Pigeon de Banda, très beau. Buff. 118. (114.)
- 318 Aigle Doré, brun, à stries noires, Buff. 410. (115.)
- 319 Conard Noir. (116.)
- 320 Cocq de Bruyere, à taches blanches. (116.)
- 321 Cocq de Bruyere, ou femelle. (117.)
- 322 Phaisant Tricolor, ou male, très beau. Buff. 123. (119.)
- 323 Phaisant Tricolor, ou femelle. Buff. 124. (119.)
- 324 Phaisant de la Chine, ou male, très beau, Buff. 217. (119.)
- 325 Phaisant de la Chine, ou femelle, très belle. (119.)
- 326 Canard Fauve, à tache des ailes blanches. Buff. 968. (122.)
- 327 Canard Sarcellé, à collier ♂ en dessous blanc. (122.)
- 328 Faucon Noble Buff. 470. (123.)
- 329 Canard Dominique. fauve. (124.)
- 330 Canard Siffleur, ou Canard d'Amérique, sarcelle d'automne. Edw. 194. (124.)
- 331 Hirondelle Apus, noir aigre, à gorge blanche noir cendrée, Buff. 543. (124.)
- 332 Oye du Cap, à tête cou ♂ ailes noires, à ventre fauve. (125.)
- 333 Canard Hupé, jaune, à ailes noirâtres. (126.)
- 334 Canard Hupé, ou femelle. (126.)
- 335 Canard Noir, à tête ♂ cou blanches ♂ ailes noires. (127.)
- 336 Tête-chevre d'Amérique, très-grande. (128.)
- 337 Faisant Commun, d'un brun rouge Buff. 121. (128.)
- 338 Spatule Blanche, Buff. 405. (128.)
- 339 Onoré de Cayenne, bariolé. (128.)
- 340 Petit Heron, ou Blongios, Buff. 325. (128.)
- 341 Perroquet Ara, rouge, Buff. 12. (129.)
- 342 Perroquet Paradis, jaune, de Cuba, Buff. 336. (129.)
- 343 Spatule Rouge, Buff. 165. (129.)
- 344 Heron Gris, brunâtre. (129.)
- 345 Heron Gris, ou Oiseau de Paradis, avec ses pieds (129.)
- 346 Ralle Gris, tacheté de noir dessous cendré. (129.)
- 347 Demoiselle de Numidie, Buff. 241. (130.)
- 348 Coucou Jaune, en dessous doré. (130.)
- 349 Mangeur des Abeilles blanc, à tête noire. (130.)
- 350 Mangeur des Abeilles, brun. (130.)

- 351 *Tringa Squatarola?* grisea, cauda alba, nigro dimidiata capite, gula, colloque nigris, subtus albus, *Linn.* 252. 23? (130.)
- 352 *Scolopax Niger*, albo guttatus, *Linn.* o. (130.)
- 353 *Phœnicopterus Ruber*, pulcherrimus, *Linn.* 230. I. (131.)
- 354 *Tantalus Ruber*, pulcherrimus, *Linn.* 241. 5. (131.)
- 355 *Scolopax Solaris*, *Linn.* o. (131.)
- 356 *Parra Jacana*, nigra. *Linn.* 259. 3. (131.)
- 357 *Tringa Grisea*, f. *Strenaria*, pluvialis, cauda alba, nigro dimidiata, capite, gula, colloque nigris, subtus albus, *Linn.* o. f. 251. 16. (131.)
- 358 *Tinga Brunnea*, an *varia?* albo guttata, subtus alba, *Linn.* 252. 21.? (132.)
- 359 *Anas Fusca*, speculo & macula post aures alba, *Linn.* o. (133.)
- 360 *Pfittacus Paradisus*, f. *varietas*, *Linn.* o. (134.)
- 361 *Anas Fusca*, alis nigris, speculo ferrugineo, corpore nigro guttato, genis, gula & collo albis, *Linn.* o. (135.)
- 362 *Rallus Fuscus*, infra fulvus, *Linn.* o. (136.)
- 363 *Xanthorhus Decumanus*, *Linn.* o. *Natuurfors.* XVIII. tab. I. (138.)
- 364 *Crotophaga Ani*, *Linn.* 154. I. (138.)
- 365 *Ramphastus Aracari*, *Linn.* 151. 3. (139.)
- 366 *Ramphastus Tucanus*, niger, gula alba, *Linn.* 151. 5. (139.)
- 367 *Picus Martius*, *Linn.* 173. I. (139.)
- 368 *Coracias Garrula*, *Linn.* 159. I. (139.)
- 369 *Alcedo Rudis*, *Linn.* 181. 12. (140.)
- 370 *Alca Torda*, *Linn.* 210. I. (140.)
- 371 *Phasianus Gallus*, f. pullus tripes, *Linn.* o. (140.)
- 372 *Ampelis Chinenfis*, *Linn.* o. (141.)
- 373 *Crotophaga Ambulatoria*. *Linn.* 155. 2. (141.)
- 374 *Alcedo Ispida*, *Linn.* 179. 3. (141.)
- 375 *Pfittacus Cacus*, crista flava, *Linn.* 143. 22. (142.)
- 376 *Pfittacus Lory*, remigibus azureis, cauda apice flava, *Linn.* o. (142.)
- 377 *Alcedo Nigra*, subtus fulva, linea collari alba, *Linn.* o. (143.)
- 378 *Oriolus Xanthornus*, f. *Decumanus*, *Linn.* o. *Naturforscher* XVIII. tab. I. (143.)
- 379 *Pfittacus Guineensis*, *Linn.* o. (144.)
- 380 *Pfittacus Aestivus?* capite rubro, corpore flavo, alis viridibus, flavo maculatis, cauda longa, *Linn.* 146. 32? (144.)
- 381 *Pfittacus Viridis*, capite nigro, collari, subtusque aurantius, *Linn.* c. (144.)

- 351 Pluvier Varié, gris, à queue blanc, à moitié noir, la tête & gorge noires dessous blanc. (130.
- 352 Becasse Noire, à taches blanches. (130.
- 353 Flammant Rouge, très beau. Buff. 63. (131.
- 354 Courli Rouge, très beau, Buff. 81. (131.
- 355 Becasse Solaire. (131.
- 356 Chirurgien Jacane, noire. 322. (131.
- 357 Chevalier Gris, ou Coulier Chaud, à queue blanche, tête & cou noir. (131.
- 358 Chevalier Brun, ou Varié? moucheté de blanc, dessous blanc. Buff. 923. (132.
- 359 Canard Brun, noirâtre, à ailes noires & tache blanche. (133.
- 360 Perroquet de Paradis, ou variété. (134.
- 361 Canard Brun, à ailes noires, le corps noir pointillé, la tête blanche. (135.
- 362 Rale Brun, en dessous fauve. (136.
- 363 Cassique Noire, à queue jaune, Pall. Miscell. Zool. (138.
- 364 Oiseau Ani, ou des Savannes, Buff. 102. 1. (138.
- 365 Taucan Grigri, Buff. 166. (139.
- 366 Taucan Toco, noir, à gorge blanche. (139.
- 367 Pie Noire, à tête rouge. Buff. 117. (139.
- 368 Geay de Strasbourg, Buff. 501. (139.
- 369 Martin-pecheur Hupé, noir, en dessous fauve, Buff. 62. (140.
- 370 Macareau d'Europe, Edw. Glean. 358. (140.
- 371 Pbaissant Cocq, jeune, à trois pieds. (140.
- 372 Cotinga de la Chine. (141.
- 373 Oiseau Ambulante, ou la petit Ani, Buff. *ibid.* 2. (141.
- 374 Martin-pecheur des Indes. (141.
- 375 Perroquet Cacathoe, à tête jaune, Buff. pl. 14. (142.
- 376 Perroquet Lory, à plumes d'azur, le bout de queue jaune. (142.
- 377 Martin-pecheur, ou Alcion Noir. (143.
- 378 Carange Xantorne, ou Decumain, Naturforsch. XVIII, tab. 1. (143.
- 379 Perroquet Moineau de Guinée, Edw. 237. 1. (144.
- 380 Perroquet d'Été? ou Perruche, à tête rouge, corps jaune & ailes vertes, à queue longue. (144.
- 381 Perroquet Verd, à tête noire, dessous orangé. (144.

- 382 *Psittacus Viridis*, minor, genis aurantiis, Linn. o. (144.
 383 *Numida Meleagris*, cum pullo, Linn. 273. 1. (146.
 384 *Tetrao Alchata*, Linn. 276. 11. (146.
 385 *Anas Fusca*, superne fusco-brunnea, alis nigris, speculo
 alba, Linn. o. (147.
 386 *Anas Brunnea*, subtus alba, Linn. o. (147.
 387 *Crax Hocco*, f. *Globicera* Linn. 270. 4? (148.
 388 *Numida Cristata*, Linn. o. Pall. *Specil. Zool. IV. tab.*
 2? (148.
 389 *Numida Alba*, Linn. o. (149.
 390 *Tetra Marilanaicus* Linn. 277. 17. (149.
 391 *Tetrao Capensis*, Linn. o. (149.
 392 *Tetrao Capensis*, f. *varietas*, Linn. o. (149.
 393 *Numida Cinerea*, Linn. o. (150.
 394 *Tetrao Francolinus*, f. *mas*, Linn. 275. 10. (150.
 395 *Tetrao Francolinus*, f. *femina*, Linn. l.c (150.
 396 *Tetrao Americana*, f. *Coturnix*, Linn. 278. 20. (150.
 397 *Columba Oenas*, Linn. 279. (absque Cista.
 398 *Falco Fulvus*, maximus, Linn. 125. 6. (o.
 399 *Anas Fulva*, speculo albo, Linn. o. (o.
 400 *Alcedo Ispida*, Linn. 179. 3. (152.
 401 *Alauda Calandra*, fascia pectorali fusca, Linn. 288. 9.
 (152.
 402 *Corvus Corax*, Linn. 155. 2. (152.
 403 *Turdus Iliacus*, Linn. 292. 3. (153.
 404 *Corvus Cristatus?* f. *Ampelis Garrulus*, Linn. 157. 8?
 (153.
 405 *Fringilla Tigrina*, pectore nigro albo maculato Linn.
 o (154.
 406 *Fringilla Tigrina*, f. *varietas*, Linn. o. (154.
 407 *Fringilla Senegala?* pectore fulvo, Linn. 320. 18? (154.
 408 *Emberiza Ludoviciana*, Linn. 310. 10. (154.
 409 *Motacilla Hippolaïs*, Linn. 330. 7. (155.
 410 *Motacilla Alba*, Linn. o. (155.
 411 *Motacilla Alba*, Linn. o. (155.
 412 *Motacilla Alba*, f. *varietas*, Linn. o. (155.
 413 *Pipra Aureola*, Linn. 339. 7. (156.
 414 *Pipra Gutturalis*, nigra, alba gula, Linn. 340. 10. (156.
 415 *Trochilus Smaragdus* Linn. o. (156.
 416 *Trochilus Mosquitus*, Linn. 192. 14. (156.
 417 *Phasianus Nyctemerus*, f. *mas*, pulcherrimus, Linn. 272.
 6. (absque Cista cum sequentibus.
 418 *Phasianus Nyctemerus*, f. *femina*, pulcherrima, Linn.
 272. 6.
 419 *Cuculus Niger*, cauda longa lineata, Linn. 170. 2?

- 382 *Perruche Verd.*, à jeunes orangées. (144.
 383 *Poulepintade de Guienne*, avec la jeune, Buff. 1084.
 (146.
 384 *Cocq Alchata*, Buff. 130. (146.
 385 *Canard Brun*, par dessus brunatre, à ailes noires. (147.
 386 *Canard Brun*, blanc en dessous. (147.
 387 *Hocco Globulaire*, à ailes noires, tache blanche gloméré.
 Edw. 295. (148.
 288 *Poulepintade à Crête*, Pall. Specil Zool. IV. tab. 2. (148.
 389 *Poulepintade Blanche*. (149.
 390 *Perdrix d'Amérique*, Albin. 28. (149.
 391 *Perdrix du Cap*. (149.
 392 *Perdrix du Cap*, ou variété. (149.
 393 *Poulepintade Cendrée*. (150.
 394 *Perdrix Francolin*, ou male. Buff. 147. (150.
 395 *Perdrix Francolin*, ou femelle. (150.
 396 *Perdrix d'Amérique*. (150.
 397 *Pigeon Commun*, Buff. 510. (sans Caisse.
 398 *Faucon Brun*, tres grand. (0.
 399 *Canard Fauve*, à tache, des ailes blanches. (0.
 400 *Martin-pecheur Commun*. (152.
 401 *Alouëtte Calandre*, à bande brune, Buff. 363. 2. (152.
 402 *Corbeau Choucas des Alpes*, Buff. 435. (152.
 403 *Grive Alinaire*, Buff. 406. (153.
 404 *Corbeau Hupé*. (153.
 405 *Pingon Tigrine*, à poitrine tachétée. (154.
 406 *Pingon Tigrine*, ou variété. (154.
 407 *Pingon Senegali*, à gorge fauve. Buff. 223. (154.
 408 *Ortolan de la Louïsianna*, Buff. 158. 1. (154.
 409 *Fauvette Blanche*. (155.
 410 *Fauvette Blanche*, Buff. 580. (155.
 411 *Fauvette Blanche*. (155.
 412 *Fauvette Blanche*, ou variété. (155.
 413 *Manakin Noir*, à tête rouge. Buff. 34. 3. (156.
 414 *Manakin Noir*, à gorge blanche. Buff. 276. 2. (156.
 415 *Colibri Emeraude*, Buff. 276. 2. (156.
 416 *Colibri Rubis Topaze*, Buff. 227. 2. (156.
 417 *Faisant Tricolor*, ou male, très beau, ou *Phaisant blanc*
 de la Chine. (les suivans sans Caisse.
 418 *Phaisant Tricolor* ou femelle, très belle. (157.
 419 *Coucou Noir*, à queue longue étogée.

- 420 *Emberiza Rubra*, capite & abdomine nigro, Linn. o.
 421 *Oriolus Cayanensis*, niger, maculis luteis, Linn. 163. 15.
 422 *Oriolus Decumanus*? s. *Xanthornus*? Linn. o.
 423 *Picus Lineatus*, niger, Linn. 174. 4.
 424 *Pipra Aureola*, capite coccineo, Linn. 339. 7.
 425 *Alcedo Aureata*, ex albo nigroque varia, Linn. o.
 426 *Tanagra Pompadora*, unicolor, Linn. o.
 427 *Alcedo Cælestinus*, capite, collo & abdomine rubris, gula alba, dorso cælestino, Linn. o.
 428 *Oriolus Baltimore*, nigricans, subtus fulvus, Linn. 162. 10.
 429 *Alcedo Nigricans*, ex albo nigroque varia, Linn. o.
 430 *Tanagra Chlorotica* Linn. 317. 23.
 431 *Tanagra Atrata*, subtus & fronte flava, Linn. 315. 9.
 432 *Tanagra Gularis*, Linn. 316. 13.
 433 *Loxia Nigra*, humeris dorsoque flavis, Linn. o.
 434 *Tanagra Pompadora*, unicolor, Linn. o.
 435 *Pfittacus Galgulus*, ubique concolor, Linn. 150. 46.
 436 *Emberiza Cærulescens*, humeris albis, remigibus cæruleis, Linn. o.
 437 *Trochilus Viridis*, Linn. o.
 438 *Pipra Pareola*, crista sanguinea, Linn. 339. 2.
 439 *Pipra Pareola*, f. femina, Linn. l. c.
 440 *Tantalus Albus*, remigibus atris, Linn. o.
 441 *Ardea Cærulea*, occipite cristato, Linn. 238. 17.
-
- 442 *Mustela Erminea*, Linn. 68. 10. (Cista 113. 77.
 443 *Lemur Spectrum*, s. *Tarsier Buffoni*, Linn. o. rarum (100**.
 444 *Lepus Brasiliensis*, s. *Tapeti Buffoni*, Linn. 78. 4 (118. 78.
 445 *Viverra Nasua*, s. *Coati Buffoni*, Linn. 64. 2., (120. 79.
 446 *Didelphis Opossum* Linn. 72. 3. (120. 79.
 447 *Lemur Tardigradus*, s. *Loris Buffoni*, Linn. 44. 1.? (120. 81.
 448 *Mustela Erminea*, Linn. 68. 10. (120. 82.
 449 *Cervus Dama*, minimus, Linn. 92. 3. (120. 82.
 450 *Simia Pithecia*, Linn. 40. 22 (137. 84.
 451 *Didelphis Opossum*, Linn. 72. 3. (137. 85.
 452 *Bradypus Didactylus* Linn. 51. 2. (137. 86.
 453 *Sciurus Cinereus*, minor, gula alba, Linn. 86. 3. (137. 87.
 454 *Myrmecophaga Didactyla*, Linn. 51. 1. (138. 88.
 455 *Canis Pyramus*, niger, Linn. o. (145. 89.
 456 *Sciurus Sagitta*, s. *Betaurista Taguan Buffoni*, Linn. 88. 11? (151. 90; altus 27. latus 20. poll.

- 420 Ortolan Rouge, à tête ♂ ventre noire.
 421 Carange de Cayenne, noir, les ailes à tache jaune. Edw. Glean 322.
 422 Carange Decumain, ou Xantorne.
 423 Pie Rayée, noir, de Cayenne Buff. 596.
 424 Manakin Doré, à tête rouge.
 425 Jacamar ou Martin pecheur Doré, varié de blanc ♂ noir.
 426 Tangara Pompadour, d'un couleur.
 427 Martin pecheur Celestin, tête, col, ♂ ventre rouges à dos bleue.
 428 Carange Baltimore, noiratre, dessous fauve.
 429 Martin pecheur Noir, varié de noir ♂ blanc. Buff. 416.
 430 Tangara Noir, à front ♂ poitrine jaunes, Briff III. tab. 2. f. 3.
 431 Tangara Noir, dessous jaune.
 432 Tangara, ou Cardinal d'Amérique, Buff. 155. 2.
 433 Gros-bec Noir, à dos jaune.
 434 Tangara Pompadour, d'un couleur.
 435 Perruche Verte, partout d'un couleur.
 436 Ortolan Bleuatre, à ailes bleues.
 437 Colubri Verd.
 438 Manakin, à Dos bleu, ♂ creté rouge, Edw. 261. 1.
 439 Manakin, à Dos bleu, ou femelle.
 440 Courli Blanc, à ailes noires.
 441 Héron Bleuatre, creté par devant la tête. Buff. 859.
-
- 442 Belette Hermine. (113. 77.
 443 Maki volant, ou Tarlier Buff. 26. 9. animal rare. (100**.
 444 Lievre de Brasile, ou Tapete Buff. (118. 78.
 445 Belette Jeune, ou Coati Buff. 8. 48. (120. 79.
 446 Philandre Sangue, Buff. 10. (120. 80.
 447 Maki volant, ou Loris Buff. 13. 30. (120. 81.
 448 Belette Hermine. (120. 82.
 449 Le Cerf, ou Cheviotain Buff. 12. 42. (121. 83.
 450 Singe, ou Jacci Buff. 15. 17. (137. 84.
 451 Philandre Sangue. (137. 85.
 452 L'Unau Buff. 13. 5. 6. (137. 86.
 453 Ecureuil Gris, très petit, à col blanche. Buff. 10. 29.
 (137. 87.
 454 Le Fourmillier, Buff. 10. 30. (137. 88.
 455 Le Chien Piramus, noir. (145. 89.
 456 Ecureuil Volant, ou Petauriste, Buff. Supp. VI. 51. (151.
 90. haut. 27. large. 20 pouces.

- 457 *Simia Midas*, minutissimus, *Linn.* 42. 27. (Camp. 152. 91.)
 458 *Capra Cervicapra*, f. *Strepsiceros*, pullus, *Linn.* 96. 8? (absque Cista 92.)
 459 *Canis Lupus*, *Linn.* 58. 2. (94.)
 460 *Lemur Catta*, *Linn.* 45. 4. (95.)
 461 *Viverra Zibetha*, *Linn.* 65. 5. (99.)
 462 *Bos Muscus*, Capensis, an Caffra? i. ejusdem caput, *Linn.* o. (98.)
 463 *Capra Cervicapra*, f. ejusdem caput, *Linn.* 96. 8? (102.)
 464 *Manis Pentadactyla*, magnus, *Linn.* 52. 1. (100.)
 465 *Lemur Tardigradus*, *Linn.* 44. 1. (100*.)



- 457 Singe ou Tamarin, très petit, Buff. 15. 13. (Camp. 152. 91.
- 458 Jeune Chevre, ou Strepsicere Buff. Suppl. VI. 2. (sans Caisse. 92.
- 459 Le Chien Loup, Buff. 7. 1. (94.
- 460 Le Makivolant, ou Mococo Buff. 13. 22. (95.
- 461 La Belette, ou Civette Buff. 9. 34. (99.
- 462 Vache du Cap, ou tête de Vache. (98.
- 463 Cerf ou Jeune Chevre, ou la tête du même. (102.
- 464 Le Pangolin Grand, Buff. 10. tab. 34. (100.
- 465 Le Makivolant, ou Loris Buff. 13. 30. (100*.



INSECTA EXOTICA.

COLEOPTERA.

SCARABÆI.

- 1 **S**carabæus *Hercules*, Linn. 541. 1. Voet Scarab. tab. 12. fig. 98. (179.
- 2 Scarabæus *Hercules*, Linn. 1. c. (179.
- 3 Scarabæus *Athæon*, Linn. 541. 3. Voet 15. 18. (176.
- 4 Scarabæus *Athæon*, Linn. 1. c. (177.
- 5 Scarabæus *Atlas*, Linn. 542. 6. Voet 15. 19. (178.
- 6 Scarabæus *Atlas*? capitis cornu tricorni, Linn. o. (849.
- 7 Scarabæus *Dichotomus*, Linn. Mantiss. I. 529. Voet 14. 107. (183.
- 8 Scarabæus *Dichotomus*, Linn. 1. c. (183.
- 9 Scarabæus *Rhinoceros*, Linn. 544. 14. Rösel Scarab. II. tab. A. (180.
- 10 Scarabæus *Gideon*, Linn. 541. 2. Rös. Scarab. II. A. 5. (184.
- 11 Scarabæus *Gideon*, Linn. 1. c. (184. bis.
- 12 Scarabæus *Gideon*, f. femina, Linn. 1. c. (846.
- 13 Scarabæus *Gideon*, f. varietas, Linn. 1. c. (846.
- 14 Scarabæus *Rhinoceros*? f. varietas, cornu obtuso bifido, Linn. o. (181.
- 15 Scarabæus *Aloëus*, Linn. 542. 7. Rös. Scarab. II. tab. A. f. 6. (182.
- 16 Scarabæus *Nasicornis*, vel potius *Jamaicensis*, Linn. 544. 15? Fabricius Spec. Insect. pag. 12. n°. 43. (847.
- 17 Scarabæus *Nasicornis*, f. varietas, Linn. & Fabric. 1. c. (847.
- 18 Scarabæus *Nasicornis*, f. varietas, cornu minori, Linn. & Fabric. 1. c. (1024.
- 19 Scarabæus *Molossus*, Linn. 543. 8. Drury tab. 32. f. 2. Voet 23. 2. (883. bis.
- 20 Scarabæus *Ligiceps*, Linn. o. Voet 27. 34. (853.

INSECTES ETRANGERES

COLEOPTERES.

SCARABÉES.

- 1 Scarabé Hercule, Linn. 541. 1. Voet Scarab. tab. 12. f. 98. (179.)
- 2 Scarabé Hercule, le pareil, Linn. l. c. (179.)
- 3 Scarabé Acteon, Linn. 541. 3. Voet 15. 18. (176.)
- 4 Scarabé Acteon, le pareil. Linn. l. c. (177.)
- 5 Scarabé Atlas, Linn. 542. 6. Voet 15. 19. (178.)
- 6 Scarabé Atlas, la tête à trois cornes. Linn. o. (845.)
- 7 Scarabé Doublé, ou Divisé, Linn. Mantiss. I. p. 529. Voet 14. 107. (183.)
- 8 Scarabé Doublé, le pareil, Linn. l. c. (183.)
- 9 Scarabé Rhinocere, Linn. 544. 14. Rös. Scarab. II. tab. A. (180.)
- 10 Scarabé Gideon, Linn. 541. 2. Rös. Scar. II. A. 5. (184.)
- 11 Scarabé Gideon, le même, Linn. l. c. (184. bis.)
- 12 Scarabé Gideon, ou femelle, Linn. l. c. (846.)
- 13 Scarabé Gideon, ou variété, Linn. l. c. (846.)
- 14 Scarabé Rhinocere, ou variété, la corne rebouché & fondu, Linn. o. (181.)
- 15 Scarabé Aloé, Linn. 542. 7. Rös. Scarab. II. A. 6. (182.)
- 16 Scarabé Nasicorne, ou plutôt de Jamaïque, Linn. 544. 15? Fabricii Spec. Insect p. 13. n°. 43. (847.)
- 17 Scarabé Nasicorne, ou variété, Linn. & Fabric. l. c. (847.)
- 18 Scarabé Nasicorne, ou variété, la corne plus petite, Linn. & Fabric. l. c. (1024.)
- 19 Scarabé Molosse, Linn. 543. 8. Drury tab. 32. f. 2. Voet 23. 2 (883. bis.)
- 20 Scarabé Ligicipe, Linn. o. Voet 27. 34. (653.)

- 21 Scarabæus *Aloëus*, f. femina, Linn. o. (583.
 22 Scarabæus *Aloëus*, f. femina, Linn. o. (583.
 23 Scarabæus *Jacchus*, Linn. o. Fabric. 97. (680.
 24 Scarabæus *Jacchus*, Linn. o. Fabric. l. c. (848.
 25 Scarabæus *Capris*, Linn. o. Fabric. 23. 99. (962.
 26 Scarabæus *Lunaris*, Linn. 543. 10 Voet 23. 6. (171.
 27 Scarabæus *Lunaris*, an femina? Linn. l. c. (561.
 28 Scarabæus *Sacer*, Linn. 545. 18. Voet 27. 4. (168.
 29 Scarabæus *Issequeboënsis*, Linn. o. Voet 24. 10. (169.
 30 Scarabæus *Capris* f. *Festivus*, Linn. 552. 52. Voet 23. 5.
 (170.
 31 Scarabæus *Capris*, thorace retuso, capitis cornu lato, tri-
 dentato, Linn. o. (681.
 32 Scarabæus *Ligiceps*, sed minor, Linn. o. Voet 26. 33.
 (849.
 33 Scarabæus *Capris*, clypeo elytris striatis, Linn. o.
 (1026.
 34 Scarabæus *Stephanoides*, Linn. o. Voet 27. 41. (1027.
 35 Scarabæus *Capris*, clypeo oblongo ovato punctato, Linn.
 o. (1028.
 36 Scarabæus *Marginatus*, clypeo marginato fusco rubens,
 Linn. o. (172.
 37 Scarabæus *Vacca*, Americana, Linn. 547. 25. (657.
 38 Scarabæus *Auratus*, capite vix cornuto, aurato, elytris &
 margine thoracis auro pictis, Linn. o. (963.
 39 Scarabæus *Auratus*, ut in n^o. præcedenti, Linn. o. (963.
 40 Scarabæus *Thyphæus*, Indicus, Linn. 543. 9. Voet 12. 4.
 (173.
 41 Scarabæus *Ater*, clypeo corniculis, Linn. o. (682.
 42 Scarabæus *Ater*, subtus rufo pilosus thorace gibbo retuso,
 capite corniculato, Linn. o. (560.
 43 Scarabæus *Ater*, præcedenti affinis, Linn. o. (560.
 44 Scarabæus *Ater*, similis præcedenti, Linn. o. (545.
 45 Scarabæus *Brevicornis*, thorace retuso emarginato, capitis
 cornu brevi incurvo, Linn. o. (654.
 46 Scarabæus *Castaneus*, thorace lato sulcato, capitis cornu
 ad thoracem incurvo, Linn. o. (1025.
 47 Scarabæus *Castaneus*, similis præcedenti, Linn. o. (1025.
 48 Scarabæus *Gibbosus*, castaneus, vertice plano, Linn. o.
 (471.
 49 Scarabæus *Laticollis*, f. *varietas*, elytris striatis albo
 maculatis, Linn. 549. 38. (867.
 50 Scarabæus *Laticollis*, similis præcedenti, Linn. l. c.
 (914.

- 21 Scarabé Aloé, ou femelle, Linn. o. (583.
 22 Scarabé Aloé, ou femelle, Linn. o. (583.
 23 Scarabé Jacchus, Linn. o. Fabric. 97. (680.
 24 Scarabé Jacchus, le pareil, Linn. o. Fabric. l. c. (848.
 25 Scarabé Capre, Linn. o. Fabric. 23. 99. (962.
 26 Scarabé Lunaire, Linn. 543. 10. Voet 23. 6. (171.
 27 Scarabé Lunaire, ou femelle? Linn. l. c. (561.
 28 Scarabé Sacre, Linn. 545. 18. Voet 27. 4. (168.
 29 Scarabé d'Ifequebe, Linn. o. Voet 24. 10. (169.
 30 Scarabé Festive, Linn. 552. 52. Voet. 23. 5. (170.
 31 Scarabé Capre, le corcelet emouffé, à corne de tête large,
 & tridenté, Linn. o. (681.
 32 Scarabé Ligicipe, mais plus petit, Linn. l. c. Voet 26. 33.
 (849
 33 Scarabé Capre, l'ecuffon, à elytres striées, Linn. o. (1026.
 34 Scarabé Stephanoïde, Linn. o. Voet 27. 41. (1027.
 35 Scarabé Capre, à brucier allongé ovale pointé, Linn. o. (1028.
 36 Scarabé Marginé, à bouclier bordé d'un brun rouge. Linn. o.
 (172.
 37 Scarabé, dit Vache Americaine, Linn. 547. 25. (657.
 38 Scarabé Doré, la tête à peine cornue elytres, & le bord du cor-
 celet doré, Linn. o. (963.
 39 Scarabé Doré, comme dans le nombre precedent, Linn. o. (963.
 40 Scarabé Thyphœus, des Indes, Linn. 543. 9. Voet 12. 4.
 (173.
 41 Scarabé Noir, le bouclier à deux cornes, Linn. o. (682.
 42 Scarabé Noir, dessous le poil rouge, le corcelet bossu emouffé,
 la tête à large corne, Linn. o. (560.
 43 Scarabé Noir, le pareil, Linn. o. (560.
 44 Scarabé Noir, semblable au precedent, Linn. o. (545.
 45 Scarabé Courte-Corne, le corcelet emouffé débordé, la corne
 de la tête un peu courbé, Linn. o. (654.
 46 Scarabé Chataigne, le corcelet large, sillonné la corne de
 la tête courbé vers le corcelet, Linn. o. (1025.
 47 Scarabé, Chataigné, le pareil, Linn. o. (1025.
 48 Scarabé Bossu, ou Chataigne, à sommet de la tête uni,
 Linn. o. (471.
 49 Scarabé à Large testre, ou variété, les elytres striés, & tacheté
 de blanc, Linn. 549. 38. (867.
 50 Scarabé à Large testre, ou Collin, semblable au precedent,
 Linn. l. c. (914.

- 51 Scarabæus *Laticollis*, præcedenti affinis, Linn. l. c. (914.)
- 52 Scarabæus *Laticollis*, grossus, elytris fulcatis fusco punctatis, Linn. l. c. (964.)
- 53 Scarabæus *Laticollis*, f. *varietas*, ac n^o. 49? Linn. l. c. (103.)
- 54 Scarabæus, elytris carinatis, porcatis scabris, clypeo thoracis latissimo, lateribus plano, Linn. o. (683.)
- 55 Scarabæus, similis, Linn. o. (728.)
- 56 Scarabæus *Amicioides*, planus, ater fusco ciliatus, anno Cimex? Linn. o. (678.)
- 57 Scarabæus *Amicioides*, præcedenti affinis, Linn. o. (678.)
- 58 Scarabæus *Ater*, subtus rufo pilosus, thorace gibbo, capite corniculato, Linn. o. (560.)
- 59 Scarabæus *Ater*, similis præcedenti, Linn. o. (543.)
- 60 Scarabæus, parvus, rubens pedibus posticis uniangulatis, Linn. o. (898.)
- 61 Scarabæus, similis, Linn. o. (915.)
- 62 Scarabæus *Castaneus*, pedibus anticis tricuspidatis, Linn. o. (1031.)
- 63 Scarabæus *Castaneus*, similis præcedenti, Linn. o. (1029.)
- 64 Scarabæus *Niger*, elytris basi macula fulva, Linn. o. (1032.)
- 65 Scarabæus *Piceus*, thorace subgloboso punctato, Linn. o. (1033.)
- 66 Scarabæus *Bilobus*, Linn. 144. 12. (174.)
- 67 Scarabæus *Bilobus*, simili præcedenti, Linn. l. c. (174.)
- 68 Scarabæus *Melolontha*, fervida, Linn. o. Fabric. 32. 4. (767.)
- 69 Scarabæus *Melolontha*, similis, Linn. o. Fabric. l. c. (767.)
- 70 Scarabæus *Melolontha*, f. *varietas*, ferruginea, Linn. o. (770.)
- 71 Scarabæus *Melolontha*, Linn. o. an *Reflexa* Fabric. 57. 62. (770.)
- 72 Scarabæus *Melolontha*, Indica, Linn. o. (1034.)
- 73 Scarabæus *Melolontha*, brunnea, Linn. 554. 60. Voet 7. 53. 54. (1035.)
- 74 Scarabæus *Oculatus*, ater nitens, capite bituberculato, oculis albis, Linn. o. (1100.)
- 75 Scarabæus *Oculatus*, præcedenti affinis, Linn. o. (1100.)
- 76 Scarabæus *Mus*, cinereus, Linn. o. Voet 9. 75. (109.)
- 77 Scarabæus *Viridis*, villosus, elytris planiusculis, Linn. o. (889.)
- 78 Scarabæus *Lineola*, Linn. 552. 53. Rôf. Scarab. II. tab. B. 7. (197.)
- 79 Scarabæus *Lineola*, similis, Linn. l. c. (197.)

- 51 Scarabé à Large testre, ou Collin, le pareill au precedent; Linn. l. c. (914.
- 52 Scarabé, à Large testre, ou Collin, grosse, elytres fillonnées, pointées de brun, Linn. l. c. (964.
- 53 Scarabé à Large testre, ou Collin, le même de n^o. 49? Linn. o. (103.
- 54 Scarabé, les elytres creux, raboteux le bouclier du corcelet très large, les côtes unis. Linn. o. (683.
- 55 Scarabé, ou pareil, Linn. o. (728.
- 56 Scarabé Amiciode, unis, noir, mêlé de brun, Linn. o. (678.
- 57 Scarabé Amiciode, le pareil du precedent, Linn. o. (678.
- 58 Scarabé Noir, dessous poil rouge, le corcelet bossu, la tête cornu, Linn. o. (560.
- 59 Scarabé Noir, semblable au precedent, Linn. o. (543.
- 60 Scarabé, petit, rougeatre les pattes derrieres avec un ongle, Linn. o. (898.
- 61 Scarabé, le pareil, Linn. o. (915.
- 62 Scarabé Chataigne, les pattes devant à trois points, Linn. o. (1031.
- 63 Scarabé Chataigne, le pareil du precedent, Linn. o. (1029.
- 64 Scarabé Noir, les étuis de la base à tache fauve, Linn. o. (1032.
- 65 Scarabé Comme-poix, le corcelet un peu rond, E² pointu, Linn. o. (1033.
- 66 Scarabé Bilobé, ou Divisé? Linn. 544. 12. (174.
- 67 Scarabé Bilobé? semblable au precedent, Linn. l. c. (174.
- 68 Scarabé Melolonte, fervide, Linn. o. Fabric. 32. 4. (767.
- 69 Scarabé Melolonte, le pareil Linn. o. Fabric. l. c. (767.
- 70 Scarabé Melolonte, ou variété; couleur de rouille, Linn. o. (770.
- 71 Scarabé Melolonte, le même, Linn. o. ou le Recourbé de Fabric 57. 6? (770.
- 72 Scarabé Melolonte, des Indes, Linn. o. (1034.
- 73 Scarabé Melolonte, brune, Linn. 554. 60. Voet 7. 53. 54. (1035.
- 74 Scarabé Oculaire, noir, la tête à tubercules, les yeux blancs, Linn. o. (1100.
- 75 Scarabé Oculaire, semblable au precedent, Linn. o. (1100.
- 76 Scarabé, Souris cendré, Linn. o. Voet 9. 75. (109.
- 77 Scarabé Verd, velu, les elytres unis, Linn. o. (889.
- 78 Scarabé Petite Ligne, Linn. 552. 53. Rös. Scarab. II. B. 7. (197.
- 79 Scarabé Petite Ligne, le pareil, Linn. l. c. (197.

- 80 *Scarabæus Lineola*, f. *varietas*, Linn. l. c. Voet 10. 85. (198.)
- 81 *Scarabæus Lineola*, similis, Linn. & Voet l. c. (198.)
- 82 *Scarabæus Lineola*, f. *femina*, Linn. o. (470.)
- 83 *Scarabæus Lineola*, similis præcedenti, Linn. o. (199.)
- 84 *Scarabæus Lineola*, f. præcedenti affinis, Linn. o. (199.)
- 85 *Scarabæus Piceus*, thorace subcylindrico stria transversa, elytris striatis, Linn. o. (586.)
- 86 *Scarabæus Politus*, ater nitens, elytris subrugosis, Linn. o. (961.)
- 87 *Scarabæus Lanius*, ruber, punctis nigris, Linn. 557. 77. Voet 2. 16. (203.)
- 88 *Scarabæus Lanius*, similis præcedenti, Linn. & Voet. l. c. (203.)
- 89 *Scarabæus Capensis*, punctis albis, Linn. 556. 73. Voet. 2. 11. (205.)
- 90 *Scarabæus Capensis*, similis præcedenti, Linn. & Voet. l. c. (205.)
- 91 *Scarabæus Lanius*, f. *varietas*, Linn. l. c. Voet 2. 16. (203.)
- 92 *Scarabæus Lanius*, præcedenti similis, Linn. & Voet. l. c. (203.)
- 93 *Scarabæus Capensis*, Linn. & Voet l. c. (204.)
- 94 *Scarabæus Niger*, elytrorum futura postice elevata, spina bifida, Linn. o. (859.)
- 95 *Scarabæus Niger*, præcedenti affinis, Linn. o. (859.)
- 96 *Scarabæus Niger*, elytris macula oblonga rubra, maculis aureis, Linn. o. (1040.)
- 97 *Scarabæus Niger*, maculis oblongis albidis, Linn. o. (1041.)
- 98 *Scarabæus Niger*, præcedenti affinis, Linn. o. (1041.)
- 99 *Scarabæus Niger*, similis, Linn. o. (1042.)
- 100 *Scarabæus Fascicularis*, lineolis quatuor albis, Linn. 557. 75 (655)
- 101 *Scarabæus Fascicularis*, similis, Linn. l. c. (655.)
- 102 *Scarabæus Fascicularis*, præcedenti affinis, Linn. l. c. (656. bis.)
- 103 *Scarabæus Striatus*, thorace viridi æneo convexo, elytris convexis, castaneis, striatis, femoribus torosis Linn. o. (923.)
- 104 *Scarabæus Striatus*, capite tuberculato, an femina? Linn. o. (966.)
- 105 *Scarabæus Piceus*, subtomentosus, Linn. o. (687.)
- 106 *Scarabæus Micans*, Linn. o. Fabric. 50. Voet 40. 5. (768.)
- 107 *Scarabæus Bicolor*, Linn. o. Fabric. 38. 16. Voet 8. 66. (161. bis.)

- 80 Scarabé Petite Ligne, ou variété, Linn. l. c. Voet 10. 85. (198.)
- 81 Scarabé Petite Ligne, le pareil du précédent, Linn. & Voet l. c. (198.)
- 82 Scarabé Petite Ligne, semblable, ou femelle ? Linn. o. (470.)
- 83 Scarabé Petite Ligne, le pareil, Linn. o. (199.)
- 84 Scarabé Petite Ligne, le pareil du précédent, Linn. o. (199.)
- 85 Scarabé Noiratre, le corcelet cylindrique une strié transverse, les étuis striés, Linn. o. (586.)
- 86 Scarabé Poli, noir, les étuis un peu ridés, Linn. o. (961.)
- 87 Scarabé Lanius, rouge, à points noirs, Linn. 557. 77. Voet 2. 16. (203.)
- 88 Scarabé Lanius, le même du précédent, Linn. & Voet l. c. (203.)
- 89 Scarabé du Cap, à points blancs, Linn. 556. 73. Voet 2. 11. (205.)
- 90 Scarabé du Cap, le même du précédent, Linn. & Voet l. c. (205.)
- 91 Scarabé Lanius, ou variété, Linn. l. c. Voet 2. 16. (203.)
- 92 Scarabé Lanius, le même du précédent, Linn. & Voet l. c. (203.)
- 93 Scarabé du Cap, Linn. & Voet l. c. (204.)
- 94 Scarabé Noir, la fisure de derrière des étuis élevée, l'épine fendu, Linn. o. (859.)
- 95 Scarabé Noir, le même du précédent, Linn. o. (859.)
- 96 Scarabé Noir, les étuis à longue tache rouge, avec des taches dorées, Linn. o. (1040.)
- 97 Scarabé Noir, à longues taches blanches, Linn. o. (1041.)
- 98 Scarabé Noir, le même du précédent, Linn. o. (1041.)
- 99 Scarabé Noir, semblable au précédent, Linn. o. (1042.)
- 100 Scarabé Bandé, à quatre petites lignes noires, Linn. 557. 75. (655.)
- 101 Scarabé Bandé, le même du précédent, Linn. l. c. (655.)
- 102 Scarabé Bandé, semblable du précédent, Linn. l. c. (656. bis)
- 103 Scarabé Strié, le corcelet brun cuivreux, les étuis courbés chataigne, les cuisses musculeuses, Linn. o. (923.)
- 104 Scarabé Strié, ou femelle, la tête à tubercules, Linn. o. (966.)
- 105 Scarabé Noiratre, Linn. o. (687.)
- 106 Scarabé Reluisant, Linn. o. Fabric. 50. Voet 40. 5. (768.)
- 107 Scarabé à deux Couleurs, Linn. o. Fabric. 38. 16. Voet 8. 66. (161. bis.)

108. Scarabæus *Bicolor*, f. *varietas*, parva, Linn. o. (684.)
 109. Scarabæus *Chrysis*, Linn. 551. 49. Voet 8. 63. (585. bis.)
 110. Scarabæus *Luteus*, pedibus anticis villosis, villo luteo, Linn. o. (187.)
 111. Scarabæus *Longimanus*, Linn. 549. 39. Voet 11. 97. (185.)
 112. Scarabæus *Atæon*, f. *femina*, Linn. 541. 3? Voet 16. (186.)
 113. Scarabæus *Magnus*, ater elytris glabris, Linn. o. Voet 140. sed *major*. (1115.)
 114. Scarabæus *Magnus*, f. *varietas*, Linn. o. (768.)
 115. Scarabæus *Bicolor*, Linn. o. Fabric. 38. 16. Voet 8. 66. (190. bis.)
 116. Scarabæus *Pannipes*, Linn. o. Goetz. Entom. 77. Voet. 8. 64. (193.)
 117. Scarabæus *Vitris*? Linn. o. Fabric 41. 34. Voet 7. 56. 57. (1043.)
 118. Scarabæus *Viridis*, elytris striatis, Linn. o. (195.)
 119. Scarabæus *Marginatus*, Linn. o. Fabric. 25. 20. Voet 4. (212.)
 120. Scarabæus *Elegans*, Linn. o. Fabric. 56. 32. (192. ter.)
 121. Scarabæus *Elegans*, f. *varietas*, ac n^o. 118? Linn. o. (1098. bis.)
 122. Scarabæus *Signatus*, Linn. o. Fabric. 54. 19. (685. bis.)
 123. Scarabæus *Signatus*, f. *varietas*, Linn. o. (686.)
 124. Scarabæus *Capensis*? f. *varietas*, Linn. 556. 73? Voet 2. 11. (730.)
 125. Scarabæus *Lunaris*, elytris ferrugineis, apice acuto, maculis duabus atris albo lunatis, Linn. o. (858.)
 126. Scarabæus *Niger*, femoribus posticis subtus villosis. Linn. o. (860.)
 127. Scarabæus *Ligiceps*, Indicus, Linn. o. Voet 4. 32. (206. bis.)
 128. Scarabæus *Ater*, thorace tereti elytris rugosis, Linn. o. (658.)
 129. Scarabæus *Histrion*, fulvus, Linn. o. Voet 3. 18. (1039. bis.)
 130. Scarabæus *Flavus*, thorace nigro luteoque, elytris luteis. Linn. o. (1036.)
 131. Scarabæus *Flavus*, f. *varietas*, Linn. o. (1037.)
 132. Scarabæus *Punctatus*, capite atro elytris luteis, punctis nigris paucis sparsis, Linn. o. Voet 21. 145. (1038. bis.)
 133. Scarabæus *Luteus*, parvus, Linn. o. Voet 21. 150. (200.)
 134. Scarabæus *Luteus*, an mas? Linn. o. (472.)
 135. Scarabæus *Griseus*, elytris griseis, maculis 4 atris ad basin elytrorum, Linn. o. (473.)

- 108 Scarabé à deux Couleurs, ou variété, très petit, Linn. o. (684.)
- 109 Scarabé Chrysis, Linn. 551. 49. Voet 8. 63. (585. bis.)
- 110 Scarabé Jaunâtre, les pattes devant velouté d'un velu jaune Linn. o. (187.)
- 111 Scarabé Longuemain, Linn. 549. 39. Voet 2. 97. (185.)
- 112 Scarabé Acteon, ou femelle, Linn. o. Voet. 16. (186.)
- 113 Scarabé Grand, noir, les étuis sans poils, Linn. o. Voet 140. mais plus grand. (1115.)
- 114 Scarabé Grand, ou variété, Linn. o. (768.)
- 115 Scarabé à deux Couleurs, Linn. o. Fabric. 38. 16. Voet 8. 66. (190. bis.)
- 116 Scarabé Pannipes, Linn. o. Goetz. Entom. 77. Voet 8. 64. (193.)
- 117 Scarabé Vitris? Linn. o. Fabric. 41. 34. Voet 7. 56. 57. (1043.)
- 118 Scarabé Verd, élytres striés, Linn. o. (195.)
- 119 Scarabé Bordé, Linn. o. Fabric. 25. 20. Voet 4. (212.)
- 120 Scarabé Elegant, Linn. o. Fabric. 56. 32. (192. ter.)
- 121 Scarabé Elegant, ou le même que n^o. 118? Linn. o. (1098. bis.)
- 122 Scarabé Scellé, Linn. o. Fabric, 54. 19. (685. bis.)
- 123 Scarabé Scellé, ou variété, Linn. o. (686.)
- 124 Scarabé du Cap? ou variété, Linn. 556. 73? Voet 2. 11. (730.)
- 125 Scarabé Lunaire, les étuis couleur de rouille, à deux taches noires luné de blanc, Linn. o. (858.)
- 126 Scarabé Noir, les cuisses derrière par dessous veloutés, Linn. o. (860.)
- 127 Scarabé Ligicide, des Indes, Linn. o. Voet 4. 32. (206. bis.)
- 128 Scarabé Noir, à corcelet rond & long, les étuis ridés, Linn. o. (658.)
- 129 Scarabé l'Histriion, fauve, Linn. o. Voet 3. 18. (1039. bis.)
- 130 Scarabé Jaune, le corcelet noir & jaune, les étuis jaunâtres, Linn. o. (1036.)
- 131 Scarabé Jaune, ou variété, Linn. o. (1037.)
- 132 Scarabé Pointu, à tête noir, élytres jaunes, avec des pointes noirs sparsés, Linn. o. Voet 21. 145. (1038. bis.)
- 133 Scarabé Jaune, petit, Linn. o. Voet 21. 150. (200.)
- 134 Scarabé Jaune, ou male? Linn. o. (472.)
- 135 Scarabé Gris, à élytres grises, avec 4 taches noires à la base des étuis, Linn. o. (473.)

- 136 *Scarabæus Griseus*, præcedenti affinis, Linn. o. (474.
 137 *Scarabæus Fuscus*, elytris complanatis rufo fuscis, parvus,
 Linn. o. (201.
 138 *Scarabæus Virens*, viridi cupreus, Linn. o. Gronov.
Zooph. II. tab. XV. f. II (194.
 139 *Scarabæus Niger*, fascicularis, Linn. o. 20. (965.
 140 *Scarabæus Ater*, magnus, tibiis duplico ferie spinarum,
 Linn. o. (854.
 141 *Scarabæus Punctatus*, f. *varietas*, Linn. 557. 73. Voet
 43. 18. (21. 593. bis.

L U C A N I.

- 142 *Lucanus Interruptus*, Linn. 560. 4. Voet 29. 1. (175. ter.
 143 *Lucanus Interruptus?* Linn. l. c. Voet 29. 2. (1097.
 144 *Lucanus Megalophthalmus*, capite & thorace atris, maxillis
 incurvis crassis, Linn. o. (851.
 145 *Lucanus Tasseranius*, Linn. o. Voet 30. 6. (852.
 146 *Lucanus Dorias*, f. *femina*, Linn. o. Voet 29. 4 (881.
 147 *Lucanus Ater*, maxillis compressis subtus carinatis lon-
 gitudine thoracis, Linn. o. (189. bis.

C A S S I D E S.

- 148 *Cassida Grossa*, Linn. 577. 17. Sultz. *Insect. tab. 3. I.*
 (476.
 149 *Cassida Grossa*, an similis? Linn. l. c. (534. bis.
 150 *Cassida Grossa?* f. *varietas*, lutea, Linn. l. c. Voet 2.
 42. 9 (535. bis.
 151 *Cassida Viridis*, lineis coccineis media dimidia, Linn. o.
 Voet 42. 14 (208. bis.
 152 *Cassida Grossa*, f. *varietas*, an n^o. 150? Linn. l. c.
 (207.
 153 *Cassida Grossa?* f. *varietas altera*, Linn. o. (211.
 154 *Cassida Bipustula*, Linn. 578. 30. *Naturforsch. VI. tab.*
 4. (209. bis.
 155 *Cassida Bipustula*, Linn. l. c. (210. bis.
 156 *Cassida Cymea*. Linn. 577. 22. Voet 42. 13. (690.
 157 *Cassida Hebraea*, Linn. o. Fabric. 109. 10? (856.
 158 *Cassida Sexpunctata*, Linn. o. Fabric. 109. 13. Voet 43.
 16. (772.
 159 *Cassida Septgutata*, similis præcedenti, an n^o. 157? Linn.
 577. 19? (563.
 160 *Cassida Bicornis*, Linn. 576. 8. Voet 42. 5. (223. bis.
 161 *Cassida*

- 136 Scarabé Gris, semblable au précédent, Linn. o. (474.
 137 Scarabé Brun, petite elytres réunis bruns, & rouges,
 Linn. o. (201.
 138 Scarabé Verdâtre, ou verd-cuivreux, Linn. o. Gronov.
 Zooph. II. tab. 15. f. II. (964.
 139 Scarabé Noir, à fascicules, Linn. o. (195.
 140 Scarabé Noir, grand, à double ordre de fibres de l'épine,
 Linn. o. (854.
 141 Scarabé Pointé, ou variété, Linn. 557. 73. Voet 43.
 18. (21. 593. bis.

L U C A I N E S.

- 142 Lucaine Interrompu, Linn. 560. 4. Voet 29. 1. (175. ter.
 143 Lucaine Interrompu, Linn. l. c. Voet 29. 2. (1097.
 144 Lucaine Mogolopthalme, la tête & corcelet noirs, les ma-
 choires courbés épaisés, Linn. o. (851.
 145 Lucaine Quarré, Linn. o. Voet 30. 6. (852.
 146 Lucaine Doreas, ou femelle, Linn. o. Voet 29. 4. (881.
 147 Lucaine Noir, les machoires comprimés dessous cavés, de
 la longitude du corcelet, Linn. o. (189. bis.

C A S S I D E S.

- 148 Casside Grosse, Linn. 577. 17. Sulz. Insec. tab. 3. fig. 1.
 (476.
 149 Casside Grosse. Linn. l. c. (534. bis.
 150 Casside Grosse, ou variété jaune, Linn. l. c. Voet 42.
 19 (535. bis.
 151 Casside Verd, à lignes rouges de la moitié, Linn. o. Voet
 42. 14. (208. bis.
 152 Casside Grosse, ou variété de n^o. 150? Linn. l. c. (207.
 153 Casside Grosse, ou variété de la même, Linn. o. (211.
 254 Casside Verd à deux pustules, Linn. 578. 11. Natur-
 forsch. II. tab. 4. (209. bis.
 255 Casside Verd à deux pustules, la même, Linn. l. c.
 (210 bis.
 156 Casside Bleue, Linn. 577. 22. Voet 42. 13. (690.
 157 Casside Hébrée, Linn. o. Fabric. 109. 10? (856.
 158 Casside à six Points, Linn. o. Fabric. 109. 13. Voet 43.
 16 (772.
 159 Casside à sept Points, la même du précédent, ou n^o. 157.
 Linn. 577. 19? (563.
 160 Casside à deux Cornes, Linn. 576. 8. Voet 42. 5.
 (223. bis.

161 Casside

- 161 *Cassida Cruciata*, Linn. 576. 9. Voet 44. 27. (214.
 162 *Cassida Inæqualis*, Linn. 578. 24. Naturforsch. XI. tab.
 2 f. 5. (213. bis.
 163 *Cassida Lateralis*, Linn. 578. 26. Sultz. Insect. tab. 3. 2.
 (214.
 164 *Cassida Discoïdes*, Linn. 578. 27. Voet 41. 2. (212 bis.
 165 *Cassida Lateralis*, f. *varietas*, Linn. l. c. Voet 43. 24.
 (1011.
 166 *Cassida Punctata*, viridi chalybea, maculis flavis nigro
 punctatis, Linn. o. an *Decussata* Fabric. 115. 48?
 (689. bis.
 167 *Cassida Punctata*, similis precedenti, Linn. & Fabric. l. c.
 (691.
 168 *Cassida Punctata?* Linn. o. Fabric. 110. 20. (215.
 169 *Cassida Cruciata*, Linn. 576. 9. (590. bis.
 170 *Cassida Purpurea*, Linn. 576. 12. (591. bis.
 171 *Cassida Marginata* Linn. 576 14. (591.
 172 *Cassida Atra*, fronte humeris & macula irregulari flavis,
 Linn. o. (1102.
 173 *Cassida Spinifex*, Linn. 576. 7. Voet 43. 19. (216. bis.

S Y L P H Æ.

- 174 *Sylpha Indica*, Linn. 570. 6. Linn. 3. (217. bis.
 175 *Sylpha Bimaculata*, Linn. o. Voet 48. 3. (482. b's.
 176 *Sylpha Nigra*, labio emarginato, elytris porcatis, Linn.
 o. (967.

C H R Y S O M E L Æ.

- 177 *Chrysomela Unicolor*, fusco rubra, Linn. o. (239.
 178 *Chrysomela Marginata*, Linn. 591. 39. (241.
 179 *Chrysomela Cordata*, elytris rufis, maculis flavis cordi-
 formibus, Linn. o. Voet 31. 18. (242. bis.
 180 *Chrysomela Punctata*, elytris rubris punctis nigris 12.
 Linn. o. Voet 31. 15. (1105 bis.
 181 *Chrysomela Castanea*, rubro castanea, capite atro, Linn.
 o. (240.
 182 *Chrysomela Gigantea*, Linn. 586. 1. Voet 33. 4.
 (233. bis.
 183 *Chrysomela Gigantea*, f. *varietas*, flava, Linn. & Voet.
 l. c. (232.
 184 *Chrysomela Gigantea?* Linn. & Voet. l. c. (231. bis.
 185 *Chrysomela*

- 161 *Casside Croisée*, Linn. 576. 9. Voet 44. 27. (214.
 162 *Casside Inegale*, Linn. 578. 24. Naturforsch. XI. tab. 2.
 f. 5. (213. bis.
 163 *Casside Laterale*, Linn. 578. 26. Sultz Insect. tab. 3 f.
 2. (214.
 164 *Casside Discoïde*, Linn. 578. 27. Voet 41. 2. (212. bis.
 165 *Casside Laterale, ou variété*, Linn. l. c. Voet 43. 24.
 (1011.
 166 *Casside Pointée, verd d'acier, à taches jaunes pointés de
 noir*, Linn. o. ou Decussate? Fabric. 115. 48? (689. bis.
 167 *Casside Pointée de noir, la même de la précédente*, Linn.
 & Fabric. l. c. (691.
 168 *Casside Pointée?* Linn. o. Fabric 110. 20. (215.
 169 *Casside Croisée*, Linn. 576. 9. (590. bis.
 170 *Casside Pourprée*, Linn. 576. 12. (591. bis.
 171 *Casside Marginée, (Bordée)* Linn. 576. 14. (592.
 172 *Casside Noire, la tête épaules jaunes, d'une tache irregu-
 liere*, Linn. o. (1102.
 173 *Casside Portant epines*, Linn. 576. 7. Voet 43. 19.
 (216. bis.

S Y L P H E S.

- 174 *Sylphe des Indes*, Linn. 570. 6. (217. bis.
 175 *Sylphe à Deux taches*, Linn. o. Voet 48. 3. (482. bis.
 176 *Sylphe Noir, à levre bordé, à elytres elevées*, Linn. o.
 (967.

C H R Y S O M E L E S.

- 177 *Chrysomele d'un Couleur, brun rougeatre*, Linn. o. (239.
 bis.
 178 *Chrysomele Bordé*. Linn. 591. 39. (241.
 179 *Chrysomele à Cœur, elytres ou étuis rouges à taches jaunes*,
 Linn. o. Voet. 31. 18. (242. bis.
 180 *Chrysomele Pointée, les elytres rouges, à 12. points noirs*,
 Linn. o. Voet 31. 15. (1105. bis.
 181 *Chrysomele Chaitaigne, rouge, la tête noire*, Linn. o.
 (240.
 182 *Chrysomele Geante*, Linn. 586. 1. Voet 33. 4. (233.
 bis.
 183 *Chrysomele Geante, ou variété jaune de la même*, Linn.
 & Voet l. c. (232.
 184 *Chrysomele Geante*, Linn. & Voet l. c. (231. bis.

- 185 *Chrysomela Gigantea*, f. *varietas*, Linn. l. c. (230.
 186 *Chrysomela Punctata*, Linn. 586. 3. Gronov. Zooph. II.
 tab. 16. f. 7. (234. bis.
 187 *Chrysomela Nigra*, lineis undulatis rubris, Linn. o.
 Voet 33. 1. (235 bis.
 188 *Chrysomela Nigra*? f. *varietas*, lutea, Linn. o. (1104.
 189 *Chrysomela Nigra*? f. *varietas* alia, Linn. o. (233.
 190 *Chrysomela Gibbosa*, Linn. 586. 2. Gronov. Zooph. II.
 tab. 14. f. 5. (237.
 191 *Chrysomela Gibbosa*, similis præcedenti, Linn. l. c.
 (238. bis.
 192 *Chrysomela Gibbosa*? f. *varietas* lutea, Linn. l. c.
 (238. bis.
 193 *Chrysomela Atra*, fasciis 2 undatis lutes, Linn. o.
 (229.
 194 *Chrysomela Atra*, præcedenti similis, Linn. o. (228. bis.
 195 *Chrysomela Atra*, f. *varietas*, Linn. o. Voet 44.
 (1103. bis.
 196 *Chrysomela Punctata*, oblonga, punctis 8 aurantiis,
 Linn. o. (226.
 197 *Chrysomela Festiva*, Linn. o. Fabric. 124. 47? Voet 31.
 19. (227.
 198 *Chrysomela Festiva*, similis præcedenti, Linn. o.
 (225. ter.
 199 *Chrysomela Atra*, maculis marginalibus 4 flavis, Linn.
 o. (243.
 200 *Chrysomela Viridis*, nitens, Linn. o. (696.
 201 *Chrysomela Annularis*, oblonga, annulis 4 nigris, Linn.
 o. (426.
 202 *Chrysomela Gibbosa*, lutea, Linn. o. (694.
 203 *Chrysomela Oblonga*, lineis tribus undatis rubris,
 Linn. o. (1099.
 204 *Chrysomela Lineata*, an similis præcedenti? Linn. o. (769.
 205 *Chrysomela Lineata*, f. *varietas*, Linn. o. Voet 31. 12.
 (594. bis.

C O C C I N E L L Æ.

- 206 *Coccinella Fusca*, luteo punctis numerosis atris, Linn.
 o. (478. bis.
 207 *Coccinella Punctata*, fusco brunnea 6 punctata, maculis
 atris, Linn. o. (771.
 208 *Coccinella Maculata*, Linn. o. Fabric. 1. 98. & 22.
 (896.

- 185 *Chrysomele Geante, ou variété de la même*, Linn. l. c. (230.
 186 *Chrysomele à Cinq points*, Linn. 586. 3. Gronov. Zooph. II. tab. 16. fig. 7. (234 bis.
 187 *Chrysomele Noire, à lignes rouges en ondes*, Linn. o. Voet 33. (235. bis.
 188 *Chrysomele Noire? ou variété jaunes de la même*, Linn. o. (1104.
 189 *Chrysomele Noire? ou autre variété de la même*. Linn. o. (233.
 190 *Chrysomele Bossu*, Linn. 586. 2. Gronov. Zooph. II. tab. 14. f. 5. (237.
 191 *Chrysomele Bossu, la même du précédent*, Linn. l. c. (236. bis.
 192 *Chrysomele Bossu? ou variété jaune de la même*, Linn. l. c. (238. bis.
 193 *Chrysomele Noire, à deux bandes ondes jaunes*, Linn. o. (229.
 194 *Chrysomele Noire, la même du précédent*, Linn. o. (228. bis.
 195 *Chrysomele Noire, ou variété*, Linn. o. Voet 44. (1103. bis.
 196 *Chrysomele Pointée, allongée, à huit points couleur d'orange*, Linn. (226.
 197 *Chrysomele Festive*, Linn. o. Fabric. 124. 47? Voet 31. 19. (227.
 198 *Chrysomele Festive, la même du précédent*, Linn. o. (225 ter.
 199 *Chrysomele Noire, à quatre taches jaunes marginales*, Linn. o. (243.
 200 *Chrysomele Verte, belle*, Linn. o. (696.
 201 *Chrysomele Cerclé, longue, à quatre anneaux noirs*, Linn. o. (426.
 202 *Chrysomele Bossue, jaune*, Linn. o. (694.
 203 *Chrysomele Allongée, à trois lignes ondes rouges*, Linn. o. (1099.
 204 *Chrysomele Rayée, ou la même de la précédente?* Linn. o. (769.
 205 *Chrysomele Rayée, ou variété*, Linn. o. Voet 31. 12. (594. bis.

COCHINELLES.

- 206 *Cochinelle Brune. jaune, avec beaucoup de points noirs*, Linn. o. (478. bis.
 207 *Cochinelle Pointillée, brune, à six points, taches noires*, Linn. o. (771.
 208 *Cochinelle Tachetée*, Linn. o. Fabric. 98. 29. (896.

CURCULIONES.

- 209 *Curculio Palmarum*, Linn. 606. 1. *Meian. Surin. tab.*
48. f. 3. (775 bis.)
- 210 *Curculio Hemipterus*, Linn. 606. 3. *Voet* 36. 9. (776.
857. bis.)
- 211 *Curculio Niger*, fascia thoracis aurantia, Linn. o.
(706. bis.)
- 212 *Curculio Niger*, Linn. o. an *Cruentatus*? *Fabric.* 162.
3. (778. bis.)
- 213 *Curculio Palmarum*, f. *varietas*, Linn. l. c. (581. bis.)
- 214 *Curculio Comatus*, rostro villosa, Linn. o. f. *Barbirostris*?
Fabric. 172. 65? *Seb. IV. tab.* 95. f. 5. (245. bis.)
- 215 *Curculio Bimaculatus*, thorace trituberculato elytris
nigris, maculis 2. citreis, Linn. o. (247.)
- 216 *Curculio Scaber*, Linn. o. *Fabric.* 174. 77. (669. bis.)
- 217 *Curculio Scaber*, f. *varietas*, Linn. o. (246.)
- 218 *Curculio Punctulatus*, thorace globoso, elytris nigris,
punctis 4. albis, Linn. o. (477.)
- 219 *Curculio Punctatus*, elytris muricatis, thorace punctato,
Linn. o. an *Scaber*? *Fabric.* (972.)
- 220 *Curculio Hebes*, Linn. o. *Fabric.* 174. 80. (700.)
- 221 *Curculio Annulatus*, Linn. 613. 54. (973.)
- 222 *Curculio Muricatus*, abdomine rotundato muricato,
Linn. o. (734.)
- 223 *Curculio Muricatus*, f. *varietas*, Linn. o. (974.)
- 224 *Curculio Ater*, albido maculatus, Linn. o. (732. 733. bis.)
- 225 *Curculio Nebulosus*, Linn. 617. 84. (248.)
- 226 *Curculio Nebulosus*, similis, Linn. l. c. (1107. bis.)
- 227 *Curculio Fuscus*, albo marginatus, Linn. o. (911.)
- 228 *Curculio Dispar*? f. *varietas*, Linn. 613. 55? (696.)
- 229 *Curculio Dispar*? an præcedenti affinis? Linn. l. c. (926.)
- 230 *Curculio Brevirostris*, thorace atro, elytris griseis, Linn.
o. (249.)
- 231 *Curculio Griseus*, thorace albo marginato, elytris punctis
2. niveis. Linn. o. (253.)
- 232 *Curculio Griseus*, præcedenti affinis, Linn. o. (254. bis.)
- 233 *Curculio Griseus*, f. *varietas*, Linn. o. (255.)
- 234 *Curculio Betulae*, Linn. 611. 39. (695.)
- 235 *Curculio Fuscus*, Linn. o. (256.)
- 236 *Curculio Niger*, ano albo, Linn. o. (259. bis.)
- 237 *Curculio Niger*, similis, Linn. o. (257.)
- 238 *Curculio Niger*, similis præcedenti, Linn. o. (258.)
- 239 *Curculio Varius*, elytris purpureis, Linn. o. (618. bis.)

CHARANSONS.

- 209 Charanson Palmiere, Linn. 606. 1. Merian Surin., tab. 4. f. 3. (775. bis.
- 210 Charanson Hémiptere, Linn. 606. 3. Voet 36. 9. (776. 857. bis.
- 211 Charanson Noire, bande du corcelet est orange, Linn. 0. (706. bis.
- 212 Charanson Noire, ou Cruentatus? Linn. 0. Fabric. 162. 3. (778. bis.
- 213 Charanson Palmiere, ou variété, Linn. l. c. (581. bis.
- 214 Charanson Barbuë, à bec velouté, Linn. 0. Fabric. 172. 65? Seb. IV. tab. 95. f. 5. (245. bis.
- 215 Charanson Tacheté, le corcelet à trois tubercules, étuis noirs, à deux taches jaunâtres, ou citrines, Linn. 0. (247.
- 216 Charanson Raboteux, Linn. 0. Fabric. 174. 77. (669. bis.
- 217 Charanson Raboteux, ou variété, Linn. 0. (246.
- 218 Charanson Pointillé, le corcelet rond, étuis noirs, à 4 pointes blanches, Linn. 0. (477.
- 219 Charanson Pointée, les élytres froissés, ou chiffonné, le corcelet pointé, Linn. 0. ou le Raboteux? de Fabric. ... (972.
- 220 Charanson Emoufflé, Linn. 0. Fabric 174. 80. (700.
- 221 Charanson à Anneaux, Linn. 613. 54. (973.
- 222 Charanson Herissé à ventre ronde, froissé, Linn. 0 (734. bis.
- 223 Charanson Herissé, ou variété, Linn. 0. (974.
- 224 Charanson Noir, tacheté de blanc, Linn. 0. (732. 733.
- 225 Charanson Nebuleux, Linn. 617. 84. (248.
- 226 Charanson Nebuleux, le pareil, Linn. l. c. (1107. bis.
- 227 Charanson Brun, bordé de blanc, Linn. 0. (911.
- 228 Charanson Dispar? ou variété, Linn. 613. 55? (696.
- 229 Charanson Dispar? ou variété du précédent? Linn. l. c. (926.
- 230 Charanson Courte-bec, le corcelet noir, les étuis gris, Linn. 0. (249.
- 231 Charanson Gris, le corcelet bordé de blanc, les élytres à deux pointes blanches, Linn. 0. (253.
- 232 Charanson Gris, le même du précédent, Linn. 0. (254. bis.
- 233 Charanson Gris, ou variété du même, Linn. 0. (255.
- 234 Charanson Betule, Linn. 611. 39. (695.
- 235 Charanson Brun, Linn. 0. (256.
- 236 Charanson Noir, le derrière blanc, Linn. 0. (259. bis.
- 237 Charanson Noir, le pareil, Linn. 0 (257.
- 238 Charanson. Noir, le pareil du précédent, Linn. 0. (258.
- 239 Charanson Varié, les élytres pourprés, Linn. 0. (618. bis.

- 240 *Curculio Varius*, similis, *Linn. o.* (617. bis.)
 241 *Curculio Varius*, similis, *Linn. o.* (616.)
 242 *Curculio Varius?* f. *varietas*, *Linn. o.* (250. bis.)
 243 *Curculio Varius*, f. *præcedenti affinis?* *Linn. o.* (251. bis.)
 244 *Curculio Anchoraco*, *Linn. 613. 56. Gronov. Zooph. II. tab. 15 f. 4.* (266. bis.)
 245 *Curculio Anchoraco*, *Linn. & Gronov. l. c.* (265. bis.)
 246 *Curculio Linearis*, *Linn. o. Fabric. 173. 69.* (264.)
 247 *Curculio Varius?* f. *varietas*, *Linn. o.* (262.)
 248 *Curculio Varius*, an similis *præcedenti?* *Linn. o.* (263.)
 249 *Curculio Dispar*, *Linn. 613. 55.* (260. bis.)
 250 *Curculio Dispar*, f. *femina*, *Linn. l. c.* (261.)
 251 *Curculio Brevirostratus*, thorace spinoso tuberculato, elytris rubris punctatis, atris numeroso, *Linn. o.* (218.)
 252 *Curculio Brevirostratus*, f. *similis*, *Linn. o.* (219. bis.)
 253 *Curculio Fasciatus*, brevis thorace sulcato elytris nigris rubro fasciatis punctatis, *Linn. o.* (692.)
 254 *Curculio Fasciatus*, similis, *Linn. o.* (731. bis.)
 255 *Curculio Ater*, futura elytrorum dentata, *Linn. o.* (971.)
 256 *Curculio Fuscus*, brevi elytris muricatis fuscis, rostris muricato, *Linn. o.* (925.)
 257 *Curculio Piceus*, elytris sulcatis, punctis elevatis femoribus, subtus villo testaceo, *Linn. c.* (568.)
 258 *Curculio Palmarum*, f. *varietas*, *Linn. 606. 1?* (587. bis.)
 259 *Curculio Longirostris*, thorace tuberculato, elytris nigris, basi & apice maculis citreis sulcatis, carinis submuricatis, abdomine lateralibus flavis, *Linn. o.* (247.)
 260 *Curculio Ater*, elytris striatis albido marginatis, *Linn. o.* (264.)
 261 *Curculio Niger*, albo punctatus, *Linn. o.* (252.)

A T T E L A B I.

- 262 *Attelabus Bifasciatus*, fasciis 2 flavis, *Linn. o.* (920. bis.)
 263 *Attelabus Trifasciatus*, fasciis fulvis, *Linn. o.* (295. bis.)
 264 *Attelabus Trifasciatus*, f. *varietas*, *Linn. o.* (294.)
 265 *Attelabus Ater*, macula lunari fasciis 2, *Linn. o.* (660.)
 266 *Attelabus Ater*, fasciis 2. utris, *Linn. o.* (710. bis.)
 267 *Attelabus Ater*, f. *varietas*, *Linn. o.* (711. bis.)
 268 *Attelabus Ater*, similis, *Linn. o.* (621. bis.)
 269 *Attelabus Ater*, an *præcedenti affinis?* *Linn. o.* (735. bis.)
 270 *Attelabus Flavus*, punctis elytrorum anticis 6. fasciaque nigris, *Linn. o.* (980.)

271 *Attelabus*

- 240 Charançon Varié, le pareil, Linn. o. (617. bis.
 241 Charançon Varié, ou le même, Linn. o. (616. bis.
 242 Charançon Varié? ou variété, Linn. o. (250.
 243 Charançon Varié, ou le même du précédent? Linn. o. (251. bis.
 244 Charançon Anchoraco, Linn. 613. 56. Gronov. Zooph.
 II. tab. 15. f. 4. (266 bis.
 245 Charançon Anchoraco, le même, Linn & Gronov. l. c.
 (265. bis.
 246 Charançon à Lignes, Linn. o. Fabric. 173. 69. (264.
 247 Charançon Varié? ou variété, Linn. o. (262.
 248 Charançon Varié, ou le même du précédent? Linn. o. (263.
 249 Charançon Inégale, Linn. 613. 55. (260. bis.
 250 Charançon Inégale, ou femelle, Linn. l. c. (261.
 251 Charançon Courte-bec, l'épine du corcelet tuberculé, les étuis
 rouges, à nombre de points noirs, Linn. o. (218.
 252 Charançon Courte-bec, ou le même, Linn. o. (219. bis.
 253 Charançon Bandé, courte, le corcelet courbé, les étuis noirs
 à pointes rouges, Linn. o. (692.
 254 Charançon Bandé, le même, Linn. o. (731. bis.
 255 Charançon Noir, la suture des elytres dentelées. Linn. o. (971.
 256 Charançon Brun, courte les elytres, & bec froissé, Linn. o.
 (925.
 257 Charançon Noirâtre, les elytres sillonnés courbés, ou tour-
 nés, les cuisses à points élevées. Linn. o. (568.
 258 Charançon Palmière, ou variété, Linn. 606. 1? (587? bis.
 259 Charançon à Long-bec, le corcelet à trois tubercules, les
 elytres noires la base, & le sommet à taches jaunes sillonnée, les
 carines dessous pointes, le ventre & côtés jaunes, Linn. o. (247.
 260 Charançon Noir, les elytres striés, & bordés de blanc,
 Linn. o. (864.
 261 Charançon Noir, pointé de blanc, Linn. o. (252.

E S C A R B O T S.

- 262 Escarbot Lié, ou Bandé, à deux bandes jaunes, Linn. o.
 (929 bis.
 263 Escarbot Bandé, à trois bandes fauves, Linn. o. (295. bis.
 264 Escarbot Bandé, ou variété, Linn. o. (294.
 265 Escarbot Noir, à tache lunaire & deux bandes, Linn. o. (660.
 266 Escarbot Noir, à deux bandes jaunâtres, Linn. o. (710. bis.
 267 Escarbot Noir, ou variété, Linn. o. (711. bis.
 268 Escarbot Noir, le même, Linn. o. (623. bis.
 269 Escarbot Noir, ou pareil du précédent? Linn. o. (735 bis.
 270 Escarbot Jaune, à 6 points aux étuis de devant, & une
 bande noire, Linn. o. (980.

- 271 *Attelabus Flavus?* f. *varietas*, Linn. o. (713.)
 272 *Attelabus Niger*, maculis flavo luteis, Linn. o. (659.)
 273 *Attelabus Fasciatus*, elytris anticis flavis posticis luteis, fascia atra. Linn. o. (872.)
 274 *Attelabus Striatus*, fasciis 2. luteis, Linn. o. (930.)
 275 *Attelabus Striatus*, similis præcedenti, Linn. o. (293.)
 276 *Attelabus Pimelia?* elytris ellipticis carinatis, Linn. o. (292. bis.)
 277 *Attelabus Pimelia?* præcedenti affinis, Linn. o. (932.)
 278 *Attelabus Pimelia?* an similis præcedenti? Linn. o. (937.)
 279 *Attelabus Inordinatus*, fasciis irregularibus, Linn. o. (979.)
 280 *Attelabus Ater*, thorace reflexo, Linn. o. (186.)
 281 *Attelabus Maculatus*, thorace dilatato, maculis griseis, elytris ramosis. Linn. o. (622.)
 282 *Attelabus Fulvus*, fascia fulva, Linn. o. (573. 929. bis.)
 283 *Attelabus Fulvus*, similis, Linn. o. (709. bis.)
 284 *Attelabus Fulvus*, fasciis rubris, Linn. o. (871.)
 285 *Attelabus Fulvus?* an præcedenti similis? Linn. o. (372.)

CERAMBYCES.

- 286 *Cerambyx Minimus*, elytris chalybeis stramineo marginatis, Linn. o. (480.)
 287 *Cerambyx Purpureus*, elytris purpureis nitentibus, fasciis 2. margineque flavis, Linn. o. (479.)
 288 *Cerambyx Punctatus*, elytris testaceis, punctis 3. aureis, Linn. o. (481.)
 289 *Cerambyx Viridis*, minimus. Linn. o. (483.)
 290 *Cerambyx Pulex*, elytris testaceis, Linn. o. (307.)
 291 *Cerambyx Varius*, vertice atro elytris fuscis, Linn. o. (301? 937.)
 292 *Cerambyx Juvencus*, Linn. 631. 53. (302.)
 293 *Cerambyx Juvencus?* an similis præcedenti? Linn. l. c. (437.)
 294 *Cerambyx Ebulinus?* f. *varietas*, Linn. 637. 83? (625. bis.)
 295 *Cerambyx Luteus*, elytris 5. notatis, an *Stigma?* Linn. 635. 72? (306.)
 296 *Cerambyx Serraticornis*, Linn. 634. 65. (321.)
 297 *Cerambyx Ramphygeus*, testaceus, elytris maculis 2. flavis, Linn. 633. 61. (304.)
 298 *Cerambyx Surinamus*, Linn. 632. 54. (320.)
 299 *Cerambyx Surinamus*, similis. Linn. l. c. (319.)
 300 *Cerambyx Surinamus?* an præcedenti affinis? Linn. l. c. (1110.)

- 271 *Escarbot Jaune*, ou variété du même? Linn. o. (713.
 272 *Escarbot Noir*, à taches jaunâtres. Linn. o. (659.
 273 *Escarbot Bandé*, les elytres de devant jaunes, & derrière jaunâtres (couleur de boue) à bande noir, Linn. o. (872.
 274 *Escarbot Strié*, à deux bandes jaunes, Linn. o. (930.
 275 *Escarbot Strié*, semblable au précédent, Linn. o. (793.
 276 *Escarbot Pimelie*, elytres elleptiques cavés, Linn. o. (292. bis.
 277 *Escarbot Pimelie?* le même du précédent. Linn. o. (932.
 278 *Escarbot Pimelie?* ou le pareil du précédent? Linn. o. (931.
 279 *Escarbot Inordiné*, à bandes irrégulières, Linn. o. (979.
 280 *Escarbot Noir*, le corcelet recourbé, Linn. o. (186.
 281 *Escarbot Tacheté*, le corcelet étendu à taches grises, elytres branchues, Linn. o. (622.
 282 *Escarbot Fauve*, à bandes jaunes, Linn. o. (573. 929. bis.
 283 *Escarbot Fauve*, ou le même, Linn. o. (709. bis.
 284 *Escarbot Fauve*, à bandes rouges, Linn. o. (871.
 285 *Escarbot Fauve?* ou semblable du précédent? Linn. o. (372.

CAPRICORNES.

- 286 *Capricorne très Petit*, elytres couleur d'acier bordés, pâles, Linn. o. (480.
 287 *Capricorne Pourpre*, elytres bordées de 2 bandes jaunes, Linn. o. (479.
 288 *Capricorne Pointé*, les elytres à trois points dorés, Linn. o. (481.
 289 *Capricorne Verd*, très petit, Linn. o. (483.
 290 *Capricorne Puce*, elytres testacés, Linn. o. (507.
 291 *Capricorne Varié*, le sommet noir, les étuis bruns, Linn. o. (301? 937.
 292 *Capricorne Juvenceau*, ou Linn. 631. 53. (302.
 293 *Capricorne Juvenceau?* ou le même que le précédent? Linn. o. (433.
 294 *Capricorne Ebuline?* ou variété, Linn. 637. 83? (625. bis.
 295 *Capricorne Jaune*, les elytres marqués, ou Stigma? Linn. 635. 72? (306.
 296 *Capricorne à Corne-dentelé*, ou en forme de scie, Linn. 65. (321.
 297 *Capricorne Rhamphyge*, à testace dure, les elytres à deux taches jaunes, Linn. 633. 61. (304.
 298 *Capricorne de Surinam*, Linn. 632. 54. (320.
 299 *Capricorne de Surinam*, le même. Linn. l. c. (319.
 300 *Capricorne de Surinam?* ou le même du précédent? Linn. l. c. (1110.

- 301 *Cerambyx Ocellatus*, elytris luteis, ocellis albis, *Linn. o.* (303.
- 302 *Cerambyx Baëris*, (*Bruchus*), *Linn. 605. 4.* (878.
- 303 *Cerambyx Baëris*, f. femina, *Linn. l. c.* (880. bis.
- 304 *Cerambyx Baëris?* an similis præcedenti? *Linn. l. c.* (879.
- 305 *Cerambyx Ater*, fascia coccinea, *Linn. o. f. Rhagium Ornatum*, *Fabric. 230. 5? Voet 25. 136.* (297.
- 306 *Cerambyx Ater*, punctis 3. flavis, *Linn. o.* (334.
- 307 *Cerambyx*, elytris azureis, pedibus luteis, *Linn. o.* (307. bis.
- 308 *Cerambyx Cyaneus*, viridis, maculis 2. luteis in thorace striis 2. luteis, *Linn. o.* (714.
- 309 *Cerambyx Festivus*, *Linn. 623. 11.* (484. bis.
- 310 *Cerambyx Festivus?* an similis præcedenti? *Linn. l. c.* (305. bis.
- 311 *Cerambyx Delineatus*, elytris testaceis albido marginatis, *Linn. o.* (318. bis.
- 312 *Cerambyx Mocolatus*, elytris fuscis, macula utrinque atra, *Linn. o.* (662.
- 313 *Cerambyx Fuscus*, thorace globoso fusco, *Linn. o.* (...
- 314 *Cerambyx Crioceris*, f. *Chrysomela Polygina?* testaceus, *Linn. 589. 24?* (783.
- 315 *Cerambyx Brunneus*, maculis atris, ad apicem 2. niveis, *Linn. o.* (491.
- 316 *Cerambyx Voetii*, *Linn. o. Voet 14. 39.* (337. & 595.
- 317 *Cerambyx Nitens*, *Linn. o. Fabric. 211. 11?* (315.
- 318 *Cerambyx Auricomus?* f. *varietas*, *Linn. 629. 40?* (309.
- 319 *Cerambyx Auricomus*, similis, *Linn. l. c.* (311. bis.
- 320 *Cerambyx Afer*, *Linn. o. Fabric. 12.* (940.
- 321 *Cerambyx Vittatus*, *Linn. o. Fabric. 14.* (310. bis.
- 322 *Cerambyx Auricomus*, *Linn. 629. 40.* (312.
- 323 *Cerambyx Vittatus?* f. *varietas*, *Linn. o.* (574.
- 324 *Cerambyx Farinosus*, *Linn. 626. 24. Merian. Surin. tab. 2. f. 24.* (313. bis.
- 325 *Cerambyx Farinosus*, similis, *Linn. l. c.* (314. bis.
- 326 *Cerambyx Farinosus?* an similis præcedenti? *Linn. l. c. Voet 6. 12.* (36. & 486. bis.
- 327 *Cerambyx Succinctus*, *Linn. o.* (322. bis.
- 328 *Cerambyx Succinctus*, *Linn. o.* (323. bis.
- 329 *Cerambyx Succinctus*, f. femina, *Linn. o.* (487.
- 330 *Cerambyx Ruber*, thorace spinoso rubro, elytris nigris basi rubris, *Linn. o. Voet 8. 24.* (490.
- 331 *Cerambyx Ruber*, *Linn. o. Voet l. c.* (489.

- 301 Capricorne Oeillé, *elytres jaunes, à yeux blanches*, Linn. o. (303.)
- 302 Capricorne Baëtra, (*la Bruche*), Linn. 605. 4. (878.)
- 303 Capricorne Baëtra, *ou femelle*, Linn. l. c. (880. bis)
- 304 Capricorne Baëtra? *ou le même du precedent?* Linn. l. c. (879.)
- 305 Capricorne Noir, *à bande décarlate*, Linn. o. *ou le Rhagium Orné de Fabric.* 230. 5? Voet 25. 136. (297.)
- 306 Capricorne Noir, *à trois points jaunes*, Linn. o. (334.)
- 307 Capricorne, *à elytres azurés, les pieds jaunes*, Linn. o. (307. bis.)
- 308 Capricorne Verd bleu, *à deux taches jaunes, au corcelet deux stries jaunes*, Linn. o. (714.)
- 309 Capricorne Festive, Linn. 623. 11. (484. bis)
- 310 Capricorne Festive? *ou le même du precedent?* Linn. l. c. (305. bis.)
- 311 Capricorne Dessiné, *elytres testacés bordé de blanc*, Linn. o. (318. bis.)
- 312 Capricorne Tacheté, *elytres bruns à chaque coté tache noire*. Linn. o. (662.)
- 313 Capricorne Brun, *le corcelet bossu rond*, Linn. o. (...)
- 314 Capricorne Criocere, *testacé*, Linn. o. *ou Chrysomele Polichonie?* Linn. 589. 24? (783.)
- 315 Capricorne Brun, *à deux taches noires, au sommet 2 blanches*, Linn. o. (491.)
- 316 Capricorne de Voet, Linn. o. Voet 14. 39. (337. 595.)
- 317 Capricorne Luifant, Linn. o. Fabric. 211. 11? (315.)
- 318 Capricorne Blondin? *ou variété*, Linn. 629. 40? (309.)
- 319 Capricorne Blondin, Linn. l. c. (311.)
- 320 Capricorne Afre, Linn. o. Fabric. 11. 12. (940.)
- 321 Capricorne Bandé, Linn. o. Fabric. 14. (310. bis.)
- 322 Capricorne Blondin, Linn. 629. 40. (312.)
- 323 Capricorne Bandé? *ou variété*, Linn. o. 574.
- 324 Capricorne Farineux, Linn. 626. 24. Merian Surinam. tab. 2. f. 24. (313. bis.)
- 325 Capricorne Farineux, *le même*, Linn. l. c. (314. bis.)
- 326 Capricorne Farineux? *ou variété du precedent?* Linn. l. c. Voet, 6. 12. (316. 486. bis.)
- 327 Capricorne Trouffé, Linn. o. (322. bis.)
- 328 Capricorne Trouffé, Linn. o. (223. bis.)
- 329 Capricorne Trouffé, *ou femelle*, Linn. o. (487. bis.)
- 330 Capricorne Rouge, *corcelet epine rouge, elytres noires*, Linn. o. Voet 8. 24. (490.)
- 331 Capricorne Rouge, Linn. o. (489.)

- 332 *Cerambyx Ruber*, similis præcedenti, Linn. o. Voet l. e
(488. bis.
- 333 *Cerambyx Depressus*, Linn. o Voet 15. 63. (332.
- 334 *Cerambyx Scorpio*, Linn. o. Fabric. 210. 6. (333.
- 335 *Cerambyx Scorpio?* f. *varietas*, Linn. o. (327.
- 336 *Cerambyx Ferrugineus*, elytris piceis, punctis ferrugi-
neis, Linn. o. (317.
- 337 *Cerambyx Glaucus*, Linn. 626. 28. de Geer. Inf. V. tab.
14. f. 4. (326.
- 338 *Cerambyx Juvencus*, fusco olivaceus, Linn. 631. 53.
(329.
- 339 *Cerambyx Depressus*, f. *varietas*, Linn. o. Voet tab. 15
62. (336.
- 340 *Cerambyx Maculatus*, elytris rufo fuscis, maculis atris,
Linn. o. (325.
- 341 *Cerambyx Lineatus*, Linn. o. Fabric. 238. 13. (488 bis.
- 342 *Cerambyx Niger*, elytris carinis 2. atris, Linn. o.
(324. bis.
- 343 *Cerambyx Niger*, similis præcedenti. Linn. o. (325. bis.
- 344 *Cerambyx Niger?* an similis præcedenti? Linn. o. (491.
- 345 *Cerambyx Niger*, f. *mas*, Linn. o. (492.
- 346 *Cerambyx Niger?* f. *varietas*, Linn. o. (493.
- 347 *Cerambyx Cinnamomeus*, Linn. 623. 10. Drury tab. 40.
f. 2. (339 494. bis.
- 348 *Cerambyx Thomæ*, niger, margine luteo, Linn. 623. 9.
(661. bis.
- 349 *Cerambyx Ater*, fasciis punctatis 2. albis, Linn. o.
(785.
- 350 *Cerambyx Rubus*, thorace spinoso, elytris maculatis,
Linn. 625 21. Voet 13. 54. (1060.
- 351 *Cerambyx Oculator*. Linn. o. Fabric. 219. 19. Voet. 7.
21. (557. 626 bis.
- 352 *Cerambyx Hottentotus*, Linn. o. Fabric. 220. 22. Voet
8 26. (737.
- 353 *Cerambyx Capensis*, elytris fasciis quatuor rufis, Linn.
628. 36 Drury tab. 39. f. 3? (115. 716 bis.
- 354 *Cerambyx Niger*, flavo maculatus, antennarum articulis
pilosis, Linn. o. Voet 10. 39. (718.
- 355 *Cerambyx Piceus*, maculis atris, antennarum articalis se-
cundis spinosis. Linn. o. (504.
- 356 *Cerambyx Pulcherrimus*, Linn. o. Fabric. 217. 8. (576.
- 357 *Cerambyx Sanguineus*, corpore nigro, Linn. 636. 80.
Voet 9. 35. (784.
- 358 *Cerambyx Ater*, fasciis 2. aurantiis, Linn. o. (1061. bis.
- 359 *Cerambyx Ater*, similis præcedenti, Linn. o. (1061. 1064.

- 332 Capricorne Rouge, semblable au precedent, Linn. o. Voet
l. c. (488.
- 333 Capricorne Deprimé, Linn. o. Voet 15. 63. (332.
- 334 Capricorne Scorpion, Linn. o. Fabric. 210. 6 (333.
- 335 Capricorne Scorpion? ou variété du même? Linn. o. (327.
- 336 Capricorne Rouillé, les elytres couleur de poix, les pointes
de couleur rouillé, Linn. o. (317.
- 337 Capricorne Verd, Linn. 626. 28. de Geer Inf. V. tab.
14. f. 4. (326.
- 338 Capricorne Juvenceau, brun olivatre, Linn. 631. 53. (329.
- 339 Capricorne Deprimé? ou variété du precedent? Linn. o.
Voet. 15. 62. (336.
- 340 Capricorne Tacheté, les étuis bruns, rouges, à taches noires.
Linn. o. (325.
- 341 Capricorne Ligné, Linn. o. Fabric. 238. 14. (488. bis.
- 342 Capricorne Noir, les étuis à deux caves noires, Linn. o.
(324 bis.
- 343 Capricorne Noir, le même du precedent, Linn. o. (325. bis.
- 344 Capricorne Noir? ou semblable du precedent? Linn. o. (491.
- 345 Capricorne Noir, ou male, Linn. o. (492.
- 346 Capricorne Noir, ou variété du même? Linn. o. (493.
- 347 Capricorne de Canelle, Linn. 623. 10. Drury tab. 40.
f. 2. (339. 494. bis.
- 348 Capricorne Thome, noir à bord jaune, Linn. 623. 9. (661. bis.
- 349 Capricorne Noir, à deux bandes pointés de blanc, Linn. o.
(785.
- 350 Capricorne Rouge, corcelet à epines, les étuis tachetés,
Linn. 625. 21. Voet 13 54. (1060.
- 351 Capricorne Oculateur, Linn. o. Fabric. 219. 19. Voet 7.
21 (575. 626. bis.
- 352 Capricorne Hottentote, Linn. o. Fabric. 220. 22. Voet
8. 76. (737.
- 353 Capricorne du Cim, à quatre bandes. ♂ elytres rouges,
Linn. 628. 36. Drury tab 39 f. 3? (115. 716. bis.
- 354 Capricorne Noir, tacheté, les articles des antennes veloutés,
Linn. o. Voet 10. 39. (718.
- 355 Capricorne Noiratre, à taches noires, les articles des secon-
des antennes épineux, Linn. o. (504.
- 356 Capricorne Superbe, Linn. o. Fabric. 17. 8. (576.
- 357 Capricorne Sanguinaire, à corps noir, Linn. 636. 80. Voet
9. 35. (784
- 358 Capricorne Noir, à deux bandes oranges, Linn. o. (1061
bis.
- 359 Capricorne Noir, semblable au precedent, Linn. o. (1062.
1064.

- 360 *Cerambyx Armillatus*, elytris ferrugineis nigro marginatis, *Linn* 622. 4. *Gronov. Zooph. II. tab. 15. f. 6.* (603)
- 361 *Cerambyx Varius*, thorace cornuto, elytris cinereis antennis spinosis, *Linn. o.* (338.)
- 362 *Cerambyx Fasciatus*, *Linn. o. Fabric. 21. Voet II. 49 A.* (308.)
- 363 *Cerambyx Hottentotus*, *Linn o. Fabric. 220. 22.* (736. bis)
- 364 *Cerambyx Hottentotus*, similis, *Linn. o. Fabric. l. c.* (717.)
- 365 *Cerambyx Hottentotus?* f. *varietas*, *Linn. o.* (577.)
- 366 *Cerambyx Stigma*, *Linn 635. 72. de Geer. Insect. V. tab. 14. f. 3.* (597. bis.)
- 367 *Cerambyx Stigma?* an præcedenti affinis? *Linn. & de Geer. l. c.* (244.)
- 368 *Cerambyx Stigma?* f. *varietas*, *Linn. l. c.* (598.)
- 369 *Cerambyx Stigma?* an præcedenti similis? *Linn. l. c.* (596.)
- 370 *Cerambyx Miles*, *Linn. o. Voet I. 3.* (...)
- 371 *Cerambyx Coriarius*, corpore piceo, *Linn. 622. 7. Voet 3. 9.* (340.)
- 372 *Cerambyx Coriarius*, similis præcedenti, *Linn. l. c.* (328.)
- 373 *Cerambyx Brunneus*, thorace unispinoso, elytris apice bispinosis caffeis, *Linn. o.* (1057. 1058. bis.)
- 374 *Cerambyx Ater*, elytris bispinosis, maculis tribus albis, *Linn o.* (... 661. bis.)
- 375 *Cerambyx Voetii*, *Linn. o. Voet 8. 26.* (350. bis.)
- 376 *Cerambyx Piceus*, thorace quadrispinosis incurvis, antennis ferratis, *Linn. o.* (340.)
- 377 *Cerambyx Longimanus*, *Linn. 621. 1. Rôf. II. tab. I. A.* (344. bis.)
- 378 *Cerambyx Longimanus*, f. *femina*, *Linn l. c.* (143. bis.)
- 379 *Cerambyx Cervicornis*, *Linn 622. 3. Merian Surin. tab. 48.* (331.)
- 380 *Cerambyx Cervicornis*, f. *femina*, *Linn l. c.* (627.)
- 381 *Cerambyx Cervicornis*, f. *mas*, *Linn. l. c.* (345. b. s.)
- 382 *Cerambyx Cervicornis?* f. *varietas*, *Linn. l. c.* (345. 346. ter.)

L E P T V R Æ.

- 383 *Leptura Viridis*, thorace cylindrico, *Linn. o.* (1050. bis)
- 384 *Leptura Viridis*, similis præcedenti, *Linn. o.* (1051.)
- 385 *Leptura Purpurea*, *Linn. o.* (1052. bis.)

386 *Leptur*

- 360 Capricorne à Bagues ou Brasselets, *elytres couleur de rouille, bordés de noir*, Linn. 622. 4. Gronov. Zooph. II. tab. 15. f. 6 (603.
- 361 Capricorne Varié, à corcelet cornu, les étuis cendrés, & les antennes épineuses, Linn. o. (338.
- 362 Capricorne Bandé, Linn. o. Fabric. 220. 21. Voet II. 49. A. (308.
- 363 Capricorne Hottentote, Linn. o. Fabric. 220. 22. (736. bis.
- 364 Capricorne Hottentote, le même du précédent, Linn. o. Fabric. l. c. (717.
- 365 Capricorne Hottentote? ou variété, Linn. o. (577.
- 366 Capricorne Stigma, Linn. 635. 72. de Geer Insect. V. tab. 14. f. 3. (597. bis.
- 367 Capricorne Stigma? ou semblable du précédent? Linn. & de Geer l. c. (244.
- 368 Capricorne Stigma? ou variété, Linn. l. c. (598.
- 369 Capricorne Stigma? ou semblable du précédent? Linn. l. c. (596. bis.
- 370 Capricorne Militaire, Linn. o. Voet I. 3. (...
- 371 Capricorne Corroyeur, à corps noirâtre, Linn. 622. 7. Voet 3. 9. (340.
- 372 Capricorne Corroyeur, semblable au précédent, Linn. l. c. 3. 9. (328.
- 373 Capricorne Brun, le corcelet à une épine, à sommet, & les étuis à deux épines brunes, Linn. o. (1057. 1058.
- 374 Capricorne Noir, les étuis à deux épines, & trois taches blanches, Linn. o. (... 661. bis.
- 375 Capricorne de Voet, Linn. o. Voet 3. 26. (350. bis.
- 376 Capricorne Couleur de Poix., le corcelet à quatre épines recourbées, les antennes en scie, Linn. o. (340.
- 377 Capricorne Longue main, Linn. 621. Rös. II. tab. 1. A. (344. bis.
- 378 Capricorne Longue main, ou femelle, Linn. l. c. (343. bis.
- 379 Capricorne Corne de Cerf, Linn. 622. 3. Merian. Surin. tab. 48. (331.
- 380 Capricorne Corne de Cerf, ou femelle, Linn. l. c. (627.
- 381 Capricorne Corne de Cerf, ou male, Linn. l. c. (345. bis.
- 382 Capricorne Corne de Cerf? ou variété, Linn. l. c. (345. 346. ter.

L E P T U R E S.

- 383 Lepture Verte, à corcelet cylindrique, Linn. o. (1050. bis.
- 384 Lepture Verte, la même du précédent, Linn. o. (1051.
- 385 Lepture Pourpée, Linn. o. (1052. bis.

386 Lepture

- 386 *Leptura Purpurea*? an præcedenti affinis? *Linn. o.* (1053. bis.
 387 *Leptura Nigra*, f. *varietas*, *Linn. 639. 14?* (1054. bis.
 388 *Leptura Parva*, an *varietas* præcedenti? *Linn. o.* (1055.
 389 *Leptura Ariatis*, *Indicus*, *Linn. o.* (298. bis.
 390 *Leptura Arcuata*? *Indica*, *Linn. 640. 21?* *Sulz Inf. 5.*
 31. (186.
 391 *Leptura Notata*, maculis 2 sulphureis, *Linn. o.* (1109.
 392 *Leptura Flava*, thorace atro, eiytris luteis, *Linn. o.*
 (296.
 393 *Leptura Flava*? f. *varietas* præcedenti, *Linn. p.* (296.
 394 *Leptura Flava*? an præcedenti similis? *Linn. o.* (624.

E L E A T R E S.

- 395 *Eleater Micans*, viridi aureus, *Linn. o.* (1047.
 396 *Eleater Phosphoreus*, fuscus, *Linn. 652. 5. de Geer IV.*
tab. I. . 2. (272.
 397 *Eleater Ligneus*, ferrugineus, *Linn. 652. 7.* (273.
 398 *Eleater Niger*, thoracis lateribus flavescens, *Linn. o.*
 (274.
 399 *Eleater Aterrimus*, punctatus, *Linn. 653. 17.* (562. bis.
 400 *Eleater Aterrimus*, sed major, *Linn. l. c.* (1045. bis.
 401 *Eleater Maximus*, *Linn. o.* (588. bis.
 402 *Eleater Porcatus*, fuscus, *Linn. 652. 6.* (270. bis.
 403 *Eleater Porcatus*? f. *varietas*, *Linn. l. c.* (701.
 404 *Eleater Porcatus*? an præcedenti affinis? *Linn. l. c.*
 (269. bis.
 405 *Eleater Porcatus*? f. *varietas* præcedenti, *Linn. l. c.* (589.
 406 *Eleater Speciosus*, albus, maculis & lineis punctatus,
Linn. 651. 2. Voct 45. 32. (267. bis.
 407 *Eleater Speciosus*? f. *varietas*, *Linn. l. c.* (1046.
 408 *Eleater Speciosus*? an similis præcedenti? *Linn. o.*
 (268.
 409 *Eleater Noctilucus*, *Linn. 651. 4.* (271.

B V P R E S T I D E S.

- 410 *Buprestis Gigantea*, corpore inaurato, *Linn. 659. 1.*
Merian Surin. tab. 50. (279. bis.
 411 *Buprestis Gigantea*, præcedenti affinis, *Linn. l. c.*
 (280. bis.
 412 *Buprestis Gigantea*? f. *varietas*, *Linn. o.* (621. bis.
 413 *Buprestis*

- 386 *Lepture Pourprée? ou semblable de la precedente?* Linn. o. (1053. bis.
 387 *Lepture Noire? ou varieté,* Linn. 639. 14? (1054. bis.
 388 *Lepture Petite? ou varieté de la precedent?* Linn. o. (1055.
 389 *Lepture du Belier, des Indes,* Linn. o. (298. bis.
 390 *Lepture Courbée en Arc, des Indes,* Linn. 640. 21. Sulz. Inf. tab. 5. f. 31. (186. bis.
 391 *Lepture Marquée, de deux taches jaunes,* Linn. o. (1109.
 392 *Lepture Jaunatre, à corcelet noir, elytres jaunes,* Linn. o. (296.
 393 *Lepture Jaunatre? ou varieté de la precedente?* Linn. o. (571.
 394 *Lepture Jaunatre? ou semblable à la precedent?* Linn. o. (624.

T A U P I N S.

- 395 *Taupin Re'uisant, verd-doré,* Linn. o. (1047.
 396 *Taupin Phosphore, brun,* Linn. 652. 5. de Geer IV. tab. 18. f. 2. (272.
 397 *Taupin De bois, couleur de Rouille,* Linn. 652. 7. (273.
 398 *Taupin Noir, les côtes du corcelet jaunatres,* Linn. o. (274.
 399 *Taupin Pointé, tres noir,* Linn. 653. 17. (562. bis.
 400 *Taupin Pointé, tres noir, mais plus grand,* Linn. l. c. (1045. bis.
 401 *Taupin Tres Grand,* Linn. o. (588. bis.
 402 *Taupin Percé, brun,* Linn. 652. 6. (270 bis.
 403 *Taupin Percé? ou varieté.* Linn. l. c. (701.
 404 *Taupin Percé? ou semblable au precedent?* Linn. l. c. (269. bis.
 405 *Taupin Percé? ou varieté du precedent?* Linn. l. c. (589
 406 *Taupin Specieux, blanc, à taches, & lignes pointées,* Linn. 651. 2. Voet 45. 32. (267. bis.
 407 *Taupin Specieux? ou varieté,* Linn. o. (1046.
 408 *Taupin Specieux, semblable au precedent,* Linn. o. (268.
 409 *Taupin Eclairant la nuit,* Linn. 651. 4. (271.

B U P R E S T E S.

- 410 *Bupreste Geant, le corps doré,* Linn. 659. 1. Merian. Suin. tab. 50 (279. bis.
 411 *Bupreste Geant, le même du precedent,* Linn. l. c. (280. bis.
 412 *Bupreste Geant? ou varieté,* Linn. o. (621.

- 413 Buprestis *Gigantea*? an præcedenti affinis? Linn. o. (702 bis.)
- 414 Buprestis *Fascicularis*, corpore inaurato hirsuto, Linn. 661. 12. Seb. IV. tab. 20. f. 5. (703. bis.)
- 415 Buprestis *Fascicularis*, similis præcedenti, Linn. 1. c. (564. ter.)
- 416 Buprestis *Fascicularis*? f. *varietas*, pilis albis, Linn. 661. 12? (704. bis.)
- 417 Buprestis *Fascicularis*? an præcedenti affinis? Linn. 1. c. (649.)
- 418 Buprestis *Fascicularis*, similis præcedenti, sed minor; Linn. 1. c. (975.)
- 419 Buprestis *Fascicularis*? f. *varietas*, Linn. o. (976.)
- 420 Buprestis *Hirta*, corpore hirsuto, Linn. 661. 13? (620.)
- 421 Buprestis *Marians*, Linn. 660. 6. Petiv. Gazoph. 2. 2. (976. bis.)
- 422 Buprestis *Depressa*, Linn. o. Fabric. 276. 19. (697.)
- 423 Buprestis *Bicolor*, Linn. o. Fabric. 273. 4. (291.)
- 424 Buprestis *Obscura*, Linn. o. Fabric. 274. 9. (278.)
- 425 Buprestis *Lineata*, Linn. o. Fabric. 275. 13. (1048. bis.)
- 426 Buprestis *Lineata*? f. *varietas*, Linn. o. Fabric. 1. c. (1049. bis.)
- 427 Buprestis *Chrysis*, Linn. o. Fabric. 275. 13. de Geer IV. tab. 17. f. 25. (928.)
- 428 Buprestis *Sternicornis*; corpore inaurato, Linn. 660. 5. (275. bis.)
- 429 Buprestis *Rutilaris*, Linn. o. Fabric. 274. 11. (277.)
- 430 Buprestis *Fascicularis*, Linn. 661. 12. (346. ter.)
- 431 Buprestis *Lineata*? f. *varietas*, sed major, Chinensis, Linn. o. (...)

C I C I N D E L Æ.

- 432 Cicindela *Aequinoctialis*, Linn. 658. 7. Voet. 40. 5. (289.)
- 433 Cicindela *Lurida*, Linn. o. Fabric. 284. 9. (570. bis.)
- 434 Cicindela *Aequinoctialis*, eadem ac n^o. 432. Linn. 1. c. (918. bis.)
- 435 Cicindela *Capensis*, Linn. 657. 3. de Geer. VII. tab. 47. f. 3. (869. bis.)
- 436 Cicindela *Capensis*, subænea, Linn. 1. c. (870.)
- 437 Cicindela *Interrupta*, Linn. o. (780. bis.)
- 438 Cicindela *Virginica*, Linn. 657. 5. (1108. bis.)

- 13 *Bupreste Geant? ou semblable du precedent?* Linn. o. (702. bis.)
- 14 *Bupreste à Bandes, le corps doré, velu,* Linn. 661. 12. Seb. IV. tab. 20. f. 5. (703. bis.)
- 15 *Bupreste Fasciculaire, ou le même du precedent,* Linn. l. c. (564. ter.)
- 16 *Bupreste Fascié? ou varieté, velu blanche,* Linn. 661. 12? (704 bis.)
- 17 *Bupreste Fascié? ou semblable du precedent?* Linn. l. c. (649.)
- 18 *Bupreste Fascié, le pareil du precedent, mais plus petit,* Linn. (975.)
- 19 *Bupreste Fascié? ou varieté,* Linn. o. (976.)
- 20 *Bupreste Velu, à corps velouté,* Linn. 661. 13. (620.)
- 21 *Bupreste Mariane,* Linn. 660. 6. Petiv. Gazoph. 2. 2. (976 bis.)
- 22 *Bupreste Déprimé,* Linn. o. Fabric. 276. 19. (697.)
- 23 *Bupreste de deux Couleurs,* Linn. o. Fabr. 273. 2. (291.)
- 24 *Bupreste Obscure,* Linn. o. Fabric. 274. 9. (278.)
- 25 *Bupreste Ligné.* Linn. o. Fabric. 275. 13. (1048. bis.)
- 26 *Bupreste Ligné? ou varieté du même,* Linn. o. Fabr. l. c. (1049 bis.)
- 27 *Bupreste Chrysis,* Linn. o. Fabric. 275. 13. de Geer IV. tab. 17. f. 25. (928.)
- 28 *Bupreste Sternicorne, le corps doré,* Linn. 660. 5. (275. bis.)
- 29 *Bupreste Resplendissant,* Linn. o. Fabric. 274. 11. (277.)
- 30 *Bupreste Bandé,* Linn. 661. 12. (346. ter.)
- 31 *Bupreste Ligné? ou varieté, plus grande, de la Chine,* Linn. o. (...)

C I C I N D E L E S.

- 432 *Cicindèle Équinoxiale,* Linn. 658. 7. Voet 40. 5. (289.)
- 433 *Cicindèle Livide,* Linn. o. Fabric. 284. 9. (570. bis.)
- 434 *Cicindèle Équinoxiale, la même que n^o. 432.* Linn. l. c. (918. bis.)
- 435 *Cicindèle du Cap,* Linn. 657. 3. de Geer VII. tab. 47. 3. (869 bis.)
- 436 *Cicindèle du Cap, un peu cuivreux.* Linn. l. c. (870.)
- 437 *Cicindèle Interrompu,* Linn. o. (780. bis.)
- 438 *Cicindèle de la Virgine,* Linn. 647. 5. (1108.)

C A R A B I.

- 439 *Carabus Mylaris*, giganteus, Linn. o. Pall. *Insect. T.*
IV. tab. 3. f. 1. (916.)
- 440 *Carabus Viridis*, parvus, Linn. o. (977.)
- 441 *Carabus Tabidus*, Linn. o. Fabric. 300. 8. (861.)
- 442 *Carabus Tabidus?* f. *varietas*, Linn. o. Fabric. l. c.
(863.)
- 443 *Carabus Tabidus?* f. *varietas*, Linn. o. Fabric. l. c. (781.)
- 444 *Carabus Fasciatus*, alis atris, fascia alba, Linn. o.
(485. bis)
- 445 *Carabus Rubra*, Linn. o. (1056.)
- 446 *Carabus Scrutator?* f. *varietas*, Linn. o. Fabric. 239. 19.
(717.)
- 447 *Carabus Ruficornis*, Linn. o. Fabric. 241. 17. (198.)
- 448 *Carabus Ruficornis?* f. *varietas*, Linn. o. Fabric. l. c.
(863.)
- 449 *Carabus Ruficornis?* an *varietas* præcedentis? Linn. o.
(881.)
- 450 *Carabus Tabidus*, Linn. o. Fabric. 300. 8. (569. bis.)
- 451 *Carabus Sexguttatus*, Linn. o. Fabric. 236. 4. (549. bis.)
- 452 *Carabus Sexguttatus?* f. *varietas*, Linn. o. (567.)
- 453 *Carabus Quadriguttatus*, Linn. o. Fabric. 236. 5. (850.)
- 454 *Carabus Uniguttatus*, Linn. o. (707. bis.)
- 455 *Carabus Uniguttatus?* an similis præcedenti? Linn. o.
Linn. o. (283. bis.)
- 456 *Carabus Decemguttatus?* Linn. 669. 10? Fabric. 236. 3.
(284. bis.)
- 457 *Carabus Gemmatus*, Indicus, Linn. o. Fabric. 300. 9.
(285.)
- 458 *Carabus Maxillatus*, ruber, latus pedibus nigris, Linn. o.
(779.)
- 459 *Carabus Saccharivora*, Linn. o. Voet 33. 1. (862.)

T E N E B R I O N E S.

- 460 *Tenebrio Gigas*, nigrescens, Linn. 674. 1. (282.)
- 461 *Tenebrio Molitor*, Linn. 674. 2. (299.)
- 462 *Tenebrio Molitor?* f. *varietas* Linn. l. c. (853.)
- 463 *Tenebrio Molitor?* an similis? Linn. l. c. (782.)
- 464 *Tenebrio Chalybeus*, violaceus, Linn. 674. 3. (917.)

C A R A B E S.

- 439 Carabe, ou Milaire geante, Linn. o. Pall. Insect. ... Seb IV. tab 3. f. 7. (916.)
- 440 Carabe Vert, tres petit, Linn. o. (977.)
- 441 Carabe Pourri, Linn. o. Fabr. 300. 8. (861.)
- 442 Carabe Pourri? ou varieté, Linn. o. Fabr. l. c. (863.)
- 443 Carabe Pourri? ou varieté, Linn. o. Fabr. l. c. (781.)
- 444 Carabe Fascié, à ailes noires, bande blanche, Linn. o. (485. bis.)
- 445 Carabe Rouge, Linn. o. (1056.)
- 446 Carabe Scrutataire? ou varieté, Linn. o. Fabric. 239. 19. (717.)
- 447 Carabe Rouge-corne, Linn. o. Fabric. 241. 27. (198.)
- 448 Carabe Rouge-corne? ou varieté, Linn. o. Fabric. l. c. (863.)
- 449 Carabe Rouge-corne? ou varieté du precedent? Linn. o. (781.)
- 450 Carabe Pourri, Linn. o. Fabric. 300. 9. (569. bis.)
- 451 Carabe à 6 Gouttes, Linn. o. Fabric. 236. 4. (549. bis.)
- 452 Carabe à 6 Gouttes? ou varieté, Linn. o. (567.)
- 453 Carabe à quatre Gouttes, Linn. o. Fabric. 236. 5. (859.)
- 454 Carabe d'un Goutte, Linn. o. (707. bis.)
- 455 Carabe d'un Goutte? ou semblable du precedent? Linn. o. (283. bis.)
- 456 Carabe à dix Gouttes? Linn. 669. 10? Fabric. 236. 3. (284. bis.)
- 457 Carabe Pretieuse, des Indes, Linn. o. Fabric. 300. 9. (285.)
- 458 Carabe à Macheoire, rouge à pattes noires, Linn. o. (779.)
- 459 Carabe Sucre Vorant, Linn. o. Voet 33. 1. (862.)

T E N E B R I O N S.

- 460 Tenebrion Geant, noiratre, Linn. 674. 1. (282.)
- 461 Tenebrion Meunier, Linn. 674. 2. (299.)
- 462 Tenebrion, Meunier? ou varieté, Linn. l. c. (853.)
- 463 Tenebrion Meunier, ou le pareil, Linn. l. c. (782.)
- 464 Tenebrion d'Acier, couleur de violetette, Linn. 674. 3. (917.)

D Y T I S C I.

- 465 *Dytiscus Piceus*, Linn. 664. 1. *De Geer IV. p. 371. tab. 14. 12.* (507.
 566 *Dytiscus Piceus*, Linn. & *de Geer l. c.* (910.
 467 *Dytiscus Marginalis*, niger Linn. 665. 7. *Röf. II. tab. 9. f. 10.* (911. bis.
 468 *Dytiscus Marginalis?* s. *varietas*, margine rufo, Linn. o. (961.
 469 *Dytiscus Marginalis?* an *varietas præcedentis?* Linn. o. (1091.
 470 *Dytiscus Laticsimus*, niger, linea flava, Linn. 665. 6. (841.
 471 *Dytiscus Ater*, Linn. o. (1023.



H E M I P T E R A.

B L A T T Æ.

- 472 *Blatta Americana*, ferruginea, parva, Linn. 687. 4. *de Geer IV. tab. 44. 1. 3.* (110.
 473 *Blatta Nivea*, antennis flavis, Linn. 688. 5. *Drury II. tab. 36. f. 1.* (532.
 474 *Blatta Heteroclita Pallastii*, Linn. o. (924.
 475 *Blatta Atra*, maculis 3 luteis, Linn. o. (475.
 „ *Vide infra n^o. 660-667.*

M A N T I D E S.

- 476 *Mantis Gigas*, Linn. 689. 1. *Röf. II. tab. 19.* (59. 60. bis.
 477 *Mantis Gigas?* perfectus, Linn. & *Röf. l. c.* (512.
 478 *Mantis Necydaloïdes*, Linn. 691. 14. *Röf. II. tab. 19.* (57. bis.
 479 *Mantis Linearis*, Linn. c. *Petiv. Gazoph. 60. 2.* (118. bis.
 480 *Mantis Spinosa*, corpore trigono, spinoso, cauda latiore, Linn. o. (61.
 481 *Mantis Linearis?* s. *varietas*. Linn. o. (570.
 482 *Mantis Bispinosa*, Linn. o. *Fabric. 274. 4.* (456.
 483 *Mantis Atrophica*, Linn. o. *Pall. Spicil. . . .* (812.
 484 *Mantis Necydaloïdes*, Linn. 691. 14. *Röf. II. tab. 19.* (58.
 485 *Mantis Irrorata*, Linn. 690. 7. (529.
 486 *Mantis Aromatica?* s. *varietas Gigæ?* minor, viridis, Linn. 689. 1? (642. bis.
 487 *Mantis Siccifolia*, Linn. 689. 3. *Edw. 258.* (46. 510. bis.

488 *Mantis*

D I T I S Q U E S.

- 465 Dytisque Couleur de poix, Linn. 664. 1. de Geer IV. p. 371. tab. 14. f. 12. (507.
 466 Dytisque Couleur de poix, Linn. & de Geer l. c. (910.
 467 Dytisque Bordé, noir, Linn. 665. 7. Roef. II. tab. 9. f. 10. (911 bis
 468 Dytisque Bordé? ou variété, bord rouge, Linn. o. (961.
 469 Dytisque Bordé? ou variété du précédent? Linn. o. (1091.
 470 Dytisque Très large, noir, à bande jaune, Linn. 665. 6. (841.
 471 Dytisque Noir, Linn. o. (1021.

H E M I P T E R E S.

B L A T T E S.

- 472 Blatte Americaine, couleur de rouille, petite, Linn. 687. 4. de Geer IV. tab. 44. f. 1-3. (110.
 473 Blatte Blanche, antennes jaunes, Linn. 588. 5. Duvry II. tab. 36. f. 1. (532.
 474 Blatte Heteroclite de Pallas, Linn. o. (924.
 475 Blatte Noire, à trois taches jaunes, Linn. o. (475.
 ,, Voyes dessous n°. 660.-667.

M A N T E S.

- 476 Mante Geante, Roef. II. tab. 19. (59. 60. bis.
 477 Mante Geante, le même, parfait, Linn. & Roef. l. c. (512.
 478 Mante Nigidaloide, Linn. 691. 14. Roef. II. f. 19. (57. bis.
 479 Mante à Lignes, Linn. o. Petiv. Gazoph. 60. 2. (118. bis.
 480 Mante Epineuse, à corps triangulaire, la queue plus large que l'épine, Linn. o. (61.
 481 Mante à Lignes? ou variété, Linn. o. (570.
 482 Mante à deux Epines, Linn. o. Fabric. 274. 4. (456.
 483 Mante Atrophique, Linn. o. Pall. Spicil. 274. 4. (812.
 484 Mante Nécydaloide? Linn. 691. 14. Roef. II. tab. 19. (58.
 485 Mante Arrosée, Linn. 690. 7. (529.
 486 Mante Aromatique? ou variété de la Geante? plus petite verte, Linn. 689. 1? (642. bis.
 487 Mante Sechefeuille, Linn. 689. 3. Edw. 258. (10. 654. bis.

- 488 Mantis *Siccifolia*, élytris latioribus, Linn. l. c. (530.
 489 Mantis *Siccifolia*, f. Larva. (48.
 490 Mantis *Siccifolia*? f. *varietas*, alis consolutis, Linn. o. (509.
 491 Mantis *Pedinicornis*? defunt antennæ, Linn. 691. 10?
 (47.
 492 Mantis *Gongylodes*, Linn. 690. 4. Rös. II. tab. 7. f. 1. 3?
 (1012. 1044.
 493 Mantis *Siccifolia*? f. *varietas*, Linn. o. (56.
 494 Mantis *Precaria* Linn. 691. 8. (50. bis
 495 Mantis *Precaria*? f. *varietas*, Linn. o. Rös. II. tab.
 1. f. 2. (49.
 496 Mantis *Strumaria*, Linn. 691. 13. Merian Surin. tab.
 27. (45.
 497 Mantis *Strumaria*, f. Larva. (108.
 498 Mantis *Precaria*? f. *varietas*, Linn. o. (51. 584. bis.
 499 Mantis *Oratoria*, Linn. 690. 6. (53. 54. bis.
 500 Mantis *Oratoria*? f. *varietas*, Linn. o. (723.
 501 Mantis *Oratoria*, f. Larva. (663.
 502 Mantis *Oratoria*, f. Larva, sed. minor. (528.
 503 Mantis *Oratoria*, f. Larva. (607. bis.
 504 Mantis *Oratoria*, f. Larva. (1013.
 505 Mantis *Oratoria*? f. *varietas*, Linn. o. (527.
 506 Mantis *Fusca*, alis fuscis, Linn. o. (515. bis.
 507 Mantis *Perspicua*, alis diaphanis, macula marginali,
 Linn. c. Pall. Spicil. ... (697. bis.
 508 Mantis *Bispinosa*, Linn. o. Fabric. 374. 3. (55.
 509 Mantis *Mendica*, Linn. o. Fabric. 215. 7. (52.
 510 Mantis *Mendica*? f. *varietas*, Linn. o. Fabric. l. c. (813.
 511 Mantis *Annulata*, alis late carinatis pedibus annulatis,
 Linn. o. (511.
 512 Mantis *Oratoria*? alis stramineis, Linn. 690. 6? (670. bis.
 513 Mantis *Oratoria*, Indica, Linn. l. c. (668. bis.
 514 Mantis *Oratoria*? f. *varietas*, Linn. o. (608.

G R Y L L I.

- 515 Gryllus *Nasutus*, corpore viridi, Linn. 692. 1. Rös. II. tab.
 4. (730. 745. 785. 817. 819. 1004. bis; 8. *specim.*
 516 Gryllus *Nasutus*? f. *varietas*, Linn. l. c. (70.
 517 Gryllus *Fasciatus*, Linn. o. (72.
 518 Gryllus *Fasciatus*? f. *varietas*, Linn. o. (821.

- 488 Mante Sechefeuille? ou variété de la même, les étuis plus larges, Linn. l. c. (530.)
- 489 Mante Sechefeuille, ou sa Larve. (48.)
- 490 Mante Sechefeuille? ou variété, les ailes enveloppés, Linn. o. (509.)
- 491 Mante Corne à peigne? les antennes manquent, Linn. 691. 10? (47.)
- 492 Mante Gongylode, Linn. 690. 4. Roef. II. tab. 7. f. 1-3. (1012. 1044.)
- 493 Mante Sechefeuille? ou variété. Linn. o. (56.)
- 494 Mante Precaire, (Emprunté) Linn. 691. 8. (50.)
- 495 Mante Precaire? ou variété, Linn. o. Roef. II. tab. 1. f. 2. (49.)
- 496 Mante, Ecrouellée, Linn. 691. 13, Merian. Surin. tab. 27. (45.)
- 497 Mante Ecrouellée, ou sa Larve. (108.)
- 498 Mante Precaire? ou variété, Linn. o. (51. 584. bis.)
- 499 Mante Oratoire, Linn. 690. 6. (53. 54. bis.)
- 500 Mante Oratoire? ou variété, Linn. o. (723.)
- 501 Mante Oratoire, ou Larve. (663.)
- 502 Mante Oratoire, ou Larve, mais plus petit. (528.)
- 503 Mante Oratoire, ou Larve. (607. bis.)
- 504 Mante Oratoire, ou Larve. (1013.)
- 505 Mante Oratoire? ou variété, Linn. o. (527.)
- 506 Mante Brune, à ailes brunes, Linn. o. (515.)
- 507 Mante Diaphane, à ailes transparentes, à tache marginale, Linn. o. Pall. Specil... (699. bis.)
- 508 Mante à deux Epines, Linn. o. Fabric. 274. 3. (55.)
- 509 Mante Gueuse, Linn. o. Fabric. 275. 7. (52.)
- 510 Mante Gueuse? ou variété, Linn. o. Fabric. l. c. (813.)
- 511 Mante à Ailes Cavées, les pattes avec des anneaux, Linn. o. (511.)
- 512 Mante Oratoire? ailes couleur de paille, Linn. 690. 16? Cerclé. (670. bis.)
- 513 Mante Oratoire? des Indes, Linn. l. c. (668. bis.)
- 514 Mante Oratoire? ou variété, Linn. o. (608.)

G R I L L O N S.

- 515 Grillon, à Grand nez, (Moqueur) à corps verd, Linn. 692. 1. Roef. II. tab. 4. (730. 745. 785. 817. 819. 1004. bis; 8 pieces.)
- 516 Grillon Moqueur? ou variété, Linn. l. c. (70.)
- 517 Grillon Bandé Linn. o. (72.)
- 518 Grillon Bandé? ou variété, Linn. o. (821.)

- 519 Gryllus *Fasciatus*? f. *varietas*, Linn. o. (818.
 520 Gryllus *Brevicornis*, Linn. 692. 2. (555. bis.
 521 Gryllus *Brevicornis*? Linn. 692. 2? (106.
 522 Gryllus *Brevicornis*? f. *varietas*, Linn. o. (724.
 523 Gryllus *Turritus*, Linn. 692. 1. β. (749.
 524 Gryllus *Turritus*? f. *varietas*, Linn. o. (748. bis.
 525 Gryllus *Turritus*, f. Larva. (1085.
 526 Gryllus *Striatus*, Linn. o. (667. bis.
 527 Gryllus *Fastigiatus*, Linn. 697. 29. (1113.
 528 Gryllus *Virens*, pedibus viridibus, Linn. o. (881. bis.
 529 Gryllus *Virens*? f. *varietas*, pedibus aurantiis, Linn.
 o. (74.
 530 Gryllus *Succinctus*? f. *varietas*, Linn. 699. 36? (756.
 531 Gryllus *Reticulatus*, Linn. o. Fabric. 362. 7. (1005.
 532 Gryllus *Coriaceus*, Linn. 697. 30. (753. 755. bis.
 533 Gryllus *Conocephalus*, Linn. 696. 19. (501.
 534 Gryllus *Umbraculatus*, niger, Linn. 695. 14. (946.
 535 Gryllus *Maculatus*, alis maculis quadratis nigris, Linn.
 o. (645.
 536 Gryllus *Maculatus*? f. *varietas*, Linn. o. (645.
 537 Gryllus *Orbiculatus*, scutello orbiculari subdentato, Linn.
 o. (76.
 538 Gryllus *Punctatus*, Linn. o. Fabrici 364. 14. Drury II.
 tab. 4^r. f. 4 (461.
 539 Gryllus *Lamellosus*, Linn. 696. 21. (75.
 540 Gryllus *Laniger*, thorace trifido, femoribus lanatis,
 Linn. o. (822.
 541 Gryllus *Sulcatus*, thorace trifulco, Linn. o. (815.
 542 Gryllus *Sulcatus*? f. *varietas*, Linn. o. (...
 543 Gryllus *Rubescens*, thorace quadrifulco rotundo, tibiis
 rubris, Linn. o. (823.
 544 Gryllus *Migratorius*, Linn. 700. 4^r. Rös. II. tab. 24.
 (824.
 545 Gryllus *Tataricus*? f. *varietas*, Linn. 700. 42? (751. bis.
 546 Gryllus *Tataricus*? an *varietas* præcedentis? Linn. l. c.
 (752.
 547 Gryllus *Coeruleus*? alis nigro maculatis coeruleis,
 Linn. 701. 48? (1014.
 548 Gryllus *Rosus*, thorace 4 sulcato, alis rosulis quadri-
 pitatis, Linn. o. (582.
 549 Gryllus *Cristatus*? f. *varietas*, Linn. 699. 37? (752.
 550 Gryllus *Tataricus*, Linn. 700. 42. (78.
 551 Gryllus *Succinctus*, Linn. 699. 36. (77. bis.

- 519 Grillon Bandé? ou variété, Linn. o. (818.)
 520 Grillon à Courte-Corne, Linn. 692. 2. (555. bis.)
 521 Grillon à Courte-Corne, Linn. l. c. (506.)
 522 Grillon à Courte-Corne? ou variété, Linn. o. (724.)
 523 Grillon Elevé en Tour, Linn. 692. 1. β. (749.)
 524 Grillon Elevé en Tour? ou variété, Linn. o. (748. bis.)
 525 Grillon Elevé en Tour, ou Larve. (1085.)
 526 Grillon Strié, Linn. o. (667. bis.)
 527 Grillon Aiguilé en pointes, Linn. 697. 29. (1113.)
 528 Grillon Verdeatre, à pattes vertes, Linn. o. (881. bis.)
 529 Grillon Verdeatre? ou variété, à pattes d'orange, Linn. o. (74.)
 530 Grillon Succincte? ou variété, Linn. 699. 36? (756.)
 531 Grillon en forme de Réseau, Linn. o. Fabric. 362. 7. (1005.)
 532 Grillon De Cuir, Linn. 697. 30. (753. 755. bis.)
 533 Grillon Conocephale, Linn. 696. 19. (501.)
 534 Grillon Ombragé, noir Linn. 695. 14. (946.)
 535 Grillon Tacheté, les ailes à taches quarrées noires, Linn. o. (645.)
 536 Grillon Tacheté? ou variété, Linn. o. (645.)
 537 Grillon Orbiculaire, à bouclier rond denté, Linn. o. (76.)
 538 Grillon Pointéz, Linn. o. Fabric. 364. 14. Drury. II. tab. 41. 4. (461.)
 539 Grillon à Lammelles, Linn. 696. 21. (75.)
 540 Grillon Agneau, le corcelet fendu en trois, les cuis en laine, Linn. o. (822.)
 541 Grillon Sillonné, le corcelet à trois pointes, Linn. o. (815.)
 542 Grillon Sillonné? ou variété, Linn. o. (...)
 543 Grillon Rougeatre, le corcelet rond à quatre pointes, Linn. o. (823.)
 544 Grillon Migratoire, Linn. 700. 41. Roef. II. tab. 24. (824.)
 545 Grillon Tatarique? ou variété, Linn. 700. 42? (751. bis.)
 546 Grillon Tatarique? ou variété, de la précédente? Linn. l. c. (752.)
 547 Grillon Bleu? les ailes tacheté de noir bleuâtres, Linn. 701. 48? (1114.)
 548 Grillon Rougeatre, le corcelet à quatre points, ailes rouges quadruplex. (582.)
 549 Grillon à Crete? ou variété, Linn. 699. 37? (752.)
 550 Grillon Tatarique, Linn. 700. 42. (78.)
 551 Grillon Succincte, Linn. 699. 36. (77. bis.)

- 552 *Gryllus Succinctus*? an præcedenti similis? Linn. 1. c. (179.)
- 553 *Gryllus Succinctus*? f. *varietas*, Linn. o. (750.)
- 554 *Gryllus Maculatus*, alis nigro maculatis, Linn. o. (528.)
- 555 *Gryllus Maculatus*? f. *varietas*, fasciis 2 hyalinis, Linn. o. (114.)
- 556 *Gryllus Serratus*, abdomine coeruleo, Linn. 693. 5. (459.)
- 557 *Gryllus Striatus* f. *Brevicornis*? Linn. 692. 2? (901.)
- 558 *Gryllus Carinatus*, Linn. 693. 6. (754.)
- 559 *Gryllus Quadrangulatus*, alis maculis magnis, quadratis nigris, Linn. o. (644.)
- 560 *Gryllus Tataricus*? f. *varietas*, Linn. 700. 42? (751. bis.)
- 561 *Gryllus Carinatus*, carinâ compressâ, stris 2 atris, Linn. o. (752.)
- 562 *Gryllus Laurifolius*, Linn. 695. 17. de Geer III. tab. 38. f. 2. (63.)
- 563 *Gryllus Fuscus*, antennis corpore longioribus, corpore fusco, Linn. o. (71.)
- 564 *Gryllus Myrtifolius*, Linn. 696. 18. de Geer III. tab. 38. f. 4. (816.)
- 565 *Gryllus Maculatus*, thorace maculis ovalibus impressis, Linn. o. (647.)
- 566 *Gryllus Fastigiatus*, Linn. 697. 29. (68.)
- 567 *Gryllus Elongatus*, Linn. 696. 20. Rof. II. tab. 18. f. 7. (65.)
- 568 *Gryllus Myrtifolius*, Linn. 696. 18. de Geer III. tab. 38. f. 4. (64. bis.)
- 569 *Gryllus Myrtifolius*. f. Larva. (...)
- 570 *Gryllus Myrtifolius*? f. *varietas*, Linn. 1. c. (672. bis.)
- 571 *Gryllus Myrtifolius*, idem ac n^o. 565. Linn. 1. c. (820.)
- 572 *Gryllus Papillofus*, thorace conico, Linn. o. Fabric. 363. 10. Act. Holm. 1775. tab. 7. f. 1? (984.)
- 573 *Gryllus Papillofus*, f. *varietas Aninarii*? Linn. o. Fabrici 369. 9. (...)
- 574 *Gryllus Serratus*, Linn. 693. 5. Sulz. Inf. tab. 8. f. 5. 8. (559.)
- 575 *Gryllus Acuminatus*, Linn. 696. 23. Sulz. Inf. tab. 9. f. 1. (814. 1000. bis.)
- 576 *Gryllus Coriaceus*, Linn. 697. 30. (67.)
- 577 *Gryllus Rufofuscus*, maculis pallidioribus, Linn. o. (69.)
- 578 *Gryllus Lobatus*, femoribus lobatis, Linn. o. (646.)
- 579 *Gryllus Serratus*, abdomine coeruleo. Linn. 693. 5. (459.)
- 580 *Gryllus Myrtifolius*, Linn. 696. 18. (516. bis.)
- 581 *Gryllus Tettigonia*, f. Larva ejusdem, (...)
- 582 *Gryllus Myrtifolius*, Linn. 1. c. (820.)

- 552 Grillon Succinte? ou semblable du precedent? Linn. l. c. (179.
 553 Grillon Succinte? ou varieté, Linn. o. (750.
 554 Grillon Tacheté, les ailes à taches noires. Linn. o. (528.
 555 Grillon Tacheté? ou varieté, à deux bandes bleues, Linn. o.
 (114.
 556 Grillon Serré, à ventre bleu, Linn. 693. 5. (459.
 557 Grillon Strié, ou Courte-Corne? Linn. 692. 2? (901.
 558 Grillon Cariné, ou Cavé, Linn. 693. 6. (754.
 559 Grillon Quadrangulaire, les ailes à grande taches quatre
 noires, Linn. o. (644.
 560 Grillon Tatarique? ou varieté, Linn. 700. 42? (751. bis.
 561 Grillon Cavé, comprimé, & à deux stries noires, Linn. o.
 (752.
 562 Grillon ou Feuille de Laurier, Linn. 695. 17. de Geer
 III. tab. 38. 2. (63.
 563 Grillon Brun, les antennes plus grandes que le corps, le
 corps brun, Linn. o. (71.
 564 Grillon Myrthe Feuille, Linn. 696. 18. de Geer III.
 tab. 38. f. 4. (816.
 565 Grillon Tacheté, le corcelet imprimé de taches ovales.
 Linn. o. (647.
 566 Grillon Aiguilé en pointe, Linn. 697. 29. (68.
 567 Grillon Allongé, Linn. 696. 20. Roef. II. tab. 18. f. 7.
 (65.
 568 Grillon Myrthe Feuille, Linn. 696. 18. de Geer III.
 tab. 38. f. 4. (64. bis.
 569 Grillon Myrthe Feuille, on sa Larve. (...
 570 Grillon Myrthe Feuille? ou varieté, Linn. l. c. (672. bis.
 571 Grillon Myrthe Feuille, ou le même que n°. 565. Linn.
 l. c. (820.
 572 Grillon Boutonné, à corcelet conique, Linn. o. Fabric.
 363. 10. Act. Holm. 1775. tab. 7. f. 1? (984.
 573 Grillon Boutonné, ou varieté des Antaire? Linn. o.
 Fabric. 369. 9. (...
 574 Grillon Serré, Linn. 693. 5. Sulz. Inf. tab. 8. f. 58.
 (559.
 575 Grillon Pointu, Linn. 669. 23. Sulz. Inf. tab. 9. f. 1,
 (814. 1000 bis.
 576 Grillon de Cuir, Linn. 697. 30. (67.
 577 Grillon Brun Rouge, à taches pales, Linn. o. (69.
 578 Grillon Lobé, les cuisses lobées. Linn. o. (646.
 579 Grillon Serré, à ventre bleu celeste, Linn. 693. 5. (459.
 580 Grillon Myrthe Feuille. Linn. 696. 18. (516. bis.
 581 Grillon Tettigone, on sa Larve. (...
 582 Grillon Myrthe Feuille, Linn. l. c. (820.

- 583 *Gryllus Vesicularis*, viridis, albo guttatus, Linn. o.
(558. 609. 984. bis.)
- 584 *Gryllus Succinctus*, Linn. 699. 36. (610. bis.)
- 585 *Gryllus Succinctus*? s. varietas, Linn. l. c. (727.)
- 586 *Gryllus Serratus*, Linn. l. c. Sulz. Inf. tab. 8. f. 5. 8.
(458.)
- 587 *Gryllus Serratus*? an præcedenti affinis? Linn. l. c.
(66. bis.)
- 588 *Gryllus Serratus*? alis expansis, Linn. o. (987.)
- 589 *Gryllus Citrifolius*, Linn. 695. 16. Rös. II. tab. 16. f. 1.
(62. bis.)
- 590 *Gryllus Elephas*, Linn. 699. 35. Rös. Inf. II. tab. 6.
f. 2. (119.)
- 591 *Gryllus Tataricus*, Linn. 700. 42. (87.)
- 592 *Gryllus Viridissimus*? thorace rotundato, alis rubris, ely-
tris viridibus, Linn. 698. 31? (460.)
- 593 *Gryllus Oculatus*, minor, Linn. 696. 22. (1088.)
- 594 *Gryllus Oculatus*, sed major, Linn. l. c. (1087.)
- 595 *Gryllus Oculatus*? s. varietas, Linn. o. (1086.)
- 596 *Gryllus Verrucivorus*, Indicus, Linn. 698. 33. (986.)
- 597 *Gryllus Carinatus*? thorace tricarinato, alis maculatis,
Linn. o. (98.)
- 598 *Gryllus Sulphureus*, Linn. o. Fabric. 369. 30. (513.)
- 599 *Gryllus Aquilinus*, Linn. 697. 27. Drury. II. tab. 44. (85.)
- 600 *Gryllus Carolinus*, Linn. 701. 49. de Geer III. tab. 41.
f. 2. 3. (282.)
- 601 *Gryllus Carolinus*? s. varietas, Linn. o. (...)
- 602 *Gryllus Carinatus*, Linn. 693. 6. (1007.)
- 603 *Gryllus Viridissimus*, s. Larva (951.)
- 604 *Gryllus Fuscus*, s. Larva. (950.)
- 605 *Gryllus Ater*, s. Larva. (949.)
- 606 *Gryllus Fuscus*, s. Larva. (348.)
- 607 *Gryllus Ferrugineus*, thorace hastæ formi, alis fuscis,
maculis ferrugineis, Linn. o. (1089.)
- 608 *Gryllus Flavus*, thorace subcarinata, carina & margine
flavis, Linn. o. (1501.)
- 609 *Gryllus Fasciatus*, thorace fasciis 2. lateralibus margina-
que a arum flavis, Linn. o. (675.)
- 610 *Gryllus Miliaris*, punctatus, Linn. 700. 39. (86.)
- 611 *Gryllus Spinosus*, thorace spinoso, alis virescentibus albo
punctatis, Linn. o. (97.)
- 612 *Gryllus Spinosus*? s. varietas, Linn. o. (96. bis.)
- 613 *Gryllus Migratorius*, Linn. 700. 41. Rös. II. tab. 24.
(462.)
- 614 *Gryllus Tataricus*? s. varietas, Linn. 700. 42? (84. bis.)

- 583 Grillon Vésiculaire, verte bordé de blanc, Linn. o. (558.
(609. 984. bis.
- 584 Grillon Succinte, Linn. 699. 36. (610. bis.
- 585 Grillon Succinte? ou variété, Linn. l. c. (727.
- 586 Grillon Serré, Linn. l. c. Sulz. Inf. tab. 8. f. 5. 8. (458.
- 587 Grillon Serré? ou variété du précédent? Linn. l. c. (66.
bis.
- 588 Grillon Serré? à ailes étendues, Linn. o. (987.
- 589 Grillon Feuille de Citron, Linn. 695. 16. Roef. Inf. II.
tab. 10. f. 1. (62. bis.
- 590 Grillon l'Elephant, Linn. 699. 35. Roef. Inf. II. tab. 6. f.
2. (119.
- 591 Grillon Tatarique, Linn. 700. 42 (87.
- 592 Grillon Emeraude? corcelet arrondi, les ailes rouges, étuis
vertes, Linn. 698. 31? (460.
- 593 Grillon Oculé, plus petit, Linn. 696. 22. (1088.
- 594 Grillon Oculé, plus grand, Linn. l. c. (1087.
- 595 Grillon Oculé? ou variété, Linn. o. (1086.
- 596 Grillon Gobe-Vers, des Indes, Linn. 698. 33. (986.
- 597 Grillon Cavé? le corcelet à trois caves, les ailes tachetées,
Linn. o. (98.
- 598 Grillon Sulphure, Linn. o. Fabric. 369. 30 (513.
- 599 Grillon Aquiline, Linn. 697. 27. Deury II. tab. 44.
(85.
- 600 Grillon Caroline, Linn. 701. 49. de Geer III. tab. 41.
f. 2. 3. (282.
- 601 Grillon Caroline? ou variété, Linn. o. (...
- 602 Grillon Cavé, (Cariné) Linn. 693. 6. (1007.
- 603 Grillon Emeraude, ou sa Larve. (951.
- 604 Grillon Brun, ou Larve. (950.
- 605 Grillon Noir, ou Larve. (949.
- 606 Grillon Brun, ou Larve. (348.
- 607 Grillon Rougeâtre, corcelet en forme de lance, ailes bruns
à taches rouilleuses, Linn. o. (1089.
- 608 Grillon Jaune, le corcelet cavé, bordé de jaune, Linn. o.
(1508.
- 609 Grillon Bandé, le corcelet & deux bandes & bord des
ailes jaune, Linn. o. (675.
- 610 Grillon Miliaire, pointé, Linn. 700. 39. (86.
- 611 Grillon Ep neux, le corcelet épineux, les ailes vertes poin-
tées de blanc, Linn. o. (97.
- 612 Grillon Epineux? ou variété, Linn. o. (96. bis.
- 613 Grillon Migratoire, Linn. 700. 41. Rof. II. tab. 24.
(462.
- 614 Grillon Tatarique? ou variété, Linn. 700. 42? (84. bis.

- 615 *Gryllus Oculatus*, oculis magnis, pallide marginatis, Linn. o. (81.)
- 616 *Gryllus Striatus*, elytris striis 3 obliquis, Linn. o. (80.)
- 617 *Gryllus Hyacinthus*, elytris hyalinis nigro punctatis, Linn. o. (82.)
- 618 *Gryllus Hyacinthus?* f. *varietas*, Linn. o. (83.)
- 619 *Gryllus Indicus*, germanici *varietas*, Linn. o. (90. bis.)
- 620 *Gryllus Flavus*, Linn. 702. 52. de Geer III. tab. 41. f. 5. (89. bis.)
- 621 *Gryllus Exoticus*, germanici *varietas*, Linn. o. (898. bis.)
- 622 *Gryllus Morbillosus*, Linn. 700. n. 38. (648.)
- 623 *Gryllus Morbillosus?* f. *varietas*, Linn. l. c. (649.)
- 624 *Gryllus Obscurus*, Linn. 701. 50. de Geer III. tab. 4. f. 4. (88.)
- 625 *Gryllus Diaphanus*, alis diaphanis, Linn. o. (95.)
- 626 *Gryllus Miliaris*, Linn. 700. 39. (832.)
- 627 *Gryllus Punctatus*, elytris fusco virentibus, alis rubris nigro punctatis, Linn. o. (99. 897. ter.)
- 628 *Gryllus Striatus*, thorace cristato, crista nigra, elytris fuscis, fasciis 5 flavis, Linn. o. (100.)
- 629 *Gryllus Aurificus*, alis rubro aurantiis, Linn. o. (502. 508.)
- 630 *Gryllus Flavus*, Linn. o. (299.)
- 631 *Gryllus Miliaris?* f. *varietas*, Linn. o. (288. 1014. bis.)
- 632 *Gryllus Succinctus*, Linn. 699. 36. (93.)
- 633 *Gryllus Fuscus*, tibiis posticis aurantiis, Linn. o. (1008.)
- 634 *Gryllus Italicus?* f. *varietas*, Linn. 701. 46? Rös. II. tab. 21. f. 6. (16.)
- 635 *Gryllus Hyalinus?* f. *varietas altera*, Linn. o. (92.)
- 636 *Gryllus Exoticus*, Linn. o. (894.)
- 637 *Gryllus Indicus*, Linn. o. (94.)
- 638 *Gryllus Coerulefcens*, Linn. 700. 44. Sulz. Inf. tab. 9. f. 60. (673. 674.)
- 639 *Gryllus Marginatus*, thorace alis flavis nigro marginatis, apice hyacinis, Linn. o. (...)
- 640 *Gryllus Umbraculatus*, Linn. 695 14. (101. 726. bis.)
- 641 *Gryllus Umbraculatus?* f. *varietas*, Linn. o. (650.)
- 642 *Gryllus Campestris*, Linn. o. (102. 103.)
- 643 *Gryllus Pupus*, Linn. 699. 34. Rös. II. tab. 6. f. 3. (104. 557. 602. bis.)
- 644 *Gryllus Acheta*, capite genibusque flavis, Linn. o. 651.
- 645 *Gryllus Acheta*, f. Larva. (463.)
- 646 *Gryllus Muricatus*, crista spinosa, Linn. o. (947. bis.)
- 647 *Gryllus Tettigonia*, f. Larva. (105.)
- 648 *Gryllus Tettigonia*, f. Larva. (106.)

- 615 Grillon Oculaire, à grands yeux bordés de blanc, Linn. o. (81.)
- 616 Grillon Strié, étuis à 3. stries obliques, Linn. o. (80.)
- 617 Grillon Hiacinte. étuis bleues pointées de noir, Linn. o. (82.)
- 618 Grillon Hiacinte? ou variété, Linn. o. (83.)
- 619 Grillon Indien, ou variété de la germanique, Linn. o. (90. bis.)
- 620 Grillon Jaune, Linn. 702. 52. De Geer III. tab. 41. f. 5. (89. bis.)
- 621 Grillon Exotique, ou variété germanique, Linn. o. (898. bis.)
- 622 Grillon Rougeole, Linn. 700. 38. (648.)
- 623 Grillon Rougeole? ou variété, Linn. l. c. (649.)
- 624 Grillon Obscure, Linn. 701. 50. De Geer III. tab. 41. f. 4. (88.)
- 625 Grillon Diaphane, à ailes transparentes, Linn. o. (95.)
- 626 Grillon Millaire, Linn. 700. 39. (882.)
- 627 Grillon Pointé, à étuis brun verts, les ailes rouges pointées de blanc, Linn. o. (99. 897. ter.)
- 628 Grillon Strié, à corcelet creté, d'un crete noir, les elytres bruns à cinq bandes jaunes, Linn. o. (100.)
- 629 Grillon Orangé, les ailes oranges. Linn. o. (502. 508.)
- 630 Grillon Jaune, Linn. o. (299.)
- 631 Grillon Millaire? ou variété, Linn. o. (288. 1014. bis.)
- 632 Grillon Troufflé, Linn. 699. 36. (93.)
- 633 Grillon Brun, les pattes derrières orangés, Linn. o. (1008.)
- 634 Grillon Italien? ou variété, Linn. 701. 46. ? Roef. II. tab. 21. 6. (16.)
- 635 Grillon Hialine? ou autre variété, Linn. o. (92.)
- 636 Grillon Exotique, Linn. o. (894.)
- 637 Grillon Indien, Linn. o. (94.)
- 638 Grillon Bleuatre, Linn. 700. 44. Sulz. Insect. tab. 9. f. 60. (673. 674.)
- 639 Grillon Bordé, le corcelet, & les ailes jaunes bordées de noir, Linn. o. (...)
- 640 Grillon Ombragé, Linn. 695. 14. (101. 726. bis.)
- 641 Grillon Ombragé? ou variété, Linn. o. (650.)
- 642 Grillon Champetre, Linn. o. (102. 103.)
- 643 Grillon Pupus, Linn. 699. 34. Roef. II. tab. 6. f. 3. (104. 557. 602. bis.)
- 644 Grillon Achete, la tête & genoux jaunes, Linn. o. (651.)
- 645 Grillon Achete, ou Larve. (461.)
- 646 Grillon Aiguillon, ou forme de chausse trappe, d'un crete epineux, Linn. o. (947. bis.)
- 647 Grillon Tettigone, ou Larve. (105.)
- 648 Grillon Tettigone, ou Larve. (106.)

- 649 Gryllus *Pupus*, f. Larva. (107.
 650 Gryllus *Talpa*, f. Larva. (613.
 651 Gryllus *Talpa*, f. Larva. (668.
 652 Gryllus *Onos* vel *Laxmanni*? f. *Pneumora Thunbergii*?
 Linn. o. (108. f. 801.
 653 Gryllus *Cinereus*, nigro punctatus, Linn. o. (757.
 654 Gryllus *Indo-Domesticus*, Linn. o. (826. bis.
 655 Gryllus *Indo-Domesticus*? f. *varietas*, fascia flava, Linn.
 o. (827. bis.
 656 Gryllus *Indo-Domesticus*? f. *varietas* præcedentis? Linn.
 o. (652. bis.
 657 Gryllus *Indo-Domesticus*? f. *varietas*, Linn. o. (109.
 952. bis.
 658 Gryllus *Capensis*, f. *Talpa*? Linn. 699. 34? (531.
 659 Gryllus *Indo-Domesticus*, f. Larva. (109. 601. bis.

B L A T T Æ.

- 660 Blatta *Gigantea*, Linn. 687. 1. Drury II. tab. 36. f. 2
 (1092.
 661 Blatta *Ægyptiaca*, atra, Linn. 687. 2? (953.
 662 Blatta *Americana*, Linn. 687. 4. Merian Surin. tab. 1.
 (938.
 663 Blatta *Flava*, thorace marginato flavo, Linn. o. (1010.
 664 Blatta *Maculata*, flavo maculata, Linn. o. (1011. ter.
 665 Blatta f. *Larva* cujusdam *Blattæ*. (939.
 666 Blatta f. *Larva*, Indica (1090.
 667 Blatta f. *Larva*, alia. (1016 1017. bis.
 vide supra N^o. 472-475.

F V L G O R Æ.

- 668 Fulgora *Laternaria*, Linn. 703. 1. Roef. Inf. II. tab. 28.
 f. 29. (1. bis.
 669 Fulgora *Candelaria*, Linn. 703. 3. Rof. Inf. II. tab. 30.
 (2. ter.
 670 Fulgora *Flammea*, Linn. 704. 7. Stoll. Cicad. II. tab. 2. (3.
 671 Fulgora *Tenebrosa*, Linn. o. Fabric. 674. 8. (6.

- 649 Grillon Pupus, ou Larve. (107.
 650 Grillon Talpa, (Taupe?) ou Larve. (613.
 651 Grillon Talpa, (Taupe?) ou Larve. (668.
 652 Grillon Onos, ou de Laxman? ou Pneumore de Thun-
 berg? Linn. o. (108 ou 801.
 653 Grillon Cendré, pointé de noir, Linn. o. (757.
 654 Grillon Domestique des Indes, Linn. o. (826. bis.
 655 Grillon Domestique des Indes? ou variété, à bande jaune,
 Linn. o. (827. bis.
 656 Grillon Domestique des Indes? ou autre variété, Linn. o.
 (652. bis.
 657 Grillon Domestique des Indes? ou variété, Linn. o. (109.
 952. bis.
 658 Grillon du Cap, ou Talpa? Linn. 699. 34? (531. bis.
 659 Grillon Domestique des Indes, ou Larve, (109. 601. bis.

B L A T T E S.

- 660 Blatte Geante, Linn. 687. 1. Drury II. tab. 36. 2.
 (1092.
 661 Blatte Egyptienne? noire, Linn. 687. 2? (953.
 662 Blatte Americaine, Linn. 687. 4. Merian. Surin. tab. 1.
 (938.
 663 Blatte Jaune, à corcelet bordés de jaune, Linn. o. (1010.
 664 Blatte Facheté, à taches jaunes, Linn. o. (1011. ter.
 665 Blatte ou Larve de certaine Blatte. (939.
 666 Blatte ou Larve, des Indes. (1090.
 667 Blatte ou Larve, autre. (1016. 1017. bis.
 Voyez en haut, N°. 472-475.

F U L G O R E S.

- 668 Fulgore Lanterne, Linn. 703. 1. Roef. Inf. II. tab. 28.
 f. 29. (1 bis.
 669 Fulgore Chandellere, Linn. 703. 3. Roef. Inf. II. tab. 30.
 (2. ter.
 670 Fulgore de Flamme, Linn. 704. 7. Stoll. Cicad. II. t. 1.
 2. (3.
 671 Fulgore Tenebreux, Linn. o. Fabric. 674. 8. (6.

C I C A D A E.

- 672 Cicada *Fronditia*, Linn. 705. 3. (5. bis.)
 673 Cicada *Sanguinolenta*, Linn. 708. 22. (10.)
 674 Cicada *Carnifex*, Linn. o. Fabric. 688. 4. (428.)
 675 Cicada *Spinaria*, Indica, Linn. 708. 24. (11.)
 676 Cicada *Ocellata*? f. *varietas*, Linn. o. Fabric. 682. 1. (14.)
 677 Cicada *Tibicen*? f. *varietas*, Linn. 707. 19? Merian Surin. tab. 49. (20.)
 678 Cicada *Globulifera*, Linn. o. Pall. Specil. Zool. VII. f. 12. (429.)
 679 Cicada *Lanata*, Linn. 711. 42. Drury II. tab. 37. f. 3. (4.)
 680 Cicada *Nigra*, alis fuscis, ocello albo, Linn. o. (5. bis.)
 681 Cicada *Alba*, ano lanato, elytrorum apicibus albo punctatis, Linn. o. (552. bis.)
 682 Cicada *Punctata*, alis fuscis albido punctatis, Linn. o. (...)
 683 Cicada *Nigra*, thorace cornu incurvo, Linn. o. (7. 8. ter.)
 684 Cicada *Cærulea*, alis albidis cærulescentibus, punctis nigris ad apicem, Linn. o. (19.)
 685 Cicada *Phalænoides*, Linn. 710. 40. Stoll. Cicad. II. tab. 2 f. 9. (16.)
 686 Cicada *Crux*, Linn. 705. 5. Stoll. Cicad. II. tab. 2 f. 18. (12. bis.)
 687 Cicada *Sanguinea*, Linn. o. de Geer III. tab. 33. f. 17. (741. ter.)
 688 Cicada *Aurantia*, dorso flavescente, alis fascia flava, collari aurantio, Linn. o. (773.)
 689 Cicada *Fusca*, alis hyalinis, frontis fascia rubra, Linn. o. (17.)
 690 Cicada *Fusca*? f. *varietas*, abdomine fasciato, Linn. o. (18.)
 691 Cicada *Subaurita*, capite & thorace viridibus, alis fusco maculatis Linn. o. (1082.)
 692 Cicada *Grisea*, alis maximis griseis, textura nitidissima, Linn. o. (746.)
 693 Cicada *Punctata*, alis fuscis, albido punctatis, Linn. o. (...)
 694 Cicada *Guttata*, alis carneis, maculis atris, Linn. o. (514. bis.)
 695 Cicada *Tibicen*, Linn. 707. 19. Merian Surin. tab. 49 (... bis.)

C I G A L E S.

- 572 Cigale Feuillue, verdoyante, Linn. 705. 3. (5. bis.)
 573 Cigale Sanglante, Linn. 708. 22. (10.)
 574 Cigale Bourreau, Linn. o. Fabric. 688. 4. (428.)
 575 Cigale Spumante, des Indes, Linn. 708. 24. (11.)
 576 Cigale Oculée? ou variété, Linn. o. Fabric. 682. 1. (14.)
 577 Cigale Tibicine? ou variété, Linn. 707. 19.? Merian. Surin. tab. 49. (20.)
 578 Cigale Globulaire, Linn. o. Pall. Spec. Zool. VII. f. 12. (429.)
 579 Cigale à Laine, Linn. 711. 42. Drury II. tab. 37. f. 3. (4.)
 580 Cigale Noire, les ailes bruns, yeux blancs, Linn. o. (5. bis.)
 581 Cigale Blanche, l'anus en laine, le sommet des étuis pointée de blanc, Linn. o. (552. bis.)
 582 Cigale Pointée, des ailes brune pointées de blanc, Linn. o. (...)
 583 Cigale Noire, le corcelet à corne curbé, Linn. o. (7. 8. ter.)
 584 Cigale Bleuatre, à ailes blanches tirant sur le bleu, des points noirs vers le sommet, Linn. o. (19.)
 585 Cigale Phaleonide, Linn. 710. 40. Stoll. Cicad. II. tab. 2. f. 9. (16.)
 586 Cigale Croix, Linn. 705. 5. Stoll. Cicad. II. tab. 2. f. 18. (12. bis.)
 587 Cigale Sanguinée, Linn. o. De Geer III. tab. 33. f. 17. (741. ter.)
 588 Cigale d'Orange, à dos, & ailes jaunes, Linn. o. (773.)
 589 Cigale Brune, les ailes bleues, à bande rouge, Linn. o. (17.)
 590 Cigale Brune? ou variété, à ventre bandé, Linn. o. (18.)
 591 Cigale Subaurite, la tête, & corcelet verd, les ailes tachetés de brun, Linn. o. (1082.)
 592 Cigale Grise, à très grandes ailes grises, la texture très propre, Linn. o. (746.)
 593 Cigale Pointée, les ailes brunes, pointées de blanc, Linn. o. (...)
 594 Cigale Tacheté, les ailes charnels à taches noires, Linn. o. (514. bis.)
 595 Cigale Tibicine, Linn. 707. 19. Merian. Surin, tab. 49. (... bis.)

- 696 Cicada *Septemdecim*, Linn. 708. 20. *Philos. Transact.* 1765. tab. 8. (191. an 798. bis.)
- 697 Cicada *Capensis*, Linn. 706. 13. *Petiv. Gaz.* tab. 4. f. 1. (550.)
- 698 Cicada *Capensis?* s. *varietas*. Linn. 706. 13? (194. bis.)
- 699 Cicada *Capensis?* s. *varietas* præcedentis? Linn. 0. (721.)
- 700 Cicada *Rubrescens*, corpore helvolo, alis diaphanis, Linn. 0. (21.)
- 701 Cicada *Fusca*, capite viridi, thorace fusco, alis hyalidis, Linn. 0. (519. bis.)
- 702 Cicada *Fusca*, sed major, nitida, alis hyalinis elytris castaneis, Linn. 0. (686. bis.)
- 703 Cicada *Virens*, alis diaphanis, Linn. 0. (...)
- 704 Cicada *Vesicularis*, brunnea, clypeis vesicularibus, Linn. 0. (553.)
- 705 Cicada *Grisea*, alis diaphanis margine punctato, Linn. 0. (500.)
- 706 Cicada *Grisea*, s. femina, Linn. 0. (...)
- 707 Cicada *Virescens*, capite clypeoque viridi, alis diaphanis, Linn. 0. (...)

C I M I C E S.

- 708 Cimex *Gigas*, thorace rotundato, elytris ferrugineis, Linn. 0. (758. bis.)
- 709 Cimex *Festivus*, thorace purpureo rugoso, elytris medio viridibus, Linn. 0. (760. bis.)
- 710 Cimex *Purpureus*, alis maculis viridibus, Linn. 0. (759.)
- 711 Cimex *Gibbosus*, luteus, alis griseis, apice albis, Linn. 0. (10. 8.)
- 712 Cimex *Truncatus*, thorace aurito, cornibus truncatis, Linn. 0. (1019.)
- 713 Cimex *Rotundus*, capite, alisque atris, thorace scutelloque flavis, Linn. 0. (828. bis.)
- 714 Cimex *Rotundus*, vel *Griseus*, s. *varietas*, fusco nebulosus, alis striatis, & macula atra trigona, Linn. 0. (830.)
- 715 Cimex *Niger*, luteo maculatus, Linn. 0. (112. bis.)
- 716 Cimex *Niger*, thorace rubro, Linn. 0. (113.)
- 717 Cimex *Auritus*, fusco ferrugineus, Linn. 0. (814.)
- 718 Cimex *Auritus*, viridis, pedibus flavis, Linn. 0. (903.)
- 719 Cimex *Hirsutus*, testaceus, thorace spinoso, Linn. 0. (120. bis.)
- 720 Cimex *Auritus*, nitens, elytris luteo striatis, Linn. 0. (1021.)
- 721 Cimex *Luteus*, alis viridibus, Linn. 0. (117.)

- 696 Cigale Dix-sept, Linn. 708. 20. Philos. Transact. 1765. tab. 8. (91 ou 798. bis.)
 697 Cigale du Cap, Linn. 706. 13. Petiv. Gaz. tab. 4. f. 1. (550.
 698 Cigale du Cap? ou variété, Linn. 708. 13? (194. bis.)
 699 Cigale du Cap? ou autre variété de la même, Linn. 0. (721.
 700 Cigale Rougeatre, le corps noir, les ailes diaphanes, Linn. 0. (21.
 701 Cigale Brune, la tête verte, le corcelet brun, les ailes bleus, Linn. 0. (519. bis.)
 702 Cigale Brune, mais plus grande, propre les ailes bleues, elytres chataignes; Linn. 0. (686. bis.)
 703 Cigale Verdâtre, à ailes transparentes, Linn. 0. (...
 704 Cigale Vésiculaire, brune, ecussions vésiculaires, Linn. 0. (553.
 705 Cigale Grise, les ailes transparentes, le bord pointé, Linn. 0. (500.
 706 Cigale Grise, ou femelle, Linn. 0. (...
 707 Cigale Verte, à tête & ecusson vertes les ailes transparentes, Linn. 0. (...

PUNAISES.

- 708 Punaise Geante, à corcelet ronde les étuis couleur de rouille, Linn. 0. (758. bis.)
 709 Punaise Festive, corcelet pourpré, les étuis au milieu vertes, Linn. 0. (760. bis.)
 710 Punaise Pourpre-violet, les ailes à taches vertes, Linn. 0. (759.
 711 Punaise Bossu, jaune, à ailes grises, au point blanc, Linn. 0. (1018.
 712 Punaise Tronquée, le corcelet doré, les cornes tronquées, Linn. 0. (1019.
 713 Punaise Ronde, la tête & ailes noires, le corcelet, & l'ecusson jaunes, 0. (828. bis.)
 714 Punaise Ronde? ou Grise, ou variété, brune nebuleuse à ailes striés, de tache noire triangulaire, Linn. 0. (830.
 715 Punaise Noire, bordée de jaune, Linn. 0. (112. bis.)
 716 Punaise Noire, à corcelet rouge, Linn. 0. (113.
 717 Punaise Aurite, brune rouillée, Linn. 0. (814.
 718 Punaise Aurite, verte, à pattes jaunes, Linn. 0. (903.
 719 Punaise Hirsute, testacée, à corcelet épineux, Linn. 0. (120. bis.)
 720 Punaise Aurite, propre les elytres striés de jaune, Linn. 0. (1021.
 721 Punaise Jaunâtre, à ailes vertes, Linn. 0. (117.

- 722 *Cimex Viridis*, alis aqueis, Linn. o. (954. bis.)
 723 *Cimex Bengalenfis*, Linn. o. (831.)
 724 *Cimex Notatus*, fuscus subauritus, maculis pallidis, Linn. o. (76. 832. bis.)
 726 *Cimex Flavus*, testaceus, scutello luteo, Linn. o. (464.)
 727 *Cimex Ruber*, thorace & alis rubris, puncto atro, Linn. o. (121.)
 728 *Cimex Striatus*, testaceus, elytris nigro striatis, Linn. o. (115. bis.)
 729 *Cimex Marmoratus*, chalybeus flavo marmoratus, Linn. o. (116. bis.)
 730 *Cimex Marmoratus?* s. *varietas*, Linn. o. (1094. bis.)
 731 *Cimex Ater*, thorace & alis luteo marginatis, Linn. o. (956.)
 732 *Cimex Punctatus*, testaceus, nigro punctatus, Linn. o. (829.)
 733 *Cimex Ater*, apicibus alarum hyalinis, Linn. o. (960. bis.)
 734 *Cimex Marginatus*, thorace emarginato, spinis scutello perpendicularibus, Linn. o. (833.)
 735 *Cimex Marginatus?* s. *varietas*, sed nigra, Linn. o. (834.)
 736 *Cimex Aurantius*, elytris connatis inflatis, antennis in apice labii. Linn. o. (122.)
 737 *Cimex Argus*, testaceus, thorace striis 2. undatis flavis, elytris ocellatis nigris, Linn. o. (123.)
 738 *Cimex Maculatus*, testaceus, thorace maculato, Linn. o. (958.)
 739 *Cimex Stockerus*, corpore viridi, maculis nigris, Linn. 715. 2 (1022. ter.)
 740 *Cimex Compressus*, antennis clava compressa, Linn. o. (614.)
 741 *Cimex Oblongus*, thorace aurito, lateribus spinosis, Linn. o. (131. bis.)
 742 *Cimex Oblongus*, thorace inermi, lateribus abdominis recurvis, Linn. o. (28. bis.)
 743 *Cimex Biguttatus*, sed Indicus, Linn. o. (469.)
 744 *Cimex Subniger*, oblongus. fuscus, Linn. o. (127. bis.)
 745 *Cimex Fuscus?* s. *varietas* præcedentis? Linn. o. (905.)
 746 *Cimex Oblongus*, thorace aurito spinoso, Linn. o. (388.)
 747 *Cimex Muricatus*, abdomine lateribus muricato, femoribus crassis bispinosis, antennis clavatis, Linn. o. (240. bis.)
 748 *Cimex Violaceus*, femoribus posticis crassis, abdomine violaceo, Linn. o. (142.)

- 722 Punaise Verte, à ailes aquatiques, Linn. o. (954. bis.)
 723 Punaise de Bengale, Linn. o. (831.
 724 Punaise Marquée, brune, à ailes pales, Linn. o. (761.
 832. bis.
 726 Punaise Jaune, testacée, à ecusson jaune, Linn. o. (464.
 727 Punaise Rougeatre, le corcelet, & ailes rouges, à point noir,
 Linn. o. (121.
 728 Punaise Striée, testacée, les étuis striés de noir, Linn. o.
 (115. bis.
 729 Punaise Marbrée, couleur d'acier tacheté de jaune, Linn. o.
 (116. bis.
 730 Punaise Marbrée? ou variété, Linn. o. (1094. bis.
 731 Punaise Noire, corcelet, & ailes bordés de jaune, Linn. o.
 (956.
 732 Punaise Pointée, testacée, pointée de noir. Linn. o. (829.
 733 Punaise Noire, les pointes des ailes bleus, Linn. o.
 (960. bis.
 734 Punaise Bordée, corcelet débordé, ecusson à épines per-
 pendiculaires, Linn. o. (833.
 735 Punaise Bordée? ou variété noire, Linn. o. (834.
 736 Punaise Orange, les étuis jointes, antennes enflées. Linn. o.
 (122.
 737 Punaise Argus, testacée, le corcelet à deux stries ondes jau-
 nes, les étuis noirs. Linn. o. (123.
 738 Punaise Tachetée, testacée, le corcelet tacheté, Linn. o.
 (958.
 739 Punaise de Stoker, le corps verd à taches noires, Linn.
 715 2. (1022. ter.
 740 Punaise Comprimée, les antennes d'une clave comprimée,
 Linn. o. (614.
 741 Punaise Allongée, le corcelet auré, à laterales épineuses,
 Linn. o. (131. bis.
 742 Punaise Allongée, à corcelet inerme, les cotés du ventre
 recourbés Linn. o. (28. bis.
 743 Punaise à deux Gouttes, Indienne, Linn. o. (469.
 744 Punaise Noiratre, allongé, brun, Linn. o. (127. bis.
 745 Punaise Brune? ou variété de la précédente? Linn. o.
 (905.
 746 Punaise Allongée, à corcelet epineux, Linn. o. (388.
 747 Punaise Pointue, le ventre courbé, les cuisses épaisses à
 deux épines, les antennes pointues, Linn. o. (240.) bis.
 748 Punaise Violette, les cuisses derriere épaisses, ventre violet,
 Linn. o. (142. bis.

- 749 *Cimex Niger*, tibiis unispinosis, alis nigris, *Linn. o.* (144. bis.)
- 750 *Cimex Cinereus*, abdomine luteo, *Linn. o.* (766.)
- 751 *Cimex Striatus*, thorace nigro rubro striato, *Linn. o.* (130.)
- 752 *Cimex Muricatus?* s. *varietas*, an idem ac n^o. 747? *Linn. o.* (1095. bis.)
- 753 *Cimex Acanthinus*, tibiis trispinosis, thorace lateribus spinoso, *Linn. o.* (129. bis.)
- 754 *Cimex Rufus*, thorace rufo, basi elytrorum puncto luteo, *Linn. o.* (763.)
- 755 *Cimex Fuscus*, femoribus repandis, thorace aurito, *Linn. o.* (677. bis.)
- 756 *Cimex Ferrugineus*, femoribus crassissimis repandis, dente valido spinosis, *Linn. o.* (762. bis.)
- 757 *Cimex Ferrugineus?* s. *varietas*, tibiis sublamellatis, *Linn. o.* (126.)
- 758 *Cimex Phyllopus?* s. *varietas*, *Linn. o.* (764.)
- 759 *Cimex Phyllopus?* s. *varietas*, *Linn. o.* (141.)
- 760 *Cimex Brunneus*, nitens, auratus, spinis nigris, elytris striis 6. qui alternis luteis, *Linn. o.* (1020.)
- 761 *Cimex Niger*, abdomine rubro & nigro marginato, *Linn. o.* (831. bis.)
- 762 *Cimex Ater*, totus niger, *Linn. o.* (1093. bis.)
- 763 *Cimex Ater?* s. *varietas*, *Linn. o.* (114. bis.)
- 764 *Cimex Stockerus*, *Linn. 715. 2.* (836. bis.)
- 765 *Cimex Scarabæoides?* Indicus, *Linn. 716. 4?* (606. bis.)
- 766 *Cimex Nobilis*, *Linn. 716. 3.* (124. bis.)
- 767 *Cimex Nobilis?* s. *varietas*, *Linn. l. c.* (125.)
- 768 *Cimex Oblongus*, thorace aurito, lateribus spinosis, *Linn. o.* (...)
- 769 *Cimex Subniger*, oblongus fuscus, *Linn. o.* (905.)
- 770 *Cimex Subniger?* s. *varietas*, *Linn. o.* (...)
- 771 *Cimex Viridis*, thorace atisque viridibus luteo marginatis, *Linn. o.* (146.)
- 772 *Cimex Ferrugineus*, thorace ferrugineo, elytrorum lateribus fulvis, *Linn. o.* (134.)
- 773 *Cimex Ater*, fascia lunulisque fulvis, *Linn. o.* (148.)
- 774 *Cimex Virescens*, viridis, collari, & margine thoracis rubris, *Linn. o.* (147.)
- 775 *Cimex Niger*, elytrorum basi luteo, *Linn. o.* (133.)
- 776 *Cimex Niger?* s. *varietas*, puncto atro in elytris, *Linn. o.* (138.)
- 777 *Cimex Coromandus*, *Linn. o.* (904.)
- 778 *Cimex Personatus*, pedibus anticis nigris, ceteris luteis, *Linn. o.* (145. ter.)

- 749 Punaise Noire, les pattes à une epine, les ailes noires, Linn. o. (144. bis.
- 750 Punaise Cendrée, à ventre jaune, Linn. o. (766.
- 751 Punaise Striée, le corcelet noir, à stries rouges, Linn. o. (130.
- 752 Punaise Pointue? ou le même de n^o. 747? Linn. o. (1095. bis.
- 753 Punaise Acantine, pattes à trois epines, corcelet epineux, Linn. o. (129. bis.
- 754 Punaise Rouge, à corcelet rougeatre, la base des étuis à point jaune, Linn. o. (763.
- 755 Punaise Brune, les cuisses recourbées, le corcelet aurite, Linn. o. (677. bis.
- 756 Punaise Rouillée, les cuisses très epaisses recourbées, à epines d'un dent fort, Linn. o. (762. bis.
- 757 Punaise Rouillée? ou sa varieté, les pattes à lammelles, Linn. o. (126.
- 758 Punaise Phillope? ou varieté, Linn. o. (764.
- 759 Punaise Phillope? ou varieté, Linn. o. (141.
- 760 Punaise Brune, à epines noires les étuis à 6 stries, alternatif jaunes, Linn. o. (1020.
- 761 Punaise Noire, à ventre bordé de rouge, Linn. o. (831. bis.
- 762 Punaise Noire par tout, Linn. o. (1093. bis.
- 763 Punaise Noire? ou varieté, Linn. o. (114. bis.
- 764 Punaise de Stokerus, Linn. 715. 2. (836. bis.
- 765 Punaise Scarabeide. des Indes, Linn. 716. 4? (606. bis.
- 766 Punaise Noble, Linn. 716. 3 (124. bis.
- 767 Punaise Noble? ou varieté, Linn. l. s. (125.
- 768 Punaise Allongée, corcelet aurité, les côtés epineuses, Linn. o. (...)
- 769 Punaise Noiratre, allongée brune, Linn. o. (905.
- 770 Punaise Noiratre? ou varieté, Linn. o. (...)
- 771 Punaise Verte, corcelet & ailes vertes, bordées de jaunes, Linn. o. (146.
- 772 Punaise Rouillée à corcelet acier, les cotes des étuis jaunes, Linn. o. (134.
- 773 Punaise Noire, à bande jaune, Linn. o. (148.
- 774 Punaise, Verdeatre, à collier verd, & bord du corcelet rouge Linn. o. (147.
- 775 Punaise Noire, la base de l'étuis jaune, Linn. o. (133.
- 776 Punaise Noire? ou varieté, pointés de noir dans les étuis, Linn. o. (138.
- 777 Punaise Coromandus, Linn. o. (94.
- 778 Punaise Personnée, à pattes de devant noires, les autres jaunes, Linn. o. (145. ter.

- 779 *Cimex Auranteus*, thoracis margine rubro, elytris aurantiis, fascia atra, *Linn. o.* (132.
- 780 *Cimex Ater*, fascia fulva, *Linn. o.* (135. bis.
- 781 *Cimex Virens*, oblongus, elytris rubris, maculis 2. viridibus, *Linn. o.* (137. bis.
- 782 *Cimex Ruber*, elytrorum macula nigra, *Linn. o.* (139.
- 783 *Cimex Ruber*, macula rotunda atra, *Linn. o.* (839.
- 784 *Cimex Ruber?* f. *varietas*, *Linn. o.* (838. bis.
- 785 *Cimex Ruber*, alis apice hyalinis, *Linn. o.* (957. bis.
- 786 *Cimex Ruber?* f. *varietas*, macula alarum fusca, *Linn. o.* (840.
- 787 *Cimex Ruber?* f. *varietas* præcedentis? *Linn. o.* (837. bis.
- 788 *Cimex Maculatus*, antennis compressis triarticulatis, capite & pectore nigris, flavo maculatis, *Linn. o.* (149.
- 789 *Cimex Luteus*, thorace bicarinato bispinoso, *Linn. o.* (533.
- 790 *Cimex Spinula*, testaceus, spinulis horizontalibus, *Linn. o.* (465.
- 791 *Cimex Griseus*, *Linn. o.* (466.
- 792 *Cimex Punctatus*, niger, thorace quadrispinoso atro, alis fuscis, punctis 2. aurantiis, *Linn. o.* (152.
- 793 *Cimex Rubescens*, niger, basi alarum rubro, *Linn. o.* (153.
- 794 *Cimex Planorbis*, thorace plano, brunneo subtrigono, *Linn. o.* (615.
- 795 *Cimex Punctatus*, thorace convexo atro, basi alarum puncto rubro, *Linn. o.* (143.
- 796 *Cimex Planus*, thorace plano, rugoso, alis fuscis, *Linn. o.* (154.
- 797 *Cimex Aculeatus*, fusco virens, alis atris, ano aculeato, *Linn. o.* (765. bis.
- 798 *Cimex Larvatus*, cinereus, pedibus anticis longioribus, *Linn. o.* (151.
- 799 *Cimex Spinosus*, capite & thorace spinis 2 erectis, *Linn. o.* (153.
- 800 *Cimex Ater*, pedibus villosis, *Linn. o.* (740. bis.
- 801 *Cimex Ater?* f. *varietas*, *Linn. o.* (136. bis.
- 802 *Cimex Nebulatus?* cinerescens, f. *varietas* præcedentis? *Linn. o.* (150.
- 803 *Cimex Clavigerus*, f. *Larva Subaptera*. (159. bis.
- 804 *Cimex Clavigerus*, f. *Larva*, vel *varietas* præcedentis? (988.
- 805 *Cimex Cruciger*, thorace luteo, cruce nigra, abdomine fulvo fasciato, *Linn. o.* (156. bis.

- 779 Punaise Orangée, le bord du corcelet rouge, les étuis oranges, à bande noire, Linn. o. (132.)
- 780 Punaise Noire, à bande jaune, Linn. o. (135. bis.)
- 781 Punaise Verte, allongée, les étuis rouges, à deux taches vertes, Linn. o. (137. bis.)
- 782 Punaise Rouge, les étuis à tache noire, Linn. o. (139.)
- 783 Punaise Rouge, à tache ronde noire, Linn. o. (839.)
- 784 Punaise Rouge? ou variété, Linn. o. (838. bis.)
- 785 Punaise Rouge, les ailes au point, bleus, Linn. o. (957. bis.)
- 786 Punaise Rouge? ou variété, les ailes à tache brune, Linn. o. (840.)
- 787 Punaise Rouge? ou variété de la précédente? Linn. o. (837. bis.)
- 788 Punaise Tachetée, antennes comprimés à trois articles, la tête, & poitrine noires, à taches jaunes, Linn. o. (149.)
- 789 Punaise Jaune, le corcelet à deux cavaes, & deux épines, Linn. o. (533.)
- 790 Punaise Epineuse, testacée, à épines horizontales, Linn. o. (465.)
- 791 Punaise Grise, Linn. o. (466.)
- 792 Punaise Pointée, noire, le corcelet à 4 épines noires, à deux pointes brunes, 2 d'orange, Linn. o. (152.)
- 793 Punaise Rougeatre, noire, la base des ailes rouge, Linn. o. (153.)
- 794 Punaise Aplati, à corcelet plat, brune, triangulaire, Linn. o. (615.)
- 795 Punaise Pointée, à corcelet courbé noire, la base des ailes à point rouge, Linn. o. (143.)
- 796 Punaise Platte, à corcelet aplati, ridéz, les ailes brunes, Linn. o. (154.)
- 797 Punaise Pointue, brun verte, les ailes noires, l'anus pointé, Linn. o. (765. bis.)
- 798 Punaise Larvée, cendrée, à pattes longues de devant, Linn. o. (151.)
- 799 Punaise Epineuse, la tête, & corcelet à deux épines droites, Linn. o. (153.)
- 800 Punaise Noire, les pattes veloutés, Linn. o. (740. bis.)
- 801 Punaise Noire? ou variété. Linn. o. (136. bis.)
- 802 Punaise Nebuleuse? cendrée, ou variété de la précédente? Linn. o. (150.)
- 803 Punaise Porte-cloux, f. Larve, ou Subaptere, (159. bis.)
- 804 Punaise Porte-cloux? ou variété de la précédente? (988.)
- 805 Punaise Porte Croix, le corcelet jaune, à croix noir, le ventre bandez de jaune, Linn. o. (156. bis.)

- 806 *Cimex Cruciger*? f. *varietas* præcedentis? Linn. o. (162.
 807 *Cimex Pillofus*, thorace lanato, abdomine inciso, Linn.
 o. (467.
 808 *Cimex Cruciger*, thorace luteo, abdomine fulvo margi-
 nato, Linn. o. (157. bis.
 809 *Cimex Ater*, thorace & capite nigro marginatis, Linn. o.
 (158. bis.
 810 *Cimex Flavus*, thorace & elytrorum margine atro, Linn.
 o. (224.
 811 *Cimex* f. *Larva*. (955.
 812 *Cimex Bengalensis*, f. *Larva*. (906.
 813 *Cimex* f. *Larva*. (806.
 814 *Cimex* f. *Larva*. (164. 801. bis.
 815 *Cimex* f. *Larva*, thorace rubro (163.
 816 *Cimex* f. *Larva*, 2. parvæ. (165.
 817 *Cimex* f. *Larva*, fusco nigra, an *Blatta*? (164.
 818 *Cimex* f. *Larva*, an *Blatta*? (907.
 819 *Cimex* f. *Larva*, lutea plane depressa. (160. bis.
 820 *Cimex* f. *Larva* eadem (195. 261.
 821 *Cimex* f. *Larva*. (1096.


N E P Æ.

- 822 *Nepa Pulligera*, Linn. o. (842. bis.
 823 *Nepa Pulligera*, f. *mas*, Linn. o. (913.
 824 *Nepa Grandis*, maculata, Linn. 713. 1. Rös. III. tab.
 26. (166.
 825 *Nepa Cinerescens*? Indica, Linn. 714. 5? Rös. Append.
 tab. 22. f. 6—8. (844.
 826 *Nepa* f. *Larvæ* quædam forsan *Blattarum*. (679. 788.
 912. ter.
 827 *Insectum* quoddam *Acari formis*, cauda setis corpore
 quintuplo longioribus, vesiculis 2. albis. (877.
 828 *Oniscus Oceanicus*? Indicus, magnus, Linn. 1061. 12?
Æ. Helv. V. tab. 5. (787.

- 806 Punaise Porte Croix ? ou variété de la même, Linn. o. (162.
 807 Punaise Velue, le corcelet à laine, le ventre fendu, Linn. o.
 (467.
 808 Punaise Porte Croix, à corcelet jaune, ventre bordé de
 jaune, Linn. o. (157. bis.
 809 Punaise Noire, à corcelet, & tête bordées de noir, Linn. o.
 (158. bis.
 810 Punaise Jaune, à corcelet, & bord des étuis noirs, Linn. o.
 (224.
 811 Punaise ou Larve. (955.
 812 Punaise ou Larve de Bengale. (906.
 813 Punaise ou Larve. (806.
 814 Punaise ou Larve. (164. 801. bis.
 815 Punaise ou Larve, à corcelet rouge. (163.
 816 Punaise ou Larve, 2 petits. (165.
 817 Punaise ou Larve, brun-noire, ou Blatte. (164.
 818 Punaise ou Larve, ou Blatte? (907.
 819 Punaise ou Larve, jaune, déprimée. (160. bis.
 820 Punaise ou Larve de la même. (195. 261.
 821 Punaise ou Larve. (1096.

SCORPIONS AQUATIQUES.

- 822 Scorpion Aquat. Portant des petits, Linn. o. (842. bis.
 823 Scorpion Aquat. Portant des petits, male, Linn. o.
 (913.
 824 Scorpion Aquat. Grande, tachetée, Linn. 713. 1. Roef. III.
 tab. 26. (166.
 225 Scorpion Aquat. Cendrés, des Indes, Linn. 714. 5? Roef.
 App tab. 22. f 6-8. (844.
 826 Scorpions Aquat. ou Larves peutêtre des Blattes? (679.
 788. 912. ter.
 827 Certain Insecte, la forme d'un Acare, la queue cinq fois
 plus grande, que le corps à deux vésicules blanches. (877.
 828 Onisce Aquat. de l'Océan, des Indes, grand, Linn. 1061.
 12? Act. Helv. V. tab. 5. (787.



LEPIDOPTERA.

PAPILIONES.

- 828 Papilio *Leilus*, alis caudatis concoloribus nigris, fascia lineisque viridibus, *Linn.* 750. 31. *Merian. Surin. tab.* 29. (917.
- 829 Papilio *Leilus*, *Linn.* & *Merian.* l. c. (819.
- 830 Papilio *Protesilaus*, alis caudatis fasciis fuscis, angulo ani rubro, *Linn.* 752. 39. *Merian. Surin. tab.* 43. (1046.
- 831 Papilio *Podalirius*, alis flavescentibus, fasciis nigricantibus, subtus linea sanguinea, *Linn.* 751. 36. *Merian. Surin. tab.* 44. (1516.
- 832 Papilio *Machaon*, Indica, alis flavis, limbo fusco, lunulis flavis, angulo ani fulvo, *Linn.* 750. 33. *Edw. Glean.* 343. (1515.
- 833 Papilio *Thoas*, *Linn. Mantiss. II. pag.* 536. (815.
- 834 Papilio *Thoas*? f. *varietas*, *Linn.* l. c. (1464.
- 835 Papilio *Thoas*. f. *femina*, *Linn.* l. c. (1194.
- 836 Papilio *Podalirius*? f. *varietas*, *Linn.* o. (1463.
- 837 Papilio *Nireus*, alis nigris, fascia inaurato viridi, subtus nigris, *Linn.* 750. 28. *Drury Insect. II. tab.* 3. f. 1. 2. (1329.
- 838 Papilio *Thoas*? f. *varietas*, *Linn.* l. c. (1464.
- 839 Papilio *Ægistus*, alis dentatis fuscis, virescente maculis, *Linn.* 754. 48. *Cramer.* 106. C. D. (814 bis.
- 840 Papilio *Ægistus*? f. *varietas*, *Linn.* & *Cram.* l. c. (855.
- 841 Papilio *Agamemnon*, alis nigris, viridi maculatis, subtus ocello lunato, maculisque rubris, *Linn.* 748. 22. (1326. bis.
- 842 Papilio *Agamemnon*? f. *varietas*, *Linn.* l. c. (1123. bis.
- 843 Papilio *Xuthus*, alis nigris, albido striatis maculatis, *Linn.* 751. 34. *Cram.* 73. A. B. (856. bis.
- 844 Papilio *Xuthus*? f. *varietas*, *Linn.* & *Cram.* l. c. (867. bis.
- 845 Papilio *Paris*, alis nigris, posticis macula cyanea, ocello purpureo, subtus ocellis septem, *Linn.* 745. 3. *Cram.* 103. A. B. (847. bis.
- 846 Papilio *Lunus*? *Linn.* 810. 6? *Cram.* 199. A. B. (1047.
- 847 Papilio *Lunus*? f. *varietas*, ex America, *Linn.* & *Cram.* l. c. (1327.



L E P I D O P T E R E S.

P A P I L L O N S.

- 828 Papillon Leilus, à ailes pointues noires, d'un même couleur à bande, & raye vertes, Linn. 750. 31. Merian. Surin. tab. 29. (917.
- 829 Papillon Leilus, le pareil, Linn. & Merian. l. c. (819.
- 830 Papillon Protefilae, à ailes pointues, bandes brunes, & l'anus à angle rouge, Linn. 752. 39. Merian. Surin. tab. 43. (1046.
- 831 Papillon Podalire, à ailes jaunâtres, bandes noires, dessous à ligne couleur de sang, Linn. 751. 36. Merian. Surin. tab. 44. (1516.
- 832 Papillon Machaon, des Indes, à ailes jaunes, bord brun, lunules jaunes, l'anus à angle fauve, Linn. 750. 33. Edw. Glean. 343. (1515.
- 833 Papillon Thoas. Linn. Mantiff. II. pag. 536. (815.
- 834 Papillon Thoas? ou varié, Linn. l. c. (1464.
- 835 Papillon Thoas, ou femelle, Linn. l. c. (1194.
- 836 Papillon Podalire? ou variété, Linn. o (1463.
- 837 Papillon Nireus, à ailes noires, à bande vert-doré, dessous noires, Linn. 750. 28. D. ury Insect. II. tab. 4. f. 1. 2. (1329.
- 838 Papillon Thoas? ou variété. Linn. l. c (1464.
- 839 Papillon Ægyste, à ailes dentées brunes, à taches vertes, Linn. 754. 48. Cram. 106. C. D. (814. bis.
- 840 Papillon Ægyste? ou variété, Linn. & Cram. l. c. (855.
- 841 Papillon Agamemnon, à ailes noires, tachetées de vert, dessous oeil luné, & taches rouges, Linn. 748. 22. (1326. bis.
- 842 Papillon Agamemnon? ou variété, Linn. l. c. (1123. bis.
- 843 Papillon Xuthus, à ailes noires, tacheté, & strié de blanc, Linn. 751. 34. Cram. 73. A. B. (856. bis.
- 844 Papillon Xuthus? ou variété, Linn. & Cram. l. c. (867. bis.
- 845 Papillon Paris, à ailes noires, les postérieures à tache bleue, oeil pourpré, & dessous sept petits yeux, Linn. 745. 3. Cram. 103. A. B. (847. bis.
- 846 Papillon Lunus? Linn. 810. 6. ? Cram. 199. A. B. (1047.
- 847 Papillon Lunus? ou variété, d'Amérique, Linn. & Cram. l. c. (1327.

- 848 *Papilio Punctata*, alis caudatis obliquis fuscis, lineisque ferrugineis, *Linn. o. d'Aubet*. . . . (1405.)
- 849 *Papilio Punctata?* f. *varietas*, *Linn. o.* (1048.)
- 850 *Papilio Argiatus*, *Linn. o.* (814. bis.)
- 851 *Papilio Helena?* f. *varietas*, an *Gambrius?* *Linn. o.* (822. bis.)
- 852 *Papilio Helenus*, alis nigris, posticis macula alba, lunulis septem ferrugineis, *Linn. 745. 4. Cram. 153. A. B.* (1127.)
- 853 *Papilio Helenus?* f. *varietas*, *Linn. & Cram. l. c.* (1144. bis.)
- 854 *Papilio Menestheus*, *Linn. o. Cram. 142. A. B.* (1328.)
- 855 *Papilio Hector*, alis caudatis nigris; primoribus fascia alba, posticis maculis rubris, *Linn. 745. 2. Cram. 12. A. B.* (1568.)
- 856 *Papilio Polydorus*, alis nigris, macula alba, lunulis septem rubris, *Linn. 746. 10. Cram. 128. A. B.* (1445. bis.)
- 857 *Papilio Polydorus?* f. *varietas*, *Linn. & Cram. l. c.* (1149. bis.)
- 858 *Papilio Polydorus?* f. *varietas*, *Linn. o.* (1617. bis.)
- 859 *Papilio Caudata* *Linn. o.* (845.)
- 860 *Papilio Deiphobus*, alis nigris, subtus basi rubro maculatis, *Linn. 746. 7.* (821.)
- 861 *Papilio Ulisses*, alis nigris, posticis oculis septem, *Linn. 748. 21.* (820.)
- 862 *Papilio Pammon*, alis nigris, omnibus marginibus maculatis, posticis fascia maculis septem albis, *Linn. 746. 8. Cram. 141. B.* (816.)
- 863 *Papilio Pammon?* f. *varietas*, *Linn. & Cram. l. c.* (817. bis.)
- 864 *Papilio Fabius*, *Linn. o. Cram. . . .* (1332.)
- 865 *Papilio Petreus*, *Linn. o. d'Aubet . . . Suiz. Insect. tab. 13. f. 4.* (1465. bis.)
- 866 *Papilio Piranthus*, *Linn. o. Cram. 204. A. B.* (1195.)
- 867 *Papilio Pyrrhus*, alis fuscis, fascia alba, *Linn. 749. 25. Cram. 220. A.* (824. bis.)
- 868 *Papilio Nisus* *Linn. o. Cram. 150. A.* (823.)
- 869 *Papilio Laertes*, *Linn. o. Cram. 74. C.* (1331.)
- 870 *Papilio Teucer*, alis subrepandis lividiusculis, subtus nebulosis, posticis ocellis tribus, *Linn. 753. 44.* (1110. 1627. bis.)
- 871 *Papilio Euryalus*, *Linn. o. Cram. 74. A. B.* (825. bis.)
- 872 *Papilio Euryalus?* f. *varietas* *Linn. o.* (. . .)
- 873 *Papilio Jason*, alis fuscis, subtus fascia alba, *Linn. 749. 26. Cram. 86. A. B.* (826.)

- 848 Papillon Pointu, les ailes pointées, obliques brunes, à lignes couleur de rouille, Linn. o. d'Aubet. . . (1405.
- 849 Papillon Pointu? ou variété, Linn. o. (1048.
- 850 Papillon Argiate, Linn. o. (814 bis.
- 851 Papillon Helene? ou variété, ou Gambrise? Linn. o. (822. bis.
- 852 Papillon Helene, à ailes noires, tache blanche, à sept lunules, couleur de rouille, Linn. 745. 4 Cram. 153. A. B. (1127. bis.
- 853 Papillon Helene? ou variété, Linn. & Cram l. c. (1144. bis.
- 854 Papillon Menesthée, Linn. o. Cram. 142. A. B. (1328.
- 855 Papillon Hector, à ailes noires, les antérieures à fascie blanche, les postérieures à taches rouges, Linn. 745. 2. Cram. 12. A. B. (1568.
- 856 Papillon Polydore, à ailes noires, tache blanche, à sept lunules rouges, Linn. 746. 10. Cram. 128. A. B. (1445. bis.
- 857 Papillon Polydore? ou variété, Linn. & Cram l. c. (1149. bis.
- 858 Papillon Polydore? ou variété? Linn. o. (1617. bis.
- 859 Papillon à Queue, Linn. o. (845.
- 860 Papillon Deiphobe, à ailes noires, dessous la base tacheté de rouge. Linn. 746. 7. (821.
- 861 Papillon Ulysse, à ailes noires, les postérieures dessous à sept yeux, Linn. 748. 21. (820.
- 862 Papillon Pammon, à ailes noires, le bord tacheté, les postérieures à fascie, & sept taches blanches, Linn. 746. 8. Cram. 141. B. (816.
- 863 Papillon Pammon? ou variété, Linn. & Cram l. c. (817. bis.
- 864 Papillon Fabius, Linn. o. Cram. . . . (1332.
- 865 Papillon Petreus, Linn. o. d'Aubet. . . Sulz. Insect. tab. 13. f. 4 (1465. bis.
- 866 Papillon Piranthus, Linn. o. Cram. 204. A. B. (1195.
- 867 Papillon Pyrrhe, à ailes brunes. fascie blanche, Linn. 749. 25. Cram. 220. A. (824. bis.
- 868 Papillon Nise, Linn. o. Cram 150. A. (823.
- 869 Papillon Laërtes, Linn. o. Cram. 74. C. (1331. bis.
- 870 Papillon Teucire, à ailes recourbées, couleur de plomb, dessous nebuleux, les postérieures à trois yeux, Linn. 753. 44. (1110 1627. bis.
- 871 Papillon Euryale, Linn. o. Cram. 74. A. B. (825. bis.
- 872 Papillon Euryale? ou variété, Linn. o. (. . .
- 873 Papillon Jason, à ailes brunes, dessous bande à caractères blanches, Linn. 749. 26. Cram. 86. A. B. (826.

- 874 *Papilio Flava*, alis luteis, lineis obliquis atris, Linn. o. (844.)
- 875 *Papilio Arfinoe*, Linn. o. Cram. 160. B. C. (842.)
- 876 *Papilio Sarpedon*, alis dentatis nigris, fascia viridi, subtus maculis quinque rubris, Linn. 747. 15. Cram. 122. D. E. (1125.)
- 877 *Papilio Sarpedon?* f. *varietas*, Linn. & Cram. l. c. (1153. bis.)
- 878 *Papilio Interrupta*, Linn. o. (858. bis.)
- 879 *Papilio Polydamas*, alis dentatis nigris, fascia interrupta flava, subtus maculis linearibus flexuosis rubris, Linn. 747. 12. Drury 17. f. 1. 2. (1393.)
- 880 *Papilio Athamas*, Linn. o. Cram. 89. C. D. (859.)
- 881 *Papilio Penthesilea*, Linn. o. Cram. 145. B. (1606.)
- 882 *Papilio Varanes*, Linn. o. Cram. 160. D. (1124.)
- 883 *Papilio Decius*, Linn. o. Cram. 114. A. B. (1330.)
- 884 *Papilio Charinaeus*, Linn. o. Fabric. Syst. Entom. . . . (1049.)
- 885 *Papilio Philoctetes*, alis fuscis, posticis ocellis duabus cœruleis, pupilla nigra, punctis tribus albis, Linn. 750. 29. Cram. 20. A-C. (838. bis.)
- 886 *Papilio Lena*, alis subdentatis fuscis, posticis atris, albo cœruleoque punctatis, Linn. 784. 206. Cram. 198. D. E. (839. 1334. bis.)
- 887 *Papilio Beroë*, Linn. o. Cram. 78. C. D. (1178.)
- 888 *Papilio Beroë*, præcedenti similis, Linn. o. Cram. 78. C. D. (...)
- 889 *Papilio Lena?* f. *varietas*, Linn. l. c. (839. 1151. 1206. bis.)
- 890 *Papilio Demoleus*, alis dentatis fuscis, maculis flavis, posticis ocellis binis, Linn. 753. 46. Cram. 231. A. B. (1468.)
- 891 *Papilio Demoleus?* f. *varietas* præcedentis? Linn. & Cram. (1313. bis.)
- 892 *Papilio Demoleus?* f. *varietas*, Linn. o. (868. bis.)
- 893 *Papilio Demoleus?* f. *varietas*, alia, Linn. o. (870.)
- 894 *Papilio Panope*, Linn. o. Cram. 295. E. F. (920.)
- 895 *Papilio Idomeneus*, alis subcrenatis, subtus nebulosis, ocellis duobus, Linn. 753. 45. (929. bis.)
- 896 *Papilio Brunnea*, alis fuscis, posticis fascia maculari flavo lutea, Linn. o. (857.)
- 897 *Papilio Similis*, alis repandis nigris, punctis albidis, basin versus lineatis, Linn. 782. 193. Cram. 59. D. E. (890.)

- 874 Papillon Jauneatre, à ailes jaunes, & lignes obliques noires, Linn. o. (844.
- 875 Papillon Arsinoc, Linn. o. Cram. 160. B. C. (842.
- 876 Papillon Sarpedon, à ailes dentées noires, dessous à cinq taches rouges, Linn. 747. 15 Cram. 122. D. E. (1125.
- 877 Papillon Sarpedon? ou variété, Linn. & Cram. l. c. (1153. bis.
- 878 Papillon Interrompu, Linn. o. (858 bis.
- 879 Papillon Polydamas, à ailes dentées noires, à bande interrompue jaune, dessous à taches & lignes rouges, Linn. 747. 12. Drury 17. f. 1. 2. (1393.
- 880 Papillon Athamas, Linn. o. Cram. 89. C. D. (859.
- 881 Papillon Penthesilea, Linn. o. Cram. 145 B. (1606.
- 882 Papillon Varanes. Linn. o. Cram. 160. D. (1124.
- 883 Papillon Decius, Linn. o. Cram. 114. A. B. (1330.
- 884 Papillon Charinæus, Linn. o. Fabric. Syst. Entom. . . . (1049.
- 885 Papillon Philoctetes, à ailes brunes, les postérieures à deux yeux bleues celeste, prunelle noire, à trois points blancs, Linn. 750. 29. Cram. 20. A-C. (838 bis.
- 886 Papillon Lena, à ailes dentées brunes, les postérieures noires, pointées de blanc, & bleu celeste, Linn. 784. 206. Cram. 198. D. E. (839. 1334 bis.
- 887 Papillon Beroë, Linn. o. Cram. 78. C. D. (1178.
- 888 Papillon Beroë, semblable au precedent, Linn. o. Cram. 78. C. D. (...
- 889 Papillon Lena? ou variété, Linn. l. c. (839. 1151. 1206. bis.
- 890 Papillon Demoleus, à ailes dentées brunes, taches jaunes, les postérieures à deux yeux, Linn. 753. 46. Cram. 231. A. B. (1468. bis.
- 891 Papillon Demoleus? ou variété du precedent? Linn. & Cram. l. c. (1313.
- 892 Papillon Demoleus? ou variété, Linn. o. (868. bis.
- 893 Papillon Demoleus? ou autre variété, Linn. o. (870.
- 894 Papillon Panope, Linn. o. Cram. 295. E. F. (920.
- 895 Papillon Idomenée, à ailes un peu cochées, dessous nebuluses, à deux petits yeux, Linn. 753. 45. (929. bis.
- 896 Papillon Brun, à ailes postérieures brunes, à bande tacheté de jaune, Linn. o. (857.
- 897 Papillon Pareil, à ailes un peu courbées noires, à pointes blanches tirant sur le bleue, & rayée vers la base, Linn. 782. 193. Cram. 59. D. E. (890.

- 898 Papilio *Anchises*, alis dentatis nigris, maculis septem; rubris ovatis, Linn. 746. II. Seba IV. tab. 7. f. 27. 28. Merian Surin. tab. 17. (1209. bis.)
- 899 Papilio *Æneas*, alis primoribus puncto albo, Linn. 747. 16. Cram. 29. C. D. (1059. bis.)
- 900 Papilio *Hyppuson*, Linn. o. Cram. 29. E. (1060. bis.)
- 901 Papilio *Hyppuson*? f. *varietas*, alia, Linn. o. Cram. 1. c. (1470.)
- 902 Papilio *Hyppuson*? f. *varietas*, Linn. o. Cram. 1. c. (1062.)
- 903 Papilio *Hyppuson*? f. *varietas*, Linn. o. (1063.)
- 904 Papilio *Hyppuson*? f. *varietas*, Linn. o. (1210.)
- 905 Papilio *Vertumnus*? f. *varietas*, Linn. o. (1340.)
- 906 Papilio *Anchises*, vid. n^o. 898 & Linn. 1. c. (1339. bis.)
- 907 Papilio *Æneas*? f. *varietas*, alis atris, Linn. 1. c. (898.)
- 908 Papilio *Sesostris*, Linn. o. Cram. 211. F. G. (1211. bis.)
- 909 Papilio *Sesostris*? f. *varietas*, Linn. o. Cram. 1. c. (1212. bis.)
- 910 Papilio *Lycidas*, Linn. o. Cram. 103. ... (1341. bis.)
- 911 Papilio *Lycidas*? f. *varietas*, Linn. o. Cram. 1. c. (1459. bis.)
- 912 Papilio *Belus*, Linn. o. Cram. 112. A. (1901.)
- 913 Papilio *Fasciatus*, alis fuscis, fascia incurva flava, posticis viridibus, Linn. o. (1467.)
- 914 Papilio *Æneas*? alis basi brunneis, Linn. 747. 16? Cram. 29. C. D. (849.)
- 915 Papilio *Azurea*, supra azureus; infra cinereus, Linn. o. (1501.)
- 916 Papilio *Memnon*, alis dentatis nigris, omnibus basi subtus rubro notatis, Linn. 747. 13. Cram. 91. C. (1047.)
- 917 Papilio *Memnon*? f. *varietas*, Linn. & Cram. 1. c. (846.)
- 918 Papilio *Agenor*, alis dentatis nigris, basi sanguineis; primoribus striatis. posticis disco albo, maculis nigris; Linn. 747. 14. Cram. 32. A. B. (1152.)
- 919 Papilio *Arcus*, Linn. o. Cram. 222. A. B. (1602.)
- 920 Papilio *Arcus*? f. *varietas*, Linn. o. (1603.)
- 921 Papilio *Memnon*? Linn. 747. 13. β? Cram. 49. A. B. (1149.)
- 922 Papilio *Memnon*? f. *varietas*, Linn. & Cram. 1. c. (1148.)
- 923 Papilio *Memnon*? f. *varietas*, Linn. & Cram. 1. c. (1150.)
- 924 Papilio *Panthous*, alis dentatis nigris, primoribus albis maculatis, posticis maculis albis nigra fœtis, Linn. 748. 17. Cram. 133. A. (854.)

- 898 Papillon Anchise, à ailes dentées noires, à sept taches rouges ovales, Linn. 746. II. Seb. IV. tab. 7. f. 27. 28. Merian Surin. tab. 17. (1209. bis.
- 899 Papillon Erée, les ailes devant pointées de blanc, Linn. 747. 16. Cram. 29. C. D. (1059. bis.
- 900 Papillon Hyppuson. Linn. o. Cram. 29. E. (1060. bis.
- 901 Papillon Hyppuson? ou autre variété, Linn. o. Cram. l. c. (1470.
- 902 Papillon Hyppuson? autre variété du même, Linn. o. Cram. l. c. (1062.
- 903 Papillon Hyppuson? ou variété semblable, Linn. o. (1063.
- 904 Papillon Hyppuson? ou variété, Linn. o. (1210.
- 905 Papillon Vertumne? ou variété, Linn. o. (1340.
- 906 Papillon Anchise, voyez n°. 898. Linn. l. c. (1339. bis
- 907 Papillon Enée? ou variété, à ailes noires, Linn. l. c. (898.
- 908 Papillon Sesostris. Linn. o. Cram. 211. F. G. (1211. bis.
- 909 Papillon Sesostris? ou variété, Linn. o. Cram. l. c. (1212. bis.
- 910 Papillon Lycidas, Linn. o. Cram. 103. ... (1341. bis.
- 911 Papillon Lycidas? ou variété, Linn. o. Cram. l. c. (1469. bis
- 912 Papillon Belus, Linn. o. Cram. 112. A. (1901.
- 913 Papillon Bandé, à ailes brunes, bande courbée jaune, les ailes postérieures vertes, Linn. o. (1467.
- 914 Papillon Enée? les ailes de la base brunes, Linn. 747. 16? Cram. 29. C. D. (849.
- 915 Papillon Bleu, dessus azuré, dessous cendré, Linn. o. (1501.
- 916 Papillon Memnon, à ailes dentées noires, de la base toutes marquées de rouge, Linn. 747. 13. Cram. 91. C. (1047.
- 917 Papillon Memnon? ou variété, Linn. & Cram. l. c. (846.
- 918 Papillon Agenor, à ailes dentées noires, à la base rouges, les antérieures striés, les postérieures à disque blanche, à taches noires, Linn. 747. 14. Cram. 32. A. B. (1152.
- 919 Papillon Anceus, Linn. o. Cram. 222. A. B. (1602.
- 920 Papillon Anceus? ou variété, Linn. o. Cram. l. c. (1603.
- 921 Papillon Memnon? Linn. 747. 13 β. ? Cram. 49. A. B. (1149.
- 922 Papillon Memnon? ou variété, Linn. & Cram. l. c. (1148.
- 923 Papillon Memnon? ou variété, Linn. & Cram. l. c. (1150.
- 924 Papillon Panthous, à ailes dentées noires, les premières tachetés de blanc, les postérieures à taches blanches, mêlées de noir, Linn. 748. 17. Cram. 133. A. (854.

- 925 *Papilio Amphimedon*, Linn. o. Cram. 149. A. (863.)
 926 *Papilio Priamus* alis dentatis, supra viridibus, posticis maculis sex nigris, Linn. 744. 1. Cram. 24. A. B. (837. bis.)
 927 *Papilio Helena*, alis dentatis atris, posticis disco communi aurato, Linn. 748. 19. Cram. 140. A. B. (861. bis.)
 928 *Papilio Hyppolitus*, Linn. o. Cram. . . (853.)
 929 *Papilio Amphitryon*, Linn. o. Cram. 7. A. B. (862.)
 930 *Papilio Illioneus*, Linn. o. Cram. 53. A. (1619.)
 931 *Papilio Helenor*, Linn. o. Cram. 86. A. B. (927.)
 932 *Papilio Nestor*, alis dentatis, supra fuscis, maculis discoque cæruleis, subtus ocellis tribus, Linn. 752. 40. Cram. 19. A. B. (1616.)
 933 *Papilio Achilles*, alis dentatis supra nigris, fascia cærulea, subtus fuscis, ocellis tribus, Linn. 752. 42. Cram. 27. A. B. (928. bis.)
 934 *Papilio Achilles?* f. *varietas*, Linn. & Cram. 1. c. (936. ter.)
 935 *Papilio Helenor*, Linn. o. Cram. 86. A. B. (935.)
 936 *Papilio Menelaus*, alis dentatis supra cæruleis, subtus nebulosis, punctis fuscis, Linn. 748. 20. Cram. 21. A. B. (931.)
 937 *Papilio Rethenor*, Linn. o. Cram. 15. A. B. (932.)
 938 *Papilio Nestor*, Linn. 752. 40. Cram. 19. A. B. (1377. bis.)
 939 *Papilio Achilles?* f. *varietas*, Linn. 752. 42? Cram. 27. A. B. (1506.)
 940 *Papilio Menelaus?* f. *varietas*, Linn. 748. 20? (934. bis.)
 941 *Papilio Cærulea*, alis fuscis, disco cyaneis, Linn. o. (1414.)
 942 *Papilio Striata*, alis fuscis, ad apicem aurantio striatis, fascia flava, Linn. o. (1260.)
 943 *Papilio Fasciata*, alis atris, fascia alba, Linn. o. (666. bis.)
 944 *Papilio Maculata*, alis atris, fasciis maculosis 2. albis, posticis fuscis, Linn. o. (1139. bis.)
 945 *Papilio Atra*, alis atris, fascia maculosa, maculaque superiorum albis, posticis fuscis, apice albis, Linn. o. (1347.)
 946 *Papilio Horta*, alis oblongis rubris, primoribus apice hyalinis, posticis subtus albidis nigro punctatis, Linn. 755. 54. Sulz. Inf. tab. 15. f. 1. (1349. bis.)
 947 *Papilio Horta?* f. *varietas*, Linn. 1. c. (1314. bis.)
 948 *Papilio Horta?* f. *varietas*, Linn. o. (897. bis.)

- 925 Papillon Amphimedon, Linn. o. Cram 149. A. (863.)
 926 Papillon Priam, à ailes dentées, dessous vertes, postérieures à six taches noires, Linn. 744. 1 Cram. 24. A. B. (837. bis.)
 927 Papillon Helene, à ailes dentées noires, les postérieures à disque commune dorée, Linn. 748. 19. Cram. 140. A. B. (861. bis.)
 928 Papillon Hippolite, Linn. o. Cram. (853.)
 929 Papillon Amphitryon, Linn. o. Cram. 7. A. B. (862.)
 930 Papillon Ilioneus, Linn. o. Cram. 53. A. (1619.)
 931 Papillon Helenor, Linn. o. Cram. 86. A. B. (927.)
 932 Papillon Nestor, à ailes dentées dessus brunes, à taches & disque bleu céleste, dessous à trois petits yeux, Linn. 752. 40. Cram. 19. A. B. (1616.)
 933 Papillon Achille, à ailes dentées, dessus noires, à bande bleue, dessous brunes, à trois yeux, Linn. 752. 42. Cram. 27. A. B. (928. bis.)
 934 Papillon Achille? ou variété, Linn. & Cram. l. c. (636. ter.)
 935 Papillon Helenor, Linn. o. Cram. 86. A. B. (935.)
 936 Papillon Menelaus, à ailes dentées, dessus bleues céleste, dessous nebulieuses, à points bruns, Linn. 748. 20. Cram. 21. A. B. (931.)
 937 Papillon Rethenor, Linn. o. Cram. 15. A. B. (932.)
 938 Papillon Nestor, Linn. 752. 40. Cram. 19. A. B. (1377. bis.)
 939 Papillon Achille? ou variété, Linn. 752. 42? Cram. 27. A. B. (1506.)
 940 Papillon Menelaus? ou variété, Linn. 748. 20? (934. bis.)
 941 Papillon Bleue, à ailes brunes, disque bleue, Linn. o. (1414.)
 942 Papillon Strié, à ailes brunes, vers le point striées d'orange, à bande jaune, Linn. o. (1267.)
 943 Papillon Bandé, à ailes noires, & bande blanche, Linn. o. (666. bis.)
 944 Papillon Tacheté, à ailes noires, à deux bandes blanches, les postérieures brunes, Linn. o. (1139. bis.)
 945 Papillon Noirette, à ailes noires, bande tacheté, les supérieures blanches, postérieures brunes au point, Linn. o. (1347.)
 946 Papillon Horta, à ailes allongées rouges, les antérieures au point hyalines, les postérieures dessous blanches, pointées de noir, Linn. 755. 54. Sulz. Inf. tab. 15 f. 1 (1349. bis.)
 947 Papillon Horta? ou variété, Linn. l. c. (1314. bis.)
 948 Papillon Horta? ou variété, Linn. o. (897. bis.)

- 949 *Papilio Fusca*, posticis disco fulvis, maculis atris, *Linn.* o. (1350.)
- 950 *Papilio Stelenes*, alis fuscis, fascia virescente obtusa interrupta, *Linn.* 750. 30. *Cram.* 196. E. F. (998.)
- 951 *Papilio Camoena?* *Linn.* o. *Drury II* tab. 7. f. 2. (933.)
- 952 *Papilio Maculata*, alis fuscis, posticis rubris, maculis atris, *Linn.* o. (1128 bis.)
- 953 *Papilio Maculata?* f. *varietas*, nigra, *Linn.* o. (1140 bis.)
- 954 *Papilio Thalia*, alis oblongis integerrimis fuscis, primoribus flavo maculatis, posticis striatis, *Linn.* 757. 67. *Seb. IV.* tab. 7. f. 1. 2. (1037.)
- 955 *Papilio Horta?* f. *varietas*, *Linn.* l. c. (1429.)
- 956 *Papilio Horta?* f. *varietas*, *Linn.* o. (1406. 1786.)
- 957 *Papilio Horta?* f. *varietas* præcedentis? *Linn.* o. (1407.)
- 958 *Papilio Maculata*, eadem ac n^o. 944. *Linn.* o. (1345.)
- 959 *Papilio Atra*, eadem ac n^o. 945, *Linn.* o. (1346.)
- 960 *Papilio* alis nigris, maculis magnis albis, *Linn.* o. (1348.)
- 961 *Papilio Melpomene*, alis oblongis nigris, primoribus fascia rubra, posticis basi subtus punctis sanguineis, *Linn.* 758. 71. *Röf. IV.* tab. 3. f. 6. (983. bis.)
- 962 *Papilio Melpomene?* an similis præcedenti? *Linn.* & *Röf.* l. c. (1411. bis.)
- 963 *Papilio Melpomene?* an *varietas* præcedentis? *Linn.* l. c. (1367. bis.)
- 964 *Papilio Erato*, alis oblongis atris, primoribus flavo maculatis. basi rubris, posticis rubro striatis, *Linn.* 757. 70. *Cram.* 119. A. (1278. bis.)
- 965 *Papilio Erato?* an similis præcedenti? *Linn.* & *Cram.* l. c. (1401.)
- 966 *Papilio Melpomene?* f. *varietas*, *Linn.* o. (1507. bis.)
- 967 *Papilio Myrthi*, *Linn.* o. *Cram.* 177. E. (1630.)
- 968 *Papilio Myrthi?* f. *varietas*, *Linn.* o. (984. bis.)
- 969 *Papilio Melpomene?* f. *varietas*, *Linn.* o. (1612.)
- 970 *Papilio Erato?* f. *varietas*, *Linn.* & *Cram.* l. c. (1099.)
- 971 *Papilio Psidii*, alis oblongis fuscis, primoribus fasciis tribus, posticis duabus hyalinis, *Linn.* 756. 64. *Merian. Surin.* tab. 16. (1002. bis.)
- 972 *Papilio Psidii*, præcedenti affinis, *Linn.* & *Merian.* l. c. (1003. bis.)
- 973 *Papilio Psidii?* f. *varietas*, *Linn.* o. (1279.)
- 974 *Papilio Psidii?* f. *varietas*, *Linn.* o. (1000.)

- 949 Papillon Brun, derrière fauve, à taches noires, Linn. o. (1350.)
- 950 Papillon Stelenes, les ailes dessus brunes, interrompue d'une bande verteâtre, Linn. 750. 30. Cram. 196. E. F. (998.)
- 951 Papillon Camoena? Linn. o. Drury II. tab. 7. f. 2. (933.)
- 952 Papillon Tacheté, à ailes brunes, derrière rouges, à taches noires, Linn. o. (1128. bis.)
- 953 Papillon Tacheté? ou variété noire, Linn. o. (1140. bis.)
- 954 Papillon Thalie, à ailes allongées, entières brunes, les premières tachetées de jaune, les postérieures à stries, Linn. 757. 67. Seb. IV. tab. 7. f. 1. 2. (1037.)
- 955 Papillon Horta? ou variété, Linn. l. c. (1429.)
- 956 Papillon Horta? ou variété, Linn. o. (1406. 1786.)
- 957 Papillon Horta? ou variété de la précédente? Linn. o. (1407.)
- 958 Papillon Tacheté, le même que n^o. 944. Linn. o. (1345.)
- 959 Papillon Noirette, le même que n^o. 945. Linn. o. (1346.)
- 960 Papillon . . . à ailes noires, grandes taches blanches, Linn. o. (1348.)
- 961 Papillon Melpomene, à ailes allongées noires, les premières à fascié rouge, les postérieures de la base dessous à points couleur de sang, Linn. 758. 71. Roef. IV. tab. 3. f. 6. (983. bis.)
- 962 Papillon Melpomene? ou semblable du précédent? Linn. & Roef. l. c. (1411. bis.)
- 963 Papillon Melpomene? ou variété du précédent? Linn. l. c. (1367. bis.)
- 964 Papillon Erato, à ailes allongées noires, les premières tachetées de jaune, de la base rouges, les postérieures à stries rouges, Linn. 757. 70. Cram. 119. A. (1278. bis.)
- 965 Papillon Erato, ou semblable du précédent? Linn. & Cram. l. c. (1401.)
- 966 Papillon Melpomene? ou variété, Linn. o. (1507. bis.)
- 967 Papillon Myrthe, Linn. o. Cram. 177. E. (1630.)
- 968 Papillon Myrthe? ou variété, Linn. o. (984. bis.)
- 969 Papillon Melpomene? ou variété, Linn. o. (1612.)
- 970 Papillon Erato? ou variété, Linn. & Cram. l. c. (1099.)
- 971 Papillon Psidie, à ailes allongées brunes, les antérieures à trois bandes, les postérieures à deux bandes hyalines, Linn. 756. 64. Merian. Surin. tab. 19. (1002. bis.)
- 972 Papillon Psidie, semblable au précédent, Linn. & Merian. l. c. (1003. bis.)
- 973 Papillon Psidie? ou variété, Linn. o. (1279.)
- 974 Papillon Psidie? ou variété, Linn. o. (1000.)

- 975 Papilio *Ricini*, alis oblongis fuscis, primoribus utrinque fasciis duabus flavis, *Linn.* 756. 63. *Merian Surin. tab.* 30. (986. bis.
- 976 Papilio *Ricini*? f. *varietas*, *Linn.* & *Merian.* l. c. (985.
- 977 Papilio *Ricini*? an præcedenti affinis? *Linn.* l. c. (987.
- 978 Papilio *Ricini*? f. *varietas*, *Linn.* o. (1410.
- 979 Papilio *Antiochus*, *Linn. Mantiss. I. p.* 12. *Cram.* 38. *E. F.* (...
- 980 Papilio *Atra*, fasciis 2. albis obliquis, *Linn.* o. (988.
- 981 Papilio *Mneme*, alis oblongis nigris, basi fulvis, primoribus fascia, maculisque tribus flavis, *Linn.* 756. 59. *Sulz. Inf. tab.* 15 f. 3. 4. (1269. bis.
- 982 Papilio *Mneme*? an præcedenti affinis? *Linn.* & *Sulz.* l. c. (1271.
- 983 Papilio *Mneme*? f. *varietas*, *Linn.* o. (989. bis.
- 984 Papilio *Mneme*? f. *varietas*, altera, *Linn.* o. (1272. bis.
- 985 Papilio *Melite*, alis oblongis flavis, primoribus supra nigris, lineis duabus, fasciaque flavis, *Linn.* 755. 57. *Cram.* 153. *C. D.* (1273. bis.
- 986 Papilio *Mopsa*, alis oblongis, luteis nigrisque, subtus punctis marginalibus octo albis, *Linn.* 756. 59. β . *Cram.* 190. *D.* (1409. bis.
- 987 Papilio *Melites*? f. *varietas*, *Linn.* o. (991. bis.
- 988 Papilio *Melites*? f. *varietas*, *Linn.* o. (1397.
- 989 Papilio *Mneme*? f. *varietas*, *Linn.* o. (990. 1274. bis.
- 990 Papilio *Fulva*, alis posticis fasciis duabus dentatis fulvis, *Linn.* o. (992. bis.
- 991 Papilio *Polymnia*, alis oblongis luteis, primoribus fascia flava, posticis fasciis tribus nigris, *Linn.* 755. 58. *Cram I.* 191. *E.* (1270.
- 992 Papilio *Polymnia*? an præcedenti affinis? *Linn.* & *Cram.* l. c. (1398. bis.
- 993 Papilio *Polymnia*? f. *varietas*, *Linn.* l. c. (1399.
- 994 Papilio *Polymnia*? f. *varietas* alia, *Linn.* o. (1400.
- 995 Papilio alis fulvis, apice, margineque nigro, *Linn.* o. (1276.
- 996 Papilio an præcedenti affinis? *Linn.* o. (993. 1095. bis.
- 997 Papilio alis luteis, fascia flava, *Linn.* o. (1097.
- 998 Papilio alis flavis subdiaphanis, *Linn.* o. (1096.
- 999 Papilio

- 975 Papillon Ricine, à ailes allongées brunes, les premières de chaque côté à deux bandes jaunes, Linn. 756. 63. Merian. Sum. tab. 30. (986. bis.
- 976 Papillon Ricine? ou variété, Linn. & Merian. l. c. (985.
- 977 Papillon Ricine? ou semblable au précédent? Linn. l. c. (987.
- 978 Papillon Ricine? ou variété, Linn. o. (1410.
- 979 Papillon Antioche, Linn. Mantill. I. p. 12. Cram. 38. E. F. (....
- 980 Papillon Noire, à deux bandes obliques, Linn. o. (988.
- 981 Papillon Mneme. à ailes allongées noires, de la base fauves, les premières à bande, & trois taches jaunes, Linn. 756. 59 Sulz. Inf. tab. 15. f. 3. 4. (1269. bis.
- 982 Papillon Mneme? ou semblable au précédent? Linn. & Sulz. l. c. (1271.
- 983 Papillon Mneme? ou variété, Linn. o. (989 bis.
- 984 Papillon Mneme? ou autre variété, Linn. o. (1272. bis.
- 985 Papillon Melite, à ailes allongées jaunes, les premières dessus noires, à deux rayes, & bande jaunes, Linn. 755. 57. Cram. 153. C. D. (1273. bis.
- 986 Papillon Mopse, à ailes allongées, jaunes & noires, dessous à huit points marginales blancs, Linn. 756. 59. β. Cram. 190. D. (1409. bis
- 987 Papillon Milites? ou variété, Linn. o. (991. bis.
- 988 Papillon Milites? ou autre variété, Linn. o. (1397.
- 989 Papillon Mneme? ou variété, Linn. o. (990. 1274. bis.
- 990 Papillon Fauve, les ailes de derrière à deux bandes fauves, dentelées, Linn. o. (992. bis.
- 991 Papillon Polymnie, à ailes allongées jaunes, les premières à bande jaune, les postérieures à trois fascies noires, Linn. 755. 58 Cram I. 191. E (1270.
- 992 Papillon Polymnie? ou semblable du précédent? Linn. & Cram. l. c. (1398. bis.
- 993 Papillon Polymnie? ou variété, Linn. l. c. (1399.
- 994 Papillon Polymnie? ou autre variété, Linn. o. (1400.
- 995 Papillon . . . à ailes fauves, le sommet, & le bord noir, Linn. o. (1276.
- 996 Papillon . . . ou semblable du précédent? Linn. o. (993. 1095. bis.
- 997 Papillon . . . à ailes jaunâtres, & bande jaune, Linn. o. (1097.
- 998 Papillon . . . à ailes jaunes, un peu transparentes, Linn. o. (1096.

- 999 *Papilio Mneme?* maculata, alis nigris, Linn. 756. 593.
(...)
- 1000 *Papilio Melites?* f. *varietas*, Linn. o. (...)
- 1001 *Papilio Neærea*, alis dentatis fuscis albo maculatis, ac
linea rubra cinctis, Linn. 782. 190. *Edw. tab.* 33.
(1067. bis.)
- 1002 *Papilio Neærea?* f. *varietas*, Linn. l. c. (1214. bis.)
- 1003 *Papilio Neærea?* f. *varietas*, macula viridi, Linn. o.
(926. 1199. bis.)
- 1004 *Papilio Iphicla*, alis dentatis, fascia communi alba, Linn.
780. 181. *Cram.* 188. *B. D. E. F.* (910. bis.)
- 1005 *Papilio Elea*, alis dentatis, fusco nebulosis, fascia flava,
Linn. 781. 183. (606. 1620. bis.)
- 1006 *Papilio Idmone*, alis dentatis fuscis, utrinque fascia
alba, Linn. 781. 182. (840. bis.)
- 1007 *Papilio Demophon*, alis dentatis nigris, fascia viridi,
subtus griseo maculatis, Linn. 753. 47. *Cram.* 158. *E.*
(1064. 1159. bis.)
- 1008 *Papilio Demophon?* f. *varietas*, Linn. & *Cram.* l. c. (1500.)
- 1009 *Papilio Demophon?* f. *varietas precedentes?* Linn. o. (885.)
bis.
- 1010 *Papilio Midamus*, alis nigris, albo punctatis, Linn.
765. 108. *Ehret tab.* 3. (1167.)
- 1011 *Papilio Obrinus*, alis nigris, fascia cyanea, subtus vi-
ridibus, fascia alba, Linn. 766. 113. *Cram.* 49. *E.*
(1213. bis.)
- 1012 *Papilio Obrinus?* f. *varietas*, an femina? Linn. o.
(1066.)
- 1013 *Papilio Hyperia*, Linn. o. *Cram.* 236. *E.* (1574.)
- 1014 *Papilio Sibilla*, alis dentatis fuscis, fascia alba, Linn.
781. 186. (1521. bis.)
- 1015 *Papilio Sibilla?* f. *varietas*, Linn. l. c. (893.)
- 1016 *Papilio Iphigenia*, Linn. o. *Cram.* 67. *D. E.* (1584.)
- 1017 *Papilio Aitmena*, alis dentatis nigris, fascia cœrulea in-
terrupta, albo punctata, Linn. 780. 178. *Cram.* 121.
A. B. C. (881.)
- 1018 *Papilio Dirce*, alis fuscis, fascia flava, nigro undula-
tis, Linn. 778. 171. *Cram.* 212. *C. D.* (916. bis.)
- 1019 *Papilio Astorion*, alis fuscis, fascia lutea, macula cœ-
rulea, Linn. 794. 262. *Cram.* 49. *C. D.* (1196. bis.)
- 1020 *Papilio Astorion*, præcedenti affinis, Linn. & *Cram.*
l. c. (1197. bis.)

- 999 Papillon Mneme? tacheté, à ailes noires, Linn. 756. 592.
(.)
- 1000 Papillon Melites? ou variété, Linn. o. (.)
- 1001 Papillon Neærea, à ailes dentées brunes, tachetées de blanc,
& entourées d'une ligne rouge, Linn. 782. 19c. Edw.
tab. 33. (1067 bis.
- 1002 Papillon Neærea? ou variété, Linn. l. c. (1214. bis.
- 1003 Papillon Neærea? ou variété, à tache verte, Linn. o.
(926. 1199. bis
- 1004 Papillon Iphicla, à ailes dentées, fascie commune blanche,
Linn. 780. 181. Cram. 188. B. D. E. F. (910. bis.
- 1005 Papillon Elea, à ailes dentées, brun-nebuleuses, à bande
jaune, Linn. 781. 183. (606. 1620. bis.
- 1006 Papillon Idmone, à ailes dentées brunes, à fascie blanche
de chaque côté, Linn. 781. 182. (840. bis.
- 1007 Papillon Demophon, à ailes dentelées noires, fascie verte,
dessous tachetées de gris, Linn. 753. 47. Cram. 158. E.
(1064. 1159. bis.
- 1008 Papillon Demophon? ou variété, Linn. & Cram. l. c.
(1500.
- 1009 Papillon Demophon? ou variété du precedent? Linn. o.
(885. bis.
- 1010 Papillon Midamus, à ailes noires pointées de blanc, Linn.
765 108 Ehret tab. 3. (1167.
- 1011 Papillon Obrinus, à ailes noires, bande bleu, dessous ver-
tes, à bande blanche, Linn. 766 113. Cram. 49. E.
(1213. bis.
- 1012 Papillon Obrinus? ou variété, ou femelle? Linn. o.
(1066.
- 1013 Papillon Hyperia, Linn. o. Cram. 236. E. (1574.
- 1014 Papillon Sibille, à ailes dentées brunes, à bande blanche,
Linn. 781. 186. (1521. bis.
- 1015 Papillon Sibille? ou variété, Linn. l. c. (893.
- 1016 Papillon Iphigenie, Linn. o. Cram. 67. D. E. (1584.
- 1017 Papillon Alimene, à ailes dentées noires, à bande bleue
interrompue, pointées de blanc, Linn. 780. 178. Cram.
121. A. B. C. (881.
- 1018 Papillon Dirce, à ailes brunes, à fascie jaune, ondées de
noir, Linn. 778. 171. Cram. 212. C. D. (916. bis.
- 1019 Papillon Actorion, à ailes brunes. fascie jaune, tache
bleu celeste, Linn. 794. 266. Cram. 49. C. D. (1196.
bis.
- 1020 Papillon Actorion, semblable au precedent, Linn. & Cram.
l. c. (1197. bis.

- 1021 *Papilio Actorion?* f. *varietas*, *Linn. o. Cram. l. c.* (1198. bis.)
- 1022 *Papilio* alis fuscis, basi cœrulescentibus primoribus macula albida ad apicem, posticis caudatis, ocellis 2. ad anum, *Linn. o.* (1335.)
- 1023 *Papilio* alis subfalcatis ferrugineis, basi cœruleis, apice atris, *Linn. o.* (1564.)
- 1024 *Papilio* alis ocraceis falcatis, excisis apice fuscis, *Linn. o.* (873. bis.)
- 1025 *Papilio Urticæ*, Indica, alis fulvis, nigro maculatis, terpunctata, *Linn. 777. 167. Schæff. tab. 142. f. 1. 2.* (1519. bis.)
- 1026 *Papilio C. album*, Capensis, alis luteis atro maculatis, C. albo ornatis, *Linn. 778. 168. Røj. I. tab 5.* (1518. bis.)
- 1027 *Papilio* alis luteis apicibus striaque fuscis, posticis subtus ocellis 4. *Linn. o.* (843.)
- 1028 *Papilio Isidora*, *Linn. o. Cram. . . .* (1057. bis.)
- 1029 *Papilio Isidora?* f. *varietas*, *Linn. o.* (1466. bis.)
- 1030 *Papilio* alis aurantiis in roseum mutantibus, posticis supra punctum, subtus ocellis sex minimis, *Linn. o.* (1336.)
- 1031 *Papilio* f. *varietas* præcedentis? *Linn. o.* (1058.)
- 1032 *Papilio* alis fuscis, falcatis caudatis, apicum macula atra, fulvo cincta, maculis duabus albis, *Linn. o.* (1598.)
- 1033 *Papilio Echion*, alis fuscis, fascia rubra, ocello rubro *Linn. 788. 224 Drury . . .* (1200. bis.)
- 1034 *Papilio Almata*, alis fuscis, pupillagemina, *Linn. 769. 132. Cram. 58. F. G.* (874. bis.)
- 1035 *Papilio Lemorias*, alis griseis, punctis flavis, unico ocello, *Linn. 770. 136. Cram. 35. D. E. F.* (876. 1194. bis.)
- 1036 *Papilio* alis albidis, primoribus ocello uno, posticis duobus, *Linn. o.* (841. 1201. bis.)
- 1037 *Papilio Charonia*, *Linn. o. Cram. 47. A. B. C.* (860.)
- 1038 *Papilio Antiopa*, alis nigris, limbo albido, *Linn. 776. 165 Røj. I. tab. 1.* (1549.)
- 1039 *Papilio Laomedea*, alis cinereis, primoribus sex oculis, posterioribus quinque, *Linn. 772. 145. Cram. I. 8. F. G.* (1113.)

- 1021 Papillon Actorion? ou variété, Linn. o. Cram. 1. ce.
(1198. bis.)
- 1022 Papillon . . . à ailes brunes, par devant bleues, à
tache blanche, en derrière deux yeux vers l'anus, Linn. o.
(1335.)
- 1023 Papillon . . . à ailes couleur de rouille, la base
bleue, au sommet noir, Linn. o. (1564.)
- 1024 Papillon . . . à ailes feuilletées, à pointes brunes,
Linn. o. (873. bis.)
- 1025 Papillon Urtice, des Indes, à ailes fauves, tachetées de
noir, à trois points, Linn. 777. 167. Schaeff. tab. 142.
f. 1. 2. (1519. bis.)
- 1026 Papillon C. Blanc, du Cap, ailes jaunes, tachetées de
noir, orné d'un C. blanc, Linn. 778. 168. Roef. I. tab. 5.
(1518. bis.)
- 1027 Papillon . . . à ailes jaunes, les pointes striées brunes,
à quatre yeux, Linn. o. (843.)
- 1028 Papillon Isidore. Linn. o. Cram. . . (1057. bis.)
- 1029 Papillon Isidore? ou variété, Linn. o. (1466. bis.)
- 1030 Papillon . . . les ailes oranges changeants en rouge par
derrière, sur le point sont six très petits yeux, Linn. o.
(1336.)
- 1031 Papillon . . . ou variété du précédent? Linn. o.
(1058.)
- 1032 Papillon . . . à ailes brunes, courbées, au point une tache
noire, entouré de jaune, & deux taches blanches,
Linn. o. (1598.)
- 1033 Papillon Echion, à ailes brunes, bande rouge, oeil rouge,
Linn. 788. 224. Drury . . . (1200. bis.)
- 1034 Papillon Almanas, à ailes brunes, double prunelle, Linn.
769. 132. Cram. 58. F. G. (874. bis.)
- 1035 Papillon Lemonias, à ailes grises, points jaunes, à un
œil, Linn. 770. 136. Cram. 35. D. E. F. (876. 1194.
bis.)
- 1036 Papillon . . . à ailes blanches, les premières à un
œil, & les dernières à deux yeux. Linn. o. (841.
(1201. bis.)
- 1037 Papillon Charonia, Linn. o. Cram. 47. A. B. C. (880.)
- 1038 Papillon Antiope, à ailes noires, le bord blanc, Linn.
776. 165. Roef. I. tab. 1. (1549.)
- 1039 Papillon Laomedie, les ailes cendrées, les premières à six,
les postérieures à cinq yeux, Linn. 772. 145. Cram. 1. 8.
F. G. (1113.)

- 1040 Papilio alis acute dentatis, luteis nigro marginatis, basi & margine anteriore fuscis, nigro maculatis, Linn. o. (1333.
- 1041 Papilio *Asterie*, alis dentatis, luteo variis, Linn. 769. 133. Cram. 58. D. L. (875. bis.
- 1042 Papilio *Orithya*, alis fuscis, supra ocellis duobus, subtus unico, Linn. 770. 137. Cram. 32. F. (137. 1205. bis.
- 1043 Papilio *Orithya*? f. *varietas*, Linn. & Cram. l. c. (1206. bis.
- 1044 Papilio *Orithya*? f. *varietas*, Linn. l. c. (1207. bis.
- 1045 Papilio *Fidia*, alis fuscis cœruleo micantibus, duobus ocellis, duobusque punctis albis, Linn. 770. 138. *Espe* tab. 49. (1157. bis.
- 1046 Papilio *Fidia*? f. *varietas*, Linn. l. c. (1208. bis.
- 1047 Papilio *Oenone*, alis albido maculatis, Linn. 770. 135. Cram. 35 A. B. C. (1336. 1408 bis.
- 1048 Papilio *Oenone*, f. *mas*, Linn. & Cram. l. c. (1156. bis.
- 1049 Papilio *Orithya*, f. *mas*, Linn. 770. 137. Cram. 19. C D. (1185. bis.
- 1050 Papilio *Oenone*, f. *femina*, Linn. & Cram. l. c. (880.
- 1051 Papilio *Clelia*, Linn. o. Cram. 21. E. (877. 878. bis.
- 1052 Papilio *Cardui*, alis fulvis, albo nigroque variegatis, Linn. 774. 157. Cram. 26. E. F. (1155. bis.
- 1053 Papilio *Cardui*? f. *varietas*, Linn. & Cram. l. c. (1337. bis.
- 1054 Papilio *Cardui*? f. *varietas*, Linn. & Cram. l. c. (1512. bis.
- 1055 Papilio *Cardui*? f. *varietas*, Linn. & Cram. l. c. (1220.
- 1056 Papilio *Cardui*? f. *varietas*, Linn. o. (1202.
- 1057 Papilio *Amathea*, alis angulatis fuscis albo punctatis, fascia rubra, linea atra undata, Linn. 779. 174. Cram. 209. A B. (1419. bis.
- 1058 Papilio *Atalanta*, alis atris, albo maculatis, fascia purpurea, Linn. 779. 175. Cram. 84. E. F. (1551.
- 1059 Papilio *Prythea*? f. *varietas*, Linn. o. (879. bis.
- 1060 Papilio *Cardui*? f. *varietas*, Linn. o. (1202.
- 1061 Papilio *Atalanta*? an similis præcedenti? Linn. l. c. Cram. 30. D. 59. D. E. (890. bis.
- 1062 Papilio *Atalanta*? f. *varietas*, Linn. & Cram. l. c. (889. bis.

- 1040 Papillon . . . les ailes dentelés jaunes, bordées de noir à la base, & au bord devant brunes, tachetées de noir, Linn. o. (1333.
- 1041 Papillon Asterie, à ailes dentées variées de jaune, Linn. 769. 133. Cram. 58. D. E. (875. bis.
- 1042 Papillon Orithya, à ailes brunes, dessus à deux yeux, dessous à un oeil. Linn. 770. 137. Cram. 32 F. (137. 1205. bis.
- 1043 Papillon Orithya? ou variété, Linn. & Cram. l. c. (1206. bis.
- 1044 Papillon Orithya? ou variété, Linn. & Cram. l. c. (1207. bis.
- 1045 Papillon Fidia, à ailes brunes reluisantes de bleue, à deux yeux, & deux points blancs, Linn. 770. 138. Espe tab. 49. (1157. bis.
- 1046 Papillon Fidia? ou variété, Linn. l. c. (1208. bis.
- 1047 Papillon Oenone, à ailes tachetées de blanc, Linn. 770. 135. Cram. 35 A B. C. (1336. ou 1408. bis.
- 1048 Papillon Oenone, ou male, Linn. & Cram. l. c. (1156. bis.
- 1049 Papillon Orithya. ou male, Linn. 770. 137. Cram. 19. C. D. (1185. bis.
- 1050 Papillon Oenone, ou femelle, Linn. & Cram. l. c. (880.
- 1051 Papillon Clelia, Linn. o. Cram. 21. E. (877. 878. bis.
- 1052 Papillon Cardui à ailes fauves, variées de blanc, & de noir, Linn. 774. 157. Cram. 26. E. F. (1155. bis.
- 1053 Papillon Cardui? ou variété, Linn. & Cram. l. c. (1337. bis.
- 1054 Papillon Cardui? ou variété, Linn. & Cram. l. c. (1512.
- 1055 Papillon Cardui? ou variété, Linn. & Cram. l. c. (1520.
- 1056 Papillon Cardui? ou variété Linn. o. (1202.
- 1057 Papillon Amatheia, à ailes anglées brunes, pointées de blanc, à fascies rouge & ligne noire ondulée, Linn. 779. 174. Cram. 209. A. B. (1419. bis.
- 1058 Papillon Atalanta. à ailes noires, tachetées de blanc, à bande pourpre, Linn. 779. 175. Cram. 84. E. F. (1551.
- 1059 Papillon Pryteus? ou variété, Linn. o. (879. bis.
- 1060 Papillon Cardui? ou variété, Linn. o. (1202.
- 1061 Papillon Atalanta? ou semblable du précédent? Linn. l. c. Cram 30. D. 59. D. E. (890. bis.
- 1062 Papillon Atalanta? ou variété, Linn. & Cram. l. c. (889. bis.

- 1063 Papilio *Atalanta?* f. *varietas*, Linn. o. (1338. bis.)
 1064 Papilio *Atalanta*, f. *femina*, Linn. l. c. (1599. bis.)
 1065 Papilio alis fuscis, maculis cœruleo viridibus
 Linn. o. (1132. bis.)
 1066 Papilio an similis? ex China, margo postice ma-
 culis rubris, Linn. o. Cram. 154. A. (871.)
 1067 Papilio f. *varietas* præcedentis? Linn. o. (1112. bis.)
 1068 Papilio alis nigris, striis viridibus, subtus fusco
 nebulosis, Linn. o. (872.)
 1069 Papilio *Bolina*, Americana, alis nigris, duabus macu-
 lis, Linn. 781. 188. Cram. 65. E. F. (1342. bis.)
 1070 Papilio *Bolina?* ex China, Linn. o. Cram. 190. A. B.
 (882.)
 1071 Papilio *Midamus?* f. *varietas*, Linn. 765. 108? (1604
 bis.)
 1072 Papilio *Midamus?* f. *varietas*, alia, Linn. l. c. (1166.)
 1073 Papilio *Midamus?* Linn. l. c. Sulz. tab. 16. f. 4. (1166
 bis.)
 1074 Papilio *Midamus?* absque maculis, Linn. l. c. (1911
 bis.)
 1075 Papilio *Midamus?* absque maculis, Linn. l. c. (1165.)
 1076 Papilio *Midamus?* f. *varietas*, Linn. o. (1163.)
 1077 Papilio *Midamus?* f. *varietas*, absque maculis, Linn.
 c. (1164. bis.)
 1078 Papilio *Midamus?* f. *varietas*, absque maculis, Linn. l.
 c. (1165.)
 1079 Papilio *Midamus*, f. *femina*, alis posticis albo striatis
 Linn. o. (1118.)
 1080 Papilio *Midamus?* f. *varietas*, vel *femina*, Linn. o.
 (1117. bis.)
 1081 Papilio *Midamus?* f. *varietas*, Linn. o. (1167.)
 1081 Papilio *Camilla*, alis fuscis albo fasciatis, annulo an-
 rubro, Linn. 781. 187. (883. bis.)
 1082 Papilio *Chione*. Linn. o. Cram. 90. E. F. (888. bis.)
 1083 Papilio *Leucothoë*, alis supra fuscis, subtus luteis, fas-
 ciata, maculis albis nigro distinctis, Linn. 780. 179.
 Cram. 203. E. F. (988. bis.)
 1084 Papilio *Leucothoë*, præcedenti similis, Linn. & Cram.
 l. c. (887. bis.)
 1085 Papilio *Leucothoë?* f. *varietas*, Linn. l. c. (1607. bis.)
 1086 Papilio *Leucothoë?* f. *Hylas?* Linn. 780. 179. β.
 (884. bis.)
 1087 Papilio *Hylas?* f. *Leucothoë?* Linn. l. c. (1608.)
 1088 Papilio *Dia?* f. *varietas*, Indica, alis fuscis maculatis
 Linn. 785. 207? Esp. tab. 16. f. 4. (1523.)

- 1063 Papillon Atalanta? ou variété, Linn. l. c. (1338. bis.
- 1064 Papillon Atalanta, ou femelle, Linn. l. c. (1599. bis.
- 1065 Papillon . . . à ailes brunes, taches vertes, Linn. o. (1132. bis.
- 1066 Papillon . . . ou pareil? de la Chine, le bord à taches rouges, Linn. o. Cram. 154. A. (871.
- 1067 Papillon . . . ou variété du précédent? Linn. o. (1112. bis.
- 1068 Papillon . . . à ailes noires, stries vertes, dessous brune nebulieuses, Linn. o. (872.
- 1069 Papillon Boline, Americaine, à ailes noires, & deux taches, Linn. 781. 188. Cram. 65. E. F. (1342. bis.
- 070 Papillon Boline? de la Chine, Linn. o. Cram. 190. A. B. (882.
- 071 Papillon Midame? ou variété, Linn. 765. 108? (1604. bis.
- 072 Papillon Midame? ou autre variété, Linn. l. c. (1166.
- 073 Papillon Midame? Linn. l. c. Sulz. tab. 16. f. 4. (1160. bis.
- 074 Papillon Midame? sans taches, Linn. l. c. (1911. bis.
- 075 Papillon Midame? sans taches, Linn. l. c. (1165.
- 076 Papillon Midame? ou variété, Linn. o. (1163.
- 077 Papillon Midame? ou variété, sans taches, Linn. l. c. (1164. bis.
- 078 Papillon Midame? ou variété, sans taches, Linn. l. c. (1165.
- 079 Papillon Midame, ou femelle, à ailes striées de blanc, Linn. o. (1118.
- 080 Papillon Midame? ou variété, ou femelle, Linn. o. (1117. bis.
- 081 Papillon Midame? ou variété, Linn. o. (1167.)
- 081 Papillon Camilla, à ailes brunes, bandées de blanc, l'anus à anneau rouge, Linn. 781. 187. (883. bis.
- 082 Papillon Chione, Linn. o. Cram. 90. E. F. (888. bis.
- 083 Papillon Leucothoë. à ailes dessus brunes, dessous jaunes, bandées, à taches blanches, distinguées de noir, Linn. 780. 179. Cram. 203. E. F. (988. bis.
- 084 Papillon Leucothoë, semblable au précédent, Linn. & Cram. l. c. (887. bis.
- 085 Papillon Leucothoë? ou variété, Linn. l. c. (1607. bis.
- 086 Papillon Leucothoë? ou Hylas? Linn. 780. 179. β.? (884. bis.
- 087 Papillon Hylas? ou Leucothoë? Linn. l. c. (1608. bis.
- 088 Papillon Dia? des Indes, ou variété, à ailes brunes tachetées, Linn. 785. 207.? Espe tab. 16. f. 4. (1523.

- 1089 Papilio *Dia?* f. *varietas*, Linn. l. c. (1524.)
- 1090 Papilio *Venilia*, Linn. 780. 177. Seb. III. tab. 16 f. 34. 89. (1170. bis.)
- 1091 Papilio *Vanilla?* Linn. 787. 216. (1171. bis.)
- 1092 Papilio *Vanilla?* f. *varietas*, Linn. l. c. (1605.)
- 1093 Papilio *Vanilla?* f. *varietas*, Linn. l. c. (898.)
- 1094 Papilio *Vanilla?* f. *varietas*, Linn. o. (1217. bis.)
- 1095 Papilio *Vanilla?* f. *varietas*, Linn. o. (899. bis.)
- 1096 Papilio *Niphe*, alis dentatis luteis, fascia albida, Linn. 785. 208. Cram. 14. B. C. (1171.)
- 1097 Papilio *Cincta*, alis fulvis nigro maculatis, subtis luteis, punctis nigris, rufo cinctis, Linn. o. (1169. bis.)
- 1098 Papilio *Punctata*, alis fulvis nigro maculatis, posticis flavis, fascia aurantia, Linn. o. de Geer. II. ... (1552.)
- 1099 Papilio *Punctata?* f. *varietas*, Linn. c. (1522. bis.)
- 1100 Papilio *Maculata*, alis luteis auro maculatis, Linn. o. (1231. bis.)
- 1101 Papilio *Inmaculata*, alis fulvis immaculatis, margine & apice macula aurantia, nigris, Linn. o. (1232.)
- 1102 Papilio *Fulva*, alis fuscis, subtis fulvis, Linn. o. (1621.)
- 1103 Papilio *Lydia*, Linn. o. Cram. 148. D. (1172. bis.)
- 1104 Papilio *Lydia*, Linn. o. Cram. l. c. (1114. bis.)
- 1105 Papilio *Ariadne* alis nigro undulatis, Linn. 778. 170. Cram. 144. G. H. (1235.)
- 1106 Papilio *Ariadne?* f. *varietas*, Linn. & Cram. l. c. (1505.)
- 1107 Papilio *Cinamomeus*, nigro striatus, Linn. o. (1236.)
- 1108 Papilio *Plexippus*, alis fulvis, venis nigris, margine nigro, punctis albis, Linn. 767. 117. Cram. 206. E. F. (1168. bis.)
- 1109 Papilio *Plexippus?* f. *varietas*, Linn. & Cram. l. c. (892. bis.)
- 1110 Papilio *Egesippus*, f. *femina*, Linn. o. Cram. 180. A. (1215. 1219. bis.)
- 1111 Papilio *Egesippus*, f. *mas*, Linn. o. (891. bis.)
- 1112 Papilio *Chrysipus*, alis fulvis, margine nigro, punctis albis, Linn. 767. 119. Cram. 118. B. C. (896.)
- 1113 Papilio *Alcippus*, Linn. o. Cram. 127. E. F. (897. 1343. 1344. ter.)

- 1089 Papillon Dia ? ou variété, Linn. l. c. (1524.)
- 1090 Papillon Venille, Linn. 780. 177. Seb. III. tab. 16. f. 34. 89. (1170. bis.)
- 1091 Papillon Vanille, Linn. 787. 216. (1171. bis.)
- 1092 Papillon Vanille ? ou variété, Linn. l. c. (1605.)
- 1093 Papillon Vanille ? ou variété, Linn. l. c. (898.)
- 1094 Papillon Vanille ? ou variété, Linn. o. (1217. bis.)
- 1095 Papillon Vanille ? ou variété, Linn. o. (899. bis.)
- 1096 Papillon Niphe, à ailes dentées jaunes, à bandé blancheâtre, Linn. 785. 208. Cram. 14. B. C. (1171.)
- 1097 Papillon Bandé, à ailes fauves tachetées de noir, dessous jaunes, à pointes noires, cinglez de rouge, Linn. o. (1169. bis.)
- 1098 Papillon Pointé, à ailes fauves, tachetées de noir, au bout jaunes, à bande orangée, Linn. o. de Geer II. (1552.)
- 1099 Papillon Pointé ? ou variété, Linn. o. (1522. bis.)
- 1100 Papillon Tacheté, à ailes jaunes, tachetées d'or, Linn. o. (1231. bis.)
- 1101 Papillon Sans taches, ailes fauves, sans taches, le bord, & sommet à tache orange, noirs, Linn. o. (1232.)
- 1102 Papillon Fauve, à ailes brunes, dessous fauves, Linn. o. (1621.)
- 1103 Papillon Lydia, Linn. o. Cram. 148. D. (1172. bis.)
- 1104 Papillon Lydia, Linn. o. (1014.)
- 1105 Papillon Ariadne, à ailes onnées de noir, Linn. 778. 170. Cram. 144. G. H. (1235.)
- 1106 Papillon Ariadne ? ou variété du même, Linn. & Cram. l. c. (1505.)
- 1107 Papillon Cannelé, ou Cinamome, strié de noir, Linn. o. (1236.)
- 1108 Papillon Plexippus, à ailes fauves, veines noires, bord noir, points blancs, Linn. 767. 117. Cram. 206. E. F. (1168. bis.)
- 1109 Papillon Plexippus ? ou variété, Linn. & Cram. l. c. (892. bis.)
- 1110 Papillon Egesippe, ou femelle, Linn. o. Cram. 180. A. (1215. 1219. bis.)
- 1111 Papillon Egesippe, ou male, Linn. o. (894. bis.)
- 1112 Papillon Chryssippe, à ailes fauves, bord noir, points blancs, Linn. 767. 119. Cram. 118. B. C. (896.)
- 1113 Papillon Alcippe, Linn. o. Cram. 127. E. F. (895. 1343. 1344. ter.)

- 1114 Papilio *Pharusa*, alis dentatis fulvis, fasciis tribus fuscis, Linn. 780. 180. Cram. 130. B. C. (891. bis.
- 1115 Papilio *Punctata*, alis fulvis nigro maculatis, posticis punctis sex albis, Linn. o. (1569. bis.
- 1116 Papilio *Nigrescens*, alis fulvis, apice nigro; macula fulva, posticis fulvis nigro maculatis, Linn. o. (1126.
- 1117 Papilio *Oculata*, alis fuscis micantibus, posticis ocellis quinque atris, Linn. o. (848. bis.
- 1118 Papilio *Oculata*? f. *varietas*, Linn. o. (1218.
- 1119 Papilio *Lena*, idem ac n^o. 886. Linn. 784. 206. Cram. 198. D. E. (850. bis.
- 1120 Papilio *Piera*, alis oblongis diaphanis, postice binis ocellis, Linn. 754. 52. Merian. Surin. tab. 16. f. 1. (851.
- 1121 Papilio *Piera*? f. *varietas*, Linn. & Merian. l. c. (852.
- 1122 Papilio alis fusco piceis, fascia alba, posticis fascia rubra, Linn. o. (1413.
- 1123 Papilio *Amphionome*, alis nigris, cœruleo nebulosis, fascia alba, Linn. 779. 176. Cram. 54. E. F. (1575. bis.
- 1124 Papilio *Feronia*, alis dentatis, cœruleo fuscoque undulatis; Linn. 770. 140. Cram. 192. E. F. (918. bis.
- 1125 Papilio *Licus*, alis fuscis, fascia alba, Linn. o. Cram. 223. (914. bis.
- 1126 Papilio *Icarus*. Linn. o. Cram. 18. A. (1471.
- 1127 Papilio *Icarus*? f. *varietas*, Linn. o. Cram. l. c. (1234. 1544. bis.
- 1128 Papilio *Licus*? f. *varietas*, Linn. o. Cram. l. c. (1622. bis.
- 1129 Papilio *Licus*? f. *varietas*, fasciis flavis, margine punctis rubri, Linn. o. (1626.
- 1130 Papilio *Licus*? f. *varietas*, alis fuscis, stria alba, posticis fuscis, margine maculis septem rotundis aureatis, Linn. o. (1233.
- 1131 Papilio *Lucille*, f. *mas*, Linn. o. Cram. 156. A. (1352. bis.
- 1132 Papilio *Lucille*? f. *varietas*, Linn. o. Cram. l. c. (1355.
- 1133 Papilio *Lucille*? f. *varietas*, Linn. o. (1353.
- 1134 Papilio *Lucille*? f. *varietas*, vel *mas*, Linn. o. (1131. bis.
- 1134 Papilio *Cyparissa*, Linn. o. Cram. 39. D. E. (1132. bis.
- 1135 Papilio *Cyparissa*? f. *varietas*, Linn. o. (1351. 1354. bis.
- 1136 Papilio *Sylvia*, Linn. o. (912. bis.

- 1114 Papillon Phærusse, à ailes dentées fauves, à trois bandes brunes, Linn. 780. 180. Cram. 130. B. C. (891. bis.
- 1115 Papillon Pointé, à ailes fauves tachetées de noir, les postérieures à 6 points blancs, Linn. o. (1569. bis.
- 1116 Papillon Noiratre, à ailes fauves dessus noir, à tache fauve, postérieures fauves, tachetées de noir, Linn. o. (1126.
- 1117 Papillon Oculé, à ailes fauves luisantes, les postérieures à cinq yeux noirs, Linn. o. (848. bis.
- 1118 Papillon Oculé? ou variété, Linn. o. (1218.
- 1119 Papillon Léva, le pareil de n°. 886. Linn. 784. 206. Cram. 198. D. E. (850. bis.
- 1120 Papillon Pierre, à ailes allongées, diaphanes, derrière à deux petits yeux, Linn. 754. 52. Merian. Surin. tab. 16 f. 1. (851.
- 1121 Papillon Pierre, Linn. l. c. (852.
- 1122 Papillon . . . à ailes brunes, bande blanche, les postérieures à bande rouge, Linn. o. (1413.
- 1123 Papillon Amphinome, à ailes noires, bleu-nebuleuses, à bande blanche, Linn. 779. 176. Cram 54. E. F. (1575. bis.
- 1124 Papillon Feronie, à ailes dentées, onnées de bleue & brun, Linn. 770. 140. Cram. 192. E. F. (918. bis.
- 1125 Papillon Licus, à ailes brunes, bande blanche, Linn. o. Cram. 223. (914. bis.
- 1126 Papillon Icare. Linn. o. Cram. 18. A. (1471.
- 1127 Papillon Icare? ou variété. Linn. o. (1234. 1544. bis.
- 1128 Papillon Licus? ou variété. Linn. o. Cram. l. c. (1622.
- 1129 Papillon Licus? ou variété du même, à bandes fauves, le bord à pointes rouges, Linn. o. (1626.
- 1130 Papillon Licus? ou variété, à ailes brunes, strie blanche, postérieures brunes, le bord à 7 taches rondes, dorées, Linn. o. (1233.
- 1131 Papillon Lucille, ou male, Linn. o. Cram. 156. A. (1352. bis.
- 1132 Papillon Lucille? ou variété, Linn. o. Cram. (1355.
- 1133 Papillon Lucille? ou variété, Linn. o. (1353.
- 1134 Papillon Lucille? ou variété, ou male, Linn. o. (1331. bis.
- 1134 Papillon Cyperissa, Linn. o. Cram. 39. D. E. (1132. bis.
- 1135 Papillon Cyperissa? ou variété, Linn. o. (1351. 1354. bis.
- 1136 Papillon Silvie, Linn. o. (912. bis.

- 1137 *Papilio Ocracea*, alis fuscis, fascia superiorum ex 4. maculis albis, posticis ocraceis, apice fuscis, *Linn* o. (911.
- 1138 *Papilio Idmone?* alis fulvis, apice fuscis, fascia alba, posticis purpurascensibus, *Linn* 781. 182? (864.
- 1139 *Papilio Idmone?* f. *varietas*, *Linn*. l. c. (865.
- 1140 *Papilio Cypresse*, *Linn*. o. *Cram* 39. D E. (1132.
- 1141 *Papilio* alis fuscis, primoribus fascia lata ocracea, posticis fascia pallida, *Linn*. o. (908. bis.
- 1142 *Papilio Lucille?* f. *varietas*, *Linn*. o. (1356. 1357-1561. ter.
- 1143 *Papilio* alis fuscis, fascia alba, basi fulva, *Linn*. o. (998.
- 1144 *Papilio Æropus*, alis fuscis, fascia lutea, *Linn*. 768. 128. *Cram*. III. F. G. (906.
- 1145 *Papilio* alis fuscis, macula apicis ocracea, subtus punctis 4. flavis, *Linn*. o. (1264.
- 1146 *Papilio* alis fuscis, fascia obliqua ocracea, posticis rufis, subtus cinereis, ocellis cocceis 4. *Linn* o. (1418.
- 1147 *Papilio* alis fuscis, disco superiorum luteo, posticis basi luteis, *Linn*. o. (900 bis.
- 1148 *Papilio* alis fuscis, superioribus ad apicem albidis, *Linn*. o. (1106.
- 1149 *Papilio* alis fuscis, subtus striis duabus rufis, punctisque albis, *Linn*. o. (1139. bis.
- 1150 *Papilio* f. *varietas*, *Linn*. o. (1392. bis.
- 1151 *Papilio* alis fuscis, fascia maculari alba, posticis cœruleis, ocello ad anum, *Linn*. o. (913. bis.
- 1152 *Papilio Cassia*, alis fuscis, fascia ferruginea, *Linn*. 767. 120. *Cram*. 105. A. B. (1408.
- 1153 *Papilio Sophora*, alis fuscis, ocello unico, *Linn*. 767. 121. *Merian*. *Surin*. tab. 35. (1240. bis.
- 1154 *Papilio Sophora?* f. *varietas*, *Linn* & *Merian*. l. c. (1242. bis.
- 1155 *Papilio Cassia*, *Linn*. 767. 120. *Cram*. 105. A. B. (905. bis.
- 1156 *Papilio Xanthus*, alis supra fuscis fascia ferruginea, *Linn*. 767. 122. *Cram*. 183. A. B. (904.
- 1157 *Papilio Xanthus?* f. *varietas*, *Linn*. & *Cram*. l. c. (1478.
- 1158 *Papilio Xanthus*, præcedenti affinis, *Linn*. & *Cram*. l. c. (1477. 1479. bis.

- 1137 Papillon Ocrée, à ailes brunes, la bandes des superieures de 4. taches blanches, les posterieures ocrées, au point brune, Linn. o. (911.
- 1138 Papillon Idmone? à ailes fauves au point brunes, à bande blanche, au bout pourprés, Linn. 781. 182? (864.
- 1139 Papillon Idmone? ou varieté, Linn. l. c. (865.
- 1140 Papillon Cypresse, Linn. o. Cram. 39. D. E. (1132.
- 1141 Papillon à ailes brunes, les anterieures à bande ocrée, les posterieures à bande pale, Linn. o. (908. bis.
- 1142 Papillon Lucille? ou varieté, Linn. o. (1356. 1357. 1561. ter.
- 1143 Papillon à ailes brunes, bande blanche, de la base fauve, Linn. o. (998.
- 1144 Papillon Ærope, à ailes brunes, bande jaune, Linn. 768. 128. Cram. 111. F. G. (906.
- 1145 Papillon à ailes brunes, tache du sommet ocrée, dessous 4 points jaunes, Linn. o. (1264.
- 1146 Papillon à ailes brunes, bande ocrée, oblique, les posterieures rougâtres dessous cendrées, à 4 yeux rouges, (Linn. o. (1418.
- 1147 Papillon à ailes brunes, le palet des superieures jaunes, les posterieures de la base jaunes, Linn. o. (900 bis.
- 1148 Papillon à ailes brunes, les superieures blanchâtres d'en haut, Linn. o. (1106.
- 1149 Papillon à ailes brunes, dessous 2 stries rougâtres, & points bleues, Linn. o. (1139. bis.
- 1150 Papillon ou varieté. Linn. o. (1302. bis.
- 1151 Papillon à ailes brunes, bande tachetée de blanc, les posterieures bleues, un oeil à l'anús, Linn. o. (913. bis.
- 1152 Papillon Cassie, à ailes brunes, bande couleur de rouille, Linn. 767. 120. Cram. 105. A. B. (1408.
- 1153 Papillon Sophore, à ailes brunes, & un oeil, Linn. 767. 121. Merian. Surin. tab. 35. (1240. bis.
- 1154 Papillon Sophore? ou varieté, Linn. & Cram. l. c. (1242. bis.
- 1155 Papillon Cassie, Linn. 767. 120. Cram. 105. A. B. (905. bis.
- 1156 Papillon Xanthus, à ailes dessus brunes, à bande couleur de rouille, Linn. 767. 122. Cram. 183. A. B. (904.
- 1157 Papillon Xanthus? ou varieté, Linn. & Cram. l. c. (1478.
- 1158 Papillon Xanthus, semblable au precedent, Linn. & Cram. l. c. (1477. 1479. bis.

- 1159 Papilio *Odius Fabrici Linn.* o. (1239.
 1160 Papilio alis fuscis, subtus ocellis griseis, *Linn.* o. (1243.
 1161 Papilio *Odius?* f. *varietas*, *Linn.* o. (1243. 1623. bis.
 1162 Papilio alis fuscis, subtus oculis griseis, *Linn.* o. (1243.
 1163 Papilio alis fuscis, subtus ad marginem ocellatis, primoribus ocellis 4. posticis quinque, *Linn.* o. (907. bis.
 1164 Papilio alis fuscis, subtus griseis, striis duabus rufis, posticis ocellis quinque, *Linn.* o. (1247.
 1165 Papilio f. *varietas*, vel præcedenti affinis? *Linn.* o. (1068.
 1166 Papilio *Fusca*, posticis ocello, pupilla argentea ad anum, *Linn.* o. (1173.
 1167 Papilio *Fusca*. subtus fascia obliqua alba, primoribus ocellis 2., *Linn.* o. (1476.
 1168 Papilio *Cassus*, alis fuscis, *Linn.* 768. 125. (1361. bis.
 1169 Papilio *Clytus*, alis fuscis, fascia flava, *Linn.* 768. 124 *Cram.* 86. C. D. (1360.
 1170 Papilio alis falcatis, subcaudatis, fuscis, primoribus macula atra, aurantio cincta. *Linn.* o. (1586.
 1171 Papilio f. *varietas*, posticorum ocellis sex externis maximis, *Linn.* o. (...
 1172 Papilio alis fuscis, subtus posticis ocellis 6., *Linn.* o. (1069. bis.
 1173 Papilio f. *varietas*, *Linn.* o. (1070.
 1174 Papilio *Mara*, alis fuscis, posticis supra tribus ocellis, *Linn.* 771. 141. (1528
 1175 Papilio *Fanira*, alis fuscis, primoribus luteis, unico utrinque ocello; *Linn.* 774. 156. (1589.
 1176 Papilio alis luteis, unicus ocello bipupillato, *Linn.* o. (1529.
 1177 Papilio alis luteis, fusco undatis, ocello uno, posticis tribus, *Linn.* o. (1525.
 1178 Papilio f. *varietas*; *Linn.* o. (1526.
 1179 Papilio alis fuscis, ad marginem villosis, *Linn.* o. (1530.
 1180 Papilio alis cinereis, macula fulva, posticis ocellis septem, *Linn.* o. (1532 bis
 1181 Papilio f. *varietas*, vel femina, *Linn.* o. (1553.
 1182 Papilio *Furtina?* exotica, f. *varietas*, *Linn.* 774. 155? (1527. bis.

- 1159 Papillon *Odie de Fabrica*, Linn. o. (1239)
- 1160 Papillon à ailes brunes, dessous des yeux gris, Linn. o. (1243.)
- 1161 Papillon l'*Odie*? ou variété, Linn. o. (1243. 1623. bis.)
- 1162 Papillon, à ailes brunes, dessous des yeux gris, Linn. o. (1243.)
- 1163 Papillon à ailes brunes, des yeux au bord, les antérieures, de 4. & les postérieures de 5 yeux, Linn. o. (907. bis.)
- 1164 Papillon à ailes brunes, dessous grises, à deux stries rouges, les postérieures ont 5 yeux, Linn. o. (1247.)
- 1165 Papillon ou variété, ou semblable au précédent? Linn. o. (1068.)
- 1166 Papillon Brun, des postérieures à un oeil, dont la prunelle argentée, vers l'anus, Linn. o. (1173)
- 1167 Papillon Brun, dessous à bande oblique blanche, les antérieures à deux yeux, Linn. o. (1476.)
- 1168 Papillon *Cassius*, Linn. 768. 125. (1361. bis.)
- 1169 Papillon *Clytus*, à ailes fauves, bande jaune, Linn. 768. 124. Cram. 86. C. D. (1360.)
- 1170 Papillon à ailes courbées, en queue, brunes, les antérieures, d'une taché noire, cinglées d'orange, Linn. o. (1586.)
- 1171 Papillon ou variété, à 6 yeux entières très grands, Linn. o. (. . . .)
- 1172 Papillon à ailes brunes, dessous 6 yeux postérieures, Linn. o. (1069. bis.)
- 1173 Papillon ou variété, Linn. o. (1070.)
- 1174 Papillon *Mæra*, à ailes brunes, les postérieures dessus à trois petits yeux, Linn. 771. 141. (1528.)
- 1175 Papillon *Javira*, à ailes brunes, les premières jaunes, de chaque côté un petit oeil, Linn. 774. 156 (1589.)
- 1176 Papillon à ailes jaunes antérieures, un oeil à deux pruneaux, Linn. o. (1529.)
- 1177 Papillon à ailes jaunes, ondées de brun, à un oeil, derrière trois yeux, Linn. o. (1525.)
- 1178 Papillon ou variété Linn. o. (1526.)
- 1179 Papillon à ailes brunes, au bord velue, Linn. o. (1530.)
- 1180 Papillon à ailes cendrées, tache fauve, postérieures de 7 yeux, Linn. o. (1532. bis.)
- 1181 Papillon ou variété, ou femelle, Linn. o. (1553.)
- 1182 Papillon *Jurtine*? ou variété, étranger, Linn. 774. 155? (1527. bis.)

- 1183 Papilio *Hermione*? Indica f. mas, alis fuscis, fascia pallida. Linn. 773. 149? Espe tab. 8. f. 2. (1531. bis.)
- 1184 Papilio *Hermione*? f. varietas, Linn. l. c. (1556.)
- 1185 Papilio *Hermione*, f. femina, Linn. l. c. (1533. bis.)
- 1186 Papilio *Hermione*? f. varietas, Linn. l. c. (1554. bis.)
- 1187 Papilio *Hermione*? f. varietas, Linn. l. c. (1535. bis.)
- 1188 Papilio alis fuscis, primoribus ocellis duobus, subtus fascia undata lata communi, Linn. o. (1557.)
- 1189 Papilio *Hermione*? f. varietas, Linn. o. (1554.)
- 1190 Papilio *Hermione*? f. varietas, Linn. o. (1555.)
- 1191 Papilio *Hermione*, f. mas. Linn. l. c. (1531. bis.)
- 1192 Papilio *Cassæ*, eadem ac n^o. 1152. Linn. 767. 120. Cram. 105. A. B. (1241. bis.)
- 1193 Papilio *Teucer*, eadem ac n^o. 870. Linn. 753. 44. (1110.)
- 1194 Papilio *Teucer*? f. varietas, Linn. l. c. (1627.)
- 1195 Papilio *Teucer*? f. varietas, Linn. l. c. (930.)
- 1196 Papilio *Idomeneus*, eadem ac n^o. 895. Linn. 753. 45. (929. bis.)
- 1197 Papilio alis fuscis, disco cyaneis, margine punctis aurantiis, Linn. o. (1414.)
- 1198 Papilio *Helenor*, eadem ac n^o. 931. Linn. o. Cram. 86. A. B. an Linn. 745. 4? (927.)
- 1199 Papilio *Nestor*, eadem ac n^o. 932. Linn. 752. 40. Cram. 19. A. B. (1415.)
- 1200 Papilio *Achilles*, eadem ac n^o. 933. Linn. 752. 42. Cram. 27. A. B. (928. bis.)
- 1201 Papilio *Achilles*, Linn. l. c. (936. ter.)
- 1202 Papilio *Helenor*, Linn. o. Cram. 86. A. B. (935.)
- 1203 Papilio *Menelaus*, eadem ac n^o. 936. Linn. 748. 20. Cram. 21. A. B. (931. bis.)
- 1204 Papilio *Rethenor*, eadem ac n^o. 937. Linn. o. Cram. 15. A. B. (932. bis.)
- 1205 Papilio *Nestor*, Linn. 752. 40. Cram. 19. A. B. (1317. bis.)
- 1206 Papilio *Achilles*? f. varietas, Linn. & Cram. l. c. (1506.)
- 1207 Papilio *Menelaus*, Linn. & Cram. l. c. (934. bis.)
- 1208 Papilio *Idea*, alis albis, venis & maculis nigris, Linn. 758. 73. (937. bis.)
- 1209 Papilio *Idea*? f. varietas, maculis atris, Linn. l. c. (1609.)
- 1210 Papilio alis fulvis immaculatis, margine nigro, punctis 2. argenteis, Linn. o. (941. bis.)

- 1183 Papillon Hermione? Indien, ou male, à ailes brunes, bande pale, Linn 773. 149? Espe tab. 8. f. 2. (1531 bis.)
- 1184 Papillon Hermione? ou variété, Linn l. c. (1556.)
- 1185 Papillon Hermione, ou femelle, Linn. l. c. (1553. bis.)
- 1186 Papillon Hermione? ou variété, Linn. l. c. (1554. bis.)
- 1187 Papillon Hermione? ou variété, Linn l. c. (1535. bis.)
- 1188 Papillon . . . à ailes brunes, les antérieures à deux yeux, dessous large bande ondulée, Linn. o. (1557.)
- 1189 Papillon Hermione? ou variété, Linn. o. (1534.)
- 1190 Papillon Hermione? ou autre variété, Linn. o. (1555.)
- 1191 Papillon Hermione, ou male, Linn. l. c. (1531. bis.)
- 1192 Papillon Cassie, le même que n°. 1155, Linn. 767. 120. Cram, 105. A. B. (1241. bis.)
- 1193 Papillon Teucre, le même que n°. 870. Linn. 753. 44. (1110.)
- 1194 Papillon Teucre? ou variété, Linn. l. c. (1627.)
- 1195 Papillon Teucre? ou variété, Linn. l. c. (930.)
- 1196 Papillon Idomenée, le même que n°. 895. Linn. 753. 45. (929. bis.)
- 1197 Papillon . . . à ailes brunes à disque bleu, le bord à pointes oranges, Linn. o. (1414.)
- 1198 Papillon Helenor, le même que n°. 931. Linn. o. Cram. 86 A. B. ou Linn. 745. 4. (927.)
- 1199 Papillon Nestor, le même que n°. 932. Linn. 752. 40. Cram. 19 A. B. (1415.)
- 1200 Papillon Achille, le même que n°. 933. Linn. 752. 42. Cram. 27. A. B. (928. bis.)
- 1201 Papillon Achilles, Linn. & Cram. l. c. (936. ter.)
- 1202 Papillon Helenor, Linn. o. Cram 86. A. B. (935.)
- 1203 Papillon Menelaus, le même que n°. 936. Linn. 748. 20. Cram. 21. A. B. (931. bis.)
- 1204 Papillon Rethenor, le même que, n°. 937. Linn. o. Cram. 15. A. B. (932. bis.)
- 1205 Papillon Nestor, Linn. 752. 40. Cram. 19. A. B. (1317. bis.)
- 1206 Papillon Achilles? ou variété, Linn. & Cram. l. c. (1506.)
- 1207 Papillon Menelaus, Linn. & Cram. l. c. (934. bis.)
- 1208 Papillon Idea, ailes blanches, veines & taches noires, à bord noir, pointé de blanc, Linn. 758. 73. (937. bis.)
- 1209 Papillon Idea? ou variété, à taches noires, Linn. l. c. (1609.)
- 1210 Papillon . . . à ailes fauves sans taches, à bord noire, & pointes argentées, Linn. o. (941. bis.)

- 1211 Papilio *f. varietas*, Linn. o. (1482.)
- 1212 Papilio alis flavis, margine & apice nigris, subtus primoribus macula ferruginea, posticis duabus argenteis, Linn. o. (1250. bis.)
- 1213 Papilio *f. varietas*, Linn. o. (1249.)
- 1214 Papilio *Lyfippus*, *f. mas*, alis atris, fascia lineari rubra. Linn. 793. 250. (946.)
- 1215 Papilio *Lyfippus*, *f. femina*, Linn. l. c. (945.)
- 1216 Papilio *Eupippe*, alis flavis, primoribus apice atris, posticis subtus albis, Linn. 762. 87. (1174.)
- 1217 Papilio *Phlaeas*, alis fulvis nigro punctatis, subtus albo marginatis, Linn. 793. 252. (1194.)
- 1218 Papilio alis flavis, apice nigro, macula aurantia, Linn. o. (1177. bis.)
- 1219 Papilio alis albis, apice & margine atris, macula aurantia, Linn. o. (1138.)
- 1220 Papilio *Hyparete*, alis albis, posticis subtus venis maculisque rubris, Linn. 763. 92. (1570.)
- 1221 Papilio *Hyparete*, Linn. l. c. (1587.)
- 1222 Papilio *Hyparete?* *f. varietas*, Linn. l. c. (1120.)
- 1223 Papilio *Hecabe*, alis flavis, extimo atris, subtus punctis pallidis, Linn. 763. 96. (953. bis.)
- 1224 Papilio *Hecabe?* an præcedenti affinis? Linn. l. c. (952.)
- 1225 Papilio *Hecabe?* *f. varietas*, Linn. l. c. (954. bis.)
- 1226 Papilio alis flavis, margine nigro, subtus puncta nulla, Linn. o. (1396.)
- 1227 Papilio alis fulvis, subtus non punctatis, Linn. o. (942.)
- 1228 Papilio alis sulphureis, margine & apice atris, macula atra, dentatis oblongis, Linn. o. (1133.)
- 1229 Papilio *Chloris*, alba, subtus flava, margine nigro, Linn. o. *Fabric.* 183. *Cram.* 207. *F. G.* (1256.)
- 1230 Papilio *Sylvia*, Linn. o. *Fabric.* 166. (1255. bis.)
- 1231 Papilio *Hyale?* alis flavis, subtus primoribus puncto ferrugineo. posticis duabus argenteis, Linn. 764. 100. 2. *Cram.* 14. *F. G.* (943.)
- 1232 Papilio alis albis, basi flavis, margine nigris, Linn. o. (1572.)
- 1233 Papilio alis albis, basi flavis, puncto medio atro, Linn. o. (1251. bis.)
- 1234 Papilio *f. varietas*, Linn. o. (1481. bis.)
- 1235 Papilio alis albis, apice late nigris, posticis subtus flavis, serie punctorum nigrorum, Linn. o. (939. bis.)

- 1211 Papillon ou variété, Linn. o. (1482.)
- 1212 Papillon à ailes jaunes, le bord, & sommet noirs, par dessous les antérieures d'une tache rouillée, les postérieures à deux taches argentées, Linn. o. (1250. bis.)
- 1213 Papillon ou variété, Linn. o. (1249.)
- 1214 Papillon Lyfippus, ou mâle, à ailes noires, bande rouge, Linn 793. 250. (946.)
- 1215 Papillon Lyfippus, ou femelle, Linn. l. c. (945.)
- 1216 Papillon Euipe, à ailes jaunes, les premières à sommet noires, les postérieures dessous blanches, Linn. 762. 87. (1174.)
- 1217 Papillon Phlæas, à ailes fauves, pointées de noir, dessous bordées de blanc, Linn. 793. 252. (1104.)
- 1218 Papillon à ailes jaunes, sommet noir, tache orange, Linn. o. (1177. bis.)
- 1219 Papillon à ailes blanches, le sommet & bord noir, à tache orange, Linn o. (1138.)
- 1220 Papillon Hyparete, à ailes blanches, les postérieures dessous veines, & taches rouges, Linn. 763. 92. (1570.)
- 1221 Papillon Hyparete, Linn. l. c. (1587.)
- 1222 Papillon Hyparete? ou variété, Linn. l. c. (1120.)
- 1223 Papillon Hecabe, à ailes arrondies jaunes, noires au bout, dessous à points pâles, Linn. 763. 96. (953. bis.)
- 1224 Papillon Hecabe, ou pareil, Linn. l. c. (952.)
- 1225 Papillon Hecabe? ou variété du précédent? Linn. l. c. (954. bis.)
- 1226 Papillon à ailes jaunes, bord noir, dessous aucune pointe, Linn. o. (1396.)
- 1227 Papillon à ailes fauves, dessous sans points, Linn. o. (942.)
- 1228 Papillon à ailes couleur de soufre, le sommet, & le bord noir, les postérieures à tache noires, & dentelées, Linn. o. (1133.)
- 1229 Papillon Chloris, blanche, dessous jaune, à bord noir, Linn. o. Fabric. 183. Cram. 207. F. G. (1256.)
- 1230 Papillon Sylvia, Linn. o. Fabric. 166. (1255. bis.)
- 1231 Papillon Hyale, à ailes jaunes, dessous à point rouillé, les postérieures 2 argentées, Linn. 764. 100. Cram. 14. F. G. (943.)
- 1232 Papillon les ailes blanches, de la base jaunes, au point bord noires, Linn. o. (1572.)
- 1233 Papillon les ailes blanches, de la base jaunes, à noir ou milieu, Linn. o. (1251. bis.)
- 1234 Papillon ou variété, Linn. o. (1481. bis.)
- 1235 Papillon à ailes blanches, les postérieures noires, dessous jaunes, à nombre de points noirs, Linn. o. (939 bis.)

- 1236 *Papilio Rhamni?* f. *varietas*, Indica, alis primoribus aurantiis, margine flavo, *Linn.* 765. 106? (1536. bis.
- 1237 *Papilio Rhamni?* Indica, *Linn.* l. c. (1562.
- 1238 *Papilio Hyale*, *Linn.* 764. 100. *Cram.* 14. *F. G.* (1315. bis.
- 1239 *Papilio Hyale?* f. *varietas*, *Linn.* l. c. (1362. 1537. 1538. ter.
- 1240 *Papilio Hyale?* f. *varietas*, *Linn.* l. c. (1363. bis.
- 1241 *Papilio Hyale?* f. *varietas*, *Linn.* o. (1428. bis.
- 1242 *Papilio* alis flavis, margine nigris, subtus pallidis, stria communi rufa, *Linn.* o. (944. bis.
- 1243 *Papilio* alis flavis, margine atro, *Linn.* o. (1366.
- 1244 *Papilio* alis flavicantibus, margine lato atro, *Linn.* o. (1254. 1610. bis.
- 1245 *Papilio* alis flavis, unicoloribus, *Linn.* o. (1248. ter.
- 1246 *Papilio* alis albis, basi flavis, *Linn.* o. (1105.
- 1247 *Papilio* alis albis, nervis, & apice nigris, *Linn.* o. (1176.
- 1248 *Papilio* alis albis, apice nigro, subtus margo niger, maculis cordatis flavis, *Linn.* o. (1363.
- 1249 *Papilio* f. *varietas*, *Linn.* o. (1364.
- 1250 *Papilio* alis albis, macula apicis atra, *Linn.* o. (1539. bis.
- 1251 *Papilio* alis albis, basi flavis, margine atro, *Linn.* o. (1571.
- 1252 *Papilio* alis flavis, macula subtus ferruginea, duabus posticorum argenteis, *Linn.* o. (1248.
- 1253 *Papilio Lybithia*, *Linn.* o. *Fabric.* 172. (1175. bis.
- 1254 *Papilio* alis albis, apice & semifascia atris, subtus fuscis, *Linn.* o. (938.
- 1255 *Papilio* alis albis, apice macula dentata atra, *Linn.* o. (1285.
- 1256 *Papilio* alis supra nigris, fascia incurva alba, basi croceis, *Linn.* o. (1365.
- 1257 *Papilio* alis albis, apice atris, *Linn.* o. (1540. bis.
- 1258 *Papilio* alis albis, macula & apice nigris, *Linn.* o. (1542.
- 1259 *Papilio* f. *varietas*, *Linn.* o. (1137.
- 1260 *Papilio Cardamines* f. *mac*, alis albis, primoribus fulvis, posticis viridi nebulosis, *Linn.* 761. 85. *Edw.* 125. (1564. bis.

- 236 Papillon Rhamni? ou variété, des Indes, les ailes premières d'orange à bord jaune, Linn. 765. 106.? (1536. bis.
- 237 Papillon Rhamni? des Indes, Linn. l. c. (1562.
- 238 Papillon Hyale, Linn. 764. 100. Cram. 14. F. G. (1315.
- 239 Papillon Hyale? ou variété, Linn. l. c. (1362. 1537. 1538. ter.
- 240 Papillon Hyale? ou variété, Linn. l. c. (1363. bis.
- 241 Papillon Hyale? ou variété, Linn. o. (1428 bis.
- 242 Papillon à ailes jaunes, le bord noires, dessous pales, à strie commune rouge, Linn. o. (944. bis.
- 243 Papillon à ailes jaunes, à bord noir, Linn. o. (1366.
- 244 Papillon à ailes jaunâtres, à large bord noir, Linn. o. (1254. 1610. bis.
- 245 Papillon à ailes jaunes d'un couleur, Linn. o. (1148. ter.
- 246 Papillon à ailes blanches, de la base jaunes, Linn. o. (1105.
- 247 Papillon à ailes blanches, les nerfs & sommet noirs, Linn. o. (1176.
- 248 Papillon à ailes blanches, le sommet noir, dessous le bord noir, à taches jaunes en cœur, Linn. o. (1363.
- 249 Papillon ou sa variété, Linn. o. (1364.
- 250 Papillon à ailes blanches, le point à tache noire, Linn. o. (1539.
- 251 Papillon à ailes blanches, de la base jaunes, à bord noir, Linn. o. (1571.
- 252 Papillon à ailes jaunes, dessous tache couleur de rouille, postérieures deux argentées, Linn. o. (1248.
- 253 Papillon Lybythie, Linn. o. Fabric. 172. (1175 bis.
- 254 Papillon à ailes blanches, le sommet, & demi bande noirs, dessous brunes, Linn. o. (938.
- 255 Papillon à ailes blanches, le sommet à tache noir, dentelé, Linn. o. (1285.
- 256 Papillon les ailes dessus noires, bande courbée, blanche de la base, couleur de safran, Linn. o. (1365.
- 257 Papillon à ailes blanches, au point noires, Linn. o. (1540. bis.
- 258 Papillon à ailes blanches, tache & sommet noires, Linn. o. (1542.
- 259 Papillon ou variété, Linn. o. (1137.
- 260 Papillon Cardamines, ou male à ailes blanches, les premières fauves, les postérieures verd-nebuleuses, Linn. 761. 85. Edw. 125. (1564. bis.

- 1261 Papilio *Cardamines*? f. *varietas*, Linn. & Edw. l. c. (1076.)
- 1262 Papilio *Cardamines*? f. *varietas*, Linn. & Edw. l. c. (1679.)
- 1263 Papilio alis albis, primoribus apice, posticis margine nigris, Linn. o. (1259 bis.)
- 1264 Papilio *Belia*, alis albis, griseo fasciatis, Linn 761. 84. (1513. bis.)
- 1265 Papilio *Belia*? f. *varietas*. vel mas, Linn. l. c. (940. bis.)
- 1266 Papilio alis oblongis albis, apice fuscis, Linn. o. (996. bis.)
- 1267 Papilio *Belia*? f. *varietas*, Linn. o. (1265. 1685. bis.)
- 1268 Papilio alis superioribus macula flava, Linn. o. (955.)
- 1269 Papilio alis superne fuscis, disco ad basin fulvo, primorum apicibus macula ovali alba, Linn. o. (905.)
- 1270 Papilio alis albis, apice nigris, subtus margine, & costa flavis, Linn o. Cram. 20. I. H. (1260. bis.)
- 1271 Papilio alis albis, margine nigro, ad nervos striato, an *Sphinx*? Linn. o. (1499.)
- 1272 Papilio alis nigris, disco flavo, Linn. o. (956.)
- 1273 Papilio alis supra albis, apice atro, posticis flavo fuscis, Linn. o. (1134. bis.)
- 1274 Papilio alis albis, apice lato atro, macula alba, subtus flavis maculis, posticorum quatuor argenteis, Linn. o. (1135.)
- 1275 Papilio alis albis, costa nigris, Linn. o. (1257.)
- 1276 Papilio *Brassicæ*, alis albis, primoribus maculis, & apice duabus atris, Linn. 759. 75. (1186.)
- 1277 Papilio *Brassicæ*, f. mas, Linn. l. c. (1541.)
- 1278 Papilio alis fuscis, primoribus ocello, posticis 7. Linn. o. Cram. 12. G. H. (1071.)
- 1279 Papilio alis brunneis, superiorum macula, posticorum fascia alba, Linn. o. (1496. bis.)
- 1280 Papilio f. *varietas* præcedentis, Linn. o. (1498. bis.)
- 1281 Papilio alis pullis, ocello ad marginem, posticis ocelis obscuris, Linn. o. (1237. bis.)
- 1282 Papilio f. *varietas*, vel n^o. 1279. Linn. o. (1074.)
- 1283 Papilio *Phylleus*, Linn. o. Cram. 20. E, 64. D. E? (1474.)
- 1284 Papilio *Phylleus*? f. *varietas*, Linn. o. Cram. 282. A. B. (1497.)
- 1285 Papilio *Phylleus*? f. *varietas*, Linn. o. Cram. l. c. (915.)
- 1286 Papilio *Lucinde*, Linn. o. Cram. 1. E. F. (1079.)

- 1261 Papillon Cardamines? ou variété, Linn. & Edw. l. c. (1076.)
- 1262 Papillon Cardamines? ou variété, Linn. & Edw. l. c. (1679.)
- 1263 Papillon les ailes blanches, au premiers d'un point, les posterieures d'un bord noir, Linn. o. (1259. bis.)
- 1264 Papillon Belie, à ailes blanches, bandées de gris, Linn. 761 84. (1513. bis.)
- 1265 Papillon Belie? ou male, ou variété, Linn. l. c. (940. bis.)
- 1266 Papillon les ailes allongées blanches, à sommet brunes, Linn. o. (996. bis.)
- 1267 Papillon ou variété, Linn. o. (1265. 1685. bis.)
- 1268 Papillon les ailes superieures d'un tache jaune, Linn. o. (955.)
- 1269 Papillon à ailes dessus brunes, la base fauve, à tache ovale blanche, Linn. o. (905.)
- 1270 Papillon à ailes blanches, au point noires, le bord & côte jaunes, Linn. o. Cram. 20. I. H. (1260. bis.)
- 1271 Papillon à ailes blanches, le bord noir, strié vers les nerfs, ou Sphinx? Linn. o. (1499.)
- 1272 Papillon à ailes noires, palette jaune, Linn. o. (956.)
- 1273 Papillon à ailes dessus blanches, à point noir, les posterieures jaunes, & brunes, Linn. o. (1134. bis.)
- 1274 Papillon à ailes blanches, d'un point large noir, à tache blanche, les posterieures à quatre taches argentées, (Linn. o. (1135.)
- 1275 Papillon à ailes blanches, du côté noires, Linn. o. (1257.)
- 1276 Papillon des Choux, à ailes blanches, les premieres & le sommet à deux taches noires, Linn. 759. 75. (1186.)
- 1277 Papillon des Choux, ou male, Linn. l. c. (1541.)
- 1278 Papillon les ailes brunes, les devants à un oeil, le posterieures à 7 yeux, Linn. o. Cram. 12. G. H. (1071.)
- 1279 Papillon à ailes brunes, les superieures d'une tache, le posterieures à bande blanche, Linn. o. (1496. bis.)
- 1280 Papillon ou variété, Linn. o. (1498. bis.)
- 1281 Papillon à ailes noires, un oeil au bord, les posterieures ont des yeux obscures, Linn. o. (1237. bis.)
- 1282 Papillon ou variété, ou n^o. 1279. Linn. o. (1074.)
- 1283 Papillon Phylleus, Linn. o. Cram. 20. E, 64. D. E? (1474.)
- 1284 Papillon Phylleus? ou variété, Linn. o. Cram. 282. A. B. (1497.)
- 1285 Papillon Phylleus? ou variété, Linn. o. Cram. l. c. (915.)
- 1286 Papillon Lucinde, Linn. o. Cram. 1. E. F. (1079.)

- 1287 Papilio *Ariadne*, alis nigro undulatis, antice puncto albo, *Linn* 778. 170. *Cram.* 86. *E. F.* (1115.)
- 1288 Papilio . . . cinereo fusca, macula alba ad apicem, *Linn.* o. (922.)
- 1289 Papilio *Grisea*, punctis flavis, posticis stria aurantia, *Linn.* o. (1081.)
- 1290 Papilio . . . superne fusca, inferne ocracea, stria rufa, *Linn.* o. (1080.)
- 1291 Papilio . . . alis cinnamomels, primorum fascia alba, posticorum macula disci, *Linn.* o. (1475.)
- 1292 Papilio *Cyanea*, subtus striis tribus obliquis, *Linn.* o. *Cram.* 169. *C. D.* (1091.)
- 1293 Papilio *Fusco-Cinerea*, ad anum cœruleo micans, posticis striis tribus, primoribus uno ocello, posticis 3. intimo 2 pupillaco, subtus cyaneis, *Linn.* o. *Cram.* 10. *D. E.* (1214.)
- 1294 Papilio *Fusco-Cinerea*, fasciis obliquis 5. posticis ocellis 4. *Linn.* o. *Cram.* . . . *B. C.* (1628.)
- 1295 Papilio . . . alis supra albis, apice fuscis, interne striis 4. ocellis 5. pupillis argenteis, *Linn.* o. *Cram.* 194. *D. E.* (1073.)
- 1296 Papilio . . . alis fuscis cœruleo micantibus, subtus striis tribus, ocellis quinque, *Linn.* o. (1072.)
- 1297 Papilio . . . alis fuscis, primoribus maculis, fascia alba, posticis ocellis atris, *Linn.* o. (1358.)
- 1298 Papilio . . . alis pallidis, maculis fuscis, posticis ocellis 4. ultimo azureo, *Linn.* o. (1472.)
- 1299 Papilio . . . alis fuscis, primoribus sex maculis albis, posticis ocellis 3. primo tripupillato, *Linn.* o. *Cram.* 24. *D?* (923.)
- 1300 Papilio . . . alis albidis, margine nigris, maculis lunari-bus, *Linn.* o. (1359.)
- 1301 Papilio . . . alis fuscis violaceo micantibus, subtus albis, fasciis 5 rufis, postice ocello azureo, *Linn.* o. (924.)
- 1302 Papilio . . . alis albidis, posticis striis duabus fuscis, ocellis tribus, *Linn.* o. (925.)
- 1303 Papilio . . . alis fuscis, supra ocello 1. posticorum 2. pupillis argenteis, infra striis duabus fuscis, *Linn.* o. (1103.)
- 1304 Papilio . . . alis fuscis, fascia semicirculari alba, *Linn.* o. (1238.)
- 1305 Papilio . . . alis nigro cyaneis, posticis ad anum albis, *Linn.* o. *Cram.* 184. *D. E.* (1075.)
- 1306 Papilio . . . alis fuscis, basi ocellatis, subtus posticis albis, *Linn.* o. *Cram.* 184. *F? G?* (1473.)

- 1287 Papillon Ariadne, à ailes noires, ondées, devant à pointe blanche, Linn. 778 170 Cram. 86. E. F. (1115)
- 1288 Papillon cendré brun, à tache blanche vers le point, Linn. o. (922.)
- 1289 Papillon Gris, à pointes jaunes, postérieures d'une strie orangée, Linn. o. (1081.)
- 1290 Papillon, dessus brun, dessous ocrée, à strie rougeâtre, Linn. o. (1080.)
- 1291 Papillon à ailes canellées, les premières à bande blanche, les postérieures à tache du disque, Linn. o. (1475.)
- 1292 Papillon Bleu, dessous à trois stries obliques, Linn. o. Cram. 169. C. D. (1091.)
- 1293 Papillon Bleu-Cendré, vers l'anus bleu luisant, à 3 stries, les antérieures à un oeil, les postérieures trois, dessous bleus Linn. o. Cram. 10. D. E. (1244.)
- 1294 Papillon Brun-Cendré, à cinq bandes obliques, les postérieures à quatre yeux Linn. o. Cram. . . B. C. (1678.)
- 1295 Papillon les ailes dessus blanches, au point brunes, en de dans 4 stries, 5 yeux, à prunelles argentées, Linn. o. Cram. 194. D. E. (1073.)
- 1296 Papillon à ailes brunes, luisante de bleu, dessous 3 stries, & cinq yeux, Linn. o. (1072.)
- 1297 Papillon à ailes brunes, les antérieures à taches, & bande blanche, les postérieures à yeux noirs, Linn. o. (1358.)
- 1298 Papillon à ailes pales, taches brunes, les postérieures à quatre yeux, la dernière azuré, Linn. o. (1472.)
- 1299 Papillon à ailes brunes, les antérieures à 6 taches blanches, les postérieures à 3 yeux, dont le premier à 3 pruneaux, Linn. o. Cram. 24. D? (923.)
- 1300 Papillon à ailes blancheâtres, bord noir, à taches lunaires, Linn. o. (1359.)
- 1301 Papillon à ailes brunes, luisantes violet, dessous blanches, à cinq bandes rougeâtres, le derrière un oeil azuré, Linn. o. (924.)
- 1302 Papillon à ailes blanches, les derrières à deux stries brunes 3 yeux, Linn. o. (925.)
- 1303 Papillon à ailes brunes, dessus un oeil sur les derrières 2 prunelles argentées, en bas, 2 stries brunes, Linn. o. (1103.)
- 1304 Papillon à ailes brunes, bande demicirculaire blanche, Linn. o. (1238.)
- 1305 Papillon à ailes noires bleus, derrière vers l'anus blanches, Linn. o. Cram. 184. D. E. (1075.)
- 1306 Papillon à ailes brunes, de la base à yeux, dessous les derrières blanches, Linn. o. Cram. 184. F? G? (1473.)

- 1307 Papilio *f. varietas*, Linn. o. Cram. l. c. (967.
 1308 Papilio alis nigris, azureo micantibus, infra fuscis, macula atra, Linn. o. Cram. 328. E? (962. bis
 1309 Papilio alis azureis, macula rotunda alba, Linn. o. (1624.
 1310 Papilio alis fuscis, fascia semicirculari alba, eadem ac n^o. 1304. Linn. o. (1629.
 1311 Papilio alis fuscis, albo punctatis, posticis ad anum albis, Linn. o. (966.
 1311 Papilio alis fuscis, fascia violacea, posticis albis, Linn. o. (965.
 1212 Papilio alis fuscis, ocello aurantio ad anum, Linn. o. (1082.
 1313 Papilio *Argus*, alis cœruleis, posticis subtus limbo ferrugineo, Linn. 789. 232. Rös. III. tab. 37. f. 4. (1543. bis.
 1314 Papilio *Argiolus*, alis supra cœruleis, margine atris, subtus punctis dispersis nigris, Linn. 790. 234. (1559.
 1315 Papilio *Argiolus?* *f. varietas*, Linn. l. c. (1560.
 1316 Papilio alis primoribus fuscis, margine maculis rubris, subtus ocellatis, Linn. o. Cram. 270. D. E? (1545. bis.
 1317 Papilio alis fuscis, subtus striis duabus obliquis, ocellis quinque, Linn. o. (957.
 1318 Papilio alis fuscis, subtus stria rufa, posticis ocello marginali 6. Linn. o. (958.
 1319 Papilio alis fuscis, subtus striis 2. ocellis 6. duobus mediis cæcis, Linn. o. (1245. bis.
 1320 Papilio *Pamphilus*, Indicus, alis flavis, primoribus ocello, posticis cinereis ocellis quatuor, Linn. 791. 239. (1544. bis.
 1321 Papilio *Pamphilus?* *f. varietas*, Linn. l. c. (1561. bis.
 1322 Papilio *Danis*, Linn. o. Cram. 70. E. F. (947. bis.
 1323 Papilio *Caricæ*, alis fulvis, disco albo, margine cinereo ocellato, Linn. 792. 244. Merian Surin. tab. 40. f. I. (950. bis
 1324 Papilio *Caricæ?* *f. varietas*, Linn. & Merian. l. c. (1394. bis.
 1325 Papilio *Caricæ?* *f. varietas*, Linn. & Merian. l. c. (1261. bis.
 1326 Papilio *Lamis*, Linn. o. Cram 235 G. (921. bis.
 1327 Papilio alis nigris, disco albo, Linn. o. (1388. bis.
 1328 Papilio alis nigris, disco sulphureo, Linn. o. (1262. bis.

- 1307 Papillon ou variété, Linn. o. Cram. l. c. (967.
 1308 Papillon à ailes noires, de bleu luisantes, en bas
 brunes, à taches noires, Linn. o. Cram. 328. E? (962. bis.
 1309 Papillon à ailes azurées, à tache blanche rondée,
 Linn. o. (1624.
 1310 Papillon à ailes brunes, bande demi-cercle blanche,
 le même que n^o. 1304. Linn. o. (1629,
 1311 Papillon à ailes brunes, pointée de blanc, les poste-
 rieures blanches vers l'anus, Linn. o. (966.
 1311 Papillon à ailes brunes, à bande violette, les
 postérieures blanches, Linn. o. (965.
 1312 Papillon à ailes brunes, oeil orange vers l'anus,
 Linn. o. (1082.
 1313 Papillon Argus, à ailes bleues, les postérieures dessous
 couleur de rouille, Linn. 789. 232. Röt. III. tab. 37. f. 4.
 (1543. bis.
 1314 Papillon Argiole, à ailes dessus bleus, au bord noires,
 dessous plusieurs pointes noires, Linn. 790. 234. (1559.
 1315 Papillon Argiole? ou variété, Linn. l. c. (1560.
 1316 Papillon à ailes de devant brunes, à bord des
 taches rouges, dessous à yeux, Linn. o. Cram. 270. D. E.?
 (1545. bis.
 1317 Papillon à ailes brunes, dessous 2 stries obliques, à
 cinq yeux, Linn. o. (957.
 1318 Papillon à ailes brunes, dessous une strie rougea-
 tre, derrière un oeil au bord, Linn. o. (958.
 1319 Papillon à ailes brunes, dessous à deux stries, six
 yeux, les deux ou milieu aveugles, Linn. o. (1245. bis.
 1320 Papillon Pamphile, des Indes, à ailes jaunes, les premières
 à un oeil, postérieures cendrées à 4 yeux, Linn. 791. 239.
 (1544. bis.
 1321 Papillon Pamphile? ou variété, Linn. l. c. (1561. bis.
 1322 Papillon Danis, Linn. o. Cram. 70. E. F. (947. bis.
 1323 Papillon Caricæ, à ailes fauves, disque blanche, à bord
 cendré, oculé, Linn. 792. 244. Merian Surin. tab. 40.
 f. 1. (950. bis.
 1324 Papillon Caricæ? ou variété, Linn. & Merian. l. c. (1394.
 bis.
 1325 Papillon Caricæ? ou variété, Linn. & Merian. l. c. (1261.
 bis.
 1326 Papillon Lamis. Linn. o. Cram. 235. G. (921. bis.
 1327 Papillon . . . à ailes noires, palette blanche, Linn. o.
 (1388. bis.
 1328 Papillon à ailes noires, disque couleur de soufre,
 Linn. o. (1262. bis.

- 1329 Papilio alis nigris, fascia transversa alba, Linn. o. (949.
- 1330 Papilio *Danis*? f. *varietas*, Linn. o. (948.
- 1331 Papilio alis coccineis fusco marginatis, Linn. o. (1448.
- 1332 Papilio alis fuscis, ad anum coccineis, Linn. o. (1083.
- 1333 Papilio alis fuscis, stria cœrulea, Linn. o. (968.
- 1334 Papilio alis nigris, cœruleo micantibus, subtus serie duplici argentea, Linn. o. (1502.
- 1335 Papilio f. *varietas*, Linn. o. (1084.
- 1336 Papilio alis superne fuscis, postice rufis, stria argentea, Linn. o. (961.
- 1337 Papilio alis utrinque fuscis, Linn. o. (960.
- 1338 Papilio *Hecabe*, alis flavis, extimo atris, subtus plurimis punctis pallidis, Linn. 763. 96. (1573.
- 1339 Papilio alis flavis, fuscoque fasciatis, Linn. o. (1389.
- 1340 Papilio alis superne fuscis, macula nivea, inter e sulphureis, maculis rubris auratis, Linn. o. (1480.
- 1341 Papilio alis fuscis, primorum fascia flava, Linn. o. (964.
- 1342 Papilio alis fuscis, Linn. o. (959.
- 1343 Papilio alia fuscis, disco albo, Linn. o. (1078.
- 1344 Papilio alis cinereis, albo maculatis, Linn. o. (1390.
- 1345 Papilio *Caricæ*? f. *varietas*, Linn. 792. 244? (1483.
- 1346 Papilio alis aurantiis, margine atro, Linn. o. (1107.
- 1347 Papilio *Nauplia*, alis fuscis, primoribus supra maculis quatuor, posticis fascia albidis, Linn. 783. 197. *Cram.* 316. *D E.* (1263 bis.
- 1348 Papilio *Nauplia*? f. *varietas*, Linn. l. c. *Cram.* 316. *F. G.* (995. 1264. bis.
- 1349 Papilio alis oblongis fuscis, maculis duabus sulphureis, subtus margine rubro, Linn. o. (994.
- 1350 Papilio f. *varietas*, Linn. o. (1098.
- 1351 Papilio alis fuscis, macula alba, Linn. o. (1001.
- 1352 Papilio alis fuscis, cœruleo micantibus, fascia transverse alba, Linn. o. (1106.

- 1329 Papillon à ailes noires, bande transverse blanche, Linn. o. (949.
- 1330 Papillon Davis? ou variété, Linn. o. (948.
- 1331 Papillon à ailes rouges, bordez de brun, Linn. o. (1448.
- 1332 Papillon à ailes brunes, vers l'anus rouges, Linn. o. (1083.
- 1333 Papillon à ailes brunes, strie bleu celeste, Linn. o. (968.
- 1334 Papillon à ailes noires, luisantes de bleu, dessous double raye argentée. Linn. o. (1502.
- 1335 Papillon ou variété, Linn. o. (1084.
- 1336 Papillon à ailes dessus brunes, dernieres rougeâtres, à strie argentine (nacre) Linn. o. (961.
- 1337 Papillon à ailes brunes de chaque côté, Linn. o. (960.
- 1338 Papillon Hecabé, à ailes jaunes, au bout noires, dessous à plusieurs pointes pales, Linn. 763. 96. (1573.
- 1339 Papillon à ailes jaunes, bandées de brun, Linn. o. (1389.
- 1340 Papillon à ailes dessus brunes, tache blanche, en dedans couleur de soufre, à taches rouges dorées, Linn. o. (1480.
- 1341 Papillon à ailes brunes, les devans à bande jaune, Linn. o. (964.
- 1342 Papillon à ailes brunes, Linn. o. (959.
- 1343 Papillon à ailes brunes. palette blanche, (Linn. o. (1078.
- 1144 Papillon à ailes cendrées, tachetées de blanc, Linn. o. (1390.
- 1345 Papillon Caricæ? ou variété, Linn. 792 244. ? (1483.
- 1346 Papillon à ailes oranges, à bord noir, Linn. o. (1107.
- 1347 Papillon Nauplia. à ailes brunes, les premieres dessus à quatre taches, les posterieures, à bande blanche, Linn. 783. 197. Cram. 316. D. E. (1263. bis.
- 1348 Papillon Nauplia? ou variété, Linn. l. c. Cram. 316. F. G. (995. 1264. bis.
- 1349 Papillon à ailes allongées brunes, à deux taches couleur de soufre, dessous bord rouge, Linn. o. (994.
- 1350 Papillon ou variété, Linn. 9. (1098.
- 1351 Papillon à ailes brunes, à tache blanche, Linn. o. (1001. bis.
- 1352 Papillon à ailes brunes, luisantes de bleu, à bande transverse blanche, Linn. o. (1106.

- 1353 Papilio alis fuscis, posticis fascia alba, *Linn. o.* (962.)
- 1354 Papilio *Ammon*, *Linn. o. Cram. 146. B.* (1395.)
- 1355 Papilio *Flora*, *Linn. o. Cram. 257. B. C.* (1004. bis.)
- 1356 Papilio *Flora?* f. *varietas*, *Linn. o. Cram. 1 c.* (1005. bis.)
- 1357 Papilio *Flora?* f. *varietas*, cœruleo micans ad marginem interiorem, *Linn. o.* (1006.)
- 1358 Papilio alis diaphanis, striis fuscis, posticorum margine aurantio, *Linn. o.* (1434.)
- 1359 Papilio f. *mas.* alis oblongis, maculis duabus diaphanis, posticis 1. *Linn. o.* (1007.)
- 1360 Papilio *Euterpe*, alis oblongis atris, albo punctatis, fascia fulva, *Linn. 756 61.* (1109. bis.)
- 1361 Papilio *Euterpe?* an præcedenti similis? *Linn. 1. c.* (902. bis.)
- 1362 Papilio alis fulvis, apice nigris albo maculatis, posticis fulvis nigro marginatis, *Linn. o.* (1267.)
- 1363 Papilio f. *varietas*, *Linn. o.* (1268.)
- 1364 Papilio *Helicon*, alis fuscis, ad apicem aurantio striatis, fascia flava, *Linn. o.* (1260.)
- 1365 Papilio alis nigris, maculis aurantiis, *Linn. o. Cram. 142. G.* (1316.)
- 1366 Papilio *Fusca*, maculis primoribus duabus, posticis fascia alba, *Linn. o.* (1222.)
- 1367 Papilio *Cinereo-Fusca*, alis albo maculatis, *Linn. o.* (1221. bis.)
- 1368 Papilio *Cinereo-Fusca?* f. *varietas*, alis fuscis, maculis punctisque diaphanis marmoratis, *Linn. o.* (1220. bis.)
- 1369 Papilio *Nivea*, *Linn. o. Cram. 22. C.* (951.)
- 1370 Papilio alis fuscis, nigro rivulatis, *Linn. o.* (1089.)
- 1371 Papilio alis luteis, nigro marginatis, margine flavo, *Linn. o.* (1517.)
- 1372 Papilio alis fuscis, macula aurantia ad apicem, maculis 2 in medio, 3 ad apicem hyalinis, *Linn. o.* (1223.)
- 1373 Papilio alis anticis, maculis hyalinis, posticis azureo striatis, *Linn. o.* (1224. bis.)
- 1374 Papilio f. *varietas*, *Linn. o.* (1225.)
- 1375 Papilio alis fuscis, maculis diaphanis, posticis striis 2. cyaneis, subtus cœruleis, *Linn. o.* (1087.)

- 1353 Papillon à ailes brunes, postérieures à bande blanche, Linn. o. (962.
- 1354 Papillon Ammon, Linn. o. Cram 146. B. (1395.
- 1355 Papillon Flora, Linn. o. Cram. 257. B. C. (1004. bis.
- 1356 Papillon Flora? ou variété, Linn. o. Cram. l. c. (1005.
- 1357 Papillon Flora? ou variété, luisant de bleu, vers le bord intérieur, Linn. o. (1006.
- 1358 Papillon à ailes transparentes, à stries brunes, les derrières à bord orange, Linn. o. (1434.
- 1359 Papillon ou male, à ailes allongées, à deux taches transparentes, derrières à une tache, Linn. o. (1007.
- 1360 Papillon Euterpe, à ailes allongées noires, pointées de blanc, à bande fauve. Linn. 756. 61 (1109. bis.
- 1361 Papillon Euterpe? ou semblable du précédent? Linn. l. c. (902. bis.
- 1362 Papillon à ailes fauves, à point noir tacheté de blanc, derrière fauves, bordées de noir, Linn. o. (1267.
- 1363 Papillon ou variété, Linn. o. (1268.
- 1364 Papillon Helicon, à ailes brunes, vers le point striées d'orange, à bande jaune, Linn. o. (1260.
- 1365 Papillon à ailes noires, taches oranges, Linn. o. Cram. 142. G. (1316.
- 1366 Papillon Brune, par devant deux taches, derrière une bande jaune blanche, Linn. o. (1222.
- 1367 Papillon Brun-Cendré, les ailes tachetées de blanc, Linn. o. (1221. bis.
- 1368 Papillon Brun-Cendré? ou variété, à ailes brunes, à taches, & points transparentes, marbrées, Linn. o. (1220. bis.
- 1369 Papillon Blanc, Linn. o. Cram. 22. C. (951.
- 1370 Papillon à ailes brunes, mêlées de noir, Linn. o. (1089.
- 1371 Papillon à ailes jaunes, bordées de noir, à bord jaune, Linn. o. (1517.
- 1372 Papillon à ailes brunes, à tache orangée, vers le point, deux taches au milieu, couleur de verre, Linn. o. (1223.
- 1373 Papillon à ailes de devant, à tache couleur de verre, les derrières strié d'azure, Linn. o. (1224. bis.
- 1374 Papillon ou variété, Linn. o. (1225.
- 1375 Papillon à ailes brunes, à taches transparentes, les postérieures à deux taches perses bleu, dessous bleu celeste, Linn. o. (1087.

- 1376 *Papilio Hebrus*, alis fuscis, cœruleo marmoratis, posticis stria nivea cyaneo marginata, *Linn. o. Cram. 50. E. F. (1226.*
- 1377 *Papilio* alis nigricantibus, subtus cyaneis, *Linn. o. (1227.*
- 1378 *Papilio* alis primoribus fuscis, basi, fascia & apice flavis, posticis luteis, margine nigro, *Linn. o. (973.*
- 1379 *Papilio* alis fusco nigris, fascia aurantia ad apicem in qua macula flava, *Linn. o. (972. bis.*
- 1380 *Papilio* alis fuscis, fascia diaphana, *Linn. o. (836. bis.*
- 1381 *Papilio* alis nigro fuscis concoloribus, *Linn. o. (1462. bis.*
- 1382 *Papilio* f. *varietas*, *Linn. o. (1614.*
- 1383 *Papilio Cassius*, *Linn. o. Cram. 20. C. D. (971.*
- 1384 *Papilio Phidias?* alis viridi cupreis, basi nervisque fuscis, apicibus luteis, capite anoque aurantiis, *Linn. 795. 263? Cram. 244. A. B. (974 bis.*
- 1385 *Papilio* alis nigris, viridi striatis, apicibus luteis, *Linn. o. (1368.*
- 1386 *Papilio* alis nigris, subtus viridi flavis, *Linn. o. (975.*
- 1387 *Papilio* f. *varietas*, *Linn. o. (976.*
- 1388 *Papilio* alis fuscis, basi viridi aureis, *Linn. o. (982.*
- 1389 *Papilio* alis subangulatis piceis, maculis fasciaque atris, margo posticarum luteus, *Linn. o. (1203. bis.*
- 1390 *Papilio* f. *varietas*, *Linn. o. (1204.*
- 1391 *Papilio* f. *varietas*, sed fusca, *Linn. o. (1085.*
- 1392 *Papilio* alis fuscis, fascia media albida, *Linn. o. (970.*
- 1393 *Papilio* alis fuscis, superioribus maculis diaphanis, *Linn. o. (1086.*
- 1394 *Papilio* f. *varietas*, eadem ac n^o. 1390. *Linn. o. (969.*
- 1395 *Papilio* f. *varietas*, *Linn. o. (1088.*
- 1396 *Papilio* alis fuscis, fascia interrupta, fenestrata flava, subtus macula argentea, *Linn. o. (1179. bis.*
- 1397 *Papilio Pileus*, alis subcaudatis, atris, basi luteis, maculis 4 fenestratis. *Linn. o. Cram. 283. F. (1180.*
- 1398 *Papilio* alis atris, thorace cœruleo, maculis fasciaque fenestratis, *Linn. o. (1181.*

- 1376 Papillon Hebrus, à ailes brunes, marbrées de bleu, derrière à strie blanche, bordées de couleur de perse, Linn. o. Cram. 50. E. F. (1226.
- 1377 Papillon à ailes noirâtres, dessous bleues, Linn. o. (1227.
- 1378 Papillon à ailes antérieures brunes, la base, bande & point jaunes, les postérieures jaunâtres, à bord noir, Linn. o. (973.
- 1379 Papillon à ailes brun noires, à bande orange, vers le point dans lequel une tache jaune, Linn. o. (972. bis.
- 1380 Papillon à ailes brunes, & bande transparente, Linn. o. (836 bis.
- 1381 Papillon à ailes bruns noires, Linn. o. (1462. bis.
- 1382 Papillon ou variété, Linn. o. (1614.
- 1383 Papillon Cassius, Linn. o. Cram. 20. C. D. (971.
- 1384 Papillon Phidias, à ailes, verd-cuivreuses, de la base, & nerves brunes, à sommet jaune, la tête, & l'anus oranges, Linn. 795. 263. Cram. 244. A. B. (974. bis.
- 1385 Papillon à ailes noirâtres, les stries vertes, pointes jaunes, Linn. o. (1368.
- 1386 Papillon à ailes noires, dessous, verte jaunes, Linn. o. (975.
- 1387 Papillon ou variété, Linn. o. (976.
- 1388 Papillon à ailes brunes, de la base vertes dorée, Linn. o. (982.
- 1389 Papillon à ailes en angles, couleur de poix, à taches, & bande noire, le bord des postérieures jaune, Linn. o. (1203. bis.
- 1390 Papillon ou variété, Linn. o. (1204.
- 1391 Papillon ou variété, mais brune, Linn. o. (1085.
- 1392 Papillon à ailes brunes, bande blanche au milieu, Linn. o. (970.
- 1393 Papillon à ailes brunes, les supérieures à taches diaphanes, Linn. o. (1086.
- 1394 Papillon ou variété, le même que 1390. Linn. o. (969.
- 1395 Papillon ou variété, Linn. o. (1088.
- 1396 Papillon à ailes brunes, à bande interrompu, fenestrée jaune, dessous tache argentée, Linn. o. (1179. bis.
- 1397 Papillon Pileus, à ailes en queue, noires, de la base jaunes, à 4 taches fenestrées, Linn. o. Cram. 283. F. (1180.
- 1398 Papillon à ailes noires, le corcelet bleu, à taches & bande fenestrées, Linn. o. (1181.

- 1399 Papilio *Apaſtus*, f. *Pileus*, Linn. o. Cram. III, D. (1325.)
- 1400 Papilio alis cœruleis nigris, fascia diaphana, Linn. o. (1416.)
- 1401 Papilio *Atra*, maculis tribus diaphanis, Linn. o. (1451. bis.)
- 1402 Papilio thoracis ſtriis 3 albidis, alarum maculis cœruleis, Linn. o. (980. bis.)
- 1403 Papilio f. *varietas*, Linn. o. (1029. bis.)
- 1404 Papilio *Bixæ*? alis fuscis, poſticiſ ſubtus fascia alba, Linn. 795. 264? Cram. 199. C. D. (1228. bis.)
- 1405 Papilio *Bixæ*? f. *varietas*, Linn. & Cram. l. c. (1093. bis.)
- 1406 Papilio *Bixæ*? f. *varietas*, Linn. & Cram. l. c. (1229. bis.)
- 1407 Papilio *Bixæ*? f. *varietas*, alia, Linn. o. (1460. bis.)
- 1408 Papilio alis viridi nigris, ano barbato, rubromarginatis, Linn. o. (1230. bis.)
- 1409 Papilio f. *varietas*, Linn. o. (1616.)
- 1410 Papilio alis fuscis, maculis fulvis, Linn. o. (1183. bis.)
- 1411 Papilio alis fuscis, maculis quinque fenestratis, ſubtus fascia alba, Linn. o. (1323.)
- 1412 Papilio f. *varietas*, ſubtus maculis argenteis, 4 diaphanis poſticiſ, maculis 2 argenteis, Linn. o. (1503.)
- 1413 Papilio alis fuscis, maculis gamoſiſ fuscis, Linn. o. (1324.)
- 1414 Papilio alis nigris, lineiſ maculiſque diaphaniſ, Linn. o. (1461.)
- 1415 Papilio alis bruneis, maculiſ luteiſ, Linn. o. (1219. bis.)
- 1416 Papilio alis fuscis, maculiſ 9 diaphaniſ, poſticiſ ſubtus albidis, Linn. o. (1402.)
- 1417 Papilio alis luteiſ, fascia longitudinali, maculiſque hyaliſ, Linn. o. (1494.)
- 1418 Papilio *Proteuſ*, alis fuscis, maculiſ fenestratiſ, antenniſ uncinatiſ, Linn. 794. 259. Cram. 240. D. F. G. (1055. bis.)
- 1419 Papilio *Proteuſ*? f. *varietas*, alis fenestratiſ, Linn. & Cram l. c. (1056. bis.)
- 1420 Papilio *Proteuſ*? f. *varietas*, Linn. & Cram. l. c. (1054.)
- 1421 Papilio *Proteuſ*? f. *varietas*, alia, Linn. o. (1459.)

- 1399 Papillon Apafte, ou Pileus, Linn. o. Cram. II. D. (1325.)
- 1400 Papillon à ailes bleu celestes, noires, à bande diaphane, Linn. o. (1416.)
- 1401 Papillon Noir, à trois taches transparentes, Linn. o. (1451. bis)
- 1402 Papillon les ailes à taches bleu celestes, & trois stries du corcelet, Linn. o. (980. bis.)
- 1403 Papillon ou variété, Linn. o. (1029. bis.)
- 1404 Papillon Bixæ, à ailes brunes, les posterieures dessous à bande blanche, Linn. 795. 264? Cram. 199. C. D. (1228. bis.)
- 1405 Papillon Bixæ? ou variété, Linn. & Cram l. c. (1093. bis.)
- 1406 Papillon Bixæ? ou variété, Linn. & Cram. l. c. (229. bis.)
- 1407 Papillon Bixæ? ou autre variété, Linn. o. (1460. bis.)
- 1408 Papillon à ailes vert-noires, l'anus barbu rouge, les derrieres bordées de rouge, Linn. o. (1230. bis.)
- 1409 Papillon ou variété, Linn. o. (1616.)
- 1410 Papillon à ailes brunes, & taches fauves, Linn. o. (1183. bis.)
- 1411 Papillon à ailes brunes, cinq taches fenestrees, dessous à bande blanche, Linn. o. (1323.)
- 1412 Papillon ou variété, dessous à quatre taches argentines, les posterieures diaphanes, à deux taches argentines, Linn. o. (1503.)
- 1413 Papillon à ailes brunes, & taches en forme de G. Linn. o. (1324.)
- 1414 Papillon à ailes noires, à lignes, & taches transparentes, Linn. o. (1461.)
- 1415 Papillon à ailes brunes, taches jaunes, Linn. o. (1219. bis.)
- 1416 Papillon à ailes brunes, 9 taches transparentes, les derrieres dessous blancheatres. Linn. o. (1402.)
- 1417 Papillon à ailes jaunes, bande longitudinale, & taches hyalines, Linn. o. (1494.)
- 1418 Papillon Proteus, à ailes brunes, taches fenestrees, les antennes ecochues, Linn. 794. 259. Cram. 240. D. F. G. (1055 bis.)
- 1419 Papillon Proteus? ou variété, à ailes fenestrees, Linn. & Cram. l. c. (1056. bis.)
- 1420 Papillon Proteus? ou variété, Linn. & Cram. l. c. (1054.)
- 1421 Papillon Proteus? ou autre variété, Linn. o. (1459.)

1422. *Papilio Proteus?* f. *varietas*, alis fuscis, cauda & margine posteriorum albis, *Linn. o.* (981.
1423. *Papilio* alis fuscis, margine posticorum & ano flavo, *Linn. o.* (1182. bis.
1424. *Papilio* alis caudatis, caudis recurvis, fuscis fasciis 2 recurvis. *Linn. o.* (1185.
1425. *Papilio* alis albo punctatis, linea curva rubra, *Linn. o.* (1383.
1426. *Papilio Rethus*, *Linn. o. Cram. 63. C.* (1184.
1427. *Papilio* alis nigris, basi azureis, posticis recurvis, caudatis, maculis duabus coccineis, *Linn. o.* (1179.
1428. *Papilio Charineus*, *Linn. o. Cram. 59. A.* (835.
1429. *Papilio Cupido*, alis subtus albidis, maculis argenteis, *Linn. 787. 217.* (1385. bis.
1430. *Papilio Cupido?* f. *varietas*, *Linn. & Cram. l. c.* (827. 828. bis.
1430. *Papilio Cupido?* f. *varietas*, alia, *Linn. o.* (1151. 1189. ter.
1431. *Papilio Marfyas*, alis cœruleis, subtus punctis atris, *Linn. 788. 223.* (1050. 1052. ter.
1432. *Papilio* alis caudatis cœruleis, infra marmoratis ex fusco & albo, *Linn. o.* (830. bis.
1433. *Papilio* alis cœruleis, primorum macula, & apice atris, subtus fuscis, albo punctatis, *Linn. o.* (1186.
1434. *Papilio* alis supra cœruleis, infra fuscis, maculis auro marginatis, *Linn. o.* (832.
1435. *Papilio* alis supra cœruleis, posticis ocello brunneo humerali, *Linn. o.* (1187.
1436. *Papilio* alis caudatis azureis, posticis subtus nigris, prope caudas viridi maculatis, *Linn. o.* (829.
1437. *Papilio Regalis*, bicaudalis, *Linn. o.* (1495.
1438. *Papilio* alis nigris, ad marginem interiorem azureis, *Linn. o.* (1090.
1439. *Papilio* f. *varietas*, *Linn. o.* (1458.
1440. *Papilio* f. *varietas*, *Linn. o.* (1404. bis.
1441. *Papilio* alis azureis, infra fuscis, linea alba communi, *Linn. o.* (1457. bis.
1442. *Papilio* alis subviolaceis, ocellis caudalibus atris, viridi argentea, *Linn. o.* (1550. bis.
1443. *Papilio* alis cœruleis, maculis atris, subtus albis punctis nigris, *Linn. o.* (1596.
1444. *Papilio* alis cœruleis, apice nigris, infra cinereis, tascia alba, *Linn. o.* (1188.

- 1422 Papillon Proteus? ou variété, à ailes brunes, la queue & bords derrières blanches, Linn. o. (981.
- 1423 Papillon à ailes brunes, le bord des postérieures, & l'anus jaunes, Linn. o. (118. bis.
- 1424 Papillon à ailes en queue, la queue courbé brunes, à deux bandes courbées. Linn. o. (1185.
- 1425 Papillon à ailes pointées de blanc, à ligne courbée rouge, Linn. o. (1383.
- 1426 Papillon Rethus, Linn. o. Cram. 63. C. (1184.
- 1427 Papillon à ailes noires, de la base azurées, derrières courbées en queue, à 2 taches rouges, Linn. o. (1179.
- 1428 Papillon Charineus, Linn. o. Cram. 59. A. (835.
- 1429 Papillon Cupidon, à ailes dessus blanches, à taches argentines, Linn. 787. 217. (1385. bis.
- 1430 Papillon Cupidon? ou variété, Linn. & Cram. l. c. (827. 828. bis.
- 1430 Papillon Cupidon? ou autre variété, Linn. o. (1151. 1189. ter.
- 1431 Papillon Marfyas, à ailes bleues celestes, dessous pointes noires, Linn. 788. 223. (1050. 1052. ter.
- 1432 Papillon à ailes en queue bleues, en bas marbrées de brun & blanc, Linn. o. (830.
- 1433 Papillon à ailes bleues, les premières à tache, & pointe noires, dessous brunes, pointées de blanc, Linn. o. (1186.
- 1434 Papillon à ailes dessus bleues, en bas brunes, à taches bordée d'or, Linn. o. (832.
- 1435 Papillon à ailes dessus bleues, les derrières à oeil brun, Linn. o. (1187.
- 1436 Papillon à ailes en queue azurées, les postérieures dessous noires, proche de la queue tacheté de vert, Linn. o. (829.
- 1437 Papillon Royale, à deux queues, Linn. o. (1495.
- 1438 Papillon à ailes noires, au bord intérieur azurées, (Linn. o. (1090.
- 1439 Papillon ou variété, Linn. o. (1458.
- 1440 Papillon ou variété, Linn. o. (1404. bis.
- 1441 Papillon à ailes azurées, en bas brunes, à ligne blanche commune. Linn. o. (1457. bis.
- 1442 Papillon à ailes violettes, les yeux sur la queue noirs, verd. argentines, Linn. o. (1550. bis.
- 1443 Papillon à ailes bleues celeste, taches noires, dessous blanches, à pointes noires, Linn. o. (1596.
- 1444 Papillon à ailes bleu celestes, au point noires, par en bas cenarées, à bande blanche, Linn. o. (1188.

- 1445 Papilio *f. varietas*, Linn. o. (1377.)
 1446 Papilio *f. varietas*, fascia, ocellisque caudalibus
 rubris, Linn. o. (1378.)
 1447 Papilio *f. varietas*, alia, Linn. o. (1190.)
 1448 Papilio *f. varietas*, Linn. o. (833.)
 1449 Papilio fascia obliqua alba, Linn. o. (1379.)
 1450 Papilio *f. varietas*, eadem ac n^o. 1447. Linn. o.
 (1193.)
 1451 Papilio *f. varietas*, Linn. o. (1382.)
 1452 Papilio alis caudatis, fusco cinereis, infra albis,
 maculis ferrugineis, Linn. o. (1380.)
 1453 Papilio alis fuscis, posticis ocellatis, Linn. o.
 (1384.)
 1454 Papilio *Phaleros*, alis caudatis, supra nigro cæruleis,
 Linn. 796. 272. Cram. 51. F. G. (1051.)
 1455 Papilio *Phaleros*? *f. varietas*, Linn. & Cram. l. c.
 (831.)
 1456 Papilio *Phaleros*? *f. varietas*, alia, Linn. o. (1191.)
 1457 Papilio *Phaleros*? *f. varietas*. Linn. o. (1417.)
 1458 Papilio alis albis caudatis, apice fuscis, macula
 atra, Linn. o. (818.)
 1459 Papilio alis fuscis, posticis albis latentibus, infra
 fusco maculatis, Linn. o. (1192.)
 1460 Papilio alis griseis, subtus nebulosis, Linn. o.
 (1381.)
 1461 Papilio alis albidis, apice pallide fuscis, ocello
 atro, subtus lineis 2 undulatis, Linn. o. (834.)
 1462 Papilio alis subcaudatis fuscis, primoribus fascia
 fulva, maculis atris, subtus ocraceis, ocellis nigris
 viridi pallida, Linn. o. (1514.)

S P H I N G E S.

- 1463 Sphinx alis integris, pallide griseis, striis obli-
 quis paralellis, Linn. o. (1301.)
 1464 Sphinx *Cinerea*, maculis duabus fuscis, quadratis, apici
 bus obscuris. Linn. o. (1302.)
 1465 Sphinx *Rustica*, Linn. o. Fabric. 28. Sulz. Inf. tab
 20. f. 2. (1296. bis.)
 1466 Sphinx alis griseis concoloribus, Linn. o. (1143.)
 1467 Sphinx *Alecto*, Linn. o. Fabric. 52. (808.)
 1468 Sphinx *Oldenlandiae*, alis viridi griseis, corpore argen-
 teo, trifariam punctato, striis 2 argenteo marginatis
 Linn. o. Fabric. 37. (1309. bis.)

- 1445 Papillon ou variété, Linn. o. (1377.
 1446 Papillon ou variété, à bande, & les yeux de la queue rouge, Linn. o. (1378.
 1447 Papillon autre variété, Linn. o. (1190.
 1448 Papillon ou variété, Linn. o. (833.
 1449 Papillon à bande oblique blanche, Linn. o. (1379.
 1450 Papillon ou variété le même que n°. 1447. Linn. o. (1193.
 1451 Papillon ou variété, Linn. o. (1382.
 1452 Papillon à ailes en queue d'un brun cendré, par en bas blanches, à taches couleur de rouillée, Linn. o. (1380.
 1453 Papillon à ailes brunes, les postérieures à yeux, Linn. o. (1384.
 1454 Papillon Phaleros, à ailes en queue, dessus noir-bleu celeste, Linn. 796. 272. Cram 51. F. G. (1051.
 1455 Papillon Phaleros, ou variété, Linn. & Cram. l. c. (831.
 1456 Papillon Phaleros? ou autre variété, Linn. o. (1191.
 1457 Papillon Phaleros? ou variété, Linn. o. (1417.
 1458 Papillon à ailes blanches, au point brune, à tache noire, Linn. o. (818.
 1459 Papillon à ailes brunes, les postérieures blanches, en bas tachetées de brun, Linn. o. (1192.
 1460 Papillon à ailes grises, dessous nuancées, Linn. o. (1381.
 1461 Papillon à ailes blancheâtres, au point pale-brunes, à oeil noir, dessous 2 lignes ondées, Linn. o. (834.
 1462 Papillon à ailes un peu en queue brunes, antérieures à bande fauve, taches noires, dessous ocracées, yeux noirs, pale vertes, Linn. o. (1514.

S P I N X S.

- 1463 Sphinx à ailes entières pale grises, à stries obliques parallèles, Linn. o. (1301.
 1464 Sphinx Cendré, à deux taches brunes, quarrées à pointes obscures, Linn. o. (1302.
 1465 Sphinx Champetre, Linn. o. Fabric. 28. Sulz. Inf. tab. 20 f. 2. (1269. bis.
 1466 Sphinx à ailes grises de même couleurs, Linn. o. (1143.
 1467 Sphinx Alecto, Linn. o. Fabric. 52. (808.
 1468 Sphinx d'Oldelande, à ailes verd-grises, le corps argentine, pointé de trois diverses manières, bordée de deux stries argentines, Linn. o. Fabr. 37. (1309. bis.

- 1469 Sphinx *Griseo-Fulva*, rivulis nigris, puncto albo, *Linn. o.* (608. bis.)
- 1470 Sphinx alis cinereis, macula magna pallidiore, nigro punctata, margine striis fuscis, *Linn. o.* (812.)
- 1471 Sphinx *Atropos*? alis posticis flavis, fusco fasciatis, abdomine luteo, cingulis atris, *Linn. 799. 9?* (1490. bis.)
- 1472 Sphinx alis viridi olivaceis, posticis rubris, *Linn. o.* (1308.)
- 1473 Sphinx alis albis, nigro dense striatis, stria media alba. *Linn. o.* (1455.)
- 1474 Sphinx *Boerhaviae* *Linn. o.* (1582.)
- 1475 Sphinx *Cocus*, *Linn. o. Cram. 54. E.* (1298. 1299. bis.)
- 1476 Sphinx *Cocus*? s. *varietas*, *Linn. o. Cram. l. c.* (1300.)
- 1477 Sphinx *Hydaspus* *Linn. o. Cram. 118. C.* (813.)
- 1478 Sphinx *Hydaspus*? s. *varietas* præcedentis? *Linn. o. Cram. l. c.* (1490.)
- 1479 Sphinx *Hydaspus*? s. *varietas*, *Linn. o. Cram. l. c.* (1185.)
- 1480 Sphinx *Hydaspus*, s. *mas*, *Linn. o. Cram. l. c.* (810.)
- 1481 Sphinx *Elpenor*, Indicus, alis viridibus, fasciis purpureis, posticis rubris, basi nigris, *Linn. 801. 17.* (1303. ter.)
- 1482 Sphinx *Atropos*, eadem ac. n^o. 1471. *Linn. 799. 9.* (811. bis.)
- 1483 Sphinx *Oleander*, Levantinus, *Linn. o. Cram. 224. D.* (1183. 1447. bis.)
- 1484 Sphinx *Cocus*, ut in n^o. 1475. *Linn. o. Cram. 45. E.* (1183. 1454. bis.)
- 1485 Sphinx alis nigro fuscis, posticis flavis, margine fusco, an *Pagana*? *Linn. o. Fabric. 29?* (1422.)
- 1485 Sphinx alis nigris, posticis fascia flava, *Linn. o.* (1044.)
- 1486 Sphinx alis viridibus, macula trigona obscura, *Linn. o.* (1297.)
- 1487 Sphinx *Clotho*, *Linn. o. Fabric. . .* (1421.)
- 1488 Sphinx alis ferrugineis, macula purpurea, ocello ad marginem, *Linn. o.* (1100.)
- 1489 Sphinx alis fuscis, fasciis deabus ex punctis albidis, ano barbato, *Linn. o.* (807.)
- 1490 Sphinx *Zygana* alis brunneis, primorum maculis 3 fenestratis, posticis unica, costa primorum rubra, *Linn. o. Fabric. . . .* (794. bis.)

- 1469 *Sphinx* Gris-Fauve, à rives noires, pointe blanche, Linn. o. (608. bis.
- 1470 *Sphinx* à ailes cendrées, grande tache pale, pointée de noir, le bord à stries brunes, Linn. o. (812.
- 1471 *Sphinx* Atropos? à ailes postérieures-jaunes, le ventre jaune, à bandes noires, Linn. 799. 9? (1490. bis.
- 1472 *Sphinx* à ailes verd-olivâtres, les postérieures rouges, Linn. o. (1308.
- 1473 *Sphinx* à ailes blanches, striées de noir, au milieu à strie blanche, Linn. o. (1455.
- 1474 *Sphinx* de Boerhaven, Linn. o. (1582.
- 1475 *Sphinx* Cocus, Linn. o. Cram. 54. E. (1298. 1299. bis.
- 1476 *Sphinx* Cocus, ou variété, Linn. o. Cram. l. c. (1300.
- 1477 *Sphinx* Hydaspé, Linn. o. Cram. 118. C. (813.
- 1478 *Sphinx* Hydaspé? ou variété du précédent? Linn. o. Cram. l. c. (1490.
- 1479 *Sphinx* Hydaspé? ou variété, Linn. o. Cram. l. c. (1185.
- 1480 *Sphinx* Hydaspé, ou male, Linn. c. Cram. l. c. (810.
- 1481 *Sphinx* Elpenor, des Indes, à ailes vertes, fascies pourprées, les postérieures rouges, de la base noires, Linn. 801. 17. (1303. ter.
- 1482 *Sphinx* Atropos, le même que n°. 1471. Linn. 799. 9. (811. bis.
- 1483 *Sphinx* O'eandre, du Levant, Linn. o. Cram. 224. D. (1183. 1447. bis.
- 1484 *Sphinx* Cocus, le même de n°. 1475. Linn. o. Cram. 45. E. (1183. 1454. bis.
- 1485 *Sphinx* à ailes noir brunes, les postérieures jaunes, à bord brun, ou Pagana? Linn. o. Fabr. 29? 1422.
- 1485 *Sphinx* à ailes noires, postérieures à bande jaune, Linn. o. (1044.
- 1486 *Sphinx* à ailes vertes, taches triangulaires obscures, Linn. o. (1297.
- 1487 *Sphinx* Clotho. Linn. o. Fabric. . . . (142.
- 1488 *Sphinx* à ailes rouillée, tache pourpre, un oeil vers le bord, Linn. o. (1100.
- 1489 *Sphinx* à ailes brunes, deux bandes à pointes blanches l'anus barbu, (Linn. o. (807.
- 1490 *Sphinx* Zygene. à ailes brunes, les antérieures à 3 taches fenestrées, postérieures à une tache, le côté des premières rouge, Linn. o. Fabric. . . (794.

- 1491 Sphinx alis nigris , basi aureis , maculis duabus
albis , *Linn. o.* (796.
- 1492 Sphinx *Ergeneus?* f. *varietas* , alis aureis , macula flava ,
Linn. o. Fabric. . . (798.
- 1493 Sphinx alis nigris , macula rotunda diaphana ,
Linn. o. (795
- 1494 Sphinx *Eryx* , *Linn. o. Fabric. 22. Cram 140. E. F.*
(797. bis.
- 1495 Sphinx alis fuscis , maculis hyalinis , punctoque
cœruleo , *Linn. o.* (1009 bis.
- 1496 Sphinx *Spercheus* , sed abdomen caret fascia albida , *Linn.*
o. Cram. 146. C (800
- 1497 Sphinx *Spercheus?* f. *varietas* , *Linn. o. Cram. l. c.* (1321.
bis.
- 1498 Sphinx alis nigro viridibus , *Linn. o.* (799.
- 1499 Sphinx alis nigris , collari sanguineo , *Linn. o.*
(1304.
- 1500 Sphinx alis fuscis , abdomine cœruleo viridi ,
thorace sanguineo , *Linn. o.* (801. bis.
- 1501 Sphinx *Zygæus* , alis 2 atris , corpore fasciis 3 niveis ,
Linn. o. Cram. 11. D. (1486.
- 1502 Sphinx *Cerbera* , viridis , alis punctis fenestratis sub-
tus cingulis rubris , *Linn. 806. 38. Cram . . . Fabric.*
12. (1322. bis.
- 1503 Sphinx *Cerbera?* f. *varietas* , *Linn. l. c. Cram. 7. 83.*
F. (802 bis.
- 1504 Sphinx *Cerbera?* f. *varietas præcedentis?* *Linn. l. c.*
(1427. 1430. ter.
- 1505 Sphinx *Cerbera?* f. *varietas* , *Linn. & Cram. l. c.* (1312.
bis.
- 1506 Sphinx *Fuci formis?* pedibus antennisque luteis , *Linn.*
803. 28? (1042.
- 1507 Sphinx *Api-formis?* Indicus , thorace viridi aureo striata ,
Linn. 804. 29? (1043.
- 1508 Sphinx *Api-formis?* f. *varietas* , Indica , *Linn. o.* (805.
- 1509 Sphinx *Tipuli-formis?* Indicus , alis fenestratis , abdomine
barbato , atro , *Linn. 804. 32?* (806.
- 1510 Sphinx *Hæmorrhoidalis* , *Linn. o. Cram. 52. C. D.*
(803. bis.
- 1511 Sphinx *Hæmorrhoidalis?* f. *varietas præcedentis?* *Linn.*
o. Cram l. c. (804.
- 1512 Sphinx *Hæmorrhoidalis?* f. *varietas* , *Linn. o. Cram l.*
c. (1595.
- 1513 Sphinx *Fuci formis* , Indicus major , abdomine flavo , *Linn.*
o. (1456.

- 1491 *Sphinx* à ailes noires, de la base d'orées, à deux taches blanches, Linn. o. (796.
- 1492 *Sphinx* *Ergeneus*? ou variété, à ailes dorées, tache jaunes, Linn. o. Fabric . . . ' 798
- 1493 *Sphinx* à ailes noires, tache ronde transparente, Linn o (79.
- 1494 *Sphinx* *Eryx*, Linn. o. Fabric. 22. Cram. 140. E F. (707. bis
- 1495 *Sphinx* à ailes brunes taches hyalines, à pointe bleu celeste, Linn. o. (009 bis.
- 1496 *Sphinx* *Spercheus*, mais le ventre n'a point de bande blanche, Linn. o Cram. 46. C (800.
- 1497 *Sphinx* *Spercheus*? ou variété, Linn. o. Cram. l. c. (1321. bis.
- 1498 *Sphinx* à ailes noir-vertes, Linn. o. (799.
- 1499 *Sphinx* à ailes noires, gorge rouge, Linn. o (1304.
- 1500 *Sphinx* à ailes brunes, le ventre bleu verd, le corcelet rouge, Linn. o. (801. bis
- 1501 *Sphinx* *Zygæne* à deux ailes noires, le corps à deux bandes blanches, Linn. o Cram 112 D. (1456
- 1502 *Sphinx* *Cerberè*, verd, à ailes pointées fenestrées, dessous bandes rouges, Linn. 806. 38. Cram. . . Fabric. 12. (1322. bis.
- 1503 *Sphinx* *Cerberè*? ou variété, Linn. l. c. Cram. 7. 83. F (802. bis.
- 1504 *Sphinx* *Cerberè*? ou variété du precedent? Linn. & Cram. l. c. (1427. 1430. ter.
- 1505 *Sphinx* *Cerberè*? ou variété, Linn. & Cram. l. c. (1312. bis.
- 1506 *Sphinx* *Fuci-forme*? les pattes antennes jaunes, Linn. 803. 28? (1042.
- 1507 *Sphinx* *Api-forme*? Indien, le corcelet verd, d'or striés, Linn. 804. 29. ? (1043.
- 1508 *Sphinx* *Api-forme*? ou variété, Indienne, Linn. o (805.
- 1509 *Sphinx* *Tipuli-forme*, des Indes, à ailes fenestrées, le ventre barbu noir, Linn. 804. 32. (806.
- 1510 *Sphinx* *Hemorrhoidale*, Linn. o. Cram. 52. C. D. (803. bis.
- 1511 *Sphinx* *Hemorrhoidale*? ou variété du precedent? Linn. o. (004.
- 1512 *Sphinx* *Hemorrhoidale*? ou variété, Linn o. Cram. l. c. (1595
- 1513 *Sphinx* *Fuci-forme*? des Indes plus grand, à ventre jaune, Linn. o. (1456.

P H A L E N Æ.

- 1514 *Phalena Atlas*, alis falcatis, luteo variis, macula fenestrata, *Linn.* 808. 1. *Merian Surin. tab.* 52. (779. bis.
- 1515 *Phalena Atlas*, similis præcedenti, *Linn.* l. c. (... bis.
- 1516 *Phalena Atlas?* f. *varietas*, *Linn.* l. c. (... bis.
- 1517 *Phalena Aurata*. *Linn.* o. *Cram.* 8. *A.* (1412.
- 1518 *Phalena Aurata?* f. *varietas* præcedentis? *Linn.* o. *Cram.* l. c. (778.
- 1519 *Phalena Hesperus*, *Linn.* o. *Cram.* 68. *A.* (1375. bis.
- 1520 *Phalena Hesperus?* f. *varietas*, *Linn.* o. *Cram.* l. c. (...
- 1521 *Phalena Nestitans*, *Linn.* o. *Fabric.* 196. 12. (1565.
- 1522 *Phalena Nestitans?* f. *varietas*, *Linn.* o. *Fabric.* l. c. (1318.
- 1523 *Phalena Eurinome*, *Linn.* o. *Cram.* 70. *A.* (1489.
- 1524 *Phalena Cassandra?* f. *varietas*, an *Erythrina?* *Linn.* o. *Cram.* 197. ... *Fabric.* 9. (1491.
- 1525 *Phalena Luna?* alis caudatis, virentibus concoloribus, ocello lunato, *Linn.* 810. 5. *Cram.* 31. *A. B.* (1583. bis.
- 1526 *Phalena Mylitta*, *Linn.* o. *Drury II. tab.* 5 f. 1. (777.
- 1527 *Phalena Cytherea*, *Linn.* o. *Sulz. Insect. tab.* 21. f. 1. (1305. bis.
- 1528 *Phalena Cytherea?* f. *varietas*, *Linn.* o. *Sulz.* l. c. (1306. bis.
- 1529 *Phalena Cytherea?* an præcedenti affinis? *Linn.* & *Sulz.* o. (... bis.
- 1530 *Phalena Cytherea?* f. *varietas*, *Linn.* o. (1510. bis.
- 1531 *Phalena Paphia*, alis falcatis, concoloribus, ocello fenestratis, *Linn.* 809. 4. (1317 bis.
- 1532 *Phalena Paphia?* an similis præcedenti? *Linn.* l. c. (1423. ter.
- 1533 *Phalena Paphia?* f. *varietas*, *Linn.* o. (1588.
- 1534 *Phalena Erythrina*, *Linn.* o. *Merian. Surin. tab.* 11. (776. bis.
- 1535 *Phalena Militaris*, *Linn.* 811. 12. *Cram.* 29. *B.* (...
- 1536 *Phalena Liberia*, *Linn.* o. *Cram.* 268. *F.* (1022. bis.
- 1537 *Phalena Abas*, *Linn.* o. *Cram.* 37. *A. B.* (1024.
- 1538 *Phalena*

P H A L E N E S.

- 1514 *Phalene Atlas*, à ailes courbées, variée de jaune, à tache fenestrée, Linn. 808. 1. Merian Surin. tab. 52. (779. bis.
- 1515 *Phalene Atlas*, le pareil de la précédente, Linn. l. c. (... bis.
- 1516 *Phalene Atlas?* ou variété, Linn. o. (... bis.
- 1517 *Phalene d'Orée*, Linn. o. Cram. 8. A. (1412.
- 1518 *Phalene d'Orée?* ou variété du précédent? Linn. o. Cram. l. c. (778.
- 1519 *Phalene Hespere*, Linn. o. Cram. 68. A. (1375. bis.
- 1520 *Phalene Hespere?* ou variété, Linn. o. Cram. l. c. (...
- 1521 *Phalene Nectitante*, Linn. o. Fabr. 169. 12. (1565.
- 1522 *Phalene Nectitante?* ou variété, Linn. o. Fabr. l. c. (1318.
- 1523 *Phalene Eurinome*, Linn. o. Cram. 70. A. (1489.
- 1524 *Phalene Cassandre?* ou variété, ou *Erythrine?* Linn. o. Cram. 197. . . Fabric. 9. (1491.
- 1525 *Phalene Luna*, à ailes en queue, vertes, à oeil luné, Linn. 810. 5. Cram. 31. A. B. (1583. bis.
- 1526 *Phalene Mylitta*, Linn. o. Drury II. tab. 51. f. 1. (777.
- 1527 *Phalene Cytherea?* Linn. o. Sulz. Insect. tab. 21. f. 1. (1305. bis.
- 1528 *Phalene Cytherea?* ou variété? Linn. o. Sulz. l. c. (1306. bis.
- 1529 *Phalene Cytherea?* ou semblable à la précédente? Linn. & Sulz. o. (... bis.
- 1530 *Phalene Cytherea?* ou variété, Linn. o. (1510. bis.
- 1531 *Phalene Paphia*, à ailes courbées, à une couleur, à oeil fenestrée, Linn. 809. 4. (1317. bis.
- 1532 *Phalene Paphia?* ou semblable la précédente? Linn. l. c. (1423. ter.
- 1533 *Phalene Paphia?* ou variété, Linn. o. (1588.
- 1534 *Phalene Erythrine*, Linn. o. Merian Surin. tab. 11. (776. bis.
- 1535 *Phalene Militaire*, Linn. 811. 12. Cram. 29. B. (...
- 1536 *Phalene Liberia*, Linn. o. Cram. 268. F. (1022. bis.
- 1537 *Phalene Abas*, Linn. o. Cram. 37. A. B. (1024.

- 1538 *Phalena Liberia*, f. femina, Linn. o. Cram. l. c. (1442.)
- 1539 *Phalena* alis fusco cinereis, striis quatuor pallidioribus, duabus incurvis, Linn. o. (1294.)
- 1540 *Phalena* alis fuscis infinis, ocello flavo, pupilla vitrea, Linn. o. (1286.)
- 1541 *Phalena* alis fusco purpureis, striis 3 nigris marginalibus, striaque recta, atra, ab apice ad apicem, Linn. o. (1289.)
- 1542 *Phalena Odora*? f. varietas, alis crenatis nebulosis, Linn. 811. 11? (1290.)
- 1543 *Phalena Scolopacea*, Linn. o. Cram. 74. D. (1291.)
- 1544 *Phalena Dolon*, Linn. o. Cram. 101. D. (1448.)
- 1545 *Phalena Bubo*, Linn. o. Cram. 171. A. B. (1319.)
- 1546 *Phalena Crepuscularis*, alis griseis, fascia, maculaque albis, Linn. 811. 13. Cram. 159. A. (916.)
- 1547 *Phalena Crepuscularis*? f. varietas præcedentis? Linn. & Cram. l. c. (772.)
- 1548 *Phalena Crepuscularis*? f. varietas, alia, Linn. o. (1594.)
- 1549 *Phalena* alis fuscis, ocraceo nimboribus, macula atra lunari, Linn. o. (1445.)
- 1550 *Phalena Militaris*, Linn. 811. 12. Cram. 29. B. (1111. bis.)
- 1551 *Phalena Lestrix*, alis atris, maculis cœruleis, albisque flavis, Linn. 834. 89. Cram. 192. C. (768.)
- 1552 *Phalena Bojularia*, Linn. o. Cram. 172. C. (769.)
- 1553 *Phalena Numana*, Linn. o. Cram. 227. A. (770.)
- 1554 *Phalena Noctua*, atra, alis superioribus maculis 4 sulphureis, posticam aurantiis, marginalibus albis, annulis abdominis aurantiis, Linn. o. Cram. 192. C. (1141.)
- 1555 *Phalena Fusca*, primoribus apice albo, radiatis, fascia oblique alba, posticis disco albo, Linn. o. (1597.)
- 1556 *Phalena* alis luteo fuscis, fasciis 2 regularibus, corporis macula flava, Linn. o. (1288.)
- 1557 *Phalena* alis basi luteis, fascia lata brunnea, Linn. o. (1045.)
- 1558 *Phalena Griseo-Fusca*, fasciata, macula picea ad apicem, Linn. o. (1373.)
- 1559 *Phalena* humeris cinnamomeis, fascia nebulosa, Linn. o. (1447.)
- 1560 *Phalena Fusco-Cinerea*, fascia angulata, Linn. o. (1449.)
- 1561 *Phalena Grisea*, posticis alis luteis, ocello atro bipupillato, pupilla major alba, Linn. o. (1287.)

- 1538 *Phalene Liberia*, ou femelle, Linn. o. Cram. l. c. (1442.)
 1539 *Phalene* à ailes brun cendrées, à quatre stries pales deux recourbées, Linn. o. (1294.)
 1540 *Phalene* à ailes derrieres brunes, oeil jaune, prunelle couleur de verre, Linn. o. (1286.)
 1541 *Phalene* à ailes brun pourprées, à trois stries noires marginales, une strie droite, & noire du point au point, Linn. o. (1289.)
 1542 *Phalene* Odeur? ou variété, à ailes crenues nebuleuses, Linn. 811. 11? (1290.)
 1543 *Phalene* Scolopacea, Linn. o. Cram. 74. D. (1291.)
 1544 *Phalene* Dolon, Linn. o. Cram. 101. D. (1448.)
 1545 *Phalene* Bubo, Linn. o. Cram. 171. A. B. (1319.)
 1546 *Phalene* Crepusculaire, à ailes grises, faveis, & taches blanches, Linn. 811. 13. Cram. 159. A. (916.)
 1547 *Phalene* Crepusculaire? ou variété de la precedente? Linn. Linn. & Cram. l. c. (772.)
 1548 *Phalene* Crepusculaire? ou autre variété, Linn. o. (1594.)
 1549 *Phalene* à ailes brunes, nuancées, nebuleuses à tache noire lunaire, Linn. o. (1445.)
 1550 *Phalene* Militaire, Linn. 811. 12. Cram. 29. B. (1111. bis.)
 1551 *Phalene* Lectrix, à ailes noires, taches bleues, blanches & jaunes, Linn. 834. 89. Cram. 192. C. (768.)
 1552 *Phalene* Bajulaire, Linn. o. Cram. 172. C. (769.)
 1553 *Phalene* Numane, Linn. o. Cram. 227. A. (770.)
 1554 *Phalene* Nocturne, noire, les ailes superieures à 4 taches souffres, les posterieures oranges, à bordes blanches, les anneaux du ventre oranges, Linn. o. Cram. 192. C. (1141.)
 1555 *Phalene* Bune, les superieures à point blanche, rayée, à bande transverse blanche, les posterieures à palette blanche, Linn. o. (1597.)
 1556 *Phalene* à ailes d'un brun jaunes, à deux bandes rivulaires, le corps à tache jaune, Linn. o. (1288.)
 1557 *Phalene* à ailes de la base jaunes, à large bande brune, Linn. o. (1045.)
 1558 *Phalene* Brun-grise, bandée, d'une tache noire au point, Linn. o. (1373.)
 1559 *Phalene* cunellée, à bande nebuleuse, Linn. o. (1447.)
 1560 *Phalene* Brun-Cendré, à bande en angles, Linn. o. (1449.)
 1561 *Phalene* Grise, les ailes posterieures jaunes, à un oeil noir, & deux prunelles, à prunelle grande blanche, Linn. o. (1287.)

- 1562 *Phalena Grisea?* f. *varietas*, *Linn.* o. (1023.)
 1563 *Phalena Grisea?* an *similis* præcedenti? *Linn.* o. (774. 775.)
 1564 *Phalena Irene*, *Linn.* o. *Cram.* 249. B. (1443.)
 1565 *Phalena Alciphron*, *Linn.* o. *Cram.* 132 E. (1615.)
 1566 *Phalena* alis fuscis rubentibus, *Linn.* o. (1021.)
 1567 *Phalena Tricolor*, *Linn.* o. *Cram.* 263. E. (1277. bis.)
 1568 *Phalena Bicolor*, an *Bimaculosa?* *Linn.* 856. 184? *Cram.* (1102. bis.)
 1569 *Phalena Catalina*, *Linn.* o. *Cram.* . . . (1041.)
 1570 *Phalena* alis fuscis. maculis tribus oblongis transparentibus, posticis nigris, disco diaphano, *Linn.* o. (1040.)
 1571 *Phalena* alis atris, fascia nivea, posticis rubra, basi cæruleo nitentibus, *Linn.* o. (1035.)
 1572 *Phalena* f. *varietas* præcedentis? *Linn.* o. (1039.)
 1573 *Phalena Atra*, fasciis tribus hyalinis cærulescentibus, *Linn.* o. (979.)
 1574 *Phalena* alis nigro viridibus, fasciis duabus macularibus albis, posticis nigris, disco flavo, *Linn.* o. (1438.)
 1575 *Phalena Fusca*, alis posticis albidis, *Linn.* o. (997.)
 1576 *Phalena Materna*, alis deflexis griseis, *Linn.* 840 117. (1446 bis.)
 1577 *Phalena Hebe?* an *Dominula?* *Linn.* 820. 40? f. 90? (1548.)
 1578 *Phalena Ammonia?* cinerea, macula magna caesæa, fascia obliqua interrupta, *Linn.* o. *Cram.* 250. D. (782.)
 1579 *Phalena Fusca*, maculis albis, posticis alis flavis, margine, punctoque disci fuscis, *Linn.* o. (1121.)
 1580 *Phalena Occidua*, alis dentatis nebulosis, linea pallida; *Linn.* 812. 14. *Cram.* 169. A. (780. bis.)
 1581 *Phalena Occidua?* f. *varietas*, *Linn.* & *Cram.* l. c. (1031.)
 1582 *Phalena Strix*, alis patulis, albido nigro reticulatis, *Linn.* 833. 82. *Cram.* 8. A. (1493.)
 1583 *Phalena Odora* alis crenatis nebulosis, superioribus unico ocello, *Linn.* 811. 11. *Cram.* 169. B. (1029. bis.)
 1584 *Phalena Odora?* f. *varietas*, *Linn.* & *Cram.* l. c. (1030.)
 1585 *Phalena Salamina*, *Linn.* o. *Cram.* 74. A. (1580.)
 1586 *Phalena Materna?* f. *varietas*, alis deflexis griseis, inferioribus flavis, *Linn.* 840. 117? *Cram.* 74. B. (1566.)

- 1562 *Phalene* Grise? ou sa variété, Linn. o. (1023.
 1563 *Phalene* Grise? ou semblable à la précédente? Linn. o.
 (774. 775.
 1564 *Phalene* liete, Linn. o. Cram. 249. B. (1443.
 1565 *Phalene* Alciphron. Linn. o. Cram. 132. E. (1615.
 1566 *Phalene* à ailes brunes rougâtres, Linn. o. (1021.
 1567 *Phalene* à Trois-couleurs, Linn. o. Cram. 263. E.
 (1277 bis.
 1568 *Phalene* à Deux-couleurs, ou à Deux-taches? Linn.
 856. 184? Cram. . . . (1102. bis.
 1569 *Phalene* Cataline, Linn. o. Cram. . . . (1041.
 1570 *Phalene* à ailes brunes, trois taches allongées trans-
 parentes, les postérieures noires, à palette diaphane, Linn. o.
 (1040.
 1571 *Phalene* à ailes noires, bande blanche, les postérieu-
 res rouge, à base bleue, Linn. o. (1035.
 1572 *Phalene* ou la variété de la précédente? Linn. o.
 (1039.
 1573 *Phalene* Noire, à trois bandes hyalines bleuâtres, Linn. o.
 (979.
 1574 *Phalene* à ailes noir-vertes, à deux bandes tache-
 tées blanches, les postérieures noires, à palette jaune, Linn.
 o. 1438.
 1575 *Phalene* Brune, à ailes postérieures blancheâtres, Linn. o.
 (997.
 1576 *Phalene* Materne, à ailes recourbées grises, Linn. 840.
 117. (1446. bis.
 1577 *Phalene* Hébé? ou Dominula? peutêtre Demoiselle,
 Linn. 820. 40.? ou 90? (1548.
 1578 *Phalene* Ammonie? cendrée, à grande tache caféée, à
 bande transversale interrompue, Linn. o. Cram. 250. D. (782.
 1579 *Phalene* Brune, à taches blanches, ailes postérieures jau-
 nes, le bord, & point de la palette, brune, Linn. o. (1121.
 1580 *Phalene* Occidua, à ailes dentées nebulieuses, à ligne pale,
 Linn. 812. 14. Cram. 169. A. (780. bis.
 1781 *Phalene* Occidua? Linn. & Cram. o. (1031.
 1582 *Phalene* Strix, à ailes larges, couvertes de blanc & noir,
 Linn. 833. 82. Cram. 8. A. (1493.
 1583 *Phalene* Odora, à ailes crenues nebulieuses, les superieu-
 res à un petit oeil, Linn. 811. 11. Cram. 169. B.
 (1029. bis.
 1584 *Phalene* Odeur? ou variété, Linn. & Cram. l. c. (1030.
 1385 *Phalene* Salamine, Linn. o. Cram. 74. A. (1580.
 1586 *Phalene* Materne? ou variété, à ailes grises inférieures
 jaunes, Linn. 840. 117? Cram. 74. B. (1566.
 1587 *Phalene*

- 1587 *Phalena* alis griseis fascia concolore, margine rivulari *Linn. o.* (1581.)
- 1588 *Phalena Melicente*, alis superioribus, lineis duabus nigris, alis inferioribus stria alba margine lato albo, *Linn. o. Cram. 223. C.* (1579)
- 1589 *Phalena* alis griseis, posticis luteis, fascia marginali fusca, *Linn. o.* (1374.)
- 1590 *Phalena* alis fuscis, lineis rivularibus albis, *Linn. o.* (1099)
- 1591 *Phalena* alis fuscis, lineis tribus rivularibus, puncto & macula lunari albis *Linn. o.* (785.)
- 1592 *Phalena Grisea*, macula lunari, punctoque atro, *Linn. o.* (1292.)
- 1593 *Phalena Griseo Fusca*, puncto atro, in quaque ala, *Linn. o.* (1310. 1424 bis.)
- 1594 *Phalena* alis cinereis, triangulo fusco, *Linn. o.* (1101. bis.)
- 1595 *Phalena Fusca*, fascia alba, ex punctis septem, *Linn. o.* (1293.)
- 1596 *Phalena Helvola*, fascia concolore, *Linn. o.* (1416.)
- 1597 *Phalena Helvola?* . *varietas, Linn. o.* (1425.)
- 1598 *Phalena Orichalea*, *Linn. o.* (1311.)
- 1599 *Phalena* alis cinereis, striis vel maculis oblongis atris, *Linn. o.* (786.)
- 1600 *Phalena* alis cinereis, macula lunari concolore, *Linn. o.* (1453. bis.)
- 1601 *Phalena* alis cinereis, striis duabus angularibus atris, *Linn. o.* (1511.)
- 1602 *Phalena* alis fuscis, albido marmoratis, *Linn. o.* (978.)
- 1603 *Phalena* alis lutescentibus, lunula punctoque fuscis, *Linn. o.* (1567.)
- 1604 *Phalena Griseo-Fusca*, marmorata, linea recta rufa, *Linn. o.* (1032.)
- 1605 *Phalena* alis fuscis, nigro maculatis, *Linn. o.* (788.)
- 1606 *Phalena* thorace alisque niveis, *Linn. o.* (1295.)
- 1607 *Phalena* alis fusco-griseis, posterioribus diaphanis, margine fusco, *Linn. o.* (789.)
- 1608 *Phalena* alis pallide griseis, fusco marmoratis. *Linn. o.* (1452.)
- 1609 *Phalena* alis albis, margine fusco, *Linn. o.* (1033.)
- 1610 *Phalena* alis thoraceque stramineis, striis nigris obliquis, triplicique serie punctorum nigrorum, *Linn. o.* (784. bis.)

- 1587 *Phalene* à ailes grises, à bande de même couleur, à bord rivulaire, Linn. o. (1581.
- 1588 *Phalene* Melicente, à ailes supérieures, à deux lignes noires, les ailes inférieures à strie blanche, à bord blanc, Linn. o. Cram. 223 C. (1579.
- 1589 *Phalene* à ailes grises, postérieures à bande marginale brune, Linn. o. (1374.
- 1590 *Phalene* à ailes brunes, à lignes rivulaires blanches, Linn. o. (1099
- 1591 *Phalene* à ailes brunes, à trois lignes rivulaires, à point, & tache lunaire, blanches, Linn. o. (785.
- 1592 *Phalene* Grise, à tache lunaire, & point noir, Linn. o. (1292
- 1593 *Phalene* Gris-brune, à point noir, dans chaque aile, Linn. o. (1310. 1424. bis.
- 1594 *Phalene* à ailes cendrées, à triangle brun; Linn. o. (1101. bis.
- 1595 *Phalene* Brune, à bande blanche, de 7 pointes, Linn. o. (1293.
- 1596 *Phalene* Helvole, à bande de même couleur, Linn. o. (1426.
- 1597 *Phalene* Helvole? ou variété, Linn. o. (1425.
- 1598 *Phalene* Orichalea, Linn. o. (1311.
- 1599 *Phalene* à ailes cendrées, stries ou taches allongées noires, Linn. o. (786.
- 1600 *Phalene* à ailes cendrées, & tache lunaire de même couleur, Linn. o. (1453. bis.
- 1601 *Phalene* à ailes cendrées, à deux stries angulaires, noires, Linn. o. (1511.
- 1602 *Phalene* à ailes brunes, marbrées de blanc. Linn. o. (978.
- 1603 *Phalene* à ailes jaunâtres, à lune, & pointe brune, Linn. o. (1567.
- 1604 *Phalene* Gris-Brune, marbrée, à raye droite rouge, Linn. o. (1032.
- 1605 *Phalene* à ailes brunes, tachetées de noir, Linn. o. (788.
- 1606 *Phalene* le corcelet, & ailes blanches, Linn. o. (1205.
- 1607 *Phalene* à ailes brun-grises, les postérieures transparentes, à bord brun, Linn. o. (789
- 1608 *Phalene* à ailes pales, grises, marbrées de brun, Linn. o. (1452.
- 1609 *Phalene* à ailes blanches, à bord brun, Linn. o. (1033.
- 1610 *Phalene* les ailes & corcelet, couleur de paille, à stries noires transverses. à triple suite de points noirs, Linn. o. (784. bis.

- 1611 *Phalena Collaris*, thorace flavo, punctis atris, alis fuscis, basi flavis nigro maculatis, ad apicem maculis duabus albis, *Linn. o.* (1634.)
- 1612 *Phalena Pylalis*, alis niveis, macula ferruginea, striis atris viridibusque, *Linn. o.* (791.)
- 1612 *Phalena Lactucina*, f. *Sambucaria*? *Linn. 860. 203?* *Cram. 273. B. C.* (1027.)
- 1613 *Phalena* . . . alis falcatis, posticis, margine brunneis, fascia hyalina, *Linn. o.* (1028.)
- 1613 *Phalena* . . . alis fuscis, fascia purpurascente, supra notatis, *Linn. o.* (754.)
- 1614 *Phalena* . . . alis cinereis, posticorum macula trigona diaphana, antennis perlongis, *Linn. o.* (1026.)
- 1615 *Phalena* . . . alis fuscis, fascia communi albida, primoribus macula albida ad marginem, *Linn. o.* (753.)
- 1616 *Phalena* . . . alis dentatis pallidis, niveo marginatis, posticis macula tripalmata diaphana, *Linn. o. Cram. 151. E.* (1010.)
- 1617 *Phalena Rubro-Fusca*, macula magna viridi, *Linn. o.* (1589.)
- 1618 *Phalena Ocracea*, lineatenuissima rubens, *Linn. o.* (1432.)
- 1619 *Phalena Cydonia*, *Linn. o. Cram. 22. F.* (753.)
- 1620 *Phalena Gyges*, *Linn. o. Cram. 102. B.* (1026.)
- 1621 *Phalena Cribraria*, *Linn. o. Cram. 68. C.* (761.)
- 1622 *Phalena Cinerea*, striis duabus fuscis, *Linn. o.* (1613.)
- 1623 *Phalena* . . . alis helvolis, fascia flava, *Linn. o.* (1578.)
- 1624 *Phalena Ocracea*, olivaceo marmorato, *Linn. o.* (1023.)
- 1625 *Phalena Mori*, *Chinensis*, *Linn. 817. 33.* (1691.)
- 1626 *Phalena Nigro-Cinerea*, ocello duplici, posticorum fascia undulata nigra, *Linn. o.* (781.)
- 1627 *Phalena Tanguina*, *Linn. o.* (1492.)
- 1627 *Phalena Lanipeda*, f. *Noctua*? alis viridi-nigris, albido fasciatis, *Linn. o.* (1444.)
- 1628 *Phalena Capensis*, alis helvolis, superioribus strigis duabus repandis albis, *Linn. 813. 20.* (1307. bis.)
- 1629 *Phalena Capensis*? f. *varietas*, magis fusca, *Linn. o.* (1441.)
- 1630 *Phalena Capensis*? f. *varietas*, fascia & margine albo, *Linn. o.* (1440.)
- 1631 *Phalena Capensis*? f. *varietas*, sed minor, *Linn. o.* (1320.)
- 1632 *Phalena Perspicillaris*, alis deflexis, striatis, postice bidentatis, *Linn. 849. 148. Cram. 97. A. B.* (771.)
- 1633 *Phalena Albo-Grisea*, fascia alba, *Linn. o.* (773.)

- 11 *Phalene Collier, le corcelet jaune, à points noirs, ailes brunes, de la base jaunes, tachetées de noir, vers le point, à deux taches blanches*, Linn. o. (1634.
- 12 *Phalene Pyraile, à ailes blanches, à tache de rouille, à stries noires, & vertes*, Linn. o. (791.
- 12 *Phalene Lactucine. ou Sambucaire?* Linn. 860. 203? Cram. 273. B. C. (1027.
- 13 *Phalene à ailes courbées, les postérieures à bord brun, à fascie hyaline*, Linn. o. (1028.
- 13 *Phalene à ailes brunes, bande pourprée, en haut marquées de oo* Linn. o. (754.
- 14 *Phalene à ailes cendrées, les postérieures à tache triangulaire transparente, les antennes allongées* Linn. o. (1026.
- 15 *Phalene à ailes brunes, à bande commune blanche, les premières à tache blanchâtre vers le bord*, Linn. o. (753.
- 16 *Phalene à ailes dentelées pâles, bordées de blanc, les postérieures à tache tripalmair transparente*, Linn. o. Cram. 151. E. (1010.
- 17 *Phalene Rouge-Brune, à grande tache verte*, Linn. o. (1589.
- 18 *Phalene Ocracée, à très fine raye rouge*, Linn. o. (1432.
- 19 *Phalene Cydonia*, Linn. o. Cram. 22. F. (753.
- 20 *Phalene Gyges*, Linn. o. Cram. 102. B. (1026.
- 21 *Phalene Cribraire*, Linn. o. Cram. 68. C. (761.
- 22 *Phalene Cendrée, à deux stries brunes*, Linn. o. (1613.
- 23 *Phalene à ailes helvoles, à bande jaune*, Linn. o. (1578.
- 24 *Phalene Ocracée, marbrée d'olivâtre*, Linn. o. (1023.
- 25 *Phalene Mori, de la Chine*, Linn. 817. 33. (1601.
- 26 *Phalene Noir-cendrée, à double oeil, les postérieures à bande ondulée noire*, Linn. o. (781.
- 27 *Phalene Tanguine*, Linn. o. (1492.
- 27 *Phalene Pied-à laine, ou Hibou? à ailes vertes noires, bordées de blanc*, Linn. o. (1444.
- 28 *Phalene du Cap, à ailes helvoles, les superieurs à deux stries blanches*, Linn. 813. 20. (1307. bis.
- 29 *Phalene du Cap? ou variété, plus brune*, Linn. o. (1441.
- 30 *Phalene du Cap? ou variété, à fascie, & bord blanc*, Linn. o. (1440.
- 31 *Phalene du Cap? ou variété, mais plus petite*, Linn. o. (1320.
- 32 *Phalene Perspicillaire, à ailes recourbées, striées, les postérieures bidentées*, Linn. 849. 148. Cram. 97. A. B. (771.
- 33 *Phalene Blanc-grise, à bande blanche*, Linn. o. (773.

- 1634 *Phalena Capensis?* (*varietas*, Linn. 813. 20? (1376. bis
 1635 *Phalena Rufo - Brunnea*, stria duplici rubra, lunula ferruginea, Linn. o. (788.
 1636 *Phalena Viridi - Pallida*, fascia alba. Linn. o. (1431
 1637 *Phalena Aprillina*, Indica, lineis duabus obliquis, Linn. 847. 138? (1281.
 1638 *Phalena Viridis*, macula grisea, Linn. o. (1488.
 1639 *Phalena Celadonis*, linea oblonga alba, Linn. o. (1018.
 1640 *Phalena Pyralis*, straminea unicolor, Linn. o. (1280
 1641 *Phalena Miniacea*, marginibus alarum fuscis, Linn. o. (1283,
 1642 *Phalena Miniacea*, fulvo rubra, marginibus punctoque aureis, Linn. o. (...
 1643 *Phalena Fulvo - Rubra*, margine punctoque aureis, Linn. o. (1122. 1508. bis.
 1644 *Phalena* . . . alis falcatis stramineis, linea fulva, Linn. o. (1433.
 1645 *Phalena Miniacea*, apicibus alarum fuscis, Linn. o. (1282.
 1646 *Phalena Fusca*, ocello ferrugineo, Linn. o. (1015.
 1647 *Phalena Alstræmeriana?* f. *varietas*, Indica, alis albidis, supra macula fusco ferruginea, Linn. 879 314 (1540.
 1648 *Phalena Grisea*, linea tenui atra, Linn. o. (1019.
 1649 *Phalena Cinerea*, linea rufa, Linn. o. (755.
 1650 *Phalena Cinerea?* f. *varietas* præcedentis? Linn. o. (756.
 1651 *Phalena Pallida*, Linn. o. (757.
 1652 *Phalena Flava*, maculis striaque aurantiis, Linn. o. (751.
 1653 *Phalena Butyracea*, Indica, Linn. o. (1370. bis.
 1654 *Phalena Cinerea*, maculis fuscis, Linn. o. (752.
 1655 *Phalena Cinerea*, stria undata, squamulis erectis, Linn. o. (1487.
 1656 *Phalena Lanestris?* Indica, alis ferrugineis, striga alba Linn. 815. 28? (1372.
 1657 *Phalena Albida*, puncto atro, Linn. o. (1014.
 1658 *Phalena Sericea*, alba, Linn. o. (1013.
 1659 *Phalena Sericea?* f. *varietas*, Linn. o. (1222.
 1660 *Phalena Flaveolata*, alis nigris, maculis albis, Linn. 867. 240. Cram. 88. C. (1285.
 1661 *Phalena Ammon*, Linn. o. Cram. 146. B. (1436 bis.
 1662 *Phalena Osiris*, Linn. o. Cram. 95. E. (1284.
 1663 *Phalena*

- 534 *Phalene* du Cap? ou variété, Linn. o. (1376.
 535 *Phalene* Rouge-Brune, à double strie rouge, à lunule couleur de rouille, Linn. o. (788.
 536 *Phalene* Vert Pale, à bande blanche, Linn. o. (1431.
 537 *Phalene* Aprilline? des Indes, à deux lignes transverses, Linn. 847. 138? (1281.
 538 *Phalene* Verte, à tache grise, Linn. o. (1488.
 539 *Phalene* Celadone, à raye longue blanche, Linn. o. (1018.
 540 *Phalene* Pyraïle, jaunâtre, d'un couleur, Linn. o. (1280.
 541 *Phalene* Minie, les bords des ailes brunes, Linn. o. (1283.
 542 *Phalene* Minie, brun-rouge, le bord & point d'orés, Linn. o. (...
 543 *Phalene* Fauve-Rouge, à bord, & point d'orés, Linn. o. (1122. 1508. bis.
 544 *Phalene*... à ailes courbées, jaunes, à raye fauve, Linn. o. (1433.
 545 *Phalene* Minie, les points des ailes brunes, Linn. o. (1282.
 546 *Phalene* Brune, à oeil rouillé. Linn. o. (1015.
 547 *Phalene* Astrœmeriane? ou variété, des Indes, à ailes blanchâtres, dessus à tache brune, couleur de rouille, Linn. 879. 314? (1540.
 548 *Phalene* Grise, à raye fine noire, Linn. o. (1019.
 549 *Phalene* Cendrée, à ligne rouge, Linn. o. (755.
 550 *Phalene* Cendrée? ou variété de la précédente? Linn. o. (756.
 551 *Phalene* Pale, Linn. o. (757.
 552 *Phalene* Jaune, à taches, & stries d'oranges, Linn. o. (751.
 553 *Phalene* Butyracée, des Indes, Linn. o. (1370. bis.
 554 *Phalene* Cendrée, à taches brunes, Linn. o. (752.
 555 *Phalene* Cendrée, strie oncée, à écailles erigées, Linn. o. (1487.
 556 *Phalene* Lanestris? des Indes, à ailes couleur de rouille, à raye blanche, Linn. 815. 28. (1372.
 557 *Phalene* Blanchâtre, à point noir, Linn. o. (1014.
 558 *Phalene* de Soye, blanche, Linn. o. (1013.
 559 *Phalene* de Soye? ou variété, Linn. o. (1222.
 560 *Phalene* Jaunâtre, à ailes noires, & taches blanches, Linn. 867. 240. Cram. 88. C. (1285.
 561 *Phalene* Ammon, Linn. o. Cram. 146. B. (1436. bis.
 562 *Phalene* Osiris, Linn. c. Cram. 95. E. (1284.

- 1663 *Phalena Agrytis*, Linn. o. Cram. 123. B. (795.
 1664 *Phalena Procas*, Linn. o. Cram. 179. D. (1065.
 1665 *Phalena Interrupta*, alis depressis, linea nigra, terg
 rubro, Linn. 840. 116. Cram. 185. E. (1577.
 1666 *Phalena Psamas*, Linn. o. Cram. 234. G. (100
 bis.
 1667 *Phalena Fulvia?* alis fulvis, margine atris, Linn. 830
 96? Cram. 251. F. (764. 1435.
 1668 *Phalena Psamas?* f. *varietas*, an *Fulvia?* Linn. o. (1435.
 1669 *Phalena Pylalis*, fusco rufa, Linn. o. (762. 1520
 bis.
 1670 *Phalena Pylalis*, fusca, alis posticis latioribus, Linn
 o. (763.
 1671 *Phalena Urticaria*, flava, jubare aureo, Linn. o.
 (1020.
 1672 *Phalena Albo-Argentea*, costa marginali elevata, Linn
 (1592.
 1673 *Phalena Lutea*, fulvo maculata, Linn. o. (1016.
 1674 *Phalena Alba*, striis marginalibus atris, Linn. o. (137
 bis.
 1675 *Phalena Nivea?* Indica, alis corporeque albis, antenn
 testaceis, Linn. 838. 108? (1012. bis.
 1676 *Phalena Fusca*, striâ macula diaphana, Linn. o. (159
 1677 *Phalena Albida*, diaphana striis fuscis, Linn. o. (159
 1678 *Phalena Pulchella?* Indica, alis albis, supra nigro, rubro
 que punctatis, Linn. 884. 349? (759. bis.
 1679 *Phalena Bella*, alis flavis, supra sex fasciis punctorum
 atrorum, Linn. 884. 348. (760.
 1680 *Phalena Syringaria?* alis subroseis, griseo flavis, pun
 tis duobus fuscis, Linn. 860. 206? (1576. bis.
 1681 *Phalena Decora*, Linn. o. Cram. 219. (1437. bis
 1682 *Phalena Julia*, Linn. o. Cram. (1509. bis.
 1683 *Phalena Albida*, Linn. o. (758.
 1684 *Phalena* alis diaphanis, apice fusco, corpore ru
 bro, thorace albo, nigro punctato, Linn. o. (1593.
 1685 *Phalena* alis atris, macula discoque fulvis, Lin
 o. (1065.
 1686 *Phalena Tinea*, alis luteis, maculis pallidis, Linn.
 (787.
 1687 *Phalena Cresus*, Linn. o. Cram. 142. C. (1450.
 1688 *Phalena* alis fuscis, posticis albis, Linn.
 (1038.
 1689 *Phalena* alis subdiaphanis, maculis fuscis, Lin
 o. (799. 1439. bis.)

- 1663 *Phalene Agyrtis*, Linn. o. Cram. 123. B. (795.
 1664 *Phalene Procas*, Linn. o. Cram. 179. D. (1065.
 1665 *Phalene Interrompue*, à ailes deprimées, ligne noire, le
 dos rouge, Linn. 840. 116. Cram. 185. E. (1577.
 1666 *Phalene Pfamas*, Linn. o. Cram. 234. G. (1007. bis.
 1667 *Phalene Fulvie?* à ailes fauves, au bord, noires, Linn.
 836 96? Cram. 251? F. (764. 1435. bis.
 1668 *Phalene Pfamas*, f. variété, ou Fulvie? Linn. o. (1435.
 1669 *Phalene Pyraile*, brun rouge, Linn. o. (762. 1526. bis.
 1670 *Phalene Pyraile*, brune, les ailes postérieures plus larges,
 Linn. o. (763.
 1671 *Phalene Urticaire*, jaune à crins d'or, Linn. o. (1020.
 1672 *Phalene Blanc-Argentine*, la côte marginale élevée, Linn.
 o. (1592.
 1673 *Phalene Jaune*, tachetée de fauve, Linn. o. (1016.
 1674 *Phalene Blanche*, à stries marginales noires, Linn. o.
 (1371. bis.
 1675 *Phalene Blanche?* des Indes, à ailes & corps blanches,
 les antennes testacées, Linn. 838. 108? (1012. bis.
 1676 *Phalene Brune*, à stries & tache transparente, Linn. o.
 (1591.
 1677 *Phalene Blancheatre*, transparente à stries brunes, Linn.
 o. (1590.
 1678 *Phalene Pulcelle?* des Indes, à ailes blanches dessus
 pointées de rouge, & noir, Linn. 884. 349? (759. bis.
 1679 *Phalene Bella*, à ailes jaunes, dessus à 6 bandes de points
 noirs, Linn. 884. 348. (760.
 1680 *Phalene Syringere?* à ailes rouges, gris jaunâtres, à deux
 points bruns, Linn. 860. 206? (1776. bis.
 1681 *Phalene Decore*, Linn. o. Cram. 219. . . (1437. bis.
 1682 *Phalene Julie*, Linn. o. Cram. . . (1509. bis.
 1683 *Phalene Blancheatre*, Linn. o. (758.
 1684 *Phalene*, . . . à ailes transparentes, le sommet brun, le
 corps rouge, le corcelet blanc, pointé de noir, Linn. o.
 (1593.
 1685 *Phalene* . . . à ailes noires, tache, & palette fauve,
 Linn. o. (1065.
 1686 *Phalene Tinea*, à ailes jaunes, taches pales, Linn. o.
 (787.
 1687 *Phalene Cresus*, Linn. o. Cram. 142. C. (1450.
 1688 *Phalene* . . . à ailes brunes, les postérieures blanches,
 Linn. o. (1038.
 1689 *Phalene* . . . à ailes transparentes, taches brunes, Linn.
 o. (790. 1439. bis.

- 1690 *Phalena Micilla*, Linn. o. *Cram.* 228. G. (765.
 1691 *Phalena Micilla?* f. *varietas* præcedentis? Linn. o.
 (1008.
 1692 *Phalena Micilla?* f. *varietas*, Linn. o. *Cram.* 1. c.
 (766. 767. ter.
 1693 *Phalena* alis fuscis aurantio striatis, Linn. o.
 (793.
 1694 *Phalena* alis fuscis, apice albis, Linn. o. (1037.
 1695 *Phalena* alis fuscis, fascia & capite flavis, Linn.
 o. (1036.
 1696 *Phalena* alis atris, fascia nivea, Linn. o. (1403.
 bis.

*****:*****

N E V R O P T E R A.

L I B E L L U L Æ.

- 1697 *Libellula Vulgata*, alis hyalinis, corpore griseo, Linn.
 901. 3. (455.
 1698 *Libellula Vulgata?* f. *varietas*, Linn. 1. c. (809. bis.
 1699 *Libellula Vulgata*, alis albis, immaculatis, thoracis la-
 tera, 3 striis flavis, nigro marginatis, Linn. o. (945.
 bis.
 1700 *Libellula Capensis?* f. *varietas*, alis antice basi flavis,
 fusco maculatis, Linn. 904. 19. (806. bis.
 1701 *Libellula* alis aqueis, fascia brunnea, Linn. o.
 (454. bis.
 1702 *Libellula* alis puncto marginali, & apice fusco,
 Linn. o. (807. bis.
 1703 *Libellula* corpore longissimo, alarum macula fulva,
 posticis nigra, Linn. o. (453. 562. bis.
 1704 *Libellula Gigantea*, corpore longissimo, alarum apicibus
 lactea, Linn. o. (1002.
 1705 *Libellula Perlongata*, corpore longissimo, alarum appi-
 cibus atra, Linn. o. (666.
 1706 *Libellula Gigantea?* f. *varietas*, alarum apicibus flaves-
 centibus, Linn. o. (565.
 1707 *Libellula Virgo*, americana, Linn. 904. 20. (664.
 bis.

1708 *Libellula*

- 1690 *Phalene* Micille? Linn. o. Cram. 228. G (765.
 1691 *Phalene* Micille? ou variété de la précédente? Linn. o.
 (1008.
 1692 *Phalene* Micille? ou variété, Linn. o. Cram. l. c. (766.
 767. ter.
 1693 *Phalene* à ailes brunes, stries d'orange, Linn. o.
 (793.
 1694 *Phalene* à ailes brunes, au sommet blanches, Linn.
 o. (1037
 1695 *Phalene* à ailes brunes, la bande, & tête jaunes,
 Linn. o. (1036
 1696 *Phalene* à ailes noires, bande blanche, Linn. o.
 (1403. bis.



N E U R O P T E R E S

D E M O I S E L L E S.

- 1697 *Demoiselle* Vulgaire, Linn. 901. 3. (455.
 1698 *Demoiselle* Vulgaire? ou sa variété, Linn. l. c. (809.
 bis.
 1699 *Demoiselle* Vulgaire, à ailes blanches, sans taches au cor-
 celet, à trois stries jaunes, bordées de noir, Linn. o.
 (945. bis.
 1700 *Demoiselle* du Cap? ou variété, les ailes devant de la base
 jaunes, tachetées de brun. Linn. 904. 19. (806. bis.
 1701 *Demoiselle* à ailes aquatiques, à bande brune, Linn.
 o. (454. bis.
 1702 *Demoiselle* les ailes au bord, & point brun, Linn. o.
 (807. bis.
 1703 *Demoiselle* le corps très long, les ailes à tache feu-
 ve, les postérieures, tache noire Linn. o. (453. 526 bis.
 1704 *Demoiselle* Geante à corps fort long, les pointes des ailes,
 blanche Linn. o. (1002.
 1705 *Demoiselle* Allongée, à corps fort long, les pointes des
 ailes, noire, Linn. o. (665
 1706 *Demoiselle* Geante? ou variété, les pointes des ailes jaunâ-
 tres, Linn. o. (565
 1707 *Demoiselle* Vierge, Americaine, Linn. 904. 20. (564.
 bis.

- 1708 *Libellula Virgo*? Americana, f. *varietas*, Linn. l. c. (968. bis.)
 1709 *Libellula Trigonalis*, corpore trigono, alarum margine macula fusca, Linn. o. (810. quater.)
 1710 *Libellula Trigonalis*? f. *varietas* præcedentis? fusca, corpore nigro, Linn. o. (...)
 1711 *Libellula Trigonalis*? f. *varietas*, alis servicis macula marginali fusca, Linn. o. (524.)
 1712 *Libellula Trigonalis*? f. *varietas*, alarum basi fusca, Linn. o. (580. bis.)
 1713 *Libellula Trigonalis*? f. *varietas*, corpore luteo, Linn. o. (...)
 1714 *Libellula Trigonalis*? f. *varietas*, thoracis lineis flavis, macula alarum atra, Linn. o. (1003.)

MYRMELEONES.

- 1715 *Myrmeleon Capensis*, alis marmoratis, Linn. o. (42. 44. bis.)
 1716 *Myrmeleon* . . . alis hyalinis, apice fuscis, Linn. o. (720.)
 1717 *Myrmeleon Libelluloides*, alis nigro punctatis ac maculatis Linn. 913. 1. (339. bis.)
 1718 *Myrmeleon Libelluloides*, f. larva. (425.)
 1719 *Myrmeleon Capensis*, Linn. o. (544. bis.)
 1720 *Myrmeleon Capensis*? *varietas*, Linn. o. (606. bis.)
 1721 *Myrmeleon* . . . alis fusco nervosis, corpore brevi toroso, antennis clavatis, Linn. o. (641. 722. bis.)

H Y M E N O P T E R A.

TENTHREDINES.

- 1722 *Tenthredo Punctata*, abdomine atro, Linn. o. (34. bis.)
 1723 *Tenthredo Nigra*, lateribus fulvo maculatis, Linn. o. (35.)
 1724 *Tenthredo Longicornis*, thorace anoque ferrugineis, fasciis 2 flavis, Linn. o. (...)

1725 *Tenthredo*

- 1708 Demoiselle Vierge? Americaine, ou varieté, Linn. l. c. (968. bis.)
- 1709 Demoiselle Triangulaire, à corps triangulaire, le bord des ailes à tache brune, Linn. o. (810. quater.)
- 1710 Demoiselle Triangulaire? ou varieté de la precedente? brune, à corps noir, Linn. o. (...)
- 1711 Demoiselle Triangulaire? ou varieté, à ailes de soye, le bord à tache brune, Linn. o. (524.)
- 1712 Demoiselle Triangulaire? ou varieté, la base des ailes brune, Linn. o. (580.)
- 1713 Demoiselle Triangulaire? ou varieté, le corps jaune, Linn. o. (...)
- 1714 Demoiselle Triangulaire? ou varieté, le corcelet à rayes jaunes, les ailes à tache noire, Linn. o. (1003.)

MYRMELIONS.

- 1715 Myrmelion du Cap, à ailes marbrées, Linn. o. (43. 44. bis.)
- 1716 Myrmelion . . . à ailes hyalines, au point brunes, Linn. o. (720.)
- 1717 Myrmelion Libelluloide, à ailes pointées, & tachetées, Linn. 913. I. (739. bis.)
- 1718 Myrmelion Libelluloide, ou Larve, Linn. o. (425. I)
- 1719 Myrmelion Du Cap. Linn. o. (544. bis.)
- 1720 Myrmelion Du Cap? ou varieté, Linn. o. (606. bis.)
- 1721 Myrmelion . . . à ailes brunes nerveuses, corps petit musculeux, antennes en forme de massue, Linn. o. (641. 722. bis.)

HYMENOPTERES.

MOUCHES À-SCIE.

- 1722 Mouche à-scie Pointée, à ventre noir Linn. o. (34. bis.)
- 1723 Mouche à-scie Noire, les cotes tachetés de fauve, Linn. o. (35.)
- 1724 Mouche à scie Long-Corne. le corcelet, & l'anus couleur de rouille, à 2 stries jaunes, Linn. o. (...)

1725 Mouche

- 1725 *Tenthredo* . . . : abdomine sexfili, atra, annulo primo abdominis niveo, *Linn. o.* (999.
 1726 *Tenthredo Hirta*, nigra, fasciis abdominis albis, *Linn. o.* (943. bis.
 1727 *Tenthredo Villosa*, atra, fronte flavo, antennis clavatis, *Linn. o.* (801.
 1728 *Terthredo Lutea*, thorace nigro, segmento 4 nigro, flavo marginato, *Linn. o.* (25.

I C H N E U M O N E S.

- 1729 *Ichneumon Corruscator?* Americanus, *Linn. 934. 31?* (431.
 1730 *Ichneumon Ater*, abdomine clavato, petiolo flavo, pedibus flavis, *Linn. o.* (430. bis
 1731 *Ichneumon Lotatarius*, *Linn. o. Fabric. 330. 16.* (438.
 1732 *Ichneumon* thorace luteo, alis fuscis, abdomine atro, *Linn. o.* (436.
 1733 *Ichneumon Luteus*, capite, ano, pedibusque nigris, *Linn. o.* (437.
 1734 *Ichneumon Corruscator?* f. *varietas*, *Linn. l. c.* (995.
 1735 *Ichneumon Subpetiolatus*, ater, alis castaneis, *Linn. o.* (26.
 1736 *Ichneumon Drury*, fronte flavo, corpore luteo, abdomine clavato, angulo nigro, *Linn. o. Drury II. tab. 15.* (889. bis.
 1737 *Ichneumon* antennis luteis, annulo nigro, corpore brunneo, *Linn. o.* (442.
 1738 *Ichneumon Gigas*, ater, pedibus longissimis, *Linn. o.* (444.
 1739 *Ichneumon Scolia*, atra, *Linn. o. Fabric. 355. 1.* (29.
 1740 *Ichneumon Scolia?* f. *varietas*, glabra, *Linn. o.* (30. . . . bis.
 1741 *Ichneumon 4 Maculata*, *Linn. o. Fabric. . .* (. . .
 1742 *Ichneumon* thorace & petiolo luteis, abdomine & alis fuscis, *Linn. o.* (499.

S P H E G E S.

- 1743 *Sphex Cerulea*, fronte argentea, *Linn. 941. 2. an 38?* (796. bis.
 1744 *Sphex* thorace flavo nigroque, limbo flavo, abdomine clavato, annulis 5 flavis, *Linn. o.* (443.
 1745 *Sphex*

- 1725 *Mouche à-scie* le ventre à six files, noire, le premier anneau du ventre blanc, Linn. o. (999.
 1726 *Mouche à-scie Noire*, le ventre à bandes blanches, Linn. o. (943. bis
 1727 *Mouche à scie Velue*, noire, à front jaune, les antennes en masses, Linn. o. (801.
 1728 *Mouche à-scie Jaune*, à corcelet noire, la quatrième partie, noire, bordé de jaune, Linn. o. (25.

I C H N E U M O N S.

- 1729 *Ichneumon Corruscateur?* d'Amérique, Linn. 934. 31? (431.
 1730 *Ichneumon Noir*, ventre en forme de massue, pedicule & pattes jaunes Linn. o. (430. bis.
 1731 *Ichneumon Lotataire*, Linn. o. Fabr. 330. 16. (438.
 1732 *Ichneumon* à corcelet jaune, les ailes brunes, ventre noir, Linn. o. (436.
 1733 *Ichneumon Jaune*, à tête, anus, & pattes noires, Linn. o. (437.
 1734 *Ichneumon Corruscateur?* ou variété, Linn. l. c. (995.
 1735 *Ichneumon Pediculé*, noir, à ailes chataignées, Linn. o. (26.
 1736 *Ichneumon de Drury*, à front jaune, à corps jaunâtre, le ventre en masse, à angle noire, Linn. o. Drury II. tab. 15. Linn. o. (889. bis.
 1737 *Ichneumon* les antennes jaunes, à anneau noir, le corps brun, Linn. o. (442.
 1738 *Ichneumon Geant*, noir, à pattes très longues, Linn. o. (444.
 1739 *Ichneumon Scolia*, noire, Linn. o. Fabric. 355. 1. (29.
 1740 *Ichneumon Scolia*, ou variété, pelé, unie, Linn. o. (30. . . bis.
 1741 *Ichneumon* à 4. Taches, Linn. o. Fabric. . . . (...
 1742 *Ichneumon* le corcelet, & pedicule jaunes, le ventre, & les ailes brunes, Linn. o. (499.

S P H E G E S.

- 1743 *Sphex Bleu-Celeste*, à front argentine, Linn. 941. 2: ou 38? (796. bis.
 1744 *Sphex* corcelet jaune & noir, à bord jaune, le ventre en massue, à cinq anneaux jaunes, Linn. o. (443.
 1745 *Sphex*

- 1745 *Sphex Ater*, abdomine petiolato luteo, *Linn. o.* (447.
 1746 *Sphex Longipes*, ater, granulis clypeo niveis, pedibus
 pollicis longissimis, alis fasciatis, *Linn. o. an Tenthredo*
Femorata? *Linn. 920. 1?* (639.
 1747 *Sphex Lutea*, capite nigro, alarum apicibus atris, *Linn.*
o. (24.
 1748 *Sphex Niger*, alis luteis, apice albis, *Linn. o.* (522.
 1749 *Sphex Ater*, apicibus antennarum, & basi alarum flavis,
Linn. o. (32.
 1750 *Sphex Ater*, alis fuscis, thoracis lateribus, pedibusque
 luteis, *Linn. o.* (33.
 1751 *Sphex* . . . capite luteo, corpore nigro, abdomine
 fasciculato, ano trifido, *Linn. o.* (797.
 1752 *Sphex Pectinipes*, *Linn. 944. 17.* (31. bis.
 1753 *Sphex Niger*, collari villoso albo, *Linn. o.* (888.
 1754 *Sphex* . . . abdomine griseo incurvo, alis fulvis, *Linn.*
o. (28.
 1755 *Sphex Ater*, alis luteis, apice & abdomine aurantio, pe-
 dibus testaceis, *Linn. o.* (884.
 1756 *Sphex Ater*, alis luteis, abdominis apice aurantio, *Linn.*
o. (884.
 1757 *Sphex Violacea*, alis violaceis, apice abdominis aurantio,
Linn. o. (887.
 1758 *Sphex Atra*, alis hyalinis, corpore subpiloso. *Linn. o.*
 (800.
 1759 *Sphex Atra*. alis violaceis, apice & abdomine aurantio,
 pedibus nigris, *Linn. o.* (857.

V E S P Æ.

- 1760 *Vespa Atra*, abdominis fascia fulva, *Linn. o.* (799.
 bis.
 1761 *Vespa Rubescens*, rufo fusco, alarum basi fusca, abdo-
 mine luteo, *Linn. o.* (993.
 1762 *Vespa Rubescens*, eadem sed minor, *Linn. o.* (994.
 1763 *Vespa Rufo Nigra*, fasciis 1 2 latioribus, 3^o angustiore
 flavis, *Linn. o.* (798.
 1764 *Vespa* . . . fronte rubro, thorace nigro, lateribus ma-
 culis 2 fascioque luteis, abdomine nigro, fascia flava,
Linn. o. (996. bis.
 1765 *Vespa* . . . antennis clavatis longioribus, thorace &
 apice, abdomine fulvis, alis castaneis, *Linn. o.* (891.

1766 *Vespa*

- 1745 *Sphex* Noir, le ventre, & pedicule jaune, Linn. o. (441.
 1746 *Sphex* Long-Pied, noir, pointes de l'écusson blanches, les
 pieus ou pattes de derrières très longues, les ailes bandées,
 Linn. o. où peut-être la Mouche à scié à Grosses Cuisses? de
 Linn. 920. 1.? (639.
 1747 *Sphex* Jaune, à tête noire, les points des ailes noirs, Linn.
 o. (24.
 1748 *Sphex* Noir, à ailes jaunes, au point blanches, Linn. o.
 (522.
 1749 *Sphex* Noir, les points des antennes, & la base des ailes
 jaunes, Linn. o. (32.
 1750 *Sphex* Noir, à ailes brunes, les côtés du corcelet, & les
 pattes jaunes, Linn. o. (33.
 1751 *Sphex* à tête jaune, le corps noir, le ventre ban-
 dé d'un cercle, Linn. o. (797.
 1752 *Sphex* Pectinepe, Linn. 944. 17. (31. bis.
 1753 *Sphex* Noir, à collier velu blanc, Linn. o. (888.
 1754 *Sphex* à ventre gris, recourbé ailes jaunes, Linn.
 o. (28.
 1755 *Sphex* Noir, à ailes jaunes, le point, & ventre doré, les
 pattes testacées, Linn. o. (884.
 1756 *Sphex* Noir, à ailes jaunes, le ventre à point d'orange,
 Linn. o. (884.
 1757 *Sphex* Violet, à ailes violettes, le point du ventre orange,
 Linn. o. (887.
 1758 *Sphex* Noir, à ailes hyalines, le corps velu, Linn. o.
 (800.
 1759 *Sphex* Noir, à ailes violettes. le point du ventre orange,
 les pattes noires, Linn. o. (857.

G U É P E S.

- 1760 Guépe Noire, à bande fauve au ventre, Linn. o. (799.
 bis.
 1761 Guépe Rouge, brune, la base des ailes brune, le ventre
 jaune, Linn. o. (993.
 1762 Guépe Rouge, mais plus petite, Linn. o. (994.
 1763 Guépe Rouge-Noire, les 1 2 bandes jaunes large, la
 3me plus étroite, Linn. o. (798.
 1764 Guépe à front rouge, le corcelet noir, les côtes à
 2 taches jaunâtres, le ventre noir, à bande jaune, Linn.
 o. (996. bis
 1765 Guépe les antennes longues. en massue, le corcelet,
 sommet, & ventre, jaunes, à ailes châtainées, Linn. o. (891.
 1766 Guépe

- 1766 *Vespa* segmentis 1 3 5 luteis, 3 fascia pedata,
Linn. o. (...)

C H R Y S I D E S.

- 1767 *Chrysis* *viridi aurata*, Linn. o. (30 bis.
1768 *Chrysis Ignita?* f. *varietas*, Indica, pulchra, viridi
aurea, abdomine apice violaceo, facies ignita, Linn.
947. 1? (997.

A P E S.

- 1769 *Apis* alis violaceis, abdomine glabro, lateribus
villosis, Linn. o. (841. bis.
1770 *Apis* f. *varietas* præcedentis? Linn. o. (1001.
1771 *Apis* alis basi fuscis, abdomine fasciis 3 flavis,
Linn. o. (445 bis.
1772 *Apis* margine thoracis flavo Linn. o. (639.
1773 *Apis* thorace, & pedibus fulvis, Linn. o. (892.
1774 *Apis Atra*, pedibus posticis villosis, flavis, Linn. o.
(448. bis.
1775 *Apis Fulva*, abdomine fulvo, fascia atra, Linn. o.
(40.
1776 *Apis Atra*, abdomine atro, fascia fulva, Linn. o.
(39.
1777 *Apis Glabra*, thorace fusco, abdomine glabro, pedibus
villosis fulvis, Linn. o. (450.
1778 *Apis* thorace fulvo, valde hirsuto, abdominis seg-
mentis fulvis, Linn. o. (1083.
1779 *Apis Atra*, parva, Linn. o. (...
1780 *Apis Atra*, abdomine magno, glabro, fasciculato, Linn.
o. (742.
1781 *Apis Atra*, f. *varietas*, Linn. o. (445. bis.
1782 *Apis* thoracis margine ferrugineo, oculis albis,
Linn. o. (519.
1783 *Apis* f. *varietas*, Linn. o. (116.
1784 *Apis Fusca*, alis violaceis, Linn. o. (37.
1785 *Apis Nigra*, alis hyalinis, Linn. o. (38.
1786 *Apis Nigra*, alis fasciis 2. & abdomine flavis, Linn. o.
(41.
1787 *Apis Atra*, segmentis 4. fulvo albidis, Linn. o. (523
1788 *Apis Flava*, thorace & cingulis 4 flavis, Linn. o.
(622.

- 1766 Guêpe à 1 3 5 cercles jaunes, & 3 bandes échalaflées, Linn. o. (...)

C H R Y S I D E S.

- 1767 Chryside Vert d'Oré, Linn. o. (30. bis.)
 1768 Chryside Ardente? ou variété des Indes, belle, verd doré. le ventre & point violet, le front ardent, Linn. 947. 1? (997.)

A B E I L L E S.


- 1769 Abeille à ventre pelé, les côtes velues, les ailes violettes, Linn. o. (841. bis.)
 1770 Abeille ou variété de la précédente? Linn. o. (1001.)
 1771 Abeille les ailes de la base brunes, le ventre à 3 bandes jaunes, Linn. o. (446. bis.)
 1772 Abeille . . . le corcelet à bord jaune, Linn. o. (639.)
 1773 Abeille . . . le corcelet, & pattes fauves, Linn. o. (892.)
 1774 Abeille Noire. les pattes postérieures velues, jaunes, Linn. o. (448.)
 1775 Abeille Fauve, à ventre fauve, bande noire Linn. o. (40.)
 1776 Abeille Noire à ventre noir bande fauve Linn. o. (39.)
 1777 Abeille Pelé, à corcelet brun, le ventre pelé, à pattes velues fauves, Linn. o. (450.)
 1778 Abeille . . . le corcelet fauve. fort velu, le ventre à anneaux fauves, Linn. o. (183.)
 1779 Abeille Noire, petite Linn. o. . . .
 1780 Abeille Noire, au grand ventre pelé, & bandé, Linn. o. (742.)
 1781 Abeille Noire? ou variété, Linn. o. (445. bis.)
 1782 Abeille . . . le bord du corcelet couleur de rouille, aux yeux blanches, Linn. o. (519.)
 1783 Abeille . . . ou variété, Linn. o. (116.)
 1784 Abeille Brune, à ailes violettes, Linn. o. (37.)
 1785 Abeille Noire, à ailes couleur de verre hyalines, Linn. o. (38.)
 1786 Abeille Noire, ailes à deux bandes, & ventre jaunes, Linn. o. (41.)
 1787 Abeille Noire, à quatre anneaux fauve blanches, Linn. o. (523.)
 1788 Abeille Jaune, à corcelet, & quatre cercles jaunes, Linn. o. (602.)

- 1789 *Apis Fulva*, alis basi nigris, Linn. o. (342.
 1790 *Apis Fulva*, abdomine fulvo, pedibus posticis atris,
 Linn. o. (452.
 1791 *Apis Fulva?* f. *varietas*, Linn. o. (508.
 1792 *Apis Hirsuta*, abdomine cingulis viridi aureis, Linn. o.
 (566. bis.
 1793 *Apis Viridi-Aurea*, thorace nigro, subtus violacea, Linn.
 o. (1000.
 1794 *Apis Gigas*, atra, abdomine fasciculato, oculis albis,
 Linn. o. (743.
 1795 *Apis Gigas?* f. *varietas* præcedentis? alis viridibus, Linn.
 o. (...
 1796 *Apis Megalocephalus*, alis violaceis, Linn. o. (445.
 bis.
 1797 *Apis Megalocephalus?* f. *varietas*, alis viridi nitidis,
 Linn. o. (944.
 1798 *Apis* . . . abdomine fasciculato, alis chalybeis, Linn.
 o. (...
 1799 *Apis Olivacea*. Linn. o. (638.
 1800 *Apis Flava* thorace flavo, pedibus villosis, antice fla-
 vis, posticis nigris, Linn. o. (745. bis.
 1801 *Apis Atra*, abdomine glabro, thorace rubro, Linn. o.
 (744
 1802 *Apis Atra*, thorace flavo, Linn. o. (640. ter.
 1803 *Apis Cyanea*, thorace cyaneo, Linn. o. (308.
 1804 *Apis Ocracea*, thorace ocraceo, Linn. o. (802.
 1805 *Apis Albicans*, tibiis delatatis albis, Linn. o. (804.
 1806 *Apis Villosa*, tibiis anticis, villosis albis, posticis nigris,
 Linn. o. (893.
 1807 *Apis Flava*, thorace flavo, Linn. o. (...
 1808 *Apis* tibiis delatatis albis, Linn. o. (804.



- 89 Abeille Fauve, à ailes de la base noires, Linn. o. (42.)
 90 Abeille Fauve à ventre fauve, les pattes postérieures noires, Linn. o. (452.)
 91 Abeille Fauve? ou variété, Linn. o. (508.)
 92 Abeille Velue, le ventre à cercles vertes d'orées, Linn. o. (566. bis.)
 93 Abeille Vert-d'or, à corcelet noir, dessous violette, Linn. o. (1000.)
 94 Abeille Géante, noire, le ventre bandé, aux yeux blanches, Linn. o. (743.)
 95 Abeille Géante? ou variété de la précédente? à ailes vertes, Linn. o. (...)
 96 Abeille Megalocephale, à ailes violettes, Linn. o. (445. bis.)
 97 Abeille Megalocephale? ou variété, à ailes vertes, Linn. o. (944.)
 98 Abeille à ventre bandé, ailes couleur d'acier, Linn. o. (...)
 99 Abeille Olivatre, Linn. o. (638.)
 100 Abeille Jaune, corcelet jaune, les pattes velues, devant jaunes, les postérieures noires, Linn. o. (745. bis.)
 101 Abeille Noire, le ventre pelé, à corcelet rouge, Linn. o. (744.)
 102 Abeille Noire, à corcelet fauve, Linn. o. (640. ter.)
 103 Abeille Bleue, à corcelet bleu, Linn. o. (308.)
 104 Abeille Ocracée à corcelet ocracé, Linn. o. (802.)
 105 Abeille Blancheatre, à pattes étendues blanches, Linn. o. (804.)
 106 Abeille Velue, à pattes antérieures velues blanches, les postérieures noires, Linn. o. (893.)
 107 Abeille Jaune, à corcelet jaune, Linn. o. (...)
 108 Abeille à pattes étendues blanches, Linn. o. (804.)





D I P T E R A.

M V S C Æ.

- 1809 *Musca Carinata*, thorace viridi, alarum nervis flavis
Linn. o. (605.
1810 *Musca Castanea*, capite globo'o, thorace nigro, corpore
castaneo, alarum maculis quadratis impressis, Linn.
o. (1112.
1811 *Musca Capensis*, an Bombylio? Linn. 1009. 3? (334.
1812 *Musca Helvola*, capite & corpore helvolis, Linn. o.
(27.
1813 *Musca Atra*, alis nigris, fascia alba, Linn. o. (...
1814 *Musca Cæsar*, Linn. 989. 64. (503.
1815 *Musca Putrida*, Linn. o. Fabric. 757. 10. (...
1816 *Musca Grossa*? s. *varietas*, Linn. 991. 75? (990.
1817 *Musca Syrphus*, niger, capite carinato, alis pullis, nigris
nervosis, Linn. o. (22.

T A B A N I.

- 1818 *Tabanus Fuscus*, linea dorsali albida, Linn. o. (795.
1819 *Tabanus Fuvius*, fascia dorso rubra flavescente, Linn. o.
(434.
1820 *Tabanus* . . . fasciis dorsalibus 3., Linn. o. (435.
1821 *Tabanus* . . . alis flavescensibus. Linn. o. (604.
1822 *Conops Fasciatus*, incisuris abdominis flavis, rostro flavo,
Linn. o. (792.

E M P I C E S.

- 1823 *Empis* . . . oculis atris, pedibus testaceis, Linn. o.
(793.
1824 *Empis Culici-formis*, Linn. o. (794.
1825 *Empis Signata*, s. *Musca Vespi-formis*, villosa fusca,
fasciis abdominalibus, genibusque flavis, Linn. 986.
44. (441.
1826 *Empis Signata*? vel *Musca Vespi-formis*, s. *varietas* prece-
cedentis? Linn. l. c. (449.

1827 *Emp*

 D I P T E R E S.

M O U C H E S .

- 9 Mouche Carinée, à corcelet vert, des ailes à nerf jaunes, Linn. o. (605.
 10 Mouche Chataigne, la tête ronde. corcelet noir. corps chataigne, les ailes, imprimées de tâches quarrées, Linn. o. (1112.
 11 Mouche du Cap, ou Bombyle? Linn. 1009. 3? (334.
 12 Mouche Helvole, la tête, & corps paillet. Linn. o. (27.
 13 Mouche Noire, à ailes noires, bande blanche, Linn. o. (...
 14 Mouche Cæsar, Linn. 989 64. (503.
 15 Mouche Putride ou Pourri, Linn. o. Fabric. 757. 10. (...
 16 Mouche Grosse? ou variété, Linn. 991. 75? (990.
 17 Mouche Syrphus, noir, tête cavé, ailes nerveuses noires, Linn. o. (22.

T A B A N E S .

- 18 Tabane Brun, le dos à raye blanche, Linn. o. (195:
 19 Tabane Fauve, le dos à raye rouge jaunatre, Linn. o. (434.
 20 Tabane à trois bandes au dos, Linn. o. (435.
 21 Tabane à ailes jaunatres, Linn. o. (604.
 22 Conops Bandé, à incisures du ventre jaunes, à trompe jaune, Linn. o. (792.

E M P I C E S .

- 23 Empis à yeux noirs à pattes testacées, Linn. o. (793.
 24 Empis Culici-forme, Linn. o. (794.
 25 Empis Marqué, ou Mouche Guépe forme, velu brune, à bandes du ventre jaunes, Linn. 986 44. (441
 26 Empis Marqué, ou Mouche Guépe forme, ou variété de la precedente? Linn. l. c. (449.

1827. *Empis* *alis ferrugineis*, Linn. o. (992. bis.

1828 *Hippobosca Media*, Linn. o. (23.

A P T E R A.

A R A N E Æ.

1829 *Aranea Avicularia*, Linn. 1034. 31. (385. bis.

1830 *Aranea Avicularia*, similis precedenti, Linn. l. c. (107 bis.

1831 *Aranea Avicularia?* f. *varietas*, Linn. l. c. (384. 38 388. quater.

1832 *Aranea Longipes*, proxima ad *luscam*, oculis 6. Linn. o. (375

1833 *Aranea Longipes?* f. *varietas*, Linn. o. (635.

1834 *Aranea Rubra*, an *Acarus?* Linn. o. Slabber, tab. (357. bis.

1835 *Aranea Fusca*, ocracea, oculis 4 & 4. abdomine ovato pedibus fuscis fillofis, Linn. o. (786. 875. bis.

1836 *Aranea Fusca*, præcedenti affinis, cum ovario, Linn. o. (497

1837 *Aranea Argentea*, abdomine inciso barbato, Linn. (377

1838 *Aranea Argentea*, similis præcedenti, Linn. o. (378

1839 *Aranea Longipes*, sed abdomine orba, Linn. o. (376. bis.

1840 *Aranea Cancriformis*, Linn. 1037. 45. Slabber. tab. (538.

1841 *Aranea Bifasciata*, Linn. o. (1071.

1842 *Aranea Bifasciata?* f. *varietas Longipedis?* thorace fulvo marginato. Linn. o. (379. 786. bis.

1843 *Aranea Bifasciata*, sed minor, Linn. o. (496.

1844 *Aranea* pedibus luteis, articulis lineis nigris Linn. o. (1072.

1845 *Aranea Cornuta*, thoracis cornua 4. abdominis Linn. o. (383.

1846 *Aranea Globularis?* abdomine globoso, thorace argenteo cum Nido, Linn. o. (874. ter.

- 1827 *Empis* . . . à ailes couleur de rouille, Linn. o. (992.
bis
-
- 1828 *Hypobosce Medica*, Linn. o. (23.

A P T E R E S.

ARAIGNÉES.

- 1829 *Araignée Aviculaire*, Linn. 1034 36. (385. bis.
- 1830 *Araignée Aviculaire*, semblable à la précédente, Linn. l. c.
(1077. bis.
- 1831 *Araignée Aviculaire?* ou variété, Linn. l. c. (384. 386.
388. quater.
- 1832 *Araignée Longue-pied*, le plus proche au lufce, à 6 yeux,
Linn. o. (375.
- 1833 *Araignée Longue-pied?* ou variété, Linn. o. (635.
- 1834 *Araignée Rouge*, ou *Acare?* Linn. o. Slabber tab. 2.
(357. bis
- 1835 *Araignée Brune*, ocracée à 4 yeux, ventre ovale, Linn. o.
(786 875. bis.
- 1836 *Araignée Brune*, semblable à la précédente, avec un Nid
d'oeufs, Linn. o. (497.
- 1837 *Araignée Argentine*, ventre fendu, barbu, Linn. o. (377.
- 1838 *Araignée Argentine*, le même de la précédente, Linn. o.
(378.
- 1839 *Araignée Longue-pied*, mais sans ventre, Linn. o. (375.
376. bis.
- 1840 *Araignée Cancre-forme*, Linn. 1037. 45. Slabber tab. 1.
(538.
- 1841 *Araignée à Deux bandes*, Linn. o. (1071.
- 1842 *Araignée à Deux bandes?* ou variété du Longue-pied?
à corcelet bordé de fauve, Linn. o. (379. 786. bis.
- 1843 *Araignée à Deux bandes*, mais plus petite, Linn. o.
(496.
- 1844 *Araignée* à pattes jaunes, les articles à rayes noi-
res, Linn. o. (1072.
- 1845 *Araignée Cornue*, le corcelet à 4. le ventre à 2 cornes,
Linn. o. (383.
- 1846 *Araignée Globulaire*, à ventre rond, corcelet argentine,
avec son Nid, Linn. o. (874. ter.

- 1847 Aranea Globularis? f. varietas, Linn. o. (837.
 1848 Aranea aurantia, aurantiô fusca, Linn. o. (636.
 1849 Aranea Nigra, Linn. o. (873.
 1850 Aranea Avicularia, Linn. 1034. 31. (... bis.

CANCERES.

- 1851 Cancer Diogenes Linn. 1049. 58. (1079. 1096. bis.
 1852 Cancer Emeritus, Linn. 1055. 79. Gronov. Zooph. II. tab. 17. f. 8. 9 (1076.
 1853 Cancer Emeritus, Linn. l. c. Gronov. Zooph. II. n^o. 1001. (1077.
 1854 Cancer Emeritus, sed parvus, Linn. & Gronov. l. c. (1078.
 1855 Cancer Eremita, Linn. 1049. 59. (1079.
 1856 Cancer Curculioides, Linn. o. Slabber tab ultim. (2.
 1857 Cancer Craniolaris, Linn. 1041. 15. Fabric. 496. 7. (13
 1858 Cancer Vocans, Linn. 1041. 14. Fabric. 409. 17. (29.
 1859 Cancer Vocans, Linn. l. c. Rumph. Mus. tab. 10. E. 29. (39. bis
 1860 Cancer Globus, Linn. o. Fabric. 7. (10.
 1861 Cancer Ruber, maculis rotundis, chelis latissimis, Linn. o. (15.
 1862 Cancer . . . thorace lævi, fronte quadridentato, chelis latis barbatis, Linn. o. (16.
 1863 Cancer . . . thorace orbiculato, quinque spinoso, fusco, fronte tridentato, manibus crassis, digitis parvis, pedibus mucronatis, Linn. o. (5.
 1864 Cancer . . . thorace quadrato, chela altera majore compressa, carina crenata, Linn. o. (28.
 1865 Cancer . . . thorace subtrigono, lateribus trifido, antice lunato, fronte extuberante, Linn. o. Petiv. Mus. 60. 6. (22.
 1866 Cancer . . . thorace quadrato, antice inciso, chelis dentatis, Linn. o. (27.
 1867 Cancer Granulatus, Linn. o. Fabric. 501. 30. (35. ter.
 1868 Cancer Granulatus, Linn. o. Petiv. Mus. 155. 2? (6.
 1869 Cancer Granulatus, Linn. o. Petiv. Mus. 155. 5 (14.
 1870 Cancer Latro? f. varietas, Linn. 1049. 56? Seb. III. tab. 22. f. 8. (38.
 1871 Cancer Maculatus, Linn. o. Petiv. Mus. 1. 7. (37.
 1872 Cancer

- 1847 Araignée Globulaire? ou variété, Linn. o. (837.
 1848 Araignée Orange-brune, Linn. o. (636.
 1849 Araignée Noire, Linn. o. (873.
 1850 Araignée Aviculaire, Linn. 1034: 31. (... bis.

C R A B B E S.

- 1851 Crabbe Diogene, Linn. 1049. 58. (1079. 1096. bis.
 1852 Crabbe Emerite, Linn. 1055. 79. Gronov. Zooph. II.
 tab 17. f. 8 9. (1076.
 1853 Crabbe Emerite, Linn. l. c. Gronov. Zoph. II n°. 1001.
 (1077.
 1854 Crabbe Emerite, mais petit, Linn. & Gronov. l. c.
 (1078.
 1855 Crabbe Eremite, Linn. 1049. 59. (1079.
 1856 Crabbe Curculiode, Linn. o. Slabber tab. ultim. (2.
 1857 Crabbe Craniolaire, Linn. 1041. 15. Fabric. 496. 7.
 (13.
 1858 Crabbe Vocante, Linn. 1041. 14. Fabric. 499. 17. (29.
 1859 Crabbe Vocante, ou Criante, Linn. l. c. Rumph. Mus. tab.
 10. E. 29. (39. bis.
 1860 Crabbe Globe, Linn. c. Fabric. 7. (10.
 1861 Crabbe Rouge, à taches rondes, à pinces tres larges, Linn.
 o. (15.
 1862 Crabbe . . . à corcelet poli, le front à quatre dents, à
 pinces larges barbues. Linn. o. (16.
 1863 Crabbe . . . à corcelet orbiculaire, à epine brunes, à front tri-
 denté, mains epais, petits doigts, pattes mucronées, Linn. o. (5.
 1864 Crabbe . . . à corcelet quarré, à grande pince compri-
 mée, Linn. o. (28.
 1865 Crabbe . . . à corcelet triangulaire, les côtes à trois
 epines, par devant luné. le front à tubercules, Linn. o.
 Petiv. Mus. 60. 6. (22.
 1866 Crabbe . . . à corcelet quarré, incisé par devant, pinces
 dentelées. Linn. o. (27.
 1867 Crabbe Granulé, Linn. o. Fabric. 501. 30. (35. ter.
 1868 Crabbe Granulé, Linn. o. Petiv. Mus. 155. 2? (6.
 1869 Crabbe Granulé, Linn. o. Petiv. Mus. 155. 5. (14.
 1870 Crabbe Latro? ou variété, Linn. 1049. 56? Seb. III.
 tab. 22. f. 8. (38.
 1871 Crabbe Tacheté, Linn. o. Petiv. Mus. I. 7. (37.

- 1872 *Cancer Maculatus*, Linn. o. Petiv. Mus. I. 5. (31.)
 1873 *Cancer Maculatus*, Linn. o. Petiv. Mus. I. 3. (18.)
 1874 *Cancer Moenas*, Linn. 1043. 22. Herbst. Cancr. VII. 46. (...)
 1875 *Cancer Depurator*, Linn. 1043. 23. Herbst. Cancr. VII. 48. (30)
 1876 *Cancer Latipes*, Linn. o (...)
 1877 *Cancer Curculioides*, Linn. o. Slabber tabul. ultim. (39.)
 1878 *Cancer* . . . Linn. o. Petiv. Mus. I. I. (3.)
 1879 *Cancer Latipes* Linn. o. an n^o. 1875? (...)
 1880 *Cancer Feriatus*, sed parvus, an n^o. 1872? Linn. l. c. (1016)
 1881 *Cancer Griseus*, thorace conico, subtuberculato, chelis parvis cylindricis Linn. o. (7.)
 1882 *Cancer* . . . thorace lato subaculeato, rostro conico, pedibus longissimis Linn. o. (19. bis.)
 1883 *Cancer* . . . thorace plano, lateribus aculeato, fronte 4 dentato Linn. o. (21.)
 1884 *Cancer Feriatus*, Linn. 1043. 25. Petiv. Mus. I. 6. (20. bis.)
 1885 *Cancer* . . . thorace conico, rostro in apicem trifidum exeunte, oculis petiolatis, pedibus villosis, corpore triplo longioribus, n^o tacarpis aculeatis, Linn. o. (39.)
 1886 *Cancer Moenas*; sed parvus, Linn. 1043. 22. (...)
 1887 *Cancer Ovalis*, thorace triaculeato, fronte bifido, antennis villosis, Linn. o. (26. bis.)
 1888 *Cancer Quadrispinosus*, fronte 4 dentato, femoribus 1 spinosis, Linn. o. (32.)
 1889 *Cancer* . . . thorace mutico, fronte spinoso, pedibus compressis, corpore luteo rubroque, Linn. o. (36.)
 1890 *Cancer* . . . f. varietas, Linn. o. (...)
 1891 *Cancer Eremita*, Linn. 1049 59. (17)
 1892 *Cancer Maculatus*; Linn. 1042. 18. Seb. III. tab. 19. f. 12. (41. bis.)
 1893 *Cancer Pelagicus*, Linn. 1042. 19. Seb. III. tab. 20. f. 7. 8. (49. testa.)
 1894 *Cancer Hastatus*, Linn. o. Fabric. . . . (54. 57. testa, bis.)
 1895 *Cancer Hastatus*? f. varietas, Linn. o. (54. testa, bis.)
 1896 *Cancer Feriatus*, Linn. 1043. 25. (55.)
 1897 *Cancer Rannus*? Linn. 1039. 2? (43. testa.)
 1898 *Cancer Granulatus*, Linn. 1043. 26? Fabric. . . . (... testa nivea.)
 1899 *Cancer* . . . thorace quadrispinoso, fronte 4 dentato, Linn. o. (... testa.)

- 1872 *Crabbe* Tacheté, Linn. o. Petiv. Mus. I. 5. (31. 0407
 1873 *Crabbe* Tacheté, Linn. o. Petiv. Mus. I. 3. (18. 1007
 1874 *Crabbe* Moenas, Linn. 1043. 22. Herbst. Cancr. VII.
 46. (...
 1875 *Crabbe* Depurateur, Linn. 1043. 23. Herbst. Cancr. VII.
 48. (30.
 1876 *Crabbe* Large-Pied, Linn. o. (...
 1877 *Crabbe* Curculiodé, Linn. o. Slabber tab. ultim. (39.
 1878 *Crabbe* . . . Linn. o. Petiv. Mus. III. II. (33. 5007
 1879 *Crabbe* . . . Large pied, Linn. o. au n^o. 1875? (3. 02
 1880 *Crabbe* Feriate, mais petit, an n^o. 1872? Linn. l. c. I.
 (1016.
 1881 *Crabbe* Grise, à corcelet conique, à tubercules, petits pincers
 cylindriques, Linn. o. (7. 007
 1882 *Crabbe* . . . à corcelet large pointu, à trompe conique,
 & tres longues pattes, Linn. o. (109. bis. 1. 016
 1883 *Crabbe* . . . à corceles poli, vers les cotés, le front pointu
 à 4 dents, Linn. o. (21.
 1884 *Crabbe* Feriatus, Linn. 1043. 25. Petiv. Mus. I. 6.
 (20 bis.)
 1885 *Crabbe* . . . à corcelet conique, le trompe à trois pointes
 fendu, à yeux pediculées, pattes velues, trois fois plus
 longues que le corps, Linn. o. (39.
 1886 *Crabbe* Moenas, mais petit, Linn. 1043. 22. (... 0107
 1887 *Crabbe* Ovale, à corceles à trois pointes, le front deux
 fois fendu, les antennes velues, Linn. o. (25 bis.
 1888 *Crabbe* à Quatre epines, front 4 fois dentelé, les ruisseaux
 épineuses, Linn. o. (32.
 1889 *Crabbe* . . . à corcelet sans barbe, front epineux &
 pattes comprimées, le corps d'un jaun rouge, Linn. o. (36.
 1890 *Crabbe* . . . ou variété, Linn. o. (... 8007
 1891 *Crabbe* Eremite, Linn. 1049. 59. (17.
 1892 *Crabbe* Tacheté, Linn. 1042. 18. Seb. III. tab. 19.
 f. 12. (41. bis.
 1893 *Crabbe* Pelagique, (ou de Mer) Linn. 1042. 19. Seb. III.
 tab. 20. f. 7. 8. (49. teste.
 1894 *Crabbe* Armé Linn. o. Fabric. . . (54. 57. teste, bis.
 1895 *Crabbe* Armé? ou variété, Linn. o. (54. teste, bis.
 1896 *Crabbe* Feriate, Linn. 1043. 25. (55.
 1897 *Crabbe* Ranine? Linn. 1039. 2? (43. teste.
 1898 *Crabbe* Granulée, Linn. 1043. 26. Fabr. . . (... teste
 blanche.
 1899 *Crabbe* . . . à corcelet à 4 epines, le front à 4 dents,
 Linn. o. (... teste.

- 1900 Cancer *Lanatus*, Linn. 1044. 29. (45. testa.
- 1901 Cancer *Tribulus* Linn. 1045. 35. (41. testa, bis.
- 1902 Cancer *Cornutus*, Linn. 1047. 46. (56.
- 1903 Cancer *Cornutus*? f. *varietas*, Linn. l. c. (42.
- 1904 Cancer *Cornutus*, sed parvus, nondum pilosus, Linn. l. c. (48. testa.
- 1905 Cancer *Horridus*, an adultus? Linn. 1047. 43. (58. testa.
- 1906 Cancer *Argus*, maculis aurantiis, albus, Linn. o. (50.
- 1907 Cancer *Arctus*, Linn. 1053. 75. (65.
- 1908 Cancer *Arctus*? f. *varietas*, Linn. l. c. (66.
- 1909 Cancer *Homarus*, Linn. 1053. 74. (69.
- 1910 Cancer *Mantis*, Linn. 1054. 76. (60.
- 1911 Cancer *Mantis*, sed minor, Linn. l. c. (67.
- 1912 Cancer *Mantis*? f. *varietas* Linn. l. c. (73—75. ter.
- 1913 Cancer *Astacus*, f. *Squilla*? Linn. 1051. 66? Fabric. 416. 13. (61.
- 1914 Cancer *Squilla*, vel *Astacus*? f. *varietas*, Linn. 1051. 63? (62. 68 bis.
- 1915 Cancer *Astacus*? *Americanus*, Linn. 1051. 63? (71.
- 1916 Cancer *Astacus*? f. *varietas*, Linn. o. (72.
- 1917 Cancer *Norvegicus*, maximus, Linn. 1053. 73. latit. thoracis 9. chel. 9. poll. (75.
- 1918 Cancer *Hastatus*, Linn. o. (77.
- 1919 Cancer *Raninus*, Linn. 1039. 2. (76.
- 1920 Cancer . . . thorace 5 dentato, pedibus posticis ovatis villosis, chelis prismaticis dentatis & carinatis, Linn. o. (181.
- 1921 Cancer . . . f. *varietas* præcedentis? Linn. o. (80.
- 1922 Cancer . . . thorace quadrispinoso, fronte 4 dentato femoribus 1 spinosis, Linn. o. (78.
- 1923 Cancer . . . superne spongiosus, manus cochliato dentatis, Linn. o. (79.
- 1924 Cancer *Calappa*, Linn. 1048. 52. (83. 85. bis.
- 1925 Cancer *Granulatus* Linn. 1043. 26. (86.
- 1926 Cancer *Suberosus*, an n^o. 1924? Linn. o. (...
- 1927 Cancer . . . thorace integerrimo, lævi, pedibus aculeatis, Linn. o. (84.
- 1928 Cancer *Spinosus*, pedibus & thorace spinosis, Linn. o. (...
- 1929 Cancer *Spinosus*? f. *varietas*, thorace pedibusque spinosis, manus cochleato dentatis, Linn. o. (...
- 1929 Cancer *Rostratus*, parvus, Linn. o. (936.

- 1900 Crabbe de Laine, ou comme couvert de laine, Linn. 1044.
29 (45. teste)
- 1901 Crabbe Tribule, Linn. 1045. 35. (44. teste, bis.
- 1902 Crabbe Cornue, Linn. 1047. 46. (56.
- 1903 Crabbe Cornue? ou variété, Linn. l. c. (42.
- 1904 Crabbe Cornue, mais petit, pas encore velu, Linn. l. c.
(48 teste.
- 1905 Crabbe Apre, rude, pas parfait? Linn. 1047. 43. (58.
teste.
- 1906 Crabbe Argus, à taches orangées, blanche, Linn. o. (50.
- 1907 Crabbe Arctus, arcé, Linn. 1053. 75. (65.
- 1908 Crabbe Arctus? ou variété, Linn. l. c. (66.
- 1909 Crabbe Homarus, Linn. 1053. 74. (69.
- 1910 Crabbe Mantis, Linn. 1054. 76. (60.
- 1911 Crabbe Mantis, mais plus petit, Linn. l. c. (67.
- 1912 Crabbe Mantis? ou variété Linn. l. c. (73—75. ter.
- 1913 Crabbe Astace, ou Squille? Linn. 1051. 66? Fabric.
416. 13. (61.
- 1914 Crabbe Squille, ou Astace? ou variété, Linn. 1051. 63? (62.
68. bis.
- 1915 Crabbe Astace? d'Amérique, Linn. 1051. 63? (71.
- 1916 Crabbe Astace? ou variété, Linn. o. (72.
- 1917 Crabbe de Norvege, très grand, Linn. 1053. 73. la
latit. du corcelet 9. pinc. 9 pouc. (75.
- 1918 Crabbe Armée, Linn. o. (77.
- 1919 Crabbe Ranine, Linn. 1030. 2. (76.
- 1920 Crabbe . . . corcelet à 5 dents, les pattes postérieures
ovales velues, à pinces prismatiques dentelées, Linn. o.
(181.
- 1921 Crabbe . . . ou variété de la précédente? Linn. o. (80.
- 1922 Crabbe . . . corcelet à 4 épines, front à 4 dent, les
cuissees à 1 épine, Linn. o. (78.
- 1923 Crabbe . . . par en haut spongieux, les mains dentelés,
Linn. o. (79.
- 1924 Crabbe Calappa, Linn. 1048. 52. (83. 85. bis.
- 1925 Crabbe Granulé. Linn. 1043. 26. (86.
- 1926 Crabbe Subrose, ou n°. 1924? Linn. o. (...
- 1927 Crabbe . . . à corcelet entier, poli, à pattes pointées, Linn.
o. (81.
- 1928 Crabbe Epineuse; pattes ♂ corcelet épineuses, Linn.
o. (...
- 1929 Crabbe Epineuse? ou variété, le corcelet, ♂ pattes épineu-
ses, les mains dentelés, en forme de cuillier, Linn. o. (...
- 1929 Crabbe à Trompe, petit, Linn. o. (936.

M O N O C U L I.

- 1930 *Monoculus Polyphemus*, maximus, *Linn.* 1057 I. (63.
 1931 *Monoculus Polyphemus*, præcedenti affinis, *Linn.* l. c.
 (64.

O N I S C I.

- 1931 *Oniscus Flavus*, segmentis 12. *Linn.* o. (1116.
 1932 *Oniscus Viridis*, squamis 10. *Linn.* o. (738.
 1933 *Oniscus Fuscus*, segmentis 9. stria flava, *Linn.* o. (871.
 1934 *Oniscus Pedatus*, pedibus posticis longioribus, *Linn.*
 o. (1068.
 1935 *Oniscus Entomon?* *Linn.* 1060. 5? *Pall. Specil. VIII.* ...
 (1075
 1936 *Oniscus Flavus*, scutis 14., *Linn.* o. (919. 920. bis.
 1936 *Oniscus Gigas*, aquaticus, *Linn.* o. (717.

F O R M I C Æ.

- 1937 *Formica Cephalotes*, *Linn.* 964. 15. (363.
 1938 *Formica Cordata*, capite cordato, maxillis magnis, *Linn.*
 o. (362.
 1939 *Formica Globularis*, abdomine globoso, capite luteo,
 maxillis magnis, *Linn.* o. (364... bis.
 1940 *Formica* . . . capite magno, petiolo biarticulato, *Linn.*
 o. (355.
 1941 *Formica Quadrispinosa*, abdomine globoso, *Linn.* o.
 (631. bis.

M V T I L L Æ.

- 1942 *Mutilla Capensis*, thorace flavo, ani maculis 2 rubris,
Linn. o. (360. bis.
 1943 *Mutilla Asiatica*, fascia thoracis dupla, abdominis fascia
 transversa, *Linn.* o. (198. 361. ter.

S C O R P I O N E S.

- 1944 *Scorpio Fuscus*, chelis non dentatis longis, *Linn.* o.
 (240.

1945 *Scorpio*

M O N O C L E S.

- 1930 *Monocle Polypheme, très grand*, Linn. 1057. I. (63.
 1931 *Monocle Polypheme, approchant au précédent*, Linn. J. c.
 (64.

C L O P O R T E S.

- 1921 *Cloporte Jaune, à 12 anneaux*, Linn. o. (1116.
 1932 *Cloporte Verte, à 10 écailles*, Linn. o. (738.
 1933 *Cloporte Brun, à 9 anneaux, à strie jaune*, Linn. o. (871.
 1934 *Cloporte les pattes postérieures longues*, Linn. o.
 (1068.
 1935 *Cloporte Entomon?* Linn. 1060. 5? Pall. Specil. VIII. . . .
 (1075.
 1936 *Cloporte Jaune, à 14 boucliers*, Linn. o. (919. 920. bis.
 1936 *Cloporte Geant, aquatique*, Linn. o. (787.

F O U R M I S.

- 1937 *Fourmi Cephalotes*, Linn. 964. 15. (363.
 1938 *Fourmi en Coeur, la tête en coeur, à grande machoires*,
 Linn. o. (362.
 1939 *Fourmi Globulaire, à ventre rond, tête jaune, à grande
 machoires*, Linn. o. (364 bis.
 1940 *Fourmi à grande tête, pediculée à deux articles*,
 o. (355.
 1941 *Fourmi à Quatre-épines, ventre rond*, Linn. o. (631. bis.

M U T I L L E S.

- 1942 *Mutille du Cap, à corcelet jaune, à deux taches rouges de
 l'anus*, Linn. o. (360. bis.
 1943 *Mutille Asiatique, à bande du corcelet double, le ventre
 à bande jaune transverse*, Linn. o. (198. 361. ter.

S C O R P I O N S.

- 944 *Scorpion Brun, à pinces pas dentées longues*, Linn. o.
 (249.

1945 *Scorpion*

- 1945 *Scorpio Cinereus*, chelis compressis pilosis, Linn. o. (719.)
 1946 *Scorpio Subluteus*, thorace fusco marginato, Linn. o. (178. 98² ter.)
 1947 *Scorpio Fusco-Luteus*, chelis pilosis subdentatis, Linn. o. (350.)
 1948 *Scorpio* chelis glabris, non dentatis, pedibus luteis Linn. o. (. . .)
 1949 *Scorpio Ater*, maxillis magnis luteo fuscis, chelis pilosis variolosis, Linn. o. (347. 357 bis.)
 1950 *Scorpio Piceus*, digitis chela um longioribus, dentatis pilosis, manibus variolosis, cauda quadrangulata, pullus, Linn. o. (348. . . . bis.)
 1951 *Scorpio Glaber*, ater, maxillis nigris, Linn. o. (1065. 1066. bis.)
 1952 *Scorpio* chelis teretibus, digitis incurvis, cauda hexagona, Linn. o. (353. bis.)
 1953 *Scorpio* chelis linearibus, digitis chela sesquilon-
 gioribus, pedibus nigro punctatis, Linn. o. (354. bis.)
 1954 *Scorpio Luteus*, chelis intus gibbosis, cauda subrotunda carinata, Linn. o. (351. 160. bis.)
 1955 *Scorpio* chelis pyri-
 formibus, cauda tricarinata, Linn. o. (351.)
 1956 *Scorpio Pullus*, Linn. o. (352. 952. bis.)
 1957 *Scorpio Pullus?* f. *varietas*, Linn. o. (. . .)
 1958 *Scorpio Ater*, maxillis magnis luteo fuscis, Linn. o. (. . .)
 1959 *Scorpio* f. *cujusdam Pullus*, Linn. o. (358. 359.)

SCOLOPENDRÆ.

- 1960 *Scolopendra Gigantea*, Linn. 1063. 4. (633.)
 1961 *Scolopendra Morsitans*, Linn. 1063. 5. (367.)
 1962 *Scolopendra Ferruginea* Linn. 1063. 6. (365.)
 1963 *Scolopendra Ferruginea?* pedibus 19. Linn. l. c. (368.)
 1964 *Scolopendra Ferruginea?* pedibus 18. Linn. l. c. (366.)
 1965 *Scolopendra Ferruginea?* pedibus 21. Linn. l. c. (365.)
 1966 *Scolopendra Ferruginea?* pedibus 22. Linn. l. c. (367.)
 1967 *Scolopendra Ferruginea?* pedibus 20. Linn. o. (366.)

- 1945 Scorpion Cendré, à pincés comprimées velues, Linn. o. (719.
 1946 Scorpion Jaunatre, à corcelet brun bordé, Linn. o. (178.
 982 ter.
 1947 Scorpion Brun jaunatre, à pincés velues, dentelés, Linn.
 o. (350.
 1948 Scorpion à pincés glabreux, sans dents, pattes jaunes,
 Linn o. (...
 1949 Scorpion Noir, à grande machoires jaunes, brunes pincés
 velues, Linn. o. (347. 357. bis
 1950 Scorpion Couleur de poix, les doigts des pincés longues
 dentelés, velues, à queue quadrangulaire, Linn. o. (348.
 bis.
 1951 Scorpion Pelé, noir, à machoires noires, Linn. o. (1065.
 1066. bis.
 1952 Scorpion à pincés longues, ♂ rondes, doigts
 courbées, à queue sexagone, Linn o. (353. bis.
 1953 Scorpion à pincés lignées, les doigts six fois plus
 longues que la pince, les pattes pointées de noir, Linn. o.
 (354. bis.
 1954 Scorpion Jaune, les pincés en dedans bossues, la queue
 ronde cavée, Linn. o. (351. 160. bis.
 1955 Scorpion . . . à pincés en forme de poire, la queue en
 trois cavées, Linn. o. (351
 1956 Scorpion Jeune, Linn. o. (352. 952 bis.
 1957 Scorpion Jeune? ou variété, Linn o. (...
 1958 Scorpion Noire, à grandes machoires d'un brun jaune,
 Linn. o. (...
 1959 Scorpion ou son petit, Linn. o. (358. 359.

S C O L O P E N D R E S.

- 1960 Scolopendre Gigantesque, Linn. 1063. 4. (633.
 1961 Scolopendre Mordante, Linn. 1063. 5. (367.
 1962 Scolopendre Couleur de rouille, Linn. 1063. 6. (365.
 1963 Scolopendre Couleur de rouille? à 19 pattes, Linn. l. c.
 (368.
 1964 Scolopendre Couleur de rouille? à 18 pattes, Linn. l. c.
 (366
 1965 Scolopendre Couleur de rouille? à 21 pattes, Linn. l. c.
 (505.
 1966 Scolopendre Couleur de rouille? à 22 pattes, Linn. l. c.,
 (1067.
 1967 Scolopendre Couleur de rouille? à 20 pattes, Linn o.
 366.

J V L I.

- 1968 *Julus Indicus?* pedibus 116. *Linn.* 1065. 6? (634.
 1969 *Julus Africanus*, pedibus 100. *Linn.* o. (1070.
 1970 *Julus Africanus*, pedibus 100. *Linn.* o. (369.
-

- 1970 *Notoneſta Glauca*, major, *Linn* 712. I. (167. bis.
 1971 *Notoneſta Glauca*, ſed minor, *Linn.* L. c. (843.
-

- 1972 *Tenebrio Gigas*, thorace oblongo ater, *Linn.* 674. I. (287.
 1973 *Tenebrio Indicus*, delatato elytris ellipticis connatis, *Linn.* o. (566.
-

- 1974 *Attelabus*, f. *Pimelia Striata*, *Linn.* o. *Fabric. ſp.* I. (547. bis.
 1975 *Attelabus*, f. *Pimelia Unicolor*, *Linn.* o. *Fabric. ſp.* 2. (548. bis.
 1976 *Attelabus*, f. *Pimelia Ciliata*, *Linn.* o. *Fabric. ſp.* 21. (970.
 1977 *Attelabus*, f. *Pimelia Tricarinata*, elytris ellipticis connatis tricarinatis, *Linn.* o. (565.
 1978 *Attelabus*, f. *Pimelia Cephalotis*, capite oculisque magnis, ater, glaber, *Linn.* o. (222.
 1979 *Attelabus*, f. *Pimelia Longipes*, atra, ſtatura dytiſci, *Linn.* o. (221.
 1980 *Attelabus*, f. *Pimelia Muricata*, nigra, *Linn.* o. (693.
 1981 *Attelabus*, f. *Pimelia Grifea*, carinis 4 muricatis, *Linn.* o. (705.
 1982 *Attelabus*, f. *Pimelia Grifea?* carinis 4 nigro punctatis, *Linn.* o. (223.
 1983 *Attelabus*, f. *Pimelia Cinerea*, f. *varietas*, nigro punctata, *Linn.* o. (220.
-

- 1984 *Mylabris Viridis*, elytris viridi fericeis, *Linn.* o. (712. bis.
 1985 *Mylabris Viridis?* f. *varietas*, *Linn.* o. (729.
 1986 *Mylabris Atra*, humeris, anoque rubris, *Linn.* o. (290.
-

- 1987 *Phalangium Caudatum*, *Linn.* 1029. 8. (630.
 1988 *Phalangium Reniforme*, *Linn.* 1029. 9. (629. bis.

J U L E S.

- 068 *Fule* des Indes? à 116 pattes, Linn. 1065. 6. ? (634.
 069 *Fule* Africain, à 100 pattes, Linn. o. (1070.
 070 *Fule* Africain, à 100 pattes, Linn. o. (369.

070 *Punaise* à environs, Bleu, grande, Linn. 712. 1. (167.
 bis.

071 *Punaise* à environs, Bleu, plus petite, Linn. l. c. (843

072 *Tenebrion* Gigas, à corcelets long, noir, Linn. 674. 1.
 (287.

073 *Tenebrion* Indien, étuis eleptiques etendues, Linn. o.
 (566.

074 *Escarbot*, ou *Pimelie* Strié, Linn o. Fabric. sp. 1. (547-
 bis.

075 *Escarbot*, ou *Pimelie* d'un Couleur, Linn. o. Fabric. sp. 2.
 (548. bis.

076 *Escarbot*, ou *Pimelie* Ciliaté, Linn. o. Fabric. sp. 21.
 (970.

077 *Escarbot*, ou *Pimelie* à étuis ellyptiques à trois caves,
 Linn. o. (565-

078 *Escarbot*, ou *Pimelie* Cephalotes, noir, pelé à grande tête
 & yeux, Linn. o. (222.

079 *Escarbot*, ou *Pimelie* Longue pied, noire, stature du ditique,
 Linn. o. (221.

080 *Escarbot* ou *Pimelie* Muricate, noire, Linn. o. (693.

081 *Escarbot*, ou *Pimelie* Grise, à quatre cavités pointues,
 Linn. o. (705.

082 *Escarbot*, ou *Pimelie* Grise? ou variété, à quatre carines
 pointés de noir, Linn. o. (223.

083 *Escarbot*, ou *Pimelia* Cendrée, pointée de noir, Linn. o.
 (220.

084 *Milabre* Verté? à étuis verts de soye, Linn. o. (712.
 bis.


085 *Milabre* Verte, ou variété. Linn. o. (729.

086 *Milabre* Noire, epaules. & anus rouges, Linn. o. (290.

087 *Le Faucheur* à Queue, Linn. 1029 8. (630.

088 *Le Faucheur*, en forme de Rene, Linn. 1029. 9. (629. bis.

- 1989 Nidus Vesparum *Indicus*. (A.
 1990 Nidus Vesparum *Americanus*. (B.
 1991 Nidus Vesparum *Americanus*. (C.
 1992 Nidus Vesparum *Americanus*. (D.
 1993 Nidus Vesparum *Americanus*. (E.
 1994 Nidus Vesparum *Europæus*. (F.
 1995 Nidus Vesparum *Europæus*. (G.



ARMENTARIUM


Loculis XLII. Instructum

in quo

INSECTA INDIGENA.

Loculus:	Species.	Specimina.
I. Muscæ, inter quæ Chamelion Mori &c.	87.	116.
II. Empis 13. Culicæ 4. Panorpæ 1. Tipulæ 10. Tenebriones 37. apes 6.	71.	86.
III. Ichneumones 59. Sphinges 2. . .	61.	74.
IV. Vespæ 37. Chryfides 8 . . .	45.	62.
V. Apes.	52.	61.
VI Libellulæ.	12.	19.
VII. Libellulæ (Virgines) 11. Larvæ 4.	15.	25.
VIII. Pertæ 3. Ephemeræ 3. Myrmeliones 6. Panorpæ 3. Phryganeæ 8. Conopes 7.	23.	45.
IX. Mantides 4. Grylli 26.	30.	43.
X. Grylli 6. Blattæ 3. Cimices 36. . .	45.	70.
XI. Cimices 8. Meloe 12. Staphylini 7. Dytisci 17. Larvæ 3. Nepæ 3. Notonectæ 4. Hepæ. 3. Monoculi 1.	54.	89.
		XII. Scarabe

- 1989 Nid de Guéspes des Indes. (A.
 1990 Nid de Guéspes d'Amérique. (B.
 1991 Nid de Guéspes d'Amérique. (C.
 1992 Nid de Guéspes d'Amérique. (D.
 1993 Nid de Guéspes d'Amérique. E.
 1994 Nid de Guéspes d'Europe. (F.
 1995 Nid de Guéspes d'Europe. (G.



LE CABINET

Avec XLII. Layettes dans les quelles se trouvent,

DES

INSECTES EUROPEENES.

Layette.	Especies.	Pieces.
I. Mouches entre les quels le Cameleon Moire.	87.	116.
II. Empis 13 Ceufins 4. Panorpe 1. Tipules 10. Mouches à scie 37. Abeilles 16.	71.	86.
III. Ichneumons 59. Spinxs 2.	61.	74.
IV. Guéspes 37. Chryses 8.	45.	62.
V. Abeilles.	52.	61.
VI. Libellules, ou Demoiselles.	12.	19.
VII. Demoiselles, (Vierges) 11 Larves. 4.	15.	25.
VIII. Pertes 3. Ephemerés 3. Mirmelions 6. Mouches Scorpions 3 Friganes 8. Co- nopés 7.	23.	45.
IX. Mantides 4 Grillons 26.	30.	43.
X. Grillons 6. Blattes 3. Punaises 36.	45.	70.
XI. Punaises 8. Proscarabés 12. Staphylines 7 Ditiques 17 Larves 3. Nepæ 3 Pu- naises à Environs 4 Scorpions áquatiques 3. Monocles 1.	54.	89
	P 3	XII. Scarabés

Loculus.

Species. Specimina.

XII.	Scarabei cornuti 10. inermes 61.		
	Sylphæ 4.	75.	121.
XIII.	Lucani 6. Pelliones 19. Cassidæ 11.		
	Coccinellæ 43. Chrysomelæ 31.	110.	169.
XIV.	Curculiones 41. Elateres 28. inter quas Flabellicornis ruber & alia,		
	Carabi 40.	109.	164.
XV.	Cicindelæ 7. Cleri 20. Attelabi 3.		
	Cantharides 14.	44.	74.
XVI.	Cerambyces &c. 46. Lepturæ 6.	52.	92.
XVII.	Cerambyces 17. Araneæ 9. For- micæ 4. Onisci 2.	32.	45.
XVIII.	Coleoptera Siberiæ.	14.	14.
XIX.	Nidi, Larvæ, Chrysolides &c.	50.	76.
XX.	Phalenæ Geometræ.	26.	35.
XXI.	Phalenæ Geometræ.	56.	69.
XXII.	Phalenæ Geometræ.	21.	33.
XXIII.	Phalenæ Pyrales.	22.	30.
XXIV.	Phalenæ, Tineæ, & Tortrices, 39.		
	Bombyces 11.	50.	63.
XXV.	Phalenæ Bombyces & Noctuæ.	36.	57.
XXVI.	Phalenæ Noctuæ.	11.	16.
XXVII.	Phalenæ Noctuæ.	20.	34.
XXVIII.	Phalenæ Noctuæ.	10.	20.
XXIX.	Phalenæ Noctuæ.	36.	53.
XXX.	Phalenæ Noctuæ.	32.	35.
XXXI.	Phalenæ Noctuæ.	64.	104.
XXXII.	Phalenæ Noctuæ.	44.	60.
XXXIII.	Phalenæ Noctuæ.	26.	39.
XXXIV.	Sphinges.	16.	29.
XXXV.	Sphinges &c.	32.	38.
XXXVI.	Papiliones.	25.	45.
XXXVII.	Papiliones.	20.	40.
XXXVIII.	Papiliones.	11.	21.
XXXIX.	Papiliones.	21.	38.
			XL Papiliones

Layette.

Especes. Pieces.

XII.	Scarabés Cornues 10. Inermes 61. Sylphes 4	75.	121.
XIII.	Lucaines 6. Pellions 19. Cassides 11. Coccinelles 43. Chrysomeles 31.	110.	169.
XIV.	Charançons 41. Taupins 28. entre lesquels Flabellions, rouge & autres, Carabes 40.	109.	164.
XV.	Cicindelès 7. Cleri 20. Escarbots 3. Cantharides 14.	44.	74.
XVI.	Capricornes &c. 46. Leptures 2.	52.	92.
XVII.	Capricornes 17. Araignées 9. Fourmis 4. Cloportes 2.	32.	45.
XVIII.	Coleopteres de Siberie.	14.	14.
XIX.	Nids, Larves, Chrysolides. &c.	50.	76.
XX.	Phalenes Geometres.	26.	35.
XXI.	Phalenes Geometres.	56.	69.
XXII.	Phalenes Geometres.	21.	33.
XXIII.	Phalenes Pyrales.	22.	30.
XXIV.	Phalenes, Teignes, & Tortrices, 39. Bombyces, ou vers à Soye 11.	50.	63.
XXV.	Phalenes, vers à Soye & Nocturnes.	36.	57.
XXVI.	Phalenes Nocturnes.	11.	16.
XXVII.	Phalenes Nocturnes.	20.	34.
XXVIII.	Phalenes Nocturnes.	10.	20.
XXIX.	Phalenes Nocturnes.	36.	53.
XXX.	Phalenes Nocturnes.	32.	35.
XXXI.	Phalenes Nocturnes.	64.	104.
XXXII.	Phalenes Nocturnes.	44.	60.
XXXIII.	Phalenes Nocturnes.	26.	39.
XXXIV.	Spinxs.	16.	29.
XXXV.	Spinxs &c.	32.	38.
XXXVI.	Papillons.	25.	45.
XXXVII.	Papillons.	20.	40.
XXXVIII.	Papillons.	11.	21.
XXXIX.	Papillons.	21.	38.
	XL Papillons.		

XL. Papiliones.	.	.	.	25.	50.
XLI. Papiliones.	.	.	.	28.	49.
XLII. Papiliones.	.	.	.	30.	55.



Insectes.

XL. Papillons.	.	.	.	25.	50.
XI. Papillons.	.	.	.	28.	49.
XLII. Papillons.	.	.	.	30.	55.



M E V S C H E N I I.

S C H E D I A S M A

S Y S T E M A T I S . T E S T A C E O R V M.

C L A S S I S I. V N I V A L V I A.

ORDO I. NON SPIRALIA.

SANS SPIRALE.

GENVS I. ET II.

ORDO II. SPIRALI FORMIA VT ET ARTICVLATA.

EN FORME DE SPIRALE ET ARTICULÉS.

GENVS III. ET IV.

ORDO III. SEMI SPIRALIA.

À SPIRALE IMPERFAITE.

GENVS V.

ORDO IV. SPIRALIA.

À SPIRALE.

GENVS VI—XXVII.

CLASSIS II. BIVALVIA.

ORDO V. CARDINI FORMIA.

EN FORME DE CHARNIERE.

GENVS XXVIII—XXX.

ORDO VI. SEMI CARDINATA.

À CHARNIERE IMPERFAITE.

GENVS XXXI ET XXXII.

ORDO VII. CARDINATA.

À CHARNIERE.

GENVS XXXIII—XLV.

ORDO VIII. NON CARDINATA NEC NON
ARTICVLATA.

SANS CHARNIERE ET ARTICULES.

GENVS XLVI ET XLVII.

CLASSIS III. PARASITI VALVIA.

ORDO IX. CRATERI FORMIA.

EN FORME DE SEAU.

GENVS XLVIII.

CLASSIS IV. CONVEXI VALVIA.

ORDO X. APERTVRA IN MEDIO SVPERFICIEI.

OUVERTURE AU MILIEU DE LA SURFACE.

GENVS XLIX. ET L.

ORDO XI. APERTVRA IN SVPERFICIE A CENTRO
REMOTA.

*OUVERTURE DANS LA SURFACE ET ELOIGNÉ
DU CENTRE.*

GENVS LI.

ORDO XII. APERTVRA IN MARGINE.

OUVERTURE DANS LE BORD.

GENVS LII. ET LIII.

ORDO XIII. APERTVRA IN BASI A MARGINE
REMOTA.

OUVERTURE DANS LA BASE LOIN DU BORD.

GENVS LIV.

ORDO XIV. APERTVRA IN BASI AD MARGINEM.

OUVERTURE À LA BASE PRES DU BORD.

GENVS LV—LVII.

ORDO XV. APERTVRA IN BASI A MARGINE

MVLTVM REMOTA.

OUVERTVRE À LA BASE LOIN DU BORD.

GENVS LVIII ET LIX.

ORDO XVI. APERTVRA SVPERNE IN MARGINE.

OUVERTURE DANS LE BORD. AU DESSUS.

GENVS LX.



T E S T A C E A

C L A S S I S I.

V N I V A L V I A.



O R D O I.

N O N S P I R A L I A.

G E N V S I. V E R M I C V L I.

- 1 *V. Arenaria*, Linn. 803. *a*. Rumph 41. *E. Seba* III. 94 in medio, long 15½ poll. (1 specimen. 3. a.
- 2 *V. Arenaria?* f. *varietas*, absque mediastino, Linn. 803. *β*. Rumph. 41. *D. Lister* 1056. 3, Kircher I. 20. *D.* long. 13. pol' (1. specim. 3 b.
- 3 *V. Iliacus*, intus sphaerice clausa, altera extremitate aperta, Linn. 0. *List* 1056. 5? *Davilla* I. 21 *H?* *Petiv. Gazophyl* 102. 23 (1. specim. 2.
- 4 *V. Anguina*, Linn. 804. *α*. Gualth. 10. *N.* Kircher I. 20. *C.* (1 specim 4.
- 5 *V. Anguina?* f. *varietas*, Linn. 804. *β*. Gualth. 10. *N?* (1. specim. 1021.
- 6 *V. Anguina?* f. *varietas*, vel praecedenti simillima, Linn. 804. *β*. (1. specim. 1021.
- 7 *V. Vermicularis*, Linn. 805. Rumph. 41. 4. *Argenville* 4. *C.* *Murici* adnata, (2. specim. 5. 2.
- 8 *V. Glomerata*, Linn. 800. *Ginanni* II. 4. Rumph. 41. 3. *Petiv. Mus.* 21. 18. *Chamae Giganti* adnata, (2. specim. 5. b.
- 9 *V. Glomerata*, Linn. 800. Kircher I. 20. *F. Silici* adnata, (1. specim. 5. d.
- 10 *V. Intricata*, Linn. 796. *Argenv.* 4. *B.* Gualth. 10 *F. Kircher* I. 20. *E. Arcae* adnata, altera in *Buccino* undato, (2. specim. 5. c.

T E S T A C E S

C L A S S E I.

U N I V A L V E S

O R D R E I.

S A N S S P I R A L E S

G É N R E I. V E R M I S S E A U X D E M E R.

- 1 *V. Arenaire*, Linn. 803. α . Rumph. 41. E. Seba III. 94. *in medio*, long. $15\frac{1}{2}$ pouces, (1 piece 3. α .)
- 2 *V. Arenaire? ou variété, sans mediafine*, Linn. 803. β . Rumph. 41 D. Lister. 1056. 3. Kircher I. 20. D. long. 13. pouc. (1. p. 3. b.)
- 3 *V. Iliace, en dedans à sphérique fermé, l'autre extrémité ouverte*, Linn. o. List. 1056 5? Davila I. 21. H? Petiv. Gazophyl. 102. 23. (1. p. 2.)
- 4 *V. Serpent*, Linn. 804. α . Gualth. 10. N. Kircher I. 20. C. (1 p. 4.)
- 5 *V. Serpent? ou variété*, Linn. 804 β . Gualth. 10. N? (1. p. 1021.)
- 6 *V. Serpent? ou variété, ou semblable à la précédente?* Linn. 804. β (1. p. 1021.)
- 7 *V. Vermiculaire*. Linn. 805. Rumph. 41. 4. Argenville 4. C. attachée au Murex. (2 p. 5. a)
- 8 *V. Tortillé*, Linn. 800. Ginanni II 4. Rumph 41. 3. Petiv. Mus. 21. 18. attachée à la Chame Geante (2 p. 5. b)
- 9 *V. Tortille*, Linn. 800. Kircher I. 20. F. attaché au Silice; (1. p. 5. d.)
- 10 *V. Intricate*, Linn. 796. Argenv. 4. B Gualth. 10. F. Kircher I 20. E. attachée à l'Arche, l'autre dans une Buccine ondée. (2. p. 5. c.)

- 11 *V. Lumbricalis*, Linn. 801. *Petiver Musf.* 22. 1. *Kircher J.* 20. *M. Gualth.* 10. Q. (4 specim. 8. a.)
- 12 *V. Lumbricalis*, Linn. 801. *List.* 548. 1. (3. specim. 8. a.)
- 13 *V. Lumbricalis*, Linn. 801. α *Argenv.* 4. 1. (3. specim. 8. b.)
- 14 *V. Anguina*, *carinata*, Linn. 804. *Gualth.* 10. *V. List.* 548. 2? *Rumph* 41. 2? *Petiv. Musf.* 22. 11? (3. specim. 6. a. b.)
- 15 *V. Anguina?* *f. varietas*, *carinata*, Linn. 804. γ . *Rumph.* 41. *H?* *Kircher J.* 20. *M.* (2. specim. 7. a.)
- 16 *V. Anguina?* *f. varietas*, an *præcedenti similis?* Linn. 804. γ . *Ginanni II.* 12. *Petiv. Gazophyl.* 153. 9? (2. specim. 7. b.)
-
- 17 *V. Penis*, Linn. 806. *Leers Musf. tab.* 1. *f. A. Bonanni Observ.* 45. *Petiv. Musf.* 21. 7. *Valentyn* 87. long. $6\frac{1}{2}$ poll. (1. specim. 1. a.)
- 18 *V. Penis*, *præcedenti similis*, sed *margo latior*, magisque *plicatus*, Linn. 806. *List.* 548. 3. long. $5\frac{1}{2}$ poll. (1. specim. 1. b.)
- 19 *V. Penis*, *hujus tantum pars anterior margo*, sive *præputium cum glabde*, deest *Tubus*. (1. specim. 1. c.)
-
- 20 *V. Cucurbita*. Linn. 0. *Naturforscher. X. tab.* 1. *f. 10. XIII. tab.* 1. & 2. *f. 1. — 14.* (1. specim. 1037.)


GENVS II. TVBVLI.

- 21 *T. Elephantinum*, Linn. 783. *Gualth.* 10. *I. Argenv.* 3. *H. List.* 747. supra (2. specim. 9. a.)
- 22 *T. Aprinum*, Linn. 784. α *List.* 547 1. *Gualth.* 10. *G. Ginanni II.* 1. (3. specim. 9. b.)
- 23 *T. Entalis*, Linn. 786. *Argenv.* 3. *K. K. List.* 547. *A.* 2? *Petiv. Gaz.* 65. 9? *Planeus* 2. 11. *A — C.* (3. specim. 10.)
- 24 *T. Corneum*, Linn. 787. *Gualth.* 10. *F. Ginanni II.* 2? (2. specim. 10. b.)
- 25 *T. Politum?* *f. Eburneum?* *laeve*, Linn. 788? an 789? *Gualth.* 10. *E?* *List.* 1056. 4. *Ginann. II.* 3. (3. specim. 933.)

- 11 *V. Tirebourne*, Linn. 801. Petiver Mus. 22, i. Kircher I. 20. M. Gualth. 10. Q. (4 p. 8. a.)
- 12 *V. Tirebourne*, Linn. 801. List. 548. 1. Knorr IV. 17. 2. (3. p. 8. a.)
- 13 *V. Tirebourne*, Linn. 801. α. Argenv. 4. 1. (3 p. 8. b.)
- 14 *V. Serpentine*, *carinée*, *cavée*, Linn. 804. Gualth. 10. V. List. 548. 2.? Rumph. 41. 2.? Petiv. Mus. 22. 11? (3. p. 6. a. b.)
- 15 *V. Serpentine?* *ou variété*, *cavée*, Linn. 804. γ. Rumph. 41. H. Kircher I. 20. M. (2. p. 7. a.)
- 16 *V. Serpentine?* *ou variété*, *ou semblable à la précédente?* Linn. 804. γ. Ginanni. II. 12. Petiv. Gazophyl. 153. 9? (2. p. 7. b.)
- 17 *V. Arrosoir*, Linn. 806. Leers. Mus. tab. 1. f. A. Bonanni Observ. 45. Petiv. Mus. 21. 7. Valentyn 87. long. 6½. pouc. (1. p. 1. a.)
- 18 *V. Arrosoir*, *semblable à la précédente*, *mais le bord plus large*, & *plus plié*, Linn. 806. List. 548. 3. long. 5¼. pouc. (1. p. 1. b.)
- 19 *V. Arrosoir*, *la partie antérieure d'un arrosoir*, *ou le bord*, *ou prepuce avec la glande*, *sans Tube*. (1. p. 1. c.)
- 20 *V. Cucurbite*, Linn. o. Naturforscher X. tab. 1. f. 10. XIII. tab. 1. & 2. f. 1.—14. (1. p. 1037.)

GENRE II. TUYAUX DE MER.

- 21 *T. Elephantin*, Linn. 783. Gualth. 10. I. Argenv. 3. H. List. 747. *supra*, (2. p. 9. a.)
- 22 *T. de Cochon*, Linn. 784. α. List. 547. 1. Gualth. 10. G. Ginann. II. 1. (3. p. 9. b.)
- 23 *T. Entale*, Linn. 786. Argenv. 3. K. K. List. 547. A. 2? Petiv. Gaz. 65. 9? Plancus 2. 11. A—C. (3. p. 10.)
- 24 *T. de Chien*, Linn. 787. Gualth. 10. F. Ginann. II. 2? (2. p. 10. b.)
- 25 *T. Polie*, *ou Yvoire?* Linn. 788.? *ou* 789? Gualth. 10. E? List. 1056. 4. Ginann. II. 3. (3. p. 933.)



O R D O


S P I R A L I F O R M I A U T E T
A R T I C U L A T A.

GENVS III. SCVTIGERVLI.

- 26 *S. Fascicularis*, Linn. 4. *a.* Knorr IV. 17. 3. 4. long. $3\frac{1}{2}$.
lat. $1\frac{1}{4}$. poll. (1. specim. 1022. a.)
- 27 *S. Squamosus*, Linn. 5. *a.* Seb. III. 1. 14. (1. specim.
1022. b.)
- 28 *S. Angulatus*, valvis dorso lateribusque mucronatis, Linn.
5. *β.* f. o. (1. specim. 1023.)
- 29 *S. Punctatus*, Linn. 6. Seb. III. 1. 13. (1. specim. 1024.)

GENVS IV. PATELLÆ.

- 30 *P. Pustula*, costata, mucronata, Linn. 779. *a.* List. 527.
1. (1. specim. 29.)
- 31 *P. Nimbosa*, Linn. 781. *a.* Argenv. 2. C. Kircher I. 3. (1.
specim. 28.)
- 32 *P. Græca*, subrubens, Linn. 780. *a.* Argenv. 2. I? (2.
specim. 949. b.)
- 33 *P. Nimbosa*, Linn. 781. *β.* List. 528. 7? Petiv. Gaz. 80.
12. (2. specim. 949. a.)
- 34 *P. Pustula*, Linn. 779. List. 527. 2? Kircher I. 6. Argenv.
2. I. Adanson Seneg. 1. 2. 7. 7. (1. specim. 1025.)
- 35 *P. Nimbosa?* f. *varietas*, Linn. 781. *d.* List. 528. 7. Gualth.
9. T. Petiv. Gaz. 10. 11. (3. specim. 948.)
- 36 *P. Nimbosa?* violacea, Linn. 781. *f.* Argenv. 2. E? Da-
vila I. 3. C. (2. specim. 27. a.)
- 37 *P. Nimbosa?* f. *varietas*, alba, radiis violaceis, Linn. 781.
β. Gualth. 9. S. (1. specim. 27. b.)
- 38 *P. Nimbosa?* f. *varietas*, rubro purpurea, Linn. 781. *γ.*
Petiv. Gaz. 3. 12? (1. specim. 30.)
- 39 *P. Cancellata*, compressa, argute radiata, purpurea, Linn.
o. Petiv. Gaz. 3. 11, 85. 8. Adanson Seneg. 1. 2. 6. 7.
(2. specim. 31.)



O R D R E II.

EN FORME DE SPIRALE ET
ARTICULÉ.

GENRE III. OSCABRIONS DE MER.

- 26 O. Bandé, Linn. 4. α . long $3\frac{1}{2}$. Latit. $1\frac{3}{4}$ pouc. (1. p. 1022. a.
- 27 O. Plein d'écailles, Linn. 5. α Seb. III. 1. 14. (1. p. 1022. b.
- 28 O. Anglés, les valves au dos, & côtés en pointes, Linn. 5. β . f. o. (1. p. 1023.
- 29 O. Pointé, Linn. 6. Seb. III. 1. 13. (1. p. 1024.

GENRE IV. PATELLES.

- 30 P. Pustulé, ayant des côtés, pointue, Linn. 779. α . List. 527. 1. (1. p. 29
- 31 P. Oeil de rubis, Linn. 781. α . Argenv. 2. C. Kircher I. 3. (1. p. 28.
- 32 P. Grecque, rougeatre, Linn. 780. α . Argenv. 2. I? (2. p. 949. b.
- 33 P. Oeil de rubis, Linn. 781. β . List. 528. 7? Petiv. Gaz. 80. 12. (2. p. 949. a.
- 34 P. Pustulé, Linn. 779. List. 527. 2? Kircher I. 6. Argenv. 2. I. Adanson Seneg. 1. 2. 7. 7. (1. p. 1025.
- 35 P. Oeil de rubis? ou variété, Linn. 781. δ . List. 528. 7? Gualt. 9. T. Petiv. Gaz. 80. 11. (3. p. 948.
- 36 P. Oeil de rubis? violet, Linn. 781. β . Argenv. 2. E.? Davila. I 3. C (2. p. 27. a.
- 37 P. Oeil de rubis? ou variété, blanche, à rayons violettes, Linn. 781. β Gualt. 9. S. (1. p. 27. b.
- 38 P. Oeil de rubis? ou variété, rouge pourpré, Linn. 781. γ . Petiv. Gaz. 3. 12? (1. p. 30.
- 39 P. Cancellé, comprimé, rayonné de pourpre, Linn. o. Petiv. Gaz. 3. 11. 85. 8? Adanson Seneg. 1. 2. 6. 7. (2. p. 31?


- 40 *P. Sacharina?* f. *varietas*, subdepressa, 16 angulis radiata, flavescens maculis fuscis, *Linn.* 754. *α* f. o. *List* 538.
21? *Kircher* I. 26? *Gualth.* 2. *M?* (2 specim. 18.)
- 41 *P. Barbara.* *Linn.* 755. *Kircher* I. 32. (2. specim. 19.)
- 42 *P. Laciniosa*, f. *Caput Medusæ*, *Linn.* 753. *Rumph.* 40. C? (1. specim. 942.)
- 43 *P. Laciniosa*, an similis præcedenti? *Linn.* 753. *α* *Argenv.* 2. O? *Petiv. Mus.* 2. 3. (1. specim. 943.)
-
- 44 *P. Selas*, sulcata, cinerea, punctis fuscis, *Linn.* 756. *α*. f. o. *Bonann. Observ.* 35. (1 specim. 939.)
- 45 *P. Granularis?* f. *varietas*, *Linn.* 756. *β*. *List* 534. 13. (3. specim. 938.)
- 46 *P. Granularis?* f. *varietas*, sed obscurior tamen colore, *Linn.* 756. f. *δ*. *Kircher* I. 30. (3. specim. 937.)
- 47 *P. Costata*, fusca, *Linn.* 756. *γ*. f. o. *Gualth.* 9. *F?* (2. specim. 941.)
- 48 *P. Granularis?* f. *varietas* pallidior quam n^o. 45. ceterum similis, *Linn.* 756. *δ* *Kircher* I. 30? (3. specim. 940.)
- 49 *P. Granularis?* f. similis præcedenti, sed angulato striata, *Linn.* 756. *η*. *Argenv.* 2. G. (3. specim. 936.)
- 50 *P. Granularis?* f. *varietas*, præcedenti similis, sed elevato, & margine interiore fusco punctato, *Linn.* 756. *ζ*. *Gualth.* 9. *F. Ginann. II.* 17? (3. specim. 16.)
- 51 *P. Petasus*, large costata, striata, viridi punctata, fusca, *Linn.* o. *Argenv.* 2. B? (1. specim. 17.)
-
- 52 *P. Umbella*, radiata cinereo fusca, *Linn.* o. *Gualth.* 8. *E?* long. $3\frac{1}{4}$ lat. $2\frac{3}{4}$ poll. (1. specim. 13. a. b.)
- 53 *P. Umbella*, præcedenti similis, color obscurior, fuscus, *Linn.* o. (2 specim. 13 b.)
- 54 *P. Umbella*, præcedenti similis, sed tenuior, fusco radiata, *Linn.* o. *Argenv.* 2. *Q?* (2. specim. 13. c.)
- 55 *P. Radiata*, an præcedenti similis? rufo fusca maculata, *Linn.* o. *Petiv. Gaz.* 75. 3. (3 specim. 14.)
- 56 *P. Caudata*, radiata radiis elevatis, striis fuscis, *Linn.* o. (1 specim. 15.)
- 57 *P. Mucronata*, apice acuto, striis argutis radiata, punctisque roseis striatim digestis, *Linn.* o. *Petiv. Gaz.* 85. II. (3. specim. 935.)
- 58 *P. Granifera*, apice albo, flavescens, striis roseis, *Linn.* o. (4. specim. 934.)
- 59 *P. Granifera*, f. similis præcedenti, sed pallidior, *Linn.* o. *Kircher* I. 25. (2. specim. 934.)

- 40 *P. Sacharine?* ou variété, déprimée, jaune, à taches brunes, & radié par 16. angles, Linn. 754. α. f. o. List. 548. 2. ? Kircher I. 26? Gualth. 2. M. ? (2. p. 18.
- 41 *P. Barbare*, Linn. 755. Kircher I. 32. (2. p. 19.
- 42 *P. Etoile*, ou Tête de Meduse, Linn. 753. Rumph. 40. C? (1 p. 942.
- 43 *P. Etoile*, ou semblable à la précédente, Linn. 753. α. Argenv. 2. O. Petiv. Mus. 2. 3. (1 p. 943.
-
- 44 *P. Rayon*, granulé, cendré, à pointes brunes, Linn. 756. α. f. o. Bonan. Observ. 35. (1 p. 939.
- 45 *P. Granulée?* ou variété, Linn. 756. β. List. 534. 13. (3. p. 938.
- 46 *P. Granulée?* ou variété, mais pourtant obscure de couleur, Linn. 756. f. o. Kircher. I. 30. (3. p. 937.
- 47 *P. Brune*, ayant des côtes, Linn. 746. γ. Gualth. 9. F. ? (2. p. 941.
- 48 *P. Granulée?* ou variété, plus pale que n^o. 45., au reste semblable, Linn. 756. δ. Kircher I. 30? (3. p. 940.
- 49 *P. Granulée?* ou semblable à la précédente, mais à angles striés, Linn. 756. η. Argenv. 2. G. (3. p. 936.
- 50 *P. Granulée?* ou variété, semblable à la précédente, mais elongé, & le bord interieur pointé de brun, Linn. 556. ζ. Gualth. 9. F. Gianni II. 17? (3. p. 16.
- 51 *P. Bonnet*, radié, strié, & pointé de vert, brune, Linn. o. Argenv. 2. B. ? (1. p. 17.
-
- 52 *P. Parasol*, radié, brun cendré, Linn. o. Gualth. 8. E? long. $3\frac{1}{4}$ Lat. $2\frac{1}{4}$ pouc. (1. p. 13. a. b.
- 53 *P. Parasol*, semblable à la précédente, de couleur noir brun, Linn. o. (2 p. 13. b.
- 54 *P. Parasol*, semblable à la précédente, mais plus mince, radié de brun, Linn. o. Argenv. 2. Q. ? (2. p. 13. c.
- 55 *P. Radié*, ou semblable à la précédente, rousse, tacheté de brun, Linn. o. Petiv. Gaz. 75. 3. (3. p. 14.
- 56 *P. En queue*, à rayons élevées, & stries brunes, Linn. o. (1. p. 15.
- 57 *P. Pointée*, aigue les stries radiées, pointes couleur de rose, distribués, à sommet en stries, Linn. o. Petiv. Gaz. 85. II. (3. p. 935.
- 58 *P. Granifere*, au sommet blanc, jaunâtres à stries couleur de rose, Linn. o. (4. p. 934.
- 59 *P. Granifere*, ou semblable à la précédente, mais plus pale, Linn. o. Kircher I. 25. (2 p. 934.

- 60 *P. Granatina*, Linn. 757. *Argenv.* 2. *H. List.* 536. 15. *Adanson Seneg.* 1. 2. 7. 7. (2. specim. 21.)
- 61 *P. Spinofula*, striis spinosis; fusca, Linn. o. *Gualth.* 9. *L. List.* 535. 14. (1. specim. 945.)
- 62 *P. Striata*, albo radiata, fusco nigra, radiis albiis octo, Linn. o. *Gualth.* 9. G? (1. specim. 944.)
- 63 *P. Selas*, albo radiata, intus pellucida, Linn. o. *Petiv. Mus.* 3. 3? (1. specim. 21.)
- 64 *P. Costata*, flavescens, costis elevatis octo albis, Linn. o. (1. specim. 20.)
- 65 *P. Morilles*, s. *Fungus*, albo striis nigro cyaneis, intus cyanea, Linn. o. *List.* 539. 22. 23? (3. specim. 23.)
- 66 *P. Testudinaria*, Linn. 771. *Lister* 531. 9. *Kircher* 1. 31. *Petiv. Mus.* 16. 24? (2. specim. 11. b.)
- 67 *P. Testudinaria*, hæc polita, & poliendo pallidior reddita, Linn. 771. *Argenv.* 2. *P. Gualth.* 8. *B. Rumph.* 40. *A. Petiv. Mus.* 8. 10. (2. specim. 11. a.)
- 68 *P. Testudinaria*, præcedenti similis, Linn. 771. (2. specim. 11. a.)
- 69 *P. Stella*, argute radiata, fusca, ex apice striæ albæ, Linn. o. (2. specim. 12.)
- 70 *P. Oculata*, granulatim radiata, apice obtuso albo, Linn. o. *Gualth.* 8. G. *List.* 537. 16. *Kircher* 1. 25? (1. specim. 26.)
- 71 *P. Mammillaris*, Linn. 763. *List.* 537. 17. *Petiv. Gaz.* 80. 10. (1. specim. 946.)
-
- 72 *P. Granatina*, Linn. 757. *α Davila* 1. 3. *D. Gualth.* 8. Q? altit 1½. latit 3¼. poll. (2. specim. 24.)
- 73 *P. Granatina*, albida, striis fuscis, Linn. 757. *β. Gualth.* 8. G? (1. specim. 25.)
- 74 *P. Granatina?* s. *varietas*, intus ex fusco flavoque radiata, Linn. 757. *γ. Gualth.* 9. Q. (1. specim. 947.)
- 75 *P. Albogalerus*, subrotunda grisea, annulata, intus lactea, Linn. o. *Gualth.* 8. P? (1. specim. 35.)
- 76 *P. Spheroidea*, radiis trifurcatis alba, Linn. o. *List.* 542. 25. (1. specim. 855.)
- 77 *P. Mammillaris*, apice mammillari, pallide striata, grisea. Linn. o. *List.* 542. 26. (4. specim. 34. a. b.)
- 78 *P. Tricarinata*, decussatim striata, pallide thalassina, Linn. 764. *α. List.* 543. 28? (2. specim. 38.)
- 79 *P. Obliqua*, apice obliquo excentrico, flavescens, argute striata, Linn. o. *Gualth.* 9. V? (1. specim. 37.)

- 60 *P. Granatine*, Linn. 757. Argenv. 2. H. List. 536. 15. Adanson Seneg. I. 2. 7. 7. (2. p. 22.
- 61 *P. Épit euse*, à *stries épineuses*, brune, Linn. o. Gualth. 9. L. List. 535. 14. (1. p. 945.
- 62 *P. Striée*, radiée de blanc, brun noir, à huit rayons blanches, Linn. o. Gualth. 9. G? (1. p. 944.
- 63 *P. Rayon*, strié de blanc, claire en dedans, Linn. o. Petiv. Mus. 3. 3? (1 p 21.
- 64 *P. Ayant des cotes*, jaunâtre, à huit cotes élevées blanches, Linn. o. (1. p. 20.
- 65 *P. Morille ou Fanger*, blanche, à *striés noir-bleuâtre*, le dedans bleue, Linn. o. List. 539. 22. 23.? (3 p. 23.
- 66 *P. Ecaille de Tortue*, Linn. 771. List. 531. 9 Kircher I. 31. Petiv. Mus. 16. 24? (2. p. 11. b.
- 67 *P. Ecaille de Tortue*, celle ci est polie, & par la rendu plus pale, Linn. 771. Argenv. 2. P Gualth. 8. B. Rumph. 40. A. Petiv. Mus. 8. 10. (2. p. 11. a.
- 68 *P. Ecaille de Tortue*, semblable à la précédente, Linn. 771. (2 p. 11. a.
- 69 *P. Etoile*, subtilement radiée, brune, le sommet du pointe à *stries blanches*. Linn. o. (2. p. 12.
- 70 *P. Ocalée*, granulée, radiée à sommet blanc emouffé, Linn. o. Gualth. 8. G. List. 537 16. Kircher I. 25? (1. p. 26.
- 71 *P. à Mammelles*, Linn. 763. 17 Petiv. Gaz. 80. 10. (1. p. 946.
-
- 72 *P. Granatine*, Linn. 757. α. Davi'a I. 3. D. Gualth. 8. Q? altit. 1½ latit. ¾ pouc. (2. p. 24.
- 73 *P. Granatine*, blanche, à *stries brunes*, Linn. 757. β. Gualth. 8 G? (1. p. 25.
- 74 *P. Granatine?* ou variété, en dedans, radiée de brun, & jaune, Linn. 757. γ. Gualth. 9. Q. (1. p. 947.
- 75 *P. Albogalere*, arrondie, grise, à anneaux, blanche, Linn. o. Gualth. 8. P? (1. p. 35.
- 76 *P. Spheroidé*, blanche, en dedans à rayons trifourchées, Linn. o. List. 542. 25. (1. p. 855.
- 77 *P. à Mammelles*, à sommet mamillaire, pale striée de gris, Linn. o. List. 542. 26. (4. p. 34 a b.
- 78 *P. à Trois Cayes* en forme de croix striée, pale thalassine, ou couleur de mer, Linn. 764. α. List. 543 28.? (2. p. 38.
- 79 *P. Transverse*, à sommet oblique en centrice, jaunâtre, subtilement striée, Linn. o. Gualth. 9. V.? (1. p. 37.

- 80 *P. Fluvialis*, margine incurvo, cinereo virefcens, radiis obfcursoribus. *Linn. o.* (2. specim 33.
 81 *P. Compressa*, flava, *Linn. 772. List. 541. 25. Kircher I. 21.* (3. specim. 950.
 82 *P. Compressa*, eadem ac præcedens, *Linn. 772.* (3. specim. 951.
 83 *P. Unguis*, *Linn. 767. Rumph 40. L? Petiv. Mus. 16. 31. Naturforsch. XVIII. tab. 2. f. 8. long. 1. latit ½ poll.* (2. specim. 852.




O R D O III.

S E M I S P I R A L I A.

G E N V S V. A N C I L I A.

- 84 *A. Ungarica*, *Linn. 761. Valent. 98. Gualth. 9. W.* (1. specim 36.
 85 *A. Ungarica*, pallide rosea, *Linn. 761. List. 544. 32. Argenv. Suppl. I. A.* (1. specim. 36.
 86 *A. Equestris*, *Linn. 747. Argenv. 2. K. Gualth. 9. Z. secunda.* (3. specim. 39. a.
 87 *A. Equestris*, priori subfimilis, sed membranaceo rugosa, albida, *Linn 747. α. Gualth. 9. Z. prima, Davila I. 2. B?* (1. specim. 952.
 88 *A. Equestris*, præcedenti subfimilis, acute striata, *Linn. 747. β. f. o. Gualth. 9. X. List. 546. 38?* (1. specim. 40.
 89 *A. Equestris?* (varietas, foliacea, *Linn 747. γ. f. o. Argenv. 2. S.* (2. specim. 41.
 90 *A. Chinenfis*, *Linn. 749. Gualth. 9. X? List. 546. 39?* (2. specim. 42. a.
 91 *A. Chinenfis*, in omnibus eadem, maculis incurvis fuscis, *Linn. 749 α. List 546. 39.* (3. specim. 42. b.
 92 *A. Chinenfis?* *Linn. 749. β. f. o. Naturforsch. XVIII. tab. 2. f. 12. a.* (1. specim. 953.
 93 *A. Caperata*, rugosa, pallide fusca, *Linn. o. Naturforsch. XVIII. tab. 2. f. 12.* (2 specim. 854.
 94 *A. Striata*, concava, argute sulcata, infundibulo interiore, *Linn. o. Naturforsch. XVIII. tab. 2. f. 13.* (2. specim. 853.

- 80 *P. Pluviatile*, ou de Riviere, à bord courbé, verd cendré, & rayons obscures, Linn. o. (2. p. 33.
 81 *P. Comprimée*, jaune, Linn. 772. List. 541. 25. Kircher I. 21. (3. p. 950.
 82 *P. Comprimée*, la même que la precedente, Linn. 772. (3. p. 951.
 83 *P. Ongle*, Linn. 767. Rumph. 40. L. ? Petiv. Mus. 16. 31. Naturforsch. XVIII. tab. 2. f. 8. long. 1. Latit. $\frac{1}{2}$. pouc. (2. p. 852.




O R D R E III.

À SPIRALE IMPARFAITE.

GENRE V. BOUCLIERS.

- 84 *B. Bonnet de Dragon*, Linn. 761. Valent. 98. Gualth. 9. W. (1. p. 36.
 85 *B. Bonnet de Dragon*, couleur de rose, Linn. 761. List. 544. 32. Argenv. Suppl. I. A. (1. p. 36.
 86 *B. Cabochon*, blanc, Linn. 747. Argenv. 2. K. Gualth. 9. Z. *secunda*. (3. p. 39 a.
 87 *B. Cabochon*, blanc, à peu près semblable à la precedente, mais d'un membrane ridé, blancheatre, Linn. 747. α. Gualth. 9. Z. *prima*, Davilla l. 2. B. ? (1. p. 952.
 88 *B. Cabochon*, presque semblable à la precedente, & subtilement striée, Linn. 747. β. f. o. Gualth. 9. X. List. 546. 38. (1. p. 40.
 89 *B. Cabochon*? ou variété, en feuilles, Linn. 747. γ. Argenv. 2. S. (2. p. 41.
 90 *B. Bonnet Chinois*, Linn. 749, Gualth. 9. X? List. 546. 39? (2. p. 42, a.
 91 *B. Bonnet Chinois*, en tout le même, à taches courbées brunes, Linn. 749. α. List. 546. 39. (1. p. 42. b.
 92 *B. Bonnet Chinois*? Linn. 749. β. ou o. Naturforsch. XVIII. tab. 2. f. 10. a (1. p. 953.
 93 *B. Bonnet de Matelot*, ridé, d'un brun pale, Linn. o. Naturforsch. XVIII. tab. 2. f. 12. (2. p. 854.
 94 *B. Bonnet strié*, cavé, & subtilement sillonné dans l'intérieur, Linn. o. Naturforsch. XVIII. tab. 2. f. 13. (2. p. 853.

- 95 *A. Nitens*, apice papilloso, infundibuliformi intus, extus lævis grisea fusca, *Linn. o. Gualth. 9. X?* (3. specim. 856.)
- 96 *A. Fornicata*, *Linn. 751. Argeny. 2. N. Adanson Seneg. 1. 2. 7. 8.* (1. specim. 45. b.)
- 97 *A. Fornicata*, gibbosa, *Linn. 751. α. List. 745. 33. Gualth. 69. H. O. infra.* (2. specim. 45.)
- 98 *A. Fornicata*, alba, *Linn. 751. β. List. 545. 36.* (1. specim. 954.)
- 99 *A. Fornicata?* f. *varietas*, fusca, *Linn. 751, γ. f. o. Gualth. 69. H. supra.* (2. specim. 46.)
- 100 *A. Perlucida*, striata transparentis, *Linn. o. Adanson Seneg. 1. 2. 7. 9.* (3. specim. 47.)
- 101 *A. Punctata*, labio interiore parvo, fusco punctata, cinerea, *Linn. o. List. 545. 34.* (1. specim. 48.)
- 102 *A. Helvola*, flavescens, priori similis, parva, *Linn. o. Adanson Seneg. 1. 2. 7. 10. List. 545. 34?* (3. specim. 955.)
- 103 *A. Solea*, plana, labio convexo, flavo punctata, *Linn. o. List. 545. 37? Adanson Seneg. 1. 2. 7. 11? Naturforsch. XVIII. tab. 2. f. 15.* (1. specim. 956.)
- 104 *A. Equestris*, testa granulosa, apice acuto, *Linn. o. Petiv. Gaz. 21. 11? Naturforsch. XVIII. tab. 2. f. 14.* (2. specim. 43.)
- 105 *A. Volutata*, costata, contorta, spiris costatis, albida, *Linn. o. Argeny. 2. L. Naturforsch. XVIII. tab. 2. f. 16.* (1. specim. 247.)
- 106 *A. Volutata*, glabra, apice papillari, testa transversim rugosa, alba, *Linn. o. Naturforsch. XVIII. tab. 2. f. 17.* (1. specim. 44.)



O R D O I V.

S P I R A L I A.

GENVS VI. AVRI FORMES.

- 107 *A. Midæ*, viridi rubens, *Linn. 740. Gualth. 69. B. longi. 6. lat. 4. poll.* (1. specim. 53.)
- 108 *A. Striata*, pallide viridis, *Linn. 742. Gualth. 69. A. List. 611. 2. Argeny, 3. B. Kircher 1. 10.* (2. specim. 958.)

- 95 *B. Splendide*, à point papillonné, en forme de fundibile en-
dedans, & par dehors gris-brun, Linn. o. Gualth. 9. X.?
(3. p. 856.
- 96 *B. Vouté*, Linn. 751. Argenv. 2. N. Adanson Seneg. 1.
2. 7. 8. (1. p. 45. b.
- 97 *B. Vouté*; bossue, Linn. 751. α. List. 745. 33. Gualth. 69.
H. O. infra. (2. p. 45.
- 98 *B. Vouté*, blanche, Linn. 751. β. List. 545. 36. (1. p. 954.
- 99 *B. Vouté?* ou variété, brune, Linn. 751. γ. ou o. Gualth.
69. *H. supra.* (2. p. 46.
- 100 *B. Reluisant*, strié, transparent, Linn. o. Adanson Seneg.
1. 2. 7. 9. (3. p. 47.
- 101 *B. Reluisant*, pointé, la levre intérieure, petite pointée
de brun, cendrée Linn. o. List. 545. 34. (1. p. 48.
- 102 *B. Paillet*, jaunâtre. petit, semblable à la précédente, Linn.
o. Adanson Seneg. 1. 2. 7. 10. List. 545. 34? (3. p. 955.
- 103 *B. Semelle*, uni, à levre recourbée, pointée de jaune, Linn.
o. List. 545. 37? Adanson Seneg. 1. 2. 7. 11.? Natur-
forsch. XVIII. tab. 2. f. 15. (1. p. 956.
- 104 *B. Cabochon*, à ecaille granulé, sommet pointu, Linn. o.
Petiv. Gaz. 21. 11? Naturforsch. XVIII. tab. 2. f. 14.
(2. p. 43.
- 105 *B. Cabochon velouté*, ayant des côtes, recourbée, à spires
côtées, blancheâtre; Linn. o. Argenv. 2. L. Naturforsch.
XVIII. tab. 2. f. 16. (1. p. 247.
- 106 *B. Cabochon velouté*; à sommet papillonné, pelé, à coquille
de travers ridé blanche, Linn. o. Naturforsch. XVIII. tab.
2. f. 17. (2. p. 44.

O R D R E IV.

S P I R A L E S.

GENRE VI. EN FORME D'OREILLES.

- 107 *O. Midas*, vert rouge, Linn. 740. Gualth. 69. *B. long.*
6 lat. 4. pouc. (1. p. 53.
- 108 *O. Striée*, pale vert, Linn. 742. Gualth. 69. *A. List.* 611.
2. Argenv. 3. *B. Kircher.* I. 10. (2. . 958.

- 109 *A. Striata*, rubra, *Linn.* 742. *α.* *Gualth.* 69. *E. Argenv.* 3. *D.* (2. specim. 52.)
- 110 *A. Striata?* rugosa, rugis lamellosis, *Linn.* 742. *β.* *f. o.* *Gualth.* 69. *I?* *List. Anglia* 3. 16? (1. specim. 559.)
- 111 *A. Tuberculata*, flavo virens, *Linn.* 742. *List.* 614. 6. *Petiv. Mus.* 16. 32. (2. specim. 51. 957.)
- 112 *A. Parva*, margine tuberculato rufo fusco maculato *Linn.* 746. *α. f. o.* (1. specim. 49.)
- 113 *A. Parva*, *f. similis præcedenti*, argute striata rubro marmorata, *Linn.* 746. *Adanson Seneg.* 1. 2. 6. 1. (2. specim. 50. *a.*)
- 114 *A. Parva*, in omnibus præcedenti similis, *Linn.* 746 (3. specim. 50. *b.*)
- 115 *A. Antiqua*, cæca, spira elevata, foraminibus nullis, *Linn.* 746. *List.* 1056. 6? 7? (1. specim. 54.)
- 116 *A. Asinina*, *Linn.* 745. *List.* 510. 1. *Rumph.* 40. *E. E.* *Petiv. Mus.* 16. 34. (2. specim. 55.)
- 117 *A. Asinina*, in omnibus præcedenti similis, *Linn.* 745. *Gualth.* 69. *D.* (4. specim. 55.)
- 118 *A. Asinina*, similis præcedenti, sed decorticata, *Linn.* 745. *Argenv.* 3. *E.* (3. specim. 55.)
-
- 119 *A. Haliotoidea*, argute striata, albida, *Linn.* 713. *A.* *Gualth.* 69. *F.* supra, *Rumph.* 40. *R.* (3. specim. 56.)
- 120 *A. Haliotoidea*, testa hepatica. intus fusca, *Linn.* 713. *α.* *Petiv. Mus.* 16. 29? (3. specim. 857.)
- 121 *A. Haliotoidea*, *Linn.* 713. *Gualth.* 69. infra, *List.* 570. 21. *Petiv. Gaz.* 12. 4. (2. specim. 57.)

GENVS VII. ARGONAVTÆ.

- 122 *A. Argo*, *Linn.* 271. *Seb.* III. 84. 5. sinistra, *Gualth.* 12. *A.* longit. 8½. latit. 6. poll. (1. specim. 58. *a.*)
- 123 *A. Argo*, in omnibus præcedenti similis, & magnitudine eadem, *Linn.* 271. *Rumph.* 28. *A.* (1. specim. 58. *b.*)
- 124 *A. Argo*, in omnibus similis præcedenti, paulo minor tamen, *Linn.* 271. *Argenv.* 5. *A. Kircher* I. 13. (2. specim. 58. *c.*)
- 125 *A. Argo*, similis præcedentibus, *Linn.* 271. *Gualth.* 12. *B.* *Seba* III. 84. 6. 7. (1. specim. 58. *d.*)
- 126 *A. Argo*, dissectus, *Linn.* 271. *Ginann.* I. 39. *Petiv. Mus.* 10. 2. (1. specim. 58. *e.*)
- 127 *A. Argo*, similis præcedentibus, sed margine rotundato, *Linn.* 271. *α.* *List.* 558. 7 & 7. (1. specim. 960.)

- 99 O. Striée, rouge, Linn. 742 α . Gualth. 69. E. Argenv. 3. D. (2. p. 52.
- 10 O. Striée? \mathcal{E} ridée, à lamelles ridées, Linn. 742. β . ou o. Gualth. 69. I? List. Anglia 3. 16? (1. p. 559.
- 11 O. Tuberculée, verdate, Linn. 741. List. 614. 6. Petiv. Mus. 16. 32. (2. p. 51. 957.
- 12 O. Cordonnée, (petite) le bord à tubercules rougeatre, tacheté de brun, Linn. 746. α ou o. (1. p. 49.
- 13 O. Cordonnée. (petite) ou semblable à la précédente, subtilement striée, marbrée de rouge, Linn. 746. Adanson Seneg. 1. 2. 6. 1. (2. p. 50. a.
- 14 O. Cordonnée, (petite) en tout semblable à la précédente, Linn. 746. (3. p. 50. b.
- 15 O. Antique, à spire élevée sans trous, Linn. o. List. 1056. 6. 7. (1. p. 54.
- 16 O. Asinine, Linn. 745. List. 510. 1. Rumph. 40. E E. Petiv. Mus. 16. 34. (2. p. 55.
- 17 O. Asinine, en tout semblable à la précédente, Linn. 745. Gualth. 69. D. (4. p. 55.
- 18 O. Asinine, semblable à la précédente, mais decorchée, Linn. 745. Argenv. 3. E (3. p. 55.
-
- 19 O. Haliotide, subtilement striée, blancheatre. Linn. 713. β . Gualth. 69. F. supra, Rumph. 40. R. (3. p. 56.
- 20 O Haliotide, à coquille hepaticque, en dedans brune, Linn. 713. α Petiv. Mus. 16. 29? (3. p. 857.
- 21 O Haliotide, Linn. 713. Gualth. 69. infra, List. 570. 21. Petiv. Gaz. 12. 4. (2. p. 57.

GENRE VII. NAUTILES PAPIRACÉES.

- 22 Nautille Papyracée, Linn. 271. Seb. III. 85. 5. sinistra, Gualth. 12. A. long. $8\frac{3}{4}$ Latit 6. pouc. (1. p. 58. a.
- 23 Nautille Papyracée, en tout, semblante à la précédente, \mathcal{E} de la même grandeur, Linn. 271. Rumph 28. A. (1. p. 58. b.
- 24 Nautille Papyracée, semblable en tout la précédente, mais plus petite, Linn. 271. Argenv. 5. A. Kircher I. 13. (2. p. 58. c.
- 25 Nautille Papyracée, Linn. 271. Gualth. 11. B. Seb. III. 84. 6. 7. (1. p. 58. d.
- 26 Nautille Papyracée, ouverte, Linn. 271. Ginann. I. 39. Petiv. Mus. 10. 2. (1. p. 58. e.
- 27 Nautille Papyracée, ressemblant aux précédentes, mais la quille ronde, Linn. 271. α . List. 558. 7. \mathcal{E} 7. (1. p. 960.

- 128 A. *Argo*, oblonga, late carinata, margine angulato, flavescens, dentibus fuscis, *Linn.* 271. β . f. o. *Seb.* III. 84. 8. 11. *List.* 555. 6. A. (1. specim. 60. a.)
- 129 A. *Argo*, forma & colore præcedenti similis, *Linn.* 271. β f. o. *Rumph.* 18. B. (2. specim. 60. b.)
- 130 A. *Argo*, margine rotundato, ceterum præcedenti similis, *Linn.* 271. γ . f. o. *List.* 554. 5. a. *Argenv.* 5. B. (2. specim. 962.)
- 131 A. *Argo*, præcedenti similis, *Linn.* 271. γ . f. o. *Gualth.* 12. C. (2. specim. 962.)
- 132 A. *Argo*, præcedentibus in omnibus similis, *Linn.* 271. γ . f. o. *Seb.* III. 84. 9. 10. 12. *Petiv. Mus.* 6. 7, 22. 10. (2. specim. 962.)
- 133 A. *Oryzata*, late carinata, lateribus seriatim granulati fragilis, albo flavescens, *Linn.* 271. δ . f. o. *Gualth.* 12. B. *Rumph.* 18. 1. *Argenv.* 5. C. longit. 7. latit. 5. altit. 3. poll. (1. specim. 59.)
- 133 A. *Oryzata*, margine rotundata, multoque minor, *Linn.* 271. η . f. o. *List.* 557. 7. *Seb.* III. 84. 4. dextra. (2. specim. 961.)

GENVS VIII. NAVTILI.

- 134 N. *Pompilius*, *Linn.* 273. *Rumph.* 17. A. longit. 7. pol. magnit. 7. poll. (1. specim. 61. a.)
- 135 N. *Pompilius*, simili præcedenti, paulo minor, *Linn.* 273. *Gualth.* 17. A. *Kircher* I. 1. *Hollar* Icon. 3. 3. B. (1. specim. 61.)
- 136 N. *Pompilius*, similis præcedenti, sed color vividior minor, *Linn.* 273. *Argenv.* 5. E., *List.* 550. 1. (1. specim. 61.)
- 137 N. *Pompilius*, decorticatus, *Linn.* 273. *Gualth.* 17. A. *List.* 551. 3. a. (1. specim. 61.)
- 138 N. *Pompilius*, similis præcedenti, sed dissectus, ejusdem magnitudinis, *Linn.* 273. *Gualth.* 18. A. &. 4. *Brey Polyth.* I. 1. (1. specim. 61. a.)
- 139 N. *Pompilius*, dissectus, *Linn.* 273. *Rumph.* 17. C. (1. specim. parv. 62.)
- 140 N. *Pompilius*, similis ac 134 umbilico subaperto, *Linn.* 273. *Argenv.* 5. F. *Gualth.* 17. B. (2. specim. 61. c.)
- 141 N. *Pompilius*, umbilico aperto, *Linn.* 273. *List.* 550. (2. specim. 61. c.)

- 8 Nautille Papiracée, allongée, à quille dentelée & à dents bruns, Linn. 271. β. ou o. Seb. III. 84. 8. II. List. 555. 6. A. (1. p. 60. a.
- 9 Nautille Papiracée, en forme, & couleur ressemblant à la précédente, Linn. 271. β. ou o. Rumph. 18 B. (2. p. 60. b.
- 10 Nautille Papiracée, à quille ronde, pour le reste le même que la précédente, Linn. 271. γ ou o. List. 554. 5. a. Argenv. 5. B. (2. p. 962.
- 11 Nautille Papiracée, semblable à la précédente, Linn. 271. γ ou o. Gualth. 12. C. (2. p. 962.
- 12 Nautille Papiracée, ressemblante en à tout la précédente, Linn. 271. γ. ou o. Seb III. 84. 9. 10. 12. Petiv. Mus. 6 7, 22. 10. (2. p. 962.
- 13 Nautille Papiracée, en grains de Ris, à cotes granulés, fragile d'un blanc jaunâtre, Linn. 271. δ. ou o. Gualth. 12. B. Rumph. 18. 1. Argenv. 5. C. long. 7. latit. 5. Altit. 3. pouc. (1. p. 59.
- 14 Nautille Papiracée, en grains de Ris, à quille ronde, mais beaucoup plus petite, Linn. 271. η. ou o. List. 557. 7. Seb. III. 84. 4. dextra. (2. p. 961.

GENRE VIII. NAUTILLES.

- 15 Nautille Chambrée, Linn. 273. Rumph. 17. A. long. 7. pouc. (1. p. 61. a.
- 16 Nautille Chambrée, semblable à la précédente, un peu plus petite. Linn. 273. Gualth. 17. A. Kircher I. 1. Hollar Icon. 3 3. B. (1. p. 61.
- 17 Nautille Chambrée, ressemblant à la précédente, mais plus petite, d'un couleur plus vif, Linn. 273. Argenv. 5. E. List. 550 1. (2. p. 61.
- 18 Nautille Chambrée, sans robbe Linn. 273. Gualth. 17. A. List. 551. 3. a. (1. p. 61.
- 19 Nautille Chambrée, semblable à la précédente, ouverte, de la même grandeur, Linn. 273. Gualth. 18. A. & 4. Brey Polythal. I. 1. (1. p. 61. a.
- 20 Nautille Chambrée, ouverte, Linn. 273. Rumph. 17. C. (2. p. petites 62.
- 21 Nautille Chambrée, semblable au n°. 134. ouverte à son oeil, Linn. 273. Argenv. 5. F. Gualth. 17. B. (2. p. 61. c.
- 22 Nautille Chambrée, à oeil ouvert, Linn. 273. List. 550. 3. (2. p. 61. c.

- 142 *N. Pompilius*, similis præcedenti, artificii manu floribus, foliis pulcherrime sculptus; flores ex cortice testæ, ceterum decorticatus, cauda scuto nobili cum galea, ornata, *Petiv. Gaz.* 99 9. (1. specim. 61. b.)
- 143 *N. Pompilius*, similis præcedenti, decorticatus, in quo celebr. artifex *Belkin*, triumphum Neptuni graphice exsculpsit, magnit. 5. poll. (1. specim. 61. d.)
-
- 144 *N. Spirula*, *Linn.* 279. *List.* 550. 2 *Rumph.* 20. 1. *Argenv.* 5. *G. Gualth.* 19. *E Kircher* I. 39. *A. B.* (4. specim. 63.)
- 145 *N. Spirula*, *Linn.* 279. *Petiv. Mus.* 22. 4. *Breyh Polythal.* 2. 8. (4. specim. 63.)

GENVS IX. ANGARI I.

- 146 *A. Cornu Arietis*, *Linn.* 674. *Rumph.* 27. *P. Argenv.* 8. *E.*, *Gualth.* 4. *E. E. Petiv. Mus.* 12. 12. (4. specim. 64.)
- 147 *A. Cornea*, fusca fragilior, *Linn.* 671. *Gualth.* 3 *N?* 4. *D. D. List.* 137. 41. *Petiv. Gaz.* 50. 14., 92. 5., 104. 1. (2. specim. 65.)
- 148 *A. Planorbis*, *Linn.* 662. *List.* 138. 42? *Petiv. Gaz.* 17. 6. (4. specim. 66.)
- 149 *A. Emirulus*, ore marginato, umbilico lunato, pallide fusca, fascia fusca, *Linn.* 6. *Seb III* 40. 11. *List.* 79. 80. *Petiv. Gaz.* 92. 10? (4. specim. 67.)
- 150 *A. Diaphana*, absque margine, alba, *Linn.* 6. *Gualth.* 3. *G. Petiv. Gaz.* 91. 11? (1. specim. 73.)
- 151 *A. Ungulina?* *Linn.* 682. *a. f. o.* *Rumph.* 27. *R?* *Petiv. Mus.* 12. 13? (1. specim. 974.)
- 152 *A. Lusitanica*, *Linn.* 684. *Seb. III.* 40. 3—5. (2. specim. 68.)
-
- 153 *A. Citrina*, *Linn.* 679. *Gualth.* 3. *E. Seba. III.* 39. 7. (4. specim. 69.)
- 154 *A. Citrina*, similis præcedenti, *Linn.* 679. *Argenv.* 28. 10. *Petiv. Gaz.* 100. 14. (4. specim. 963—965. d.)
- 155 *A. Grisea*, similis præcedenti, fascia fusca, *Linn.* 679. *a.* *Gualth.* 3. *E?* *Seb. III* 39. 6. (2. specim. 860.)
- 156 *A. Carneæ*, fascia alba, *Linn.* 679. *β.* *Seb. III.* 39. 3. (2. specim. 859.)
- 157 *A. Citrina*, *Linn.* 679. *γ.* *Seb. III.* 39. 9. (4. specim. 958. 965.)
- 158 *A. Citrina*, fasciis albis & fuscis, *Linn.* 679. *δ.* *Seb. III.* 39. 5. *List.* 60. 57. (4. specim. 965. a. b.)

- 142 Nautille Chambrée, semblable à la précédente, mais artistement sculptée, à fleurons, & guirlandes, au reste sans robe, la queue à bouclier, orné d'un casque, Petiv. Gaz. 99. 9. (1. p. 61. b.)
- 143 Nautille Chambrée, semblable à la précédente, sans robe, gravé par Belkin, célèbre Artisan, on y voit le triomphe de Neptune, la grandeur est de 5. pouc. (1. p. 61. d.)
-
- 144 N. Corne d'Hammon, ou Cornet Chambré, Linn. 279. List. 550. 2. Rumph. 20. 1. Argenv. 5. G. Gualth. 19. E. Kircher. I. 39. A. B. (4. p. 63.)
- 145 N. Corne d'Hammon, ou Cornet Chambré, Linn. 279. Petiv. Mus. 22. 4. Breyn. Polyth. 2. 8. (4. p. 63.)

GENRE IX. CORNETS DE POSTILLONS.

- 146 C. Corne de Belier, ou St. Hubert, Linn. 674. Rumph. 27. P. Argenv. 8. E. Gualth. 4. E. E. Petiv. Mus. 12. 12. (4. p. 64.)
- 147 C. Corne de Postillon, brun, plus fragile, Linn. 671. Gualth. 3. N. ? 4. D. D. List. 137. 41. Petiv. Gaz. 50. 14. 92. 5. 104. 1. (2. p. 65.)
- 148 C. Platte, Linn. 662. List. 138. 42? Petiv. Gaz. 17. 6. (4. p. 66.)
- 149 C. Enflé, la bouche bordée, umbiliqué, luné, d'un brun pale, bande brune, Linn. o. Seb. III. 40. 11. List. 79. 80. Petiv. Gaz. 92. 10. ? (4. p. 67.)
- 150 C. Diaphane, la bouche sans bord; blanche, Linn. o. Gualth. 3. G. Petiv. Gaz. 91. 11. ? (1. p. 73.)
- 151 C. Fer à Cheval? Linn. 682. α. ou o. Rumph. 27. R. ? Petiv. Mus. 12. 13. ? (1. p. 974.)
- 152 C. Lusitane, Linn. 684. Seb. III. 40. 3—5, (2. p. 68.)
-
- 153 C. Citron, Linn. 679. Gualth. 3. E. Seb. III. 39. 7. (4. p. 69.)
- 154 C. Citron, la même que la précédente, Linn. 679. Argenv. 28. 10. Petiv. Gaz. 100. 14. (4. p. 963—965. d.)
- 155 C. Grise, ou semblable à la précédente, à bande brune, Linn. 679. α. Gualth. 3. E. ? Seb. III. 39. 6. (2. p. 860.)
- 156 C. Rouge, à bande blanche, Linn. 679. β. Seb. III. 39. 3. (2. p. 859.)
- 157 C. Citron, Linn. 679. γ. Seb. III. 39. 9. (4. p. 958. 965.)
- 158 C. Citron, à bandes blanches, & brunes, Linn. 679. δ. Seb. III. 39. 5. List. 60. 57. (4. p. 965. a. b.)

- 159 *A. Aurantius*, Linn. 679. n. Seb. III. 39. 4? (2. specim. 1017)
- 160 *A. Pomatia* Linn. 677. Gualth. I. B. List. 48. 46. Argenv. 28. 3. (2. specim. 70.)
- 161 *A. Pomatia*, fusca, striis albidis marmorata, Linn. 677. a. List. 48. 47. Argenv. 28. 3. Gualth. I. D. (1. specim. 966.)
- 162 *A. Hyalinus*, lacteus, Linn. o. List. 46. 44? (2. specim. 967.)
- 163 *A. Carocolla?* an similis præcedenti? f. n^o. 161. sed globosior. Linn. o. List. 44. 41. (2. specim. 968.)
- 164 *A. Striatus*, citreus fasciis violaceis albi-que, an similis n^o. 162? Linn. o. Rumph. 22. 1? Seb. III. 39. 18? Petiv. Gaz. 32. 2?. (2. specim. 71.)
- 165 *A. Nucleus*, transparent, albus argute striatus, Linn. o. (1. specim. 72.)
- 166 *A. Viviparus*, Linn. 690. Gualth. 5. M. List. 126. 26, 130. 30? Petiv. Gaz. 61. 8. Ginann. II. 6. (2. specim. 102. 980.)
- 167 *A. Subovatus*, gibbus, albus, argute striatus, Linn. o. Gualth. 5. N. N. Argenv. pars. II. 27. 7. prima. List. 123. 22. (2. specim. 863.)
- 168 *A. Ianthina*, ore triangulari, subsphærica, Linn. 689. Rumph. 20. 2. Argenv. 6. 5. Gualth. 44. O. (2. specim. 101.)
- 169 *A. Ampullaceus* f. *Glaucus*, testa subrotunda, satis magna, tenuis acuminata, tantisper diaphana, viridi olivacea, lineis transversis fuscis diaphanis, Linn. 676. & 678. (utæque sunt eadem, una tantum in delineatione differente) Seb. III. 38. 1—5. List. 128. 28. (2. specim. 104. a.)
- 170 *A. Ampullaceus* f. *Glaucus*, in omnibus precedenti similis, Linn. 676 & 678. List. 129. 29. 30. (2. specim. 104. a.)
- 171 *A. Ampullaceus* f. *Glaucus?* testa decorticata, cinerea, ac serie linearum fuscæ fasciata, Linn. 676. & 678. Argenv. 17. B. Rumph. 27. Q. Seb. III. 38. 58. 59. Petiv. Mus. 12. 14. (2. specim. 104. b.)
- 172 *A. Ampullaceus?* *Costatus*, sed apice acutiore, testa vix diaphana, crassior, lineis transversis costatis, nigro-fusca, vix magna, Linn. 676. ? & 678. ? f. o. List. 125. 25. (1. specim. 103.)
- 173 *A. Ampullaceus?* f. *Costatus*, in omnibus precedenti similis, fuscob-viridi olivaceus, ac paulo minor, Linn. 676. ? & 678. ? f. o. (1. specim. 103.)

- 159 C. Orangé, Linn. 679. n. Seb. III. 39. 4. ? (2. p. 1017.
- 160 C. Pomatia, ou Caracol, Linn. 677. Gualth. 1. B. List. 48. 46. Argenv. 28. 3. (2. p. 70.
- 161 C. Caracol? brun, marbré de stries blancheâtres, Linn. 677. n. List. 48. 47. Argenv. 28. 3. Gualth. 1. D. (1. p. 966.
- 162 C. Hyaline, couleur de lait, Linn. o. List. 46. 44? (2. p. 967.
- 163 C. Caracol? ou semblable à la précédente? ou n°. 161. mais plus rond, Linn. o. List. 44. 41. (2. p. 968.
- 164 C. Strié, couleur de citron, à bandes violettes, & blanches, ou semblable au n°. 162. Linn. o. Rumph. 22. I. ? Seb. III. 39. 18? Petiv. Gaz. 32. 2? (2. p. 71.
- 165 C. Cerneau, transparent, blanc, à stries fines, Linn. o. (1. p. 72.
- 166 C. Vivipare, Linn. 690. Gualth. 5. M. List. 126. 26. 130. 30? Petiv. Gaz. 61. 8. Ginann. II. 6. (2. p. 102. 980.
- 167 C. Boffu, blanc, à stries fines, Linn. o. Gualth. 5. N. N. Argenv. part. II. 27. 7. prima. List. 123. 22. (2. p. 863.
- 168 C. Janthine, à bouche triangulaire, un peu sphérique, Linn. 689. Rumph. 20. 2. Argenv. 6. 5. Gualth. 44. O. (2. p. 101.
- 169 C. Oeil de Boeuf, à coquille ronde, assez grande, mince, aigue, & tant soit peu transparente, vert-olivâtre, à lignes transverses brunes transparentes, Linn. 676. & 678. (ces deux sont les mêmes, une seule differe dans la deliniation, Seb. III. 38. 1-5. List. 128. 28. (2. p. 104. a
- 170 C. Oeil de Boeuf, en tout semblable à la précédente, Linn. 676. & 768. List. 129. 29. 30. (2. p. 104. a.
- 171 C. Cordon Bleu, sans robe, cendrée, & bandée par une suite de lignes brunes, Linn. 676. & 678. Argenv. 17. B. Rumph. 27. Q. Seb. III. 38. 58. 59. Petiv. Mus. 12. 14. (2. p. 104. b
- 172 C. Daru-Plissée, à sommet plus aigue, à coquille à peine diaphane, plus épaisse, à lignes dentelées transverses, noir-brune, tres grande, Linn. 676? & 668.? ou o. List. 125. 25 (1. p. 103.
- 173 C. D'aru Plissée, en tout semblable à la précédente, d'un brun vert olivâtre, & un peu plus petite, Linn. 676? & 678? ou o. (1. p. 103.

- 174 *A. Carocolla*, testa rotunda, subcarinata, apice vix elevato, & inde dorso carinato, viridi fusca, *Linn.* 665 *List* 63. 61. *Seb.* III. 40. 9. *Gualth.* 3. I. *Argenv.* 8. D. (2. specim. 90.
- 175 *A. Lucerna-Fasciata*, subsimilis precedenti, alba, utrinque fasciis transversis castaneis, *Linn.* 665. n. f. o. *List* 67. 66. 67? *Kircher* III. 333. (2. specim. 89.
- 176 *A. Lucerna-Carinata*, testa utrinque plana, acuminata, lactea, ore carinato, trigono, *Linn.* o. *List* 64. 66? (1. specim. 93.
- 177 *A. Lucerna-Dentata*, testa globosa, obtuse carinata, utrinque convexa, ore dentibus 2. plicatis, alba lutescens, *Linn.* o. *Seb.* III. 40. 30. *List* 90. 90? *Petiv.* *Gaz.* 71. 10? (1. specim. 978.
- 178 *A. Lucerna-Antiqua*, subrotunda, dorso acute carinato, utrinque convexa, fusca, *Linn.* o. *Seb.* III. 40. 24. 25. (1. specim. 91.
- 179 *A. Ringens*, rotundus, elongatus, subdepressus, apertura resupinata, flavo albicans, *Linn.* 664. *List* 97. 100. *Argenv.* 28. 13. 14. *Petiv.* *Gaz.* 20. 9. *Kircher.* III. 331. 332. (1. specim. 92.
- 180 *A. Lampadaus*, imperforatus, oblongus, dorso carinato, flavicans, margine fusco, *Linn.* 666. n. f. o. *Seb.* III. 40. 16. 17. *List* 82. 83? (2. specim. 87.
-
- 181 *A. Sphæridoideus*, cinctus imperforatus, fasciis fuscis, albisque, o. *List* 42. 43. 40. (2. specim. 86
- 182 *A. Vittatus*, ore oblongo, sphæroideus, vitta alba, ore carneo, *Linn.* o. *Seb.* III. 40. 6. 7. (1. specim. 1050.
- 183 *A. Ellepticus*, testa convexa elleptica, striis fuscis, albisque, *Linn.* o. *Seb.* III. 40. 39? *Petiv.* *Gaz.* 100. 13? (2. specim. 88.
- 184 *A. Ellepticus*, præcedenti affinis, *Linn.* o. (2. specim. 88.
- 185 *A. Nigriculus*, ore oblongo, fusco griseus, fasciis quatuor fuscis, ore atro, *Linn.* o. *List* 51. 49? 1058. i. 2. *Seb.* III. 40. 50. *Ginann.* II. 4. *Petiv.* *Gaz.* 153. 8. (2. specim. 862.
- 186 *A. Flavigulus*, perforatus, ore oblongo obliquo, lacteus ore flavo, *Linn.* o. *List* 1055. 4? *Ginann.* II. 8. 16. *Petiv.* *Gaz.* 21. 6, 91. 9. (2. specim. 972.
- 187 *A. Elongatus*, apice elongato, ore marginato, *Pallas* *Spicil* . . . (1. specim. 973.

- 174 C. Fausse Lampe, à coquille ronde, un peu cavée, le sommet à peine élevé, & carné sur le dos, vert-brun, Linn. 665 List. 63. 61. Seb. III. 40. 9. Gualth. 3. I. Argenv. 8. D. (2. p. 90.
- 175 C. Lampe-Bandée, fort semblable à la précédente, blanche, de chaque côté, à bandes transverses chataignes, Linn. 665. ou 0. List. 67. 66. 67.? Kircher III. 333. (2. p. 89.
- 176 C. Lampe Carinée, à coquille des deux côtés polie, platte, pointée, couleur de lait, à bouche carinée triangulaire, Linn. 0. List. 64. 66.? (1. p. 93.
- 177 C. Lampe-Dentelée, à coquille ronde, cave, courbée de chaque côté, la bouche à deux dents pliées, blanc-jaunâtre, Linn. 0. Seb. III. 40. 30. List 90. 90? Petiv. Gaz. 71. 10? (1. p. 978.
- 178 C. Lampe-Antique, un peu ronde, le dos carinée, courbée de chaque côté, brune, Linn. 0. Seb. III. 40. 24. 25. (1. p. 91.
- 179 C. Lampe-Antique, rond allongé, & d'un jaune blanchâtre, Linn. 664. List 99. 100. Argenv. 28. 13. 14. Petiv. Gaz. 20. 9. Kircher III. 331. 332. (1. p. 92.
- 180 C. Clairon? pas percée allongé, le dos creux, jaunâtre, & bord brun, Linn. 666. ou 0. Seb. III. 40. 16. 17. List. 82. 83? (2 p. 87.
-
- 181 C. Spheroïde, cinglé sans trous, cinglé, à bandes brunes, & blanches, Linn. 0. List. 42. 43. 40. (2. p. 86.
- 182 C. Bandée, à bouche allongée spheroïde, à bandelette blanche, & bouche rouge, Linn. 0. Seb III. 40. 6. 7. (1. p. 1050.
- 183 C. Eleptique, à coquille courbée eleptique, à stries brunes, & blanches, Linn. 0. Seb. III. 40. 39? Petiv. Gaz. 100. 13.? (2. p. 88
- 184 C. Eleptique, à approchant la précédente, Linn. 0. (2. p. 88.
- 185 C. Geule-noire, la bouche allongée, d'un gris brun, & quatre bandes brunes, la geule noire, Linn. 0. List. 51. 49? 1058. 1. 2. Seb. III. 40. 50. Ginann. II. 4. Petiv. Gaz. 153 8. (2 p 862.
- 186 C. Geule-jaune. percé, à bouche longue, oblique, & jaune, Linn. 0. List. 1055. 4? Ginann. II. 16. Petiv. Gaz. 21. 6, 91. 9. (2. p. 972.
- 187 C. Allongée, à sommet longue, bouche bordée Pallas Spicil... (1. p. 973.

- 188 A. *Undans*, ore oblongo umbilicatus, undis cinereis pictus, Linn. 681. γ . f. o. Gualth. 3. F. Rumph. 27. O. Petiv. Mus. 12. 11. (2. specim. 74.
- 189 A. *Striatus*, an similis præcedenti? undatim punctatus, striisque longitudinalibus fuscis pictus, Linn. 681. γ . f. o. Seb. III. 40. 48. Petiv. Gaz. 91. 10. (2. specim. 971.
- 190 A. *Zonaria*, umbilicata, ore marginato, 1. cæca. fasciis 2. longitudinalibus fuscis, Linn. 681. Seb. III. 40. 55. Gualth. 3. L. (2. specim. 970.
- 191 A. *Zonaria*? f. *varietas*, alba, striis 2. ferrugineis, Linn. 681. α . Seb. III. 49. 53. Gualth. 3. C? List. 1055. 3? (2. specim. 969.
- 192 A. *Zonaria*? f. *varietas*, Linn. 681. β . Seb. III. 40. 52. Gualth. 3. C. Petiv. Gaz. 65. 4? (1. specim. 1026.
- 193 A. *Mitra*, apice acuto, alba, fasciis 2. pallido fuscis, Linn. o. Seb. III. 40. 15? Petiv. Gaz. 118. 11? (3. specim. 75.
- 194 A. *Umbilicus*, large umbilicatus, sphæroideus, flavescens, stria do si fusca. Linn. o. List. 75. 75. Petiv. Gaz. 61. 7, 76. 6., Kircher III. 409 410. (1. specim. 861.
- 195 A. *Punctulatus*, albus, hinc inde punctis pallide fuscis, apice pullo, Linn. o. List. 1058. 3. 4. Seb. III. 40. 15? (2. specim. 76.
-
- 196 A. *Crenatus*, anfractibus elevatis contiguis, albus, Linn. 633. α . Petiv. Gaz. 55. 7. Valent. 7 (1. specim. 81.
- 197 A. *Clathrus*, Europæus, cancellatus, turritus, anfractibus contiguis lævibus, Linn. 631. List. 588. 51. Plancus 5 7. 8. Gualth. 58. H. (1. specim. 80. b
- 198 A. *Clathrus*? f. *varietas* Indica, costis magis contiguis, albus, longitudinaliter fusco punctatus, Linn. 631. α . Rumph. 29. W. Petiv. Gaz. 154. 12. (4. specim. 80. a.
- 199 A. *Clathrus*? similis præcedenti, Linn. 631. α . List. 588. 50. Gualth. 58. H. Petiv. Mus. 13. 10. (3. specim. 80. a.
- 200 A. *Ambiguus*, umbilicatus, turritus, ore marginato, Linn. 632. (1. specim. 79.
- 201 A. *Scalaris*, conicus, anfractibus distantibus, Linn. 630. Rumph. 94. A. Gualth. 10. Z. Z. Valent. 101. longit. 2. latit. $\frac{1}{4}$ poll. (1. specim. 77.
- 202 A. *Scalaris*, præcedenti similis, rubescens, parvus, Linn. 630. Argenv. 11. V. Petiv. Mus. 29 (1. specim. 77.
- 203 A. *Scalaris*? f. *varietas*, rarissima, alba, tenuis elongata, plurimis costis contiguis, Linn. 630. α . f. o. Pallas Spicil. Zool. Fase. X. p. 33. tab. o. f. 5. long. $1\frac{1}{2}$. crassit. $\frac{3}{4}$ poll. (1. specim. 78. 204 A.

- 188 C. Ondée, à bouche longue umbiliquée, peint à ondes cendrées, Linn. 681. γ . ou \circ . Gualth. 3. F. Rumph. 27. O. Petiv. Mus. 12. 11. (2 p. 74.
- 189 C. Striée, ou semblable à la précédente? pointées par ondes, en stries longitudinales brunes. Linn. 681. γ . ou \circ . Seb. III. 40. 48. Petiv. Gaz. 91. 10. (2. p. 971.
- 190 C. Zonajre, umbiliquée, à bouche bordée, blanche & à deux bandes longitudinales brunes, Linn. 681. Seb. III. 40. 55. Gualth. 3. L. (2. p. 970.
- 191 C. Zonaire? ou variété, blanche, à deux stries couleur de rouille, Linn. 681. α . Seb. III. 40. 53. Gualth. 3. C. ? List. 1055. 3 ? (2. p. 969.
- 192 C. Zonaire? ou variété, Linn. 681. β . Seb. III. 40. 52. Gualth. 3. C. Petiv. Gaz. 65. 4 ? (1. p. 1026.
- 193 C. Mitré à point, aigue, blanche, à deux bandes pale-brunes, Linn. \circ . Seb. III. 40. 15. ? Petiv. Gaz. 118. 11 ? (3. p. 75.
- 194 C. Umbilique, large, spheroides, jaunatre le dos à strie brune. Linn. \circ . List. 75. 75. Petiv. Gaz. 61. 7, 76. 6. Kircher III. 409 410. (1. p. 861.
- 195 C. Pointelé, blanche, des pointes par ci par la, d'un brun pale, à sommet brun noir, Linn. \circ . List. 1058. 3. 4. Seb. III. 40. 15 ? (2. p. 76.
-
- 196 C. Entaillée, à detours elevés contigues, blanche. Linn. 633. α Petiv. Gaz. 55. 7. Valent. 7 (1. p. 81.
- 197 C. Clatrus, d'Europe, cancellé, à detours contigues polies, Linn. 631. List. 588. 51. Piansus 5. 7. 8. Gualth. 58. H. (1. p. 80. b.
- 198 C. Clatrus ou variété, des Indes, à cotes plus contigues, blanche, & pointee en long de brun, Linn. 631. α . Rumph. 29. W. Petiv. Gaz. 154. 12. (4. p. 80. a.
- 199 C. Clatrus, semblable à la précédente, Linn. 631. α . List. 508 50. Gualth. 58. H. Petit. Mus. 13. 10. (3. p. 80. a.
- 200 C. Ambigue, ou Dabieux, umbiliqué, en tours, à bouche bordée, Linn. 632. (1. p. 79
- 201 C. Scalare, ou la Scalata, conique, à detours séparés, Linn. 630 Rumph. 94. A. Gualth. 10. ZZ. Valent 101. long. 2. latit. $1\frac{1}{4}$. pouc. (1. p. 77.
- 202 C. Scalata, semblable, au precedent, petit, rougatre, Linn. 630. Argenv. 11. V. Petiv. Mus. 2. 9. (1. p. 77.
- 203 C. Scalata? ou variété, très rare, blanche, allongée, à plusieurs cotes elevées, contigues, Linn. 630. α . ou \circ . Pall. Spicil. Zool. Fasc. X. p. 33. tab. o. f. 5. long. $1\frac{1}{2}$ crassit. $\frac{2}{3}$. pouc. (1. p. 78.

- 204 *A. Elongatus*, ore rotundo marginato, striato albidis, fasciis fuscis, Linn. o. *List* 26. 24. *Petiv Gaz* 118. 11. *Seb III.* 39. 27? (3. specim. 83.)
- 205 *A. Protractus*, vix umbilicatus, apice obtuso, lacteus, Linn. o. *Kircher III.* 43. (2. specim. 82.)
- 206 *A. Uva*, ore marginato, glabra, ex albo fuscoque marmorata, Linn. 636. *List* 588. 48? (1. specim. 85.)
- 207 *A. Uva?* f. *varietas*, tenuis, striata fusca, Linn. 636. β . *List* 21. 18. *Kircher III.* 140. (1. specim. 976.)
- 208 *A. Uva?* f. *varietas* altera, albida, Linn. 636. α . *List* 588. 49. *Gualth* 58 *D?* (1. specim. 84.)
- 209 *A. Uva*, Linn. 636. *Gualth.* 4. *R. List* 588. 47. *Petiv. Gaz.* 27. 2 (2. specim. 975.)
- 210 *A. Uva?* nondum adulta, Linn. 636. f. o. *Seb III.* 55. 21. supra. (2. specim. 977.)

GENVS X. RHINOCEROTES.

- 211 *R. Auris Midæ*, ovali oblonga, spira rugosa, columella bidentata, Linn. 392. *List* 1058. 6. *Petiv Mus.* 8. 2, (2. specim. 96. b.)
- 212 *R. Auris Midæ*, decorticata, Linn. 392. *Seb III.* 71. 21. 22. (2. specim. 96. b.)
- 213 *R. Auris Midæ*, nondum adulta, Linn. 392. *Seb III.* 71. 6. (1. specim. 96. a.)
- 214 *R. Auris Midæ?* f. *varietas*, Linn. 392. α . f. o. *List* 32. 30. *Kircher III.* 412. (3. specim. 979.)
- 215 *R. Auris Judæ*, Linn. 393. α *List* 1059. 4. (2. specim. 95.)
- 216 *R. Scarabæus*, testa ovata subancipiti, apertura dentata, Linn. 655. *Rumph* 27. *I Gualth.* 4. *S. List* 577. 31. *Petiv. Gaz* 4. 10. (2. specim. 94.)
- 217 *R. Tornatilis*, testa coarctata ovata, acutiuscula, Linn. 394. *List* 834. 59—61. (1. specim. 99.)
- 218 *R. Tornatilis?* f. *varietas*, nigro seriatim punctata, Linn. 394. α . (2. specim. 98.)
- 219 *R. Tornatilis?* f. *varietas*, rubro undulata, Linn. o. *List* 814. 24. (1. specim. 97.)
- 220 *R. Amarula*, testa anfractibus spinoso dentatis, Linn. 702. *Rumph* 33. *F. F. List* 1055. 8. *Seba III.* 53. 24. 25. (2. specim. 100.)
- 221 *R. Amarula*, alba, Linn. 702. *List* 133. 33. *Petiv. Mus.* 4. 3. (1. specim. 103. a.)

- 204 *C. Allongée*, à bouche ronde bordée, striée, blanche, à bandes brunes, Linn. o. List. 26. 24. Petiv. Gaz. 118. 11. Seb. III. 39. 27? (3. p. 83.
- 205 *C. Protractus*, à peine umbiliqué, à sommet rebouché, couleur de lait, Linn. o. Kircher III. 43. (2. p. 82.
- 206 *C. Enfant Emmaillotté*, pelé à bouche bordée, & marbré de brun, & blanc, Linn. 636. γ. List. 588. 48? (1. p. 85.
- 207 *C. Enfant Emmaillotté?* ou variété finement striée, brune, Linn. 636. α. List. 21. 18. Kircher III. 140. (1. p. 976.
- 208 *C. Enfant Emmaillotté?* ou autre variété, blancheâtre, Linn. 636. α. List. 588. 49. Gualth. 58. D.?. (1. p. 84.
- 209 *C. Enfant Emmaillotté*, Linn. 636. Gualth. 4. R. List. 588. 47. Petiv. Gaz. 27. 2. (2. p. 975.
- 210 *C. Enfant Emmaillotté?* mais pas encore parfaite, Linn. 636. ou o. Seb. III. 55. 21. supra. (2. p. 977.

GENRE X. PORTE CORNES.

- 211 *P. Oreilles de Midas*, longue ovale, à replis ridés, columelle à deux dents, Linn. 392. List. 1058. 6. Petiv. Mus. 8. 2. (2. p. 96. b.
- 212 *P. Oreille de Midas*, sans robe, Linn. 392. Seb. III. 71. 21. 22. (2. p. 96. b.
- 213 *P. Oreille de Midas*, pas encore parfaite, Linn. 392. Seb. III. 71. 6. (1. p. 96. a.
- 214 *P. Oreille de Midas?* ou variété, Linn. 392. α. ou o. List. 32. 30. Kircher. III. 412. (3. p. 979.
- 215 *P. Oreille de Judas*, Linn. 393. α. List. 1059. 4. (2. p. 95.
- 216 *P. Scarabé*, à coquille tranchante ovale ouverture dentelée, Linn. 655. Rumph. 27. I. Gualth. 4. S. List. 577. 31. Petiv. Gaz. 4. 10. (2. p. 94.
- 217 *P. Tornatile*, à coquille coarctée ovale, replis ou spire aigue, Linn. 394. List. 834. 59-61. (1. p. 99.
- 218 *P. Tornatile?* ou variété, pointée de noir, Linn. 394. α. (2. p. 98.
- 219 *P. Tornatile?* ou autre variété, oncée de rouge, Linn. o. List. 814. 24. (1. p. 97.
- 220 *P. Amarule*, la coquille, à detours dentelés. Linn. 702. Rumph. 33. F. F. List. 1055. 8. Seb. III. 53. 24. 25. (2. p. 100.
- 221 *P. Amarule*, blanche. Linn. 702. List. 133. 33. Petiv. Mus. 4. 3. (1. p. 100. a.

- 222 R. *Achatina*? f. *varietas*, ovata, apertura, & apice sanguineis, *Linn.* 391. d. f. o. *Seb.* III. 71. 18? 20? *List.* 23. 21. (1. specim. 117.
- 223 R. *Achatina*, huic apposita ova, in quorum uno Embryon, *Linn.* 391. f. o. *List.* 23. 21. & *Exerc. Anat.* I. tab. 6. f. 1. a. b. (4. specim. 117.
- 224 R. *Zebra*, alba, striis undatis fuscis, *Linn.* o. *Argenv. Suppl.* 2. *L.* *List.* 582. 35. a. *Hollar Icon.* 14. 14. (2. specim. 120.
- 225 R. *Achatina*? f. *varietas*, fusca, apice roseo, *Linn.* 391. a. *Petiv. Gaz.* 152. 11. (2. specim. 119.
- 226 R. *Achatina*? f. *varietas*, *Linn.* 391. β. *Seb.* III. 71. 7. 8. *List.* 581. 35? (2. specim. 119.
- 227 R. *Achatina*, ore albo, spira rosea, *Linn.* 391. *Gualth.* 45. B. *List.* 579. 34., *Argenv.* 10. E. (2. specim. 118.
- 228 R. *Achatina*? f. *varietas*, olivacea, *Linn.* 391. n. *List.* 581. 35? 2. specim. 118. a.
- 229 R. *Achatina*? f. *varietas*, fusco flammata, *Linn.* 391. α. f. o. *Seb.* III. 71. 9. 10. *Adanson Seneg.* I. I. 5. I. *List.* 9. 4? (2. specim. 109. a.
- 230 R. *Achatina*? f. *varietas*, hepatica, *Linn.* 391. β. f. o. *List.* 29. 27? (2. specim. 985.
- 231 R. *Priamus*, tessellata, ventricosa, dorso subcarinato, colore griseo, maculis fuscis quadratis, seriatim digestis, *Linn.* o. *Gronov Zooph.* III. n°. 1561. tab. 19. f. 10. 11. *Petiv. Gaz.* 155. 13? (1. specim. 1049.
- 232 R. *Carinata*, testa ventricosa, subcarinata, apice acuto, *Linn.* o. *List.* 580. 34. a. *Seb.* III. 39. 54. 55. (2. specim. 108.
- 233 R. *Fasciata*, testa oblonga, columella subumbilica, alba, fascia longitudinali rosea, *Linn.* o. *List.* 13. 8? *Petiv. Gaz.* 104. 6, 155. 12. (2. specim. 114.
- 234 R. *Virginea*? f. *varietas*, testa subturrita erecta, columella truncata, sanguinea, *Linn.* 390. α. f. o. *List.* 12. 7. *Argenv. Suppl.* I. G. *Seb.* 39. 62—74, *Petiv. Gaz.* 22. M. (2. specim. 107.
- 235 R. *Virginea*? albido flava, fusco maculata, *Linn.* 390. α. f. o. *Argenv.* 11. M. *Kircher* III. 66, *Petiv. Gaz.* 151. I. *Seba* III. 9. 69. 70. (1. specim. 107.
- 236 R. *Virginea*, testa alba, fasciis 2. flavis, columella rosea, *Linn.* 390. *Gualth.* 6. D. *List.* 15. 10? (2. specim. 081.
- 237 R. *Virginea*, testa lactea, fasciis fuscis, flavis, aurantiis violaceisque, *Linn.* 390. *Argenv.* 11. N. (3 spec. 106.

- 222 *P. Achatine?* ou Cloche, ou variété, ovale, ouverture $\frac{2}{3}$ sommet rouges, 23. 21. Linn. 391. δ . ou σ . Seb III. 71. 18? 20? List. 23. 21. (1. p. 117.
- 223 *P. Achatine?* ou Cloche, ou variété, avec les oeufs, dans un des quels l'Embryon, Linn. 391. ou σ . List. 23. 21? Exerc. Anat. I. tab. 6. f. 1 a. b. (4. p. 117.
- 224 *P. Zebre. blanche*, à stries ondées brunes, Linn. σ . Argenv. Suppl. 2. L. List. 582. 55. a. Hollar Icon. 14. 14. (2. p. 120.
- 225 *P. Achatine?* ou Cloche, ou variété, brune, à sommet rouge, Linn. 391. α . Petiv. Gaz. 152. 11. (2 p. 119.
- 226 *P. Achatine?* ou Cloche, ou variété, Linn. 391. β . Seb. III. 71. 7. 8. List. 581. 35? (2. p. 119.
- 227 *P. Achatine?* ou Cloche, bouche blanche, spire rouge, Linn. 391. Gualth. 45. B. List. 579. 34. Argenv. 10. E. (2. p. 118.
- 228 *P. Achatine?* ou Cloche, ou variété, olivatre, Linn. 391. γ . List. 581. 35? (2. p. 118. a.
- 229 *P. Achatine?* ou Cloche, ou variété, flammé de brun, Linn. 391. α ou σ . Seb. III. 71. 9. 10. Adanson Seneg. I. I. 5. 1. List. 9. 4? (2. p. 109 a.
- 230 *P. Achatine?* ou Cloche, ou variété, hépatique, Linn. 391. β ou σ . List. 29. 27? (2. p. 985.
- 231 *P. Priam*, en pieces quarrées, le dos creux, couleur gris, & taches brunes quarrées, arrangées en suite, Linn. σ . Gronov. Zooph. III. n°. 1561. tab. 19. f. 10. 11. Petiv. Gaz. 155. 13? (1. p. 1049.
- 232 *P. Creux*, coquille à grand ventre, un peu creux, à sommet aigue, Linn. σ . List. 580. 34. a. Seb. III. 39. 54. 55. (2. p. 108.
- 233 *P. Bandé*, coquille longue, columelle subimbiliqué, blanche, à longue bande rouge, Linn. σ . List. 13. 8? Petiv. Gaz. 104. 6, 155. 1? (2. p. 114.
- 234 *P. Pavillon d'Hollande?* à coquille. espece de tour, érigée, columelle tronquée, couleur de sang, Linn. 390. α . ou σ . List. 12. G. Argenv. Suppl. 1. 7. Seb III. 39. 62—74. Petiv. Gaz. 22. 11. (2. p. 107.
- 235 *P. Pavillon d'Hollande*, jaune blanchâtre, tacheté de brun, Linn. 390. α . ou σ . Argenv. 11. M. Kircher III. 66. Petiv. Gaz. 151. 1. Seb III. 39. 69. 70. (1. p. 107.
- 236 *P. Pavillon du Prince* coquille blanche, à deux bandes jaunes, columelle couleur de rose, Linn. 390. Gualth. 6. D. List. 15. 10? (2. p. 981.
- 237 *P. Pavillon du Prince*, coquille blanche, à bandes brunes, jaunes, oranges, violettes, Linn. 390. Argenv. 11. N. (3. p. 106.

- 238 R. *Virginia* apice magis roseo, Linn. 390. Seb. III. 40. 18. Gualth. 6. A. (3. specim. 106.
- 239 R. *Depressa*, fasciis angulatis fuscis, Linn. o. List. 10. 5. Petiv. Gaz. 76. 5. (4. specim. 109.
- 240 R. *Perversa?* s. *varietas*, testa subumbilicata, ovato oblonga, flava, maculis fuscis, Linn. 688. d. f. o. Petiv. Gaz. 44. 7. (1. specim. 111.
- 241 R. *Perversa?* s. *varietas*, sulphurea, Linn. 688. e. f. o. List. 24. 22? Kircher III. 148. (1. specim. 112.
- 242 R. *Perversa*, ore sinistro, Linn. 688. List. 34. 33. Argenv. 6 G. Gualth. 5. P. (2. specim. 113.
- 243 R. *Perversa?* s. *varietas* præcedentis, alba, transversim striata, Linn. 688. a. f. o. List. 35. 34, Seb. III. 40. 37, Gualth. 5. O. (2. specim. 984.
- 244 R. *Perversa?* s. *varietas*, grisea, obscure maculatim fasciata, Linn. 688. b. f. o. List. 33. 31? Kircher III. 116? (2. specim. 983.
- 245 R. *Perversa?* s. *varietas*, flava, striis duplicatis purpureis, Linn. 688. g. f. o. List. 33. 31. (2. specim. 110.
- 246 R. *Perversa?* s. *varietas* alia, alba fasciis longitudinalibus fuscis, Linn. 688. d. f. o. Seb. III. 31. 32? Petiv. Gaz. 105. 8? (1. specim. 1053.
- 247 R. *Perversa?* s. *varietas*, alia, fasciis interruptis fuscis, Linn. 688. z. f. o. List. 8. 2. (1. specim. 982.
- 248 R. *Accumata*, ore angustiore, testa oblonga subturrita alba, Linn. o. List. 14. 9? (2. specim. 115.
-
- 249 R. *Stagnalis*, ovato subulata, subangulata, Linn. 703. Kircher III. 392. Petiv. Gaz. 10. 8. (4. specim. 105.
-
- 250 R. *Decollatus*, spira mutilato truncata, Linn. 695. List. 17. 12. Gualth. 4. O. Petiv. Gaz. 105. 7? (2. specim. 116. a.
- 251 R. *Decollatus*, similis præcedenti. Linn. 695. Gualth. 4. P. Petiv. Gaz. 66. 1. 105. 7? List. Conch. tab. 20. f. 15. (4. specim. 116. b.

GENVS XI. NERITÆ,

- 252 N. *Fluctifera*, oblonga, spira acuta, lactea, Linn. o. Kircher III. 371. (3. specim. 185.
- 253 N. *Guttata*, costata, alba, nigropunctata, Linn. o. List. 597. 9. Gualth. 66. P. (2. specim. 993.
- 254 N. *Picta*, nigro rubroque varia costata, Linn. o. List. 595. 2. Kircher III. 214. (6. specim. 147.

- 238 *P. Pavillon du Prince, à sommet plus rouge*, Linn. 390. Seb. III. 40. 38. Gualth. 6. A. (3. p. 106.)
- 239 *P. Déprimé, à bandes brunes en Angles*, Linn. 0. List. 10. 5. Petiv. Gaz. 76. 5. (4. p. 109.)
- 240 *P. Perverse? ou variété, à coquille ovale longue, jaune, à taches brunes*, Linn. 688. δ . ou 0. Petiv. Gaz. 44. 7. (1. p. III.)
- 241 *P. Perverse? ou variété, couleur de soufre*, Linn. 688. γ . ou 0. List. 24. 22? Kircher III. 148. (1. p. 112.)
- 242 *P. Perverse, à bouche sinistre*, Linn. 688. List. 34. 33. Argenv. 6. G. Gualth. 5. P. (2. p. 113.)
- 243 *P. Perverse? ou variété de la précédente, blanche, strié de travers*, Linn. 688. α . ou 0. List. 35. 34. Seb. III. 40. 37. Gualth. 5. O. (2. p. 984.)
- 244 *P. Perverse? ou variété, grise, obscurément tachetée, & bandée*, Linn. 688. β . ou 0. List. 33. 31? Kircher III. 116? (2. p. 983.)
- 245 *P. Perverse? ou variété, jaune, à doubles stries pourprés*, Linn. 688. γ . ou 0. List. 33. 31. (2. p. 110.)
- 246 *P. Perverse? ou autre variété, blanche, à longues bandes brunes* Linn: 688. δ . ou 0. Seb. III. 31. 32? Petiv. Gaz. 105. 8? (p. 1053.)
- 247 *P. Perverse? ou autre variété, blanche, à bandes brunes interrompues*, Linn. 688. ζ . ou 0. List. 8. 2. (1. p. 982.)
- 248 *P. Pointée, à bouche plus étroite, coquille longue blanche*, Linn. 0. List. 14. 9? (2. p. 115.)

249 *P. Stagnale, ovale en Angles*, Linn. 703. Kircher III. 392. Petiv. Gaz. 10. 8. (4. p. 105.)

250 *P. Decollé, à spire mutilée, detronquée*, Linn. 695. List. 17. 12. Gualth. 4. O. Petiv. Gaz. 105. 7? (2. p. 116. a.)

251 *P. Decollé, semblable à la précédente*, Linn. 695. Gualth. 4. P. Petiv. Gaz. 66. 1, 105. 7? List. Conch. tab. 20. f. 15. (4. p. 116 b.)

GENRE XI. NERITES.

252 *N. Fluctifere, longue à spire aigue, blanche* Linn. 0. Kircher III. 371. (3. p. 185.)

253 *N. Gouttée, à cotes blanche, pointée de noir*, Linn. 0. List. 597. 9. Gualth. 66. P. (2. p. 993.)

254 *N. Peinte, variée de noir, & rouge, à cotes*, Linn. 0. List. 595. 2. Kircher III. 214. (6. p. 147.)

- 255 N. *Pictata*, viridi flavoque varia, Linn. o. *List.* 605. 31. *Petiv. Gaz.* 15. 8 (2. specim. 145. 989.
- 256 N. *Vérscolor*, alba, fasciis tribus flavis, Linn. o. *Gualth.* 66. *M. Rumph* 22. 5? *Petiv. Mus.* 11. 21. (3. specim. 990
- 257 N. *Succincta*. alba viridi punctata, fasciis 2 flavis, Linn. o. *Argenv.* 7. *Z. Seb.* III. 59. 11? (2. specim 991.
- 258 N. *Maculosa*. viridi maculata, fasciis rubris, Linn. o. *Rumph.* 22. *L. Gualth.* 66. *T. List.* 595. 1. (3. specim. 992.
- 259 N. *Nigella*, nigro maculata, Linn. o. *Gualth.* 66. X. (5. specim. 146.
-
- 260 N. *Exuvia*, albo nigroque varia, Linn. 739. *List.* 599. 15. *Rumph.* 22. 3, *Argenv.* 7. B. (3. specim. 152.
- 261 N. *Exuvia*? f. *varietas*, nigro maculata, Linn. 739. a. *List.* 599. 15. *Petiv. Gaz.* 13. 12, (2. specim. 151.
- 262 N. *Undata*, fulcis undata, albo nigroque varia, Linn. 738 a. *List.* 598. 4. *Gualth.* 66. *V. Seb.* III. 59. 6—9. *Rumph.* 22. N. *Petiv. Gaz.* 100. 6. (6. specim. 150. a—c.
- 263 N. *Melanoleucas*, profunde transversim fulcata, nigro maculata, Linn. o. *Rumph.* 22. 4. *Gualth.* 66. Q. *Petiv. Gaz.* 11. 20. (1. specim. 148.
- 264 N. *Melanoleucas*? f. *varietas*, nigratota, Linn. o. *List.* 596. 5. *Argenv.* 7. I. (2. specim 149.
-
- 265 N. *Varia*, nigro alboque undulata, Linn. o. *List.* 598. 13. *Gualth.* 66. O. (3. specim. 154.
- 266 N. *Petechialis*, columella macula rubra notata. alba, Linn. o. *List.* 598. 12. *Gualth.* 66. I. *Argenv.* 7. E. (3. specim. 155
- 267 N. *Gemmata*, vix dentata, alba, viridi punctata, Linn. o. *List.* 598. 14. *Gualth.* 66. L. (2 specim. 156.
- 268 N. *Flava*. Linn. o. *List.* 603. 22. *Gualth.* 66. B? *Adanson Seneg.* 1. 13. 9. 5. (2. specim. 157.
- 269 N. *Viridicata*, columella puncto aurantio notata, viridi alboque undulata, Linn. o. *List.* 600. 16. *Gualth.* 66. AA. (1. specim. 997.
- 270 N. *Pullata*, dentata, striata, nigra, Linn. o. *List.* 596. 6? 10 (1. specim. 153.
- 271 N. *Fasciata* denticulata rugosa, alba, fasciis viridibus, Linn. o. *Gualth.* 66. P. *List.* 597. 10? (3. specim. 147. 272. N.

- 255 *N. Peinte*, varié de vert, & jaune, Linn. o. List. 605.
31. Petit Gaz. 15. 8. (2. p. 145 989.
- 256 *N. Versicolore*, blanche, à trois bandes jaunes, Linn. o. Gualth. 66. M. Rumph. 22. 5. ? Petiv. Mus. II. 21. (3. p. 990.
- 257 *N. Succincte*, blanche pointée de vert, à deux bandes jaunes, Linn. o. Argenv. 7. Z. Seb. III. 59. 11 ? (2. p. 991.
- 258 *N. Tacheté*, à bandes rouges, tacheté de vert, Linn. o. Rumph. 22. L. Gualth. 66. T. List. 595. 1. (3. p. 992.
- 259 *N. Noirette*, tacheté de noir, Linn. o. Gualth. 66. X. (5. p. 146.
-
- 260 *N. Exuvia*, ou la Grive, variée de noir, & blanc, Linn. 739. List. 599. 15. Rumph. 22. 3. Argenv. 7. B. (3. p. 152.
- 261 *N. Exuvia?* ou la Grive, ou variété, tacheté de noir, Linn. 739. a. List. 599. 15. Petiv. Gaz. 13. 12. (2. p. 151.
- 262 *N. Ondée*, par de sillons ondée, & variée de blanc & noir, Linn. 738. a. List. 596. 4. Gualth. 66. V. Seb. III. 59. 6—9. Rumph. 22. N. Petiv. Gaz. 100. 6. (6. p. 150. a—c.
- 263 *N. Melanoleucas*, profonde, sillonnée de travers tacheté de noir, Linn. o. Rumph. 22. 4. Gualth. 66. Q. Petiv. Gaz. II. 20. (1. p. 148.
- 264 *N. Melanoleucas?* ou variété. toute noire, Linn. o. List. 596. 5. Argenv. 7. I. (2. p. 149.
-
- 265 *N. Variée*, ondée de noir, & blanc, Linn. o. List. 598. 13. Gualth. 66. O. (3. p. 154.
- 266 *N. Petechiale*, columelle blanche, à tache rouge, Linn. o. List. 598. 12. Gualth. 66. I. Argenv. 7. E. (3. p. 155.
- 267 *N. Perlé*, à peine dentée, blanche, pointée de vert, Linn. o. List. 598. 14. Gualth. 66. L. (2. p. 156.
- 268 *N. Jaune*, Linn. o. List. 603. 22. Gualth. 66. B. ? Adanson Seneg. I. 13. 9. 5. (2. p. 157.
- 269 *N. Verdâtre*, columelle pointée d'orange, ondée de vert, & blanche, Linn. o. List. 600. 16. Gualth. 66. AA. (1. p. 997.
- 270 *N. Noirette*, dentelée, striée, noire, Linn. o. List. 596. 6^o 10. (1. p. 153.
- 271 *N. Bandée*, dentelée, ridée blanche, à bandes vertes, Linn. o. Gualth. 66. P. List. 597. 10. ? (3. p. 143.

- 272 *N. Deflorata*, alba, fasciis undatis rubris viridibusque labio sanguine maculato, *Linn. o. Gualth. 66. C. Z. Argeny. 7. H.* (4. specim. 184.
- 273 *N. Punctulata*, alba punctis saturate viridibus, *Linn. o. List. 596. 4?* (1. specim. 173. a.
- 274 *N. Cineta*, albida, fasciis viridibus, *Linn. o. List. 596. 7.* (4. specim. 158.
- 275 *N. Notata*, alba, fasciis undatis olivaceis, *Linn. o. Gualth. 66. L?* (1. specim. 159. .
- 276 *N. Virens*, maculis pallidioribus, *Linn. o. Argeny. 7. N?* (2. specim. 160.
- 277 *N. Punctata*, viridis punctis saturationibus, *Linn. o. List. 599. 15?* (1. specim. 161.
- 278 *N. Pallida*, lutea, lineis olivaceis, *Linn. o. List. 603. 23.* (1. specim. 165.
- 279 *N. Violacea*, lineis purpureis, *Linn. o. List. 603. 21?* *Gualth. 66. C?* (1. specim. 162.
- 280 *N. Carneae*, s. *varietas* præcedentis? fasciis viridibus, *Linn. o. List. 603. 20.* (1. specim. 163.
- 281 *N. Mustelina*, citrea, albo undata, fasciis viridibus, *Linn. o. Gualth. 66. H?* (2. specim. 166. a.
- 282 *N. Prasina*, albida, maculis atris, fascia lata olivacea. *Linn. o. Rumph. 22. 7?* (1. specim. 166. b.
-
- 283 *N. Nivea*, testa argute striata, alba, *Linn. o. Seb. III. 41. 22. f. 24.* (1. specim. 168.
- 284 *N. Grisea*, viridi grisea, fasciis flavis, *Linn. o. Seb. III. 41. 20?* (1. specim. 169.
- 285 *N. Purpurata*, viridi marmorata, fasciis purpureis, *Linn. o. Seb. III. 41. 27. Rumph. 22. K? Argeny. 7. K. (?* (1. specim. 170.
- 286 *N. Purpurata?* s. *varietas*, pallidior, *Linn. o. Seb. II. 59. 2. Petiv. Mus. II. 6.* (3. specim. 170.
- 287 *N. Purpurata?* s. *varietas*, & minor. *Linn. o. Rumph. 22. 2? Gualth. 66. E?* (5. specim. 170.
- 288 *N. Ramosa*, fasciis undatis fuscis, *Linn. o. Rumph. 2. 1? Argeny. 7. P.* (2. specim. 171.
- 289 *N. Marmorata*. alba, fasciis marmoratis viridibus, *Linn. o. Gualth. 66. E. Seb. III. 59. 22?* (4. specim. 172.
- 290 *N. Marmorata*, præcedenti affinis, diaphana, fasciis luteis, maculis viridibus, *Linn. o. Seb. III. 59. 2.* (3. specim. 172. b.
- 291 *N. Diaphana*, alba, fasciis viridibus, *Linn. o. List. 59. 3? Petiv. Mus. II. 20?* (4. specim. 173.

- 272 *N. Quenotte Saignante*, blanche, à bandes ondées, rouges & vertes, levre tachetée de rouge, Linn. o. Gualth. 66. C. Z. Argenv. 7. H. (4. p. 184.
- 273 *N. Pointelée*, blanche à pointes vertes, Linn. o. List. 596. 4? (1. p. 173. a.
- 274 *N. Cinglée*, blancheatre, à bandes vertes, Linn. o. List. 596. 7. (4. p. 158.
- 275 *N. Marquée*, blanche, à bandes ondées olivâtres, Linn. o. Gualth. 66. L.? (1. p. 159.
- 276 *N. Verte*, à taches pales, Linn. o. d'Argenv. 7. N? (2. p. 160.
- 277 *N. Pointée*, à plusieurs pointes vertes, Linn. o. List. 599. 15.? (1. p. 161.
- 278 *N. Pale*, jaune, à rayes olivâtres, Linn. o. List. 603. 23. (1. p. 165.
- 279 *N. Violette*, à rayes pourprées, Linn. o. List. 603. 21? Gualth. 66. C.? (1. p. 162.)
- 280 *N. Couleur de Chair*, variété de la précédente, rayée à bandes vertes, Linn. o. List. 602. 20. (1. p. 163.
- 281 *N. Musteline citroné*, ondée de blanc, à bandes vertes, Linn. o. Gualth. 66. H.? (2. p. 166. a.
- 282 *N. Praline*, blancheatre, à taches noires, & large bande olivâtre, Linn. o. Rumph. 22. 7? (1. p. 166. b.
-
- 283 *N. Blanc de Neige*, à coquille striée de blanc, Linn. o. Seb. III. 41. 22. ou 24. (1. p. 168.
- 284 *N. Grise*, verte & grise, à bandes jaunes, Linn. o. Seb. III. 41. 20? (1. p. 169.
- 285 *N. Pourprée*, marbrée de vert, à bandes violettes, Linn. o. Seba III. 41. 27. Rumph. 22. K? Argenv. 7. K. (3. p. 170.
- 286 *N. Pourprée?* ou variété plus pale, Linn. o. Seb. III. 59. 2. Petiv. Mus. II. 6. (3. p. 170.
- 287 *N. Pourprée?* ou variété, plus petite, Linn. o. Rumph. 22. 2? Gualth. 66. E.? (5. p. 170.
- 288 *N. Branchue*, à bandes ondées brunes, Linn. o. Rumph. 22. I? Argenv. 7. P. (2. p. 171.
- 289 *N. Marbrée*, blanche, à bandes Marbrées vertes. Linn. o. Gualth. 66. E. Seb. III. 59. 22.? (4. p. 172. a.
- 290 *N. Marbrée?* semblable à la précédente, diaphane, à bandes jaunes, & taches vertes, Linn. o. Seb. III. 59. 21. (3. p. 172. b. 3.
- 291 *N. Diaphane*, blanche, à bandes vertes, Linn. o. List. 595. 3? Petiv. Mus. II. 20.? (4. p. 173.

- 292 *N. Diaphana?* f. *varietas*, fasciis nigro viridibus, minor præcedente; *Linn. o.* (4. specim. 173.
- 293 *N. Cinerea*, apice flavo, cinerea, fasciis saturatoribus, *Linn. o. Rumph. 22. I.* (5. specim. 174.
- 294 *N. Ziczac*, alba, maculis flavis, striata, *Linn. o. Seb. III. 41. 17.* (1. specim. 175.
- 295 *N. Lutea*, griseo rubens, lineis diaphanis saturatoribus, *Linn. o.* (1. specim. 869
- 296 *N. Rubra*, fasciis duabus albis, *Linn. o.* (1. specim. 164
- 297 *N. Lineata*, flavo lutea, fasciis 3 albis, *Linn. o. Petiv. Gaz. 34. 5?* (2. specim. 167.
- 298 *N. Lineata?* f. *varietas*, nigra, lineis albis, *Linn. o. Argem. 7. Z?* (1. specim. 180.
- 299 *N. Fasciata*, alba, fasciis 2 atris, *Linn. o. Rumph. 22. 7. Petiv. Mus. 11. 23.* (1. specim. 179.
- 300 *N. Fasciata?* f. *varietas*, fusco flava, fasciis 2 latis nigris, *Linn. o. Petiv. Gaz. 34. 4?* (1. specim. 178.
- 301 *N. Viridis*, olivacea, fasciis 4 albis, *Linn. o. Rumph. 22. D?* (1. specim. 177.
- 302 *N. Carinata*, carnea, fasciis 4 albis, *Linn. o. Rumph. 22. 1. 2. Petiv. Mus. 22. 12.* (1. specim. 176.
-
- 303 *N. Albicilla*, labiis subdentatis interiore tuberculato, alba, maculis atris, *Linn. 733. Seb. III. 41. 23.* (2. specim. 181. a.
- 304 *N. Livida*, lineis 2 fuscis, *Linn. o. Rumph. 22. 7?* (2. specim. 998.
- 305 *N. Tigrina*, alba punctis nigris, *Linn. o. Petiv. Mus. 21. 10?* (2. specim. 181.
- 306 *N. Reticulata*, alba violaceo reticulata, *Linn. o. List. 541. 36, 601. 19, Naturforsch. XIII. tab. V. f. 1. a. b.* (1. specim. 183.
-
- 307 *N. Phrygia*, labio interiore edentulo, testa spherica, alba. lineis capillaceis violaceis, *Linn. o. List. 605. 32. Naturforsch. XIII. tab. V. f. 2. c. h.* (2. specim. 134.
- 308 *N. Phrygionia*, fusco violacea. punctis albi, fasciis 2 niveis. *Linn. o. List. 606. 34?* (1. specim. 142.
- 309 *N. Phrygionia?* f. *varietas*, violacea, maculis albis nigro ocellatis, *Linn. o. List. 604. 24? Petiv. Gaz. 68. 8. Kircher III. 204.* (1. specim. 994.
- 310 *N. Trahalis*, violacea, fasciis albis, nigro marginatis, *Linn. o. List. 604. 25? Petiv. Gaz. 68. 4, 156. 11.* (2. specim. 995.

- 292 *N. Diaphane?* ou variété, à bandes d'un vert noir, plus petite que la précédente, Linn. o. (4. p. 173.
- 293 *N. Cendrée*, à sommet jaune, cendrée, à bandes remplies, Linn. o. Rumph. 22. I. (5. p. 174.
- 294 *N. Zic-zac*, blanche striée, à taches jaunes, Linn. o. Seb. III. 41. 17. (1. p. 175.
- 295 *N. Jaune*, gris-rouge, à plusieurs rayes diaphanes, Linn. o. (1. p. 869.
- 296 *N. Rouge*, à deux bandes blanches, Linn. o. (1. p. 164.
- 297 *N. Lignée*, jaunâtre, à trois bandes blanches, Linn. o. Petiv. Gaz. 34 5? (2. p. 167.
- 298 *N. Lignée?* ou variété, noire, à rayes blanches, Linn. o. Argenv. 7. Z? (1. p. 180.
- 299 *N. Bandée*, blanche, à deux bandes noires, Linn. o. Rumph. 22. 7. Petiv. Mus. 11. 23. (1. p. 179.
- 300 *N. Bandée?* ou variété, d'un brun jaune, à deux bandes larges noires, Linn. o. Petiv. Gaz. 34. 4? (1. p. 178.
- 301 *N. Verte*, olivâtre, à 4 bandes blanches, Linn. o. Rumph. 22. D.? (1. p. 177.
- 302 *N. Creux*, rouge, à 4 bandes blanches, Linn. o. Rumph. 22. 1.? 2. Petiv. Mus. 22. 12. (1. p. 176.
-
- 303 *N. Blancheâtre*, à levres dentelées, l'intérieur à tubercules, & taches noires, Linn. 733. Seb. III. 41. 23. (2. p. 181. a.
- 304 *N. Livide*, blanche, à deux rayes brunes, Linn. o. Rumph. 22. 7.? (2. p. 998.
- 305 *N. Tigrée*, blanche, à pointes noires, Linn. o. Petiv. Mus. 21. 10? (2. p. 181.
- 306 *N. Enfilets*, blanc violette réticulée, Linn. o. List. 541. 36, 601 19. Naturforsch. XIII. tab. V. f. 1. a. b. (1. p. 183.
-
- 307 *N. Phrygie*, ou la Brodée, la levre intérieure edentée, à coquille sphérique blanche à rayes violettes, en fils, Linn. o. List. 605. 32. Naturforsch. XIII. tab. V. f. 2. c-h. (2. p. 134.
- 308 *N. Phrygione*, brun violet, pointes blanches, à deux bandes blanches de neige, Linn. o. List. 606. 34.? (1. p. 142.
- 309 *N. Phrygione?* ou variété, violette, à taches blanches, mouchetée de noir, Linn. o. List. 604. 24? Petiv. Gaz. 68. 8. Kircher III. 204. (1. p. 994.
- 310 *N. Trabaie*, violette, à bandes blanches, bordées de noir, Linn. o. List. 604. 25.? Petiv. Gaz. 68. 4, 156. 11. (2. p. 995.

- 311 *N. Oculata*, violacea, ocellis albis, *Linn. o. List. 605. 36.* (2. specim. 996.)
- 312 *N. Virgata*, alba, striis obliquis nigris, *Linn. o. Seb. III. 41. in medio* (1 specim. 141.)
- 313 *N. Corona*, anfractibus spinis coronatis, *Linn. 720. Rumph. 22. O. (1. specim. 186.)*
- 314 *N. Corona?* f. *varietas*, nigra, *Linn. 720. a. f. o. Argenv. 7. 2.* (2. specim. 1027.)
- 315 *N. Pulligera*, ovalis, fascia, tuberculis oviformibus obfita, *Linn. 726. Rumph. 22. H. Gualth. 4. HH? Seb. III. 41. 26.* (1. specim. 182.)
- 316 *N. Lineata*, lineis angulatis atris, olivacea, *Linn. o. Petiv. Gaz. 156. 9?* (3. specim. 135.)
- 317 *N. Triangularis*, viridis, maculis triangularibus atris, *Linn. Linn. o. List. 604. 29.* (3. specim. 137.)
- 318 *N. Angulosa*, rosea, lineis angulatis nigris albo marginatis, *Linn. o. (1. specim. 136.)*
- 319 *N. Plumbea*, punctis diaphanis albis, *Linn. o. List. 604. 28.* (1. specim. 138.)
- 320 *N. Fasciata*, brunnea, fasciis nigris, *Linn. o. (2. specim. 139.)*
- 321 *N. Reticulata*, glabra, fasciis alternatis albis nigrisque, rubro alboque reticulatis, *Linn. o. (2. specim. 140.)*
- 322 *N. Granulosa*, oblonga, convexa, apice acuto granulata, *Linn. o. Rumph. 22. M. Petiv. Mus. 11. 8.* (2. specim. 144.)

GENVS XII. NERITÆ FORMES.

- 323 *N. Albumen*, albido cinerea flavescens, *Linn. 718. a. Seb. III. 41. 9. List. 563. 10.* (2 specim. 121.)
- 324 *N. Albumen*, præcedenti affinis, cinerea *Linn. 718. a. Gualth. 67. B. 1. Argenv. 7. V.* (2. specim. 121.)
- 325 *N. Pressa?* f. *varietas*, umbilico sub apice, flavescens, *Linn. 718. β f. o. Seb. III. 41. 10. 11. List. 562. 9.* (3. specim. 122.)
- 326 *N. Fasciata*, oblonga, ovalis, lactea, fasciis 2 fuscis, *Linn. o. Seb. III. 41. 20?* (2. specim. 866.)
- 327 *N. Putamen*, fusco flavescens, *Linn. o. List. 566. 15. Seb. III. 41. 21. Gualth. 67. D.* (2. specim. 129.)
- 328 *N. Mammilla*, flava, *Linn. 719. Seb. III. 38. 33. List. 566. 14? Petiv. Gaz. 152. 11,* (4. specim. 988.)
- 329 *N. Mammilla?* f. *varietas*, alba tota, *Linn. 719. a. f. o. Seb. III. 38. 9. List. 571. 22. Rumph. 22. F.* (3. specim. 131.)

- 311 *N. Oculée*, violette à yeux blanches, Linn. o. List. 605. 36. (2. p. 996.)
- 312 *N. Virgate*, blanche, à stries obliques noires, Linn. o. Seb. III 41. in medio. (1. p. 141.)
- 313 *N. Couronne*, ou Fluviatile, au milieu les anfractes couronnées d'épines, Linn. 720. Rumph. 22. O. (1. p. 186.)
- 314 *N. Couronne?* ou Fluviatile, ou variété, noire, Linn. 720. α. ou o. Argenv. 7. 2. (2. p. 1027.)
- 315 *N. Enceinte*, ovale, brune, à tubercules en forme d'Oeuf, Linn. 726. Rumph. 22. H. Gualth. 4. HH? Seb. III. 41. 26. (1. p. 182.)
- 316 *Zic-zac*, olivatre, rayée, à lignes angulaires noires, Linn. o. Petiv. Gaz. 156. 9.? (3. p. 135.)
- 317 *N. Triangle*, verd, à taches triangulaires noires, Linn. o. List. 604 29. (3. p. 137.)
- 318 *N. Angulaire*, couleur de rose, à lignes angulaires noires, bordée de blanc, Linn. o. (1. p. 136.)
- 319 *N. de Plomb*, à pointes transparentes blanches, Linn. o. List. 604. 28. (1. p. 138.)
- 320 *N. Bandée*, brune, à bandes noires, Linn. o. (2. p. 139.)
- 321 *N. Reticulaire*, pelé, à bandes alternatives blanches, & reticulée, de rouge, & blanc, Linn. o. (2. p. 140.)
- 322 *N. Granulée*, longue, courbée, à sommet aigue granulée, Linn. o. Rumph. 22. M. Petiv. Mus. 11. 8. (2. p. 144.)

GENRE XII. NERITOIDES.

- 323 *N. Testicule*, ou Blanc d'Oeuf, blanc cendré, jaunatre, Linn. 718. α. Seb. III. 41. 9. List. 563. 10. (2. p. 121.)
- 324 *N. Testicule*, ou Blanc d'Oeuf, semblable à la précédente cendré, Linn. 718. α. Gualth. 67. B. 1. Argenv. 7. V. (2. p. 121.)
- 325 *N. Testicule*, ou Blanc d'Oeuf comprimée, ou variété, l'ombilique sous le sommet, jaunatre, Linn. 718 β. ou o. Seb. III 41. 10. 11. List. 562. 9. (3. p. 122.)
- 326 *N. Mammelon bandée*, allongée, ovale, blanche à deux bandes brunes, Linn. o. Seb. III. 41. 20.? (2. p. 866.)
- 327 *N. Coque d'Oeuf*, ou Mammelon, brun jaune, Linn. o. List. 566. 15. Seb. III. 41. 21. Gualth. 67. D. (2. p. 129.)
- 328 *N. Mammelle*, jaune, Linn. 719. Seb. III. 38. 33. List. 566. 14.? Petiv. Gaz. 152. 11. (4. p. 988.)
- 329 *N. Mammelle?* ou variété, partout blanche, Linn. 719. α. ou o. Seb. III. 38. 9. List. 571. 22. Rumph. 22. F. (3. p. 131.)

- 330 *N. Mammilla?* f. *varietas*, longior & alba, *Linn.* 719. β . f. o. *Seb.* III. 38. 10. *Argen.* 7. X. (1. specim 987.
- 331 *N. Mammilla?* f. *varietas*, alba, punctis croceis. *Linn.* 719. γ . f. o. *Seb.* III. 38. 22 (1. specim 130.
- 332 *N. Vitellus*, testa umbilicata subglobosa, flava, fascia lutea, maculis albis, *Linn.* 717. *List.* 565. 12. *Gualth.* 67. *L. Argenv.* 7. A. (3. specim 123.
- 333 *N. Vitellus?* f. *varietas*, apertura umbilicali ad apicem usque pertusa. *Linn.* o. *Seb.* III. 38. 33. *Gualth.* 67. X. *Kircher* III. 228. (4. specim. 124.
- 334 *N. Cinerea*, f. flavescens, *Linn.* o. *Seb.* III. 38. 8? *Gualth.* 67. I? (1. specim. 864.
- 335 *N. Punctata*, flavescens, punctis fuscis, *Linn.* o. *Seb.* III. 38. 60. 61. *Gualth.* 67. Q. *Argenv.* 7. C. (3. specim. 865.
- 336 *N. Undata*, fasciis undulantibus flavis, *Linn.* o. *Seb.* III. 38. 26. *List.* 567. 17. *Gualth.* 67. M. (2. specim. 867.
- 337 *N. Fusca*, fusco flava punctis saturatioribus cincta, *Linn.* o. *Gualth.* 67. V. *Seb.* III. 38. 65. (2. specim. 125.
- 338 *N. Fasciata*, albida flavescens fasciis albis punctatis, *Linn.* o. *Seb.* III. 38. 29. *List.* 560. 4 *Gualth.* 67. T. (4. specim. 986.
- 339 *N. Fasciata?* f. *varietas*, cinerea fasciis 4 albis, fusco punctatis, *Linn.* o. *List.* 560. 3. (1. specim. 1038.
- 340 *N. Cana*, flavo cinerea, fasciis 2 latis fuscis, *Linn.* o. *List.* 565. 13. *Argenv.* 7. Z? (1. specim. 868.
- 341 *N. Striata*, pallida, fasciis lineisque angulatis cincta, *Linn.* o. *Seb.* III. 41. 15? *List.* 561. 8. (1. specim. 128.
- 342 *N. Lemniscata*, fusca, linea alba in dorso, *Linn.* o. *Seb.* III. 41. 14. (3. specim. 127.
- 343 *N. Punctata*, alba, punctis fuscis, *Linn.* o. *List.* 560. 5, 564. 11. *Gualth.* 67. N. *Adanson* *Seneg.* I. 13. 7. 2. *Petiv* *Gaz.* 100. 9.? 10. (5. specim 126.
- 344 *N. Nigella*, tota nigra, *Linn.* o. *Gualth.* 67. F. (2. specim. 132.
- 345 *N. Pifum*, forma *Turbinis*, flavescens, *Linn.* o. *Gualth.* 64. N. (2. specim. 133.

GENVS XIII. TURBINES.

- 345 *T. Olearius*, viridis, tuberculis nitidis, *Linn.* 621. *Gualth.* 68. A. long. $6\frac{3}{4}$. lat. 7. poll. (1. specim. 187.

- 330 *N. Mammelle?* ou variété, blanche, plus grande Linn. 719. β . ou \circ Seb. III. 38. 10. Argenv. 7. X. (1. p. 937.
- 331 *N. Mammelle?* ou variété, blanche à pointes couleur de jaffran, Linn. 719 γ . ou \circ . Seb. III. 38. 22. (1. p. 130.
- 332 *N. Jaune d'Oeuf*, à coquille enfoncée, jaunâtre, à bande jaune, & taches blanches, Linn. 717. List. 565. 12. Gualth. 67. L. Argenv. 7. A. (3 p. 123.
- 333 *N. Jaune d'Oeuf?* ou variété, l'ouverture de l'ombilique ou nombril percé jusqu'au sommet, Linn. \circ . Seb. III. 38. Gualth. 67. X. Kircher III. 228. (4. p. 124.
- 334 *N. Cendrée*, jaunâtre, Linn. \circ . Seb. III. 38. 8. Gualth. 67. I? (1. p. 864.
- 335 *N. Pointée*, jaunâtre, à pointes brunes, Linn. \circ . Seb. III. 38. 60. 61. Gualth. 67. Q. Argenv. 7. C. (3. p. 865.
- 336 *N. Ondée*, à bandes jaunes ondulées. Linn. \circ . Seb. III. 38. 26. List. 567. 17. Gualth. 67. M. (2. p. 867.
- 337 *N. Brune*, jaune, remplie de points, Linn. \circ . Gualth. 67. V. Seb. III. 38. 65. (2. p. 125.
- 338 *N. Bandée*, blanche, jaunâtre. à bandes blanches pointées, Linn. \circ . Seb. III. 38. 29. List. 560. 4. Gualth. 69. T. (4. p. 986.
- 339 *N. Bandée?* ou variété, cendrée. à 4 bandes blanches, pointées de brun, Linn. \circ . List. 560. 3. (1. p. 1038.
- 340 *N. Grise*, cendrée, à deux large bandes brunes, Linn. \circ . List. 565. 13. d'Argenv. 7. Z? (1. p. 868.
- 341 *N. Striée*, pale, cerclée de bandes & rayes en angles, Linn. \circ . Seb. III. 41. 15. List. 561. 8. (1. p. 128.
- 342 *N. Liée*, brune, à ligne blanche sur le dos, Linn. \circ . Seb. III. 41. 14. (3. p. 127.
- 343 *N. Pointée*, blanche, à pointes brunes, Linn. \circ . List. 560. 5, 564. 11. Gualth. 67. N. Adanson Seneg. I. 13. 7. 2. Petiv. Gaz. 100. 9? 10. (5. p. 126.
- 344 *N. Noire*, par tout noire, Linn. \circ Gualth. 67. F. (2. p. 132.
- 345 *N. Pisum*, en forme de Turban, jaunâtre, Linn. \circ . Gualth. 64. N. (2. p. 133.

GENRE XIII. TURBANS.

- 345 *T. Huilier*, verd, à tubercules polies, Linn. 621. Gualth. 68. A. long. $6\frac{3}{4}$ lat. 7. pouc. (1. p. 187.

- 346 *T. Marmoratus*, viridis, maculis fuscis, *Linn.* 619. *Rumph.* 19. B? (2. specim. 188.)
- 347 *T. Marmoratus*, decorticatus, *Linn.* 619. (3. specim. 188.)
- 348 *T. Marmoratus?* f. *varietas*, olivacea, *Linn.* 619. *α.* f. o. *Seb.* III. 74. 1. 2. *Gualth.* 64. A. (2. specim. 189.)
- 349 *T. Marmoratus?* f. *varietas*, minor, *Linn.* 619. *α.* f. o. *Rumph.* 19. A. *List.* 587. 46. (2. specim. 189.)
- 350 *T. Pincernatus*, viridis, striis fuscis, *Linn.* o. *Seb.* III. 74. 4. *Argenv.* 6. C. (3. specim. 190.)
- 351 *T. Petholatus*, anfractibus subangulatis, *Linn.* 612. *Seb.* III. 74. 18. 19. 26—30. *Rumph.* 19. D. 3. 5—7. (4. specim. 191.)
- 352 *T. Petholatus*, saturatior, *Linn.* 612. *Valent.* 53—56. (4. specim. 191.)
- 353 *T. Petholatus*, pallidior, *Linn.* 612. *List.* 584. 39. (4. specim. 191.)
- 354 *T. Petholatus*, similis, *Linn.* 612. *Gualth.* 64. F. (4. specim. 191.)
- 355 *T. Petholatus*, sed minor, *Linn.* 612. (5. specim. 191.)
- 356 *T. Petholatus*, major, fasciis viridibus, *Linn.* 612. *α.* *Argenv.* 6. G? (3. specim. 191. a.)
- 357 *T. Petholatus?* f. *varietas*, pullata, *Linn.* 612. *β.* f. o. (2. specim. 1018.)
- 358 *T. Cochlus?* f. *varietas*, granulata, striata, viridi, fuscoque varia, *Linn.* 613 *γ.* f. o. *Seb.* III. 74. 25. *Gualth.* 64. D. *Rumph.* 19. 3. (2. specim. 999.)
- 359 *T. Cochlus?* f. *varietas*, sine granulis, maculis paucioribus, *Linn.* 613. *δ.* f. o. *Argenv.* 6. A. (2. specim. 999.)
- 360 *T. Cochlus*, granulatus & striatus, *Linn.* 613. *α.* *Seb.* III. 74. 20? *List.* 584. 40, *Valent.* 80. (2. specim. 192.)
- 361 *T. Funiculatus*, granulatus, ex albo virens, maculisque fuscis, *Linn.* o. *Rumph.* 19. 4, *Valent.* 80. 81. (2. specim. 193.)
- 362 *T. Cochlus?* f. *varietas*, sulcatus & maculatus, albo flavescente, *Linn.* 613. *β.* f. o. *Rumph.* 19. 3. (1. specim. 196.)
- 363 *T. Chrysofomus*, *Linn.* 614. *Seb.* III. 74. 10. 11. *Petiv. Mus.* 5. 3. (2. specim. 197. a.)
- 364 *T. Chrysofomus*, flavo virens, *Linn.* 614. *Argenv.* 6. D. (2. specim. 197. a.)
- 365 *T. Chrysofomus*, decorticatus, glaber, *Linn.* 614. *Argenv.* 6. I. (2. specim. 197. b.)

- 346 *T. Peau de Serpent, verd à taches brunes*, Linn. 619. Rumph. 19. B? (2. p. 188.
- 347 *T. Peau de Serpent, marbré, sans robe*, Linn. 619. (3. p. 188.
- 348 *T. Peau de Serpent? ou variété, marbré olivatre*, Linn. 619. ou o. Seb. III. 74. 1. 2. Gualth. 64. A. (2. p. 189.
- 349 *T. Peau de Serpent? ou variété, marbré, plus petit*, Linn. 619. ou o. Rumph. 19. A. List. 587. 46. (2. p. 189.
- 350 *T. Peau de Serpent, ou Burgeau? verd, à stries brunes*, Linn. o. Seb. III. 74. 4. Argenv. 6. C. (3. p. 190.
- 351 *T. Petholate, ou Ruban, à replis subanglés*, Linn. 612. Seb. III. 74. 18. 19. 26—30. Rumph. 19. D. 3. 5—7. (4. p. 191.
- 352 *T. Ruban, plus remplie*, Linn. 612. Valent. 53—56. (4. p. 191.
- 353 *T. Ruban, plus pale*, Linn. 612. List. 584. 39. (4. p. 191.
- 354 *T. Ruban, semblable*, Linn. 612. Gualth. 64. F. (4. p. 191.
- 355 *T. Ruban, plus petit*, Linn. 612. (5. p. 191.
- 356 *T. Ruban, plus grand, à bandes vertes*, Linn. 612. Argenv. 6. G.? (3. p. 191. a.
- 357 *T. Ruban? ou variété, noiratre*, Linn. 612. β . ou o. (2. p. 1018.
- 358 *T. Cochlus, ou Bouche d'Argent? ou variété, granulée & striée, de brun, & verd*, Linn. 613. γ ou o. Seb. III. 74. 25. Gualth. 64. D. Rumph. 19. 3. (2. p. 999.
- 359 *T. Cochlus, ou Bouche d'Argent? ou variété, sans grains, à peu de taches*, Linn. 613. δ . ou o. Argenv. 6. A. (2. p. 999.
- 360 *T. Cochlus, ou Bouche d'Argent, granulée, & striée*, Linn. 613. α . Seb. III. 74. 20? List. 584. 40. Valent. 80. (2. p. 192.
- 361 *T. Cordonné, granulé, vert blanchatre, à taches brunes*, Linn. o. Rumph. 19. 4. Valent. 80. 81. (2. p. 193.
- 362 *T. Cochlus ou Bouche d'Argent? ou variété, tachetée de blanc, & jaune*, Linn. 613. β . ou o. Rumph. 19. 3. (1. p. 196.
- 363 *T. Chrysofome, ou Bouche d'Or*, Linn. 614. Seb. III. 74. 10. 11. Petiv. Mus. 5. 3. (2. p. 197. a.
- 364 *T. Bouche d'Or, jaune verd*, Linn. 614. Argenv. 6. D. (2. p. 197. a.
- 365 *T. Bouche d'Or, demantelé pelé*, Linn. 614. Argenv. 6. I. (2. p. 197. b.

- 366 *T. Cochlus*, ramosus, Linn. 613. Seb. III. 74. 20,
Gualth. 64. B. (2. specim. 194.
- 367 *T. Cochlus*, f. *varietas*, Linn. o. Seb. III. 74. 7.
Rumph. 19. 2. Kircher III. 11. Argenv. 6 I. Gualth.
64. H. (3. specim. 195. a. 870
- 368 *T. Cochlus*, decorticatus, Linn. o. Seb. III. 74. 7. (4.
specim. 195. b.
-
- 369 *T. Distortus*, submucronatus, purpuratus, Linn. 627.
Seb. III. 59. 8. (2. specim. 198.
- 370 *T. Distortus?* f. *varietas*, Linn. 627. a. List. 608. 46.
a? Seb. III. 59. 9. Valent 97. (2. specim. 199
- 371 *T. Delphinus*, ex albo purpuratus, Linn. 626. List. 608.
— 45. Gualth. 68. C. (5. specim. 200
- 372 *T. Arion*, ramis obliquis longis, pallide roseas, Linn.
o. Seb. III. 59. 1. 2. (1. specim. 1039. — „ Simile
„ singulare objectum invenitur in Museo SERENISS. PRIN-
„ CIP: ARAVSION: &c. &c. &c.
- 373 *T. Nodosus*, absque umbilico, granulatus, ex albo gri-
seus, Linn. o. Argenv. 6. Q? (1. specim. 201.

GENVS XIV. TROCHI.

- 374 *T. Sarmaticus*, nodosus & atratus, Linn. 620. Bo-
nann. III. 406. (1. specim. 208,
- 375 *T. Sarmaticus?* f. *varietas*, adhuc tunicata rubra, Linn.
620. a. Argenv. 8. B. (1. specim. 209.
- 376 *T. Sarmaticus*, politus, niger, Linn. 620 a. (1. specim.
207.
- 377 *T. Rugosus*, ex albo virens, decorticatus, Linn. 618.
a. f. o. List. 647 41. (2. specim. 210.
- 378 *T. Rugosus?* f. *varietas*, decorticatus, Linn. 618. a. f. o.
List. 646. 38. (1. specim. 1003.
- 379 *T. Costaneus*, fusco saturatus, Linn. o. Argenv. 6. T?
(1. specim. 217.
- 380 *T. Notatus*, griseus, lineis fuscis, abruptis varius; Linn.
o. Gualth. 62. M? (1. specim. 216.
- 381 *T. Maculosus*, fusco pollutus, Linn. o. Argenv. 6. T.
(4. specim. 1004.
- 382 *T. Granulatus*, fuscus, punctis albis, Linn. o. Gualth.
62. N. Petiv. Gaz. 70. 11. (1. specim. 221.
- 383 *T. Sulcatus*, griseus, Linn. o. Gualth. 62. D? (1.
specim. 222.
- 384 *T. Punctatus*, albidus, maculis fuscis, Linn. o. List.
639. 27? (1. specim. 213.

- 366 *T. Cochlus*, ou Bouche d'Argent, branchue, Linn. 613. Seb. III. 74. 20. Gualth. 64. B. (2 p. 194.)
 367 *T. Cochlus*, ou Bouche d'Argent? ou variété, Linn. o. Seb. III. 74. 7. Rumph. 19. 2. Kircher III. II. Argenv. 6. I. Gualth. 64. H. (3 p. 195. a 870.)
 368 *T. Cochlus*, ou Bouche d'Argent, demantelé, Linn. o. Seb. III. 74. 7. (4 p. 195. b.)

- 369 *T. Grimace*, ou Dauphin, pointé, pourpré Linn. 627. Seb. III. 59. 8. (2. p. 198.)
 370 *T. Grimace*, ou Dauphin? ou variété, Linn. 627. a. List. 608. 46. a? Seb. III. 59. 9. Vaent 79. (2. p. 199.)
 371 *T. Dauphin*, blanc pourpré, Linn. 626. List. 608. 45. Gualth. 68. C. (5. p. 200.)
 372 *T. Arion*, à bandes obliques longues, couleur de rose-pale, Linn. o. Seb. III. 59. 1. 2. (1. p. 1039. — „ Le „ pareil de cet objet admirable, se trouve dans le Cabinet de „ s a s. le Prince D'ORANGE ET NASSAU, &c. &c. &c.
 373 *T. Nouveux?* sans umbilic, granulé, d'un gris blanc, Linn. o. Argenv. 6. Q? (1. p. 201.)

GENRE XIV. SABOTS.

- 374 *S. Veuve noire*, noué, Linn. 620. Bonann. III. 406. (1. p. 208.)
 375 *S. Veuve noire?* ou variété, encore vetu d'une tunique rouge, Linn. 620. a. Argenv. 8. B. (1. p. 209.)
 376 *S. Veuve noire*, polie, Linn. 620. a. (1. p. 207.)
 377 *S. Turban ridé*, d'un verd blanc, Linn. 618. a. ou o. List. 647. 41. (2. p. 20.)
 378 *S. Turban ridé?* ou varié, demantelé, Linn. 618. a. ou o. List. 646. 38. (1. p. 1004.)
 379 *S. Chataigne*, remplie de brun, Linn. o. Argenv. 6. T.? (1. p. 217.)
 380 *S. Marqué*, gris, à rayes brunes, detachées, Linn. o. Gualth. 62. M.? (1. p. 216.)
 381 *S. Tacheté*, à taches brunes, Linn. o. Argenv. 6. T. (4. p. 1004.)
 382 *S. Granulé*, brun, à points blancs, Linn. o. Gualth. 62. N. Petiv. Gaz. 70. 11. (1. p. 221.)
 383 *S. Bouton sillonné*, gris Linn. o. Gualth. 62. D.? (1. p. 222.)
 384 *S. Bouton pointé*, blanc, à taches brunes, Linn. o. List. 639. 27? (1. p. 213.)

- 385 *T. Coloratus*, roseus, anfractu nigro alboque, *Linn. o. List* 648 42. (1. specim. 220.
- 386 *T. Candens*, ore flavo, *Linn. o. (1. specim. 212.*
- 387 *T. Lenniscatus*, lineis fusco rubris, *Linn. o. List* 639 28? (1. specim. 871.
- 388 *T. Tænia*, cirereus, lineis, abruptis, fuscis, *Linn. o. List* 642. 34? *Gualth. 64. F. (2. specim. 219.*
- 389 *T. Litteratus*, glaber, niger, punctis albis, *Linn. o. List* 639. 34? *Gualth. 63. I? (1. specim. 218.*
- 390 *T. Labio?* s. *varietas*, roseus, maculis fuscis, *Linn. 595 a. s. o. List* 645. 27. *Gualth. 63. B. (6. specim. 243.*
- 391 *T. Tumidus*, testa inflata sphaeroidea, nitida, *Linn. o. Petiv Gaz* 57. 10. (2. specim. 214.
- 392 *T. Inflatus*, rubro striatus, *Linn. o. List* 618. 4? (2 specim. 215.
- 393 *T. Inflatus?* s. *varietas*, flavus, *Linn. o. (1. specim. 206.*
- 394 *T. Inflatus?* s. *varietas*, glaber, lacteus, *Linn. o. (1. specim. 1028.*
- 395 *T. Diadema*, testa nigra convexa, apice obtuso, *Linn. o. Davila, I? 5. K. (1. specim. 226.*
-
- 396 *T. Tubor*, testa oblique tuberculata. albida, viridi maculata, *Linn. 596. Seb. III. 63. 1. Argeny. 8. R? (1 specim. 229.*
- 397 *T. Tubor*, albicans, viridi maculatus, *Linn. 596. a. (1 specim. 1005.*
- 398 *T. Tubor?* s. *varietas*, *Linn. 596. β s. o. Seb. III. 74. 13. 14. (1. specim. 227.*
- 399 *T. Tubor?* s. *varietas*, pressus, maculis olivaceis, *Linn. 596. δ s. o. Seb. III. 74. 12. (2 specim. 228.*
- 400 *T. Tubor?* s. *varietas*, elevatus, sordide flavus, *Linn. 596. γ. s. o. (1. specim. 872.*
-
- 401 *T. Spinofus*, pallide virens, serie duplici spinarum, *Linn. o. List* 575. 28. (1. specim. 202.
- 402 *T. Glabella*, testa inflata, virescens, alba fasciata, *Linn. o. List* 576. 29? *Valent. 35. (3. specim. 201.*
- 403 *T. Glabella?* s. *varietas*, rosea, *Linn. o. Gualth. 64. C (1. specim. 205.*
-
- 404 *T. Venator*, testa glabra, striata & viridis, *Linn. o. List* 576. 29 (1 specim. 203.
- 405 *T. Venator?* s. *varietas*, virens nebulosus, *Linn. o. (1 specim. 1000.*
- 406 *T. Venator?* s. *varietas*, viridi rugosus, *Linn. o. (1 specim. 1001. a.*

- 85 S. Bouton coloré, couleur de rose à replis noir & blanc, Linn. o. List. 648. 42. (1. p. 230)
- 86 S. Ardent, à bouche jaune, Linn. o. (1. p. 212)
- 87 S. Bouton lemnisé, à rayes brun-rouges, Linn. o. List. 639. 28? (1. p. 871)
- 88 S. Bandelette, cendré, à rayes brunes rompues, Linn. o. List. 642 34? Gualth. 61. F. (2. p. 219)
- 89 S. Lettré pelé, noire, à points blancs, Linn. o. List. 639. 34? Gualth. 63 1? (1. p. 218)
- 90 S. Levre? ou variété, rouge. à taches brunes, Linn. 595 α . ou o. List. 645. 27. Gualth. 63. B. (6. p. 223)
- 91 S. Enflé, à coquille enflée spheroidé, blanche, Linn. o. Petiv. Gaz. 57. 10. (2. p. 214)
- 92 S. Enflé, strié de rouge, Linn. o. List. 618. 4? (2. p. 215)
- 93 S. Enflé? ou variété, jaune, Linn. o. (1. p. 206)
- 94 S. Enflé? ou variété, pelé couleur de lait, Linn. o. (1. p. 1028)
- 95 S. Diademe, ou Turban, à coquille noire, recourbée, à sommet rebouché, Linn. o. Davila I. 5. K. (1. p. 226)
- 96 S. Turban tuberculé, à coquille oblique tuberculé blancheatre, tacheté de verd, Linn. 596. Seb. III. 60. 1. Argenv. 8 R? (1. p. 229)
- 97 S. Turban tuberculé, blancheatre tacheté de verd, Linn. 596. α . (1. p. 1005)
- 98 S. Turban tuberculé? ou variété, Linn. 596. β ou o. Seb. III. 74. 13. 14. (1. p. 227)
- 99 S. Turban tuberculé? ou variété, à taches olivâtres, Linn. 596. δ . ou o. Seb. III. 74. 12. (2. p. 228)
- 100 S. Turban tuberculé? ou variété, élevé, d'un jaune sale, Linn. 596. γ . ou o. (1. p. 872)
- 101 S. Cappe epineuse, verd pale, d'un double rang d'epines, Linn. o. List. 575. 28. (1. p. 202)
- 102 S. Turban pelé, à coquille enflée verdeatre, bandée de blanc, Linn. o. List. 576. 29? Valent 35 (1. p. 204)
- 103 S. Turban pelé, ou variété, couleur de rose, Linn. o. Gualth. 64. O. (1. p. 205)
- 104 S. Chasseur, à coquille pelée, striée, & verd, Linn. o. List. 576 29. (1. p. 203)
- 105 S. Chasseur? ou variété, verte, nebuleuse, Linn. o. (3. p. 1000)
- 106 S. Chasseur? ou variété, verte, ridée, Linn. o. (1. p. 1001. a)

- 407 *T. Venator?* f. *varietas*, fasciis 3 rubris, Linn. o. (1 specim. 1001.
- 408 *T. Venator?* f. *varietas*, fusca ex flavo marmorata, Linn. o. (1. specim. 1002.
-
- 409 *T. Pagodus*, Linn 616. *List.* 644. 36, *Seb.* III. 60. 3 *Petiv. Mus.* 10. 8. (3. specim. 231. a.
- 410 *T. Pagodus?* f. *varietas*, fuscus, Linn. 616. α . *Argem.* 8. *P. Gualth.* 60. *M?* (2. specim. 231. b.
- 411 *T. Pagodus?* f. *varietas*, minor, Linn. 616. β . (1. specim. 1006.
-
- 412 *T. Zizyphinus*, flavus, rubro fuscoque maculatus, Linn. 599. *Gualth.* 61. *C.* *Rumph.* 21. 1. (4. specim. 232.
- 413 *T. Conulus*, griseus, Linn. 598. *Gualth.* 61. *L. N.* (1. specim. 873.
- 414 *T. Striatus*, ex rubro marmoratus, Linn. 597. α . *Gualth.* 61. *G.* (1. specim. 874.
- 415 *T. Striatus?* f. *varietas*, lutea, Linn. 597. β . (1. specim. 1007.
- 416 *T. Nitens*, ex flavo fuscus, Linn. o. *Gualth.* 61. (2. specim. 234.
- 417 *T. Nitens?* f. *varietas*, decorticata, Linn. o. *Rumph.* 21. 11? 2. specim. 233.
-
- 418 *T. Ramosus*, ramis longis concavis, cinereus, Linn. *List.* 628 14. *Gualth.* 60. *Q.* (1. specim. 230.
- 419 *T. Pyramida*, imperforata, apertura quadrata, albafasciis viridibus, Linn. o. *List.* 619. 5? 625. 11, *Gualth.* 60. *R.* (4. specim. 237.
- 420 *T. Latus*, testa alba viridi fasciata, Linn. o. *Seb.* I. 60. 1. infra, *Gualth.* 60. *A.* *List.* 646. 30. (3. specim. 40.
- 421 *T. Nodosus*, striis viridibus rubrisque, Linn. o. *Gualth.* 61. *D.* *List.* 626. 11. a. (2. specim. 235.
- 422 *T. Canaliculatus*, anfractibus canaliculatis, Linn. *Rumph.* 21. *A?* (4. specim. 236.
-
- 423 *T. Maculatus*, albus, ex roseo striatus, Linn. 580. *Gualth.* 61. *E?* *Petiv. Mus.* 10. 9, 21. 7. (2. specim. 238.
- 424 *T. Maculatus*, decorticatus, Linn. 580. (3. specim. 238.
- 425 *T. Maculatus?* f. *varietas*, decorticatus, Linn. 580. *Gualth.* 61. *DD?* *Petiv. Mus.* 11. 1. (1. specim. 243.

- 07 S. Chasseur, ou variété, à trois bandes rouges, Linn. o
(1. p. 1001.
- 08 S. Chasseur, ou variété, brun, marbré de jaune, Linn.
o. (1. p. 1002.
-
- 09 S. Pagode, ou Cul de Lampe, Linn. 616. List. 644. 36.
Seb. III. 60. 3. Petiv. Mus. 10. 8. (3. p. 231. a.
- 10 S. Pagode, ou Cul de Lampe? ou variété, brune, Linn 616. α.
Argenv. 2. P. Gualth. 60. M? (1. p. 231. b.
- 11 S. Pagode, ou Cul de Lampe? ou variété, plus petite, Linn.
616 β. (1. p. 1006.
-
- 12 S. Zizyphine, jaune tacheté de rouge & brun, Linn. 599.
Gualth. 61. C. Rumph. 21. 1. (4. p. 232.
- 13 S. Cone, gris, Linn. 598. Gualth. 61. L. N. (1. p.
873.
- 14 S. Cone strié, marbré de rouge, Linn. 597. α. Gualth. 61.
G. (1. p. 874.
- 15 S. Cone strié? ou variété, jaune, Linn. 597. β. (1. p. 1007.
- 16 S. Splendide, d'un brun jaune, Linn. o. Gualth. 61. B.
(2. p. 234.
- 17 S. Splendide, ou variété demantelée, Linn. o. Rumph.
21. 11? (2. p. 233.
-
- 18 S. Branchue, cendré, à longues branches, cavées, Linn. o.
List. 628. 14. Gualth. 60. Q (1. p. 230.
- 19 S. Piramide, pas perforé, à ouverture quarrée blanche, à
bandes vertes, Linn. o. List. 619. 5? 625. 11. Gualth. 60.
R (4. p. 237.
- 20 S. Piramide large, à coquille blanche, bandée de vert,
Linn. o. Seb. III. 61. 1. infra, Gualth. 60. A. List. 646.
30. (3. p. 240.
- 21 S. Piramide nouée, à stries vertes, & rouges, Linn. o.
Gualth. 61. D. List. 626. 11. a. (2. p. 235.
- 22 S. Piramide canalisée, les anfractures canaliculés, Linn. o.
Rumph. 21. A? (4. p. 236.
-
- 23 S. Piramide tachetée, blanche, striée de rouge, Linn. 580.
Gualth. 61. E? Petiv. Mus. 10. 9, 21. 7. (2. p. 238.
- 24 S. Piramide tachetée, & demantelée, Linn. 580. (3. p. 238.
- 25 S. Piramide tacheté, ou variété demantelée, Linn. 580. α.
Gualth. 61. DD.? Petiv. Mus. 11. 1. (1. p. 243. α.

- 426 *T. Maculatus?* f. *varietas*, decorticatus, Linn. 580. Rumph. 21. 3? (2 specim. 242.
- 427 *T. Niloticus?* ex roseo & viridi maculatus, Linn. 579 Gualth. 59. B. Rumph. 21. 3. (2 specim. 239.
- 428 *T. Niloticus?* f. *varietas*, Linn. 579. α Gualth. 59. Rumph. 21. A. List. 617. 3. Kircher. III. 102. (specim. 239. a.
- 429 *T. Niloticus?* f. *varietas*, Linn. 579 β. Argenv. 8. List. 62. 6 (2. specim. 239. b.
- 430 *T. Niloticus?* f. *varietas*, viridi albaque, Linn. 579. A (3. f. ecim. 239. b.
- 431 *T. Asper* undique granulatus, virescens, Linn. Rumph. 21. 6? List. 630. 16. Gualth. 60. A. (3. specim. 1009.
- 432 *T. Asper?* f. *varietas*, ex roseo virescente, Linn. Rumph. 21. 5? (1 specim. 1008.
- 433 *T. Granulatus*, ex roseo & flavo striatus, Linn. o. Gualth. 60. B. 4 specim. 241.
434. *T. Granulatus?* f. *varietas*, virescens, Linn. o. Gualth. 61. DD Rumph. 21. C. 9. 10 (4 specim. 243.
- 435 *T. Vellicatus*, virescens, Linn. o. List. 632. 20? Gualth. 60. P. (2. specim. 242. a.
-
- 436 *T. Pica*, testa glabra. nigraque, Linn. 622. Adanson Syn. neg. 1. 12. 8. 7, Kircher III. 30. Petiv. Gaz. 70. 9 (2. specim. 211.
- 437 *T. Pica*, præcedenti affinis, Linn. 622. Argenv. 8 C (2. specim. 211.
- 438 *T. Pharaonius*, Linn. 584. List. 637. 25. Petiv. Gaz. 101. 11. (4. specim. 224.
- 439 *T. Pharaonius?* f. *varietas*, grisea. rufo maculata, Linn. o. List. 654. 54. (5. specim. 225.
-
- 440 *T. Perspectivus* Linn. 581. Seb. III. 40. 1. 2. List. 632. 2. Hollar Icon. 23. Gualth. 65 O (2. specim. 244.
- 441 *T. Perspectivus*, similis præcedenti, Linn. 581. Kircher III. 26. 27. (3. specim. 244. a.
- 442 *T. Perspectivus*, Linn. 581. Rumph. 27. L. Seb. II. 40. 28. (3 specim. 244. b.
- 443 *T. Perspectivus*, obscurior, Linn. 581. Seb. III. 40. 1. 14. (1. specim. 244. c.
- 444 *T. Perspectivus?* f. *varietas*. granulatus, Linn. 581. o. List. 634. 22. Seb. III. 40. 41? 42? (2. specim. 1011.

- 426 S. Piramide tacheté? ou variété, demantelée, Linn. 580. β .
Rumph. 21. 3. (2 p. 242.)
- 427 S. Nilotique, tacheté, de couleur de rose & verd, Linn.
579 Gualth. 59. B. Rumph. 21. 3. (2. p. 239. a.)
- 428 S. Nilotique? ou variété, Linn. 579. α Gualth. 59. C.
Rumph. 21. A. List, 617. 3. Kircher III. 102. (2. p.
239 a.)
- 429 S. Nilotique? ou variété, Linn. 579. β . Argenv. 8. C.
List. 620. 6. (2. p. 239. b.)
- 430 S. Nilotique? ou variété, vert & blanche, Linn. 579. β (3.
p. 239. b.)
- 431 S. Aspre, par tout grenulé. verdate, Linn. o. Rumph.
21. 6? List. 630. 16. Gualth. 60. A. (3. p. 1009.)
- 432 S. Aspre? ou variété, d'un verd rougeatre, Linn. o. Rumph.
21. 5? (1. p. 1008)
- 433 S. Cone grenu, strié de rouge, & jaune, Linn. o. Gualth.
60. B. (4. p. 241.)
- 434 S. Cone grenu? ou variété, verdate, Linn. o. Gualth.
61. DD. Rumph. 21. C. 9. 10. (4. p. 243.)
- 435 S. Cone piccoté? verdate, Linn. o. List. 632. 20?
Gualth. 60. P. (2. p. 242. a.)
-
- 436 S. Pie ou le Soldat. à coquille pelé, & noir, Linn. 622.
Adanson Seneg. 1. 12. 8. 7. Kircher. III. 30. Petiv. Gaz.
70. 9. (2. p. 211.)
- 437 S. Pie ou le Soldat, semblable au precedent, Linn. 622.
Argenv. 8. G. (2. p. 211.)
- 438 S. Bouton de Camifole, Linn. 584. List. 637. 25. Petiv.
Gaz. 101. 11. (4. p. 224.)
- 439 S. Bouton de Camifole? ou variété, grise, tacheté de rouge,
Linn. o. List. 654. 54. (5. p. 225.)
-
- 440 S. Perspectif, Linn. 581. Seb. III. 40. 1. 2. List. 636.
24. f. Hollar Icon. 23. Gualth. 65. O. (2. p. 244. a.)
- 441 S. Perspectif, semblable au precedent, Linn. 581. Kircher
III 26-27. (3. p. 244. a.)
- 442 S. Perspectif, Linn. 581. Rumph. 27. L. Seb. III. 40
28. (3. p. 244. b.)
- 443 S. Perspectif, plus obscur, Linn. 581. Seb. III. 40. 13.
14. (1. p. 244 c.)
- 444 S. Perspectif? ou variété, grenu, Linn. 581. α . ou o. List.
634. 22. Seb. III. 40. 41? 42.? (2. p. 1011.)

- 445 *T. Perspectivus?* f. *varietas*, apice perforato, Linn. 581.
 β. f. o. (1. specim. 1010.)
- 446 *T. Perspectivus?* f. *varietas*, carinatus, dorso acuto, lutescens, Linn. o. Gualth. 65 L? Petiv Gaz. 57. 14.
 92. 12 (2 specim. 1012)
- 447 *T. Perspectivus?* f. *varietas*, maculatus, fasciis albis fuscisque, Linn. o. List. 635. 23. (4. specim. 1013.)
-
- 448 *T. Turris*, umbilicatus, umbilico rotundo aperto, ore trigono, anfractibus septem, Linn. o. Leers Mus. tab. 1. f. 6. Pall. Spicil. X p. 33 tab. 3. f. 7 8. v. d. Mieden Mus. n° 156. sub nomine: *Bordes Trap*, utriusque hujus rarissimæ conchæ ampla descriptio, (1. specim. 1058. — „ Singulare illud ac admirandum objectum, nullis in aliis Musæis adhuc repertum nisi; Hagæ in eo Dom. Secretis LYONETIO; inque eo defuncti Præsidis v. d. MIEDEN; inde perwentum ad Ducem A PORTLAND. Londini; ut et in eo Comitibus defuncti A WASSENAAR. OB DAM; quamvis in ejus Catalogo desideratur; Bataviae apud defunctum Dom. I. VAN OORDT, sub particulari nomine: *de Kroon der Alikruiken*; ultimo autem extat exemplar Hafniæ apud Dom. Direct. SPENGLERVM’.
-
- 449 *T. Solaris verus*, spinosus flavus, Linn. 593. Rumph. 20. K. latit. 4 long. 2½. poll. (1. specim. 246.)
- 450 *T. Solaris spurius*, ramis muricatis, flavescens. Linn. 593. a. Seb. III. 59. 3. 4. Gualth. 65. P. List. 622 9. (2. specim. 245.)
- 451 *T. Calcar*, Linn. 617. List. 608. 46. Rumph. 20. I. Argenv. 6. R. Gualth. 65. N. (3. specim. 249.)
- 452 *T. Calcar*, sed millepora obtectus, Linn. 617. (2. specim. 249.)
- 453 *T. Antiquarius*, dorso acute carinato, ubique parvis lapilli conchyllisque obtectus, Linn. o. Davila I. 6. M. (1. specim. 248.)
-
- 454 *T. Telescopium*, Linn. 600. Seb. III. 50. 1—4. 6. 8. List. 624. 10. Kircher III. 92. Hollar Icon. 47. long. 3¼. poll. (2. specim. 250.)
- 455 *T. Telescopium*, sed minor, Linn. 600. Seb. III. 50. 5. 7. 9—12. (2. specim. 250.)

- 445 S. Perspectif? ou variété, à sommet percé, Linn. 581. *β*.
ou o (2. p. 1010.
- 446 S. Perspectif? ou variété, cavé, à dos aigue, jaunatre,
Linn. o. Gualth. 65. L? P. tiv. Gaz. 17. 14, 92. 12. (2.
p. 1012.
- 447 S. Perspectif? ou variété, tacheté, à bandes blanches &
brunes, Linn. o. List. 635. 23. (4. p. 1013.
-
- 448 S. Tour, ou Cadran, umbiliqué, à nombril rond, ouvert, à
bouche triangulaire, & sept anfractures, Linn. o. Leers. Mus.
tab. I. f. 6. Pall. Spicil. X. p. 33. tab. 3. f. 7. 8, v. d. Mieden
Mus. n°. 156. sous le nom de Bordes Trap, ou on trouve une très-
ample description, de cette conchile très rare. (1. p. 1058. —
„ Cet objet singulier, & digne d'admiration, s'est encore trou-
„ vé dans aucune Cabinet qu'à la Hayé, dans celui de Mr.
„ le Secrétaire LYONNET; dans celui de feu Mr. le Pre-
„ sident V. D. MIEDEN; & de la parvenu chez la Du-
„ chesse de PORTLAND, à Londres; comme aussi dans le
„ Cabinet de feu Mr. le Comte de WASSENAAR OBDAM,
„ quoique pas inséré dans son Catalogue; à Batavia, chez
„ feu Mr. I. VAN OORT, sous le nom particulier: de
„ Kroon der Alikruiken; un dernier enfin se trouve à Cop-
„ penhague, chez Mr. le Directeur SPENGLER”.
-
- 449 S. Solaire véritable. épineuse, Linn. 593. Rumph. 20. K.
latit. ou long. 2½ pouc. (1. p. 246,
- 450 S. Solaire Faux, à branches aigues, jaunatre, Linn. 593.
o. Seb. III. 59. 3. 4. Gualth. 65. P. List. 622. 9. (2.
p. 245.
- 451 S. Eperon, Linn. 617. List. 608. 46. Rumph. 20. I.
Argenv. 6. R. Gulath. 65. N. (3. p. 249.
- 452 S. Eperon, mais couvert d'un millepore, Linn. 617. (2. p.
249.
- 453 S. Friperie, le dos aigue cavé, la conchile est par tout
couvertes de petit caillieux ou fils, Linn. o. Davila I. 6.
M. (1. p. 248.
-
- 454 S. Telescope, Linn. 600. Seb. III. 50. 1—4. 6. 8. List.
624. 10. Kircher III. 92. Hollar Icon. 47. long. ¾ pouc.
(2. p. 250.
- 455 S. Telescope, mais plus petit, Linn. 600. Seb. III. 50.
5. 7. 9—12. (2. p. 250.

GENVS XV. MONOCEROTES.

- 456 *M. Variiegatus*, maculis fuscis, Linn. 646. α . f. o. Seb. III. 56. 26? (2. specim. 876.
- 457 *M. Strictus*, subroseus, Linn. o. Adanson Seneg. 1. 10. 4. 7? Petiv. Gaz. 78. 13. (2. specim. 1059.
- 458 *M. Ungulinus*, niger, Linn. 647. α . Argenv. 11. D? Petiv. Gaz. 127. 6. (1. specim. 253.
- 459 *M. Ungulinus?* sed minor, Linn. 647. β . f. o. Gualth. 58. A? Argenv. 11. T? (2. specim. 254. 255.
- 460 *M. Obliquus*, transversus, striatus, griseus, Linn. 647. γ . f. o. Rumph. 30. R? (2. specim. 256.
- 461 *M. Imbricatus*, Linn. 640. Seb. III. 56. 26. 34? Kircher III. 112. (3. specim. 251.
- 462 *M. Albus*, ore obliquo subplano, anfractibus approximatis bistriatis, Linn. o. Petiv. Gaz. 78. 12. (1. specim. 252.
- 463 *M. Exfoletus*, oblongus, carinis duabus, Linn. 644. α . Seb. III. 56. 29. (1. specim. 259.
- 464 *M. Duplicatus*, flavus, Linn. 643. Argenv. 11. C? Seb. III. 56. 8. Kircher III. 114. (2. specim. 257.
- 465 *M. Duplicatus*, Linn. 643. Gualth. 58. C. (2. specim. 257.
- 466 *M. Acutangulus*, Linn. 642. Seb. III. 56. 7? Kircher III. 117. (1. specim. 875.
- 467 *M. Terebra*, ex albo fusca. Linn. 645. Ginann. II. 53. Petiv. Mus. 13. 18. Kircher III. 115. Adanson Seneg. 1. 10. 4. 6. (2. specim. 258. b.
- 468 *M. Terebra*, præcedenti affinis, Linn. 645. Rumph. 30. M. (2. specim. 258. b.
- 469 *M. Terebra*, Linn. 645. α . Gualth. 58. A (3. specim. 258. b.
- 470 *M. Polymitus?* f. varietas, speciei præcedentis, Linn. 645. β . f. o. Seb. III. 56. 25. (1. specim. 258. a.

GENVS XVI. STROMBI.

- 471 *S. Palustris*, ex atro fuscus, Linn. 515. Seb. III. 50. 13. 14. Rumph. 30. Q. List. 837. 63? Petiv. Mus. 13. 13. (2. specim. 260. a.
- 472 *S. Palustris*, non adultus, ex griseo fuscus, Linn. 515. Seb. III. 50. 17. 18. List. 863. 62. (2. specim. 260. b.
- 473 *S. Ater*, alatus fuscus, Linn. 516. α . Rumph. 30. T. List. 1021. 85. Gualth. 57. E. Adanson Seneg. 1. 10. 4. 3? (2. specim. 265.

GENRE XV. LICORNES.

- 456 *L. Bariolé, à taches brunes*, Linn. 646. *α. ou o.* Seb. III. 56. 26. (2. p. 876.)
- 457 *L. Strié couleur de rose*, Linn. o. Adanson Seneg. I. 10. 4. 7. ? Petiv Gaz. 78. 13. (2. p. 1059.)
- 458 *L. Unguline, ou Teriere, noire*, Linn. 647. *α.* Argenv. II. D. ? Petiv. Gaz. 127. 6. (1. p. 253.)
- 459 *L. Unguline? ou Teriere, mais plus petite*, Linn. 647. *β. ou o.* Gualth. 58. A? Argenv. II T? (2. p. 254 255.)
- 460 *L. Oblique, strié, gris*, Linn. 647. *γ. ou o.* Rumph. 30. R? (2. p. 256.)
- 461 *L. Grieche*, Linn. 640. Seb. III. 56. 26. 34? Kircher III 112. (3. p. 251.)
- 462 *L. Blanche, à bouche oblique aplati, les anfractués approchantes, à deux stries*, Linn. o. Petiv. Gaz. 78. 12. (1. p. 252.)
- 463 *L. Exoletus, allongée, à deux caves*, Linn. 644. *α.* Seb. III. 56. 29 (1. p. 259.)
- 464 *L. Doublé, jaune*, Linn. 643. Argenv. II. C. ? Seb. III. 56. 8. Kircher III. 114. (2. p. 257.)
- 465 *L. Doublé*, Linn. 643. Gualth. 58 C. (2. p. 257.)
- 466 *L. Angle aigüe*, Linn. 642. Seb. III. 56. 7. ? Kircher III. 117. (1. p. 875.)
- 467 *L. Teriere, d'un brun blanc*, Linn. 645. Ginann. II. 53. Petiv. Mus. 13. 18. Kircher III 115. Adanson Seneg. I. 10. 4. 6. (2. p. 258. b.)
- 468 *L. Teriere, semblable à la precedente*, Linn. 645. Rumph. 30. M. (2. p. 258. b.)
- 469 *L. Teriere*, Linn. 645. *α.* Gualth. A 58. (3. p. 258. b.)
- 470 *L. Polymite? ou variété de l'espece precedente*, Linn. (45). *β. ou o.* Seb. III. 56. 25. (1. p. 258. a.)

GENRE XVI. VIS.

- 471 *V. Fausse Telescope, d'un brun noir*, Linn. 515. Seb. III. 50. 13. 14. Rumph. 30. Q. List. 837. 63. ? Petiv. Mus. 13. 13. (2. p. 260. a.)
- 472 *V. Fausse Telescope, pas parfait, d'un brun gris*, Linn. 515. Seb. III 50. 17. 18. List 863. 62. (2. p. 260. b.)
- 473 *V. Noir, allé, & brun*, Linn. 516. *α.* Rumph. 30. T. List. 1021. 85. Gualth. 57. E. Adanson Seneg. I. 10. 4 3? (2. p. 263.)

- 474 *S. Ater*, non adultus, Linn. 516. *a.* Kircher III. 81?
(2. specim. 266.)
-
- 475 *S. Nodosus*, fuscus, testa turritus nodulis five granulis in
anfractibus, cincta, pullus, Linn. o. List. 122. 18. (1.
specim. 263.)
- 476 *S. Fuscatus*, nodosus. Linn. 573. *a.* Seb III. 50. 35.
Argenv. II. &? Gualth. 56. E. (2. specim. 262. a)
- 477 *S. Fuscatus*, Linn. 573. Seb. III. 50. 32—34. Gualth.
56. H (1. specim. 262. b)
- 478 *S. Elongatus*, acuminatus, tuberculis muricatis brunneis,
Linn o. Seb. III. 50. 38? List. 121 16? Kircher III.
79. (1. specim. 264.)
- 479 *S. Aluco*. lacteus, fusco maculatus, Linn. 572. Seb. III.
50. 15. Rumph. 30. O. List. 1025. 87. Petiv. Musf. 6.
12, Adanson Seneg. I. 10. 4. 1. (2. specim. 261.)
- 480 *S. Bubo*, canaliculatus, oblique curvatus, absque dente
prominente, tuberculis acuminatis, Linn. o Gualth. 57.
A? Seb. III. 50. 40? 41? (2. specim. 1029)
- 481 *S. Aluco?* f. *varietas*, Linn. 572. *a.* Seb III 50. 37,
51. 22. 25. Gualth. 57. B. Rumph. 30. N? List. 1017.
79. (2. specim. 267.)
- 482 *S. Thymelus*, striatus, cinereo fuscus, Linn. o. Seb. III.
50. 24, 51. 26. Gualth. 56. L. List. 1019. 82. (1.
specim. 269.)
- 483 *S. Acanthinus*, striatus, canaliculatus, oblique incurva-
tus, papillis majoribus, minoribusque spinis Linn. o.
Gualth. 56. M. List. 1018. 80. *Argenv.* II. F. Petiv.
Gaz. 152. 4, 154. 13 (3. specim. 268.)
- 484 *S. Granulatus?* f. *varietas*. albicans, Linn. 577. *a.* Seb.
III. 50. 20? *Argenv.* II. K? Gualth. 57. T? List. 1020.
84. (2. specim. 270. 1064.)
- 485 *S. Genuiculatus*, subtenuis, fuscans. Linn. o. List. 21.
16.? *Argenv.* 27. 6? Gualth. 76. E. (2. specim. 271.)
-
- 486 *S. Vertagus*. lutescens. Linn. 571. Seb. III. 51. 24,
Kircher III 84. Petiv. Gaz. 56 4. (2. specim. 272.)
- 487 *S. Vertagus?* f. *varietas*, sed tenuior. punctis flavis,
Linn. 571. *a.* f. o. Seb. III. 50. 42. Petiv. Musf. 14. 14.
(3 specim. 1014.)
- 488 *S. Vertagus?* f. *varietas*, lineis duabus flavis, Linn. 571.
β. f. o. Seb. III. 50. 43, Gualth. 51. F. (5. specim.
273. a.)
- 489 *S. Vertagus?* f. *varietas*, Linn. 571. γ. f. o. Gualth. 57.
H? Seb. III. 51. 34. (2. specim. 273. b.)

- 474 *V. Noir ailé, non parfait*, Linn. 516. *o.* Kircher III. 812.
(2. p. 266.)
-
- 475 *V. Tour Chinoise, ou Nouveux, brun, coquille en tour, cerclées les anfractures de petits noeuds*, Linn. *o.* List. 122. 18. (1. p. 263.)
- 476 *V. Nouveux brun*, Linn. 573. *o.* Seb. III. 50. 35. Argenv. 11. *♂*? Gualth. 56. *E.* (2. p. 262. *a.*)
- 477 *V. Tenebreux*, Linn. 573. Seb. III. 50. 32—34. Gualth. 56. *H.* (1. p. 262. *b.*)
- 478 *V. Allongé, pointu, à tubercules, en forme de chausse-trappe, brun*, Linn. *o.* Seb. III. 50. 38? List. 121. 16? Kircher III. 79. (p. 264.)
- 479 *V. Fausse Thiare, couleur de lait, tacheté de brun*, Linn. 572. Seb. III. 50. 15. Rumph. 30. *O.* List. 1023. 87. Petiv. Mus. 6. 12. Adonson Seneg. 1. 10. 4. *I.* (2. p. 261.)
- 480 *V. Fausse Thiare, ou Hibou, canalisé, courbé de travers sans dent prominent, à tubercules aigues*, Linn. *o.* Gualth. 57. *A.*? Seb. III. 50. 40.? 41.? (2. p. 1029.)
- 481 *V. Aluco? ou variété*, Linn. 572. *o.* Seb. III. 50. 37. 51. 22. 25. Gualth. 57. *B.* Rumph 30. *N.*? List. 1017. 79. (2. p. 267.)
- 482 *V. S. Thymale, strié, brun cendré*, Linn. *o.* Seb. III. 50, 24, 51. 26. Gualth. 56. *L.* List. 1019 82. (1. p. 269.)
- 483 *V. Acanthine, strié, canalisé, recourbé de travers, à grands mamillons, & petites epines*, Linn. *o.* Gualth. 56. *M.* List. 1018. 80. Argenv. 11. *F.* Petiv. 152. 4, 154. 13. (2. p. 268.)
- 484 *V. Grenu? ou variété, blancheatre*, Linn. 577. *o.* Seb. III. 50. 20.? Argenv. 11. *K.*? Gualth. 57. *T.*? List. 1020. 84. (2. p. 270. 1064.)
- 485 *V. Tuberculé, ou B. utonné, un peu mince, brun*, Linn. *o.* List. 21. 16? Argenv. 27. 6.? Gualth. 76. *E.* (2. p. 271.)
-
- 486 *V. Chenille, jaunatre*, Linn. 571. Seb. III. 51. 24. Kircher III. 84. Petiv. Gaz. 56. 4. (2. p. 272.)
- 487 *V. Chenille? ou variété, mais plus mince, à points jaunes*, Linn. 571. *o.* ou *o.* Seb. III. 50. 42. Petiv. Mus. 14. 14. (3. p. 1014.)
- 488 *V. Chenille? ou variété, à deux lignes jaunes*, Linn. 571. *β.* ou *o.* Seb. III. 50. 43. Gualth. 57. *F.* (5. p. 273. *a.*)
- 489 *V. Chenille? ou variété bandée*, Linn. 571. *γ.* ou *o.* Gualth. 57. *H.*? Seb. III. 51. 34. (2. p. 273. *b.*)

- 490 *S. Columella*, cochleata, ore elongato, fasciis 2 flavis, Linn. o. Gualth 45. D? Rumph. 30. P? Petiv. Gaz. 63. 12. (6. specim. 274.
- 491 *S. Coactus*, testa subventricosa, anfractibus elongatis tuberculatis, Linn. o. Argenv. 27. 6. f. 6. (2. specim. 275.
- 492 *S. Elongatus*, transverse costatus, Linn. o. Kircher III. 110. Petiv. Gaz. 152. 16. (2. specim. 276.
- 493 *S. Glabratus*, elongatus, margine obliquo, testa glabra fusca, Linn. o. List. 1055 7? Seb, III. 56. 14. Rumph. 30. R? (2. specim. 277.
-
- 494 *S. Fluctuosus*, columella exerta, alba, apertura marginata, testa elongata acuta, Linn. o. List. 118. 14? (2. specim. 278.
- 495 *S. Crenulatus*, fuscus, Linn. 481. Seb. III. 56. 17. Rumph. 30. E. List. 846. 75. (2. specim. 280.
- 496 *S. Strigilatus?* f. *varietas*, Linn. 481. a. Seb. III. 56. B, Petiv. Mus. 5. 12. (2. specim. 279.
- 497 *S. Strigilatus?* f. *varietas*, anfractuum margine plano, flavescens, maculis fuscis, Linn. 484. β. f. o. List. 845. 72. e? 73? (4. specim. 278.
- 498 *S. Duplicatus*, maculis flavis, Linn. 485. Rumph. 30. F. List. 837. 64. (3. specim. 277.
- 499 *S. Lanceatus?* f. *varietas*, cinerescens, Linn. 484? f. 486? f. o. (nec tamen anfractus bifidi, sed lineola alba fusco maculata circumdati) Seb. III. 56. B. & c. List. 979. 36. (2. specim. 281.
- 500 *S. Lanceatus*, lineis fuscis, Linn. 486. Argenv. II. Z. (2. specim. 282.
- 501 *S. Dimidiatus*, glaber, flavus, albo undatus, dimidiatus, Linn. 482? f. 487? Rumph 30. C. Gualth. 57. M. Kircher III. 107. (4. specim. 279.*
- 502 *S. Varius*, elongatus, teres, anfractibus nodulosis, flavus, albo maculatus Linn. o. Rumph. 30. D. Petiv. Mus. 2. 4. (2. specim. 283.
- 503 *S. Subulatus*, glaber, anfractibus profunda stria, flavescens, maculis brunneis, Linn. 480. Seb. III. 56. 20. 27. 28. List. 842. 70. Petiv. Mus. 4. 2. (4 specim. quorum duo dissecta 284. a.
- 504 *S. Subulatus*, similis præcedenti, Linn. 480. (4. specim. 284. b.
- 505 *S. Maculatus*, Linn. 479. List. 846. 74. Petiv. Mus. 5. 4. Kircher III. 313. (3. specim. 285.

- 490 *V. Columelle, en forme de cuillier, à bouche allongée, & deux bandes jaunes*, Linn. o. Gualth. 45. D? Rumph. 30. P.? Petiv. Gaz. 63. 12. (6. p. 274.
- 491 *V. Fausse Thiare de Riviere, coquille, ventrue, les anfractures elongues tuberculées*, Linn. o. Argenv. 27. 6. f. 6. (2. p. 275.
- 492 *V. Allongée Fluviale, des cotes travers, brun*, Linn. o. Kircher III. 110. Petiv. Gaz. 152. 16. (2. p. 276.
- 493 *V. Pelé de Riviere, allongé, à bord oblique, coquille pelé brune*. Linn. o. List. 1055. 7.? Seb. III. 56. 14. Rumph. 30. R.? (2. p. 277.
-
- 494 *V. Ondé, columelle élevée, blanche, à ouverture bordée, coquille allongée, aigue*, Linn. o. List. 118. 14? (2. p. 278.
- 495 *V. Grenu, brun*, Linn. 481. Seb. III. 56. 17. Rumph. 30. E. List. 846. 75. (2. p. 280.
- 496 *V. Aiguille striée? ou variété*, Linn. 484. a. Seb. III. 56. B. Petiv. Mus. 5. 12. (2. p. 279.
- 497 *V. Aiguille strié? ou variété, le bord des anfractures unie, jaunatre, à taches brunes*, Linn. 484. β. ou o. List. 845. 72. e? 73? (4. p. 878.
- 498 *V. Aiguille doublé, à taches jaunes*, Linn. 485. Rumph. 30. F. List. 837. 64. (3. p. 877.
- 499 *V. Aiguille lancée, ou variété, cendré*, Linn. 484? ou 486? ou o. (l'anfracture pourtant pas fendu, mais entouré d'une ligne blanchée tachetée de brun), Seb. III. 56. B. List. 979. 36 (2. p. 281.
- 500 *V. Aiguille lancée, à rayes brunes*, Linn. 486. Argenv. 11. Z. (2. p. 282.
- 501 *V. Moitié, pelé, jaune, ondée de blanc*, Linn. 482? ou 487? Rumph. 30. C. Gualth. 57. M. Kircher III. 107. (4. p. 279. *
- 502 *V. Varié, allongé, les anfractures noduleux jaunes, tacheté de blanc*, Linn. o. Rumph. 30. D. Petiv. Mus. 2. 4. (2. p. 283.
- 503 *V. Tigrée, pelé, les anfractures à strié profonde, jaunatre à taches brunes*. Linn. 480. Seb. III. 56. 20. 27. 28. List. 842. 70. Petiv. Mus. 4. 2. (4. p. desquelles 2 sont coupées, 284. a.
- 504 *V. Tigrée, semblable au precedent*, Linn. 480. (4. p. 384. b.
- 505 *V. Claud de mer tacheté*. Linn. 479. List. 846. 74. Petiv. Mus. 5. 4. Kircher III. 113. (3. p. 285.

506 *S. Maculatus*, multo minor, Linn. 479. (4. specim. 285.

GENVS XVII. BVCCINA.

- 507 *B. Digitale*, testa glabra emarginata, ore obliquo, ventricosa, elongata, flavescens, Linn o. *List.* 977. 3. *Petiv. Gaz.* 102. 15. *Adanson Seneg.* 1. 4. 9. 2? (1. specim. 291.
- 508 *B. Digitale?* s. *varietas*, anfractibus profunde sulcatis lineolis transversis, Linn. o. *List.* 977. 34. (2. specim. 292.
- 509 *B. Glans*, lineis & maculis fuscis Linn. 456. *Seb.* II. 39. 56. 57. 60. *Petiv. Mus.* 13. 5 (2. specim. 288.
- 510 *B. Papillosum*, Linn. 455. *Seb.* III. 49. 57—59. *Gualth.* 44. *G. Petiv. Mus.* 9. 16. (2. specim. 290.
- 511 *B. Senticosum*, Linn. 546 *Rumph.* 29. *N Kircher III.* 35. 73. *Petiv. Gaz.* 55. 5. (3 specim. 289,
- 512 *B. Apex*, breve, testa ventricosa, transversa, costata fusca, fascia alba, Linn. o. *Seb.* III. 50. 31. *Gualth.* 52. *G. List.* 966. 21. *A.* (1. specim. 293.
- 513 *B. Apex?* s. *varietas*, glabrum, apice tuberculato Linn o. (1. specim. 294.
- 514 *B. Pollex* testa ventricosa, apice tuberculato, fusca Linn. o. *List.* 978 35? (2. specim. 287.
- 515 *B. Rullus*, margine crasso, testa ventricosa alba, lineoli fuscis, Linn. o. *Seb.* III. 54. 14—16. *Gualth.* 43. *X List.* 831. 55. (3. specim. 299.
-
- 516 *B. Nodosum?* Linn. 472 *Gualth.* 48 *D. Petiv. Mus.* 13 4. (4. specim. 300.
- 517 *B. Nodosum?* s. *varietas*, minus ventricosa, magis tuberculata, Linn. 472. *a.* s. o. *Seb.* III. 50. 52? 53? *Kircher III.* 71. (3. specim. 1015.
-
- 518 *B. Corneum*, testa oblonga dura, anfractuum marginibus complanatis, apice tuberculoso, Linn. 565. *Gualth.* 46 *F. List.* 913. 5. (1. specim. 1030.
- 519 *B. Corneum*, s. *varietas*, Linn. 565. *a.* s. o. *List.* 914. 6? (1. specim. 880
- 520 *B. Tritonium*, parvum, flavescens fasciis albis, Linn. 560. *a.* s. o. *Gualth.* 52 *I, List.* 914. 7. *Petiv. Gaz.* 151. 6. (3. specim. 309.
- 521 *B. Tritonium?* s. *varietas*, grisea, Linn. 560. *y.* s. o. *List.* 914. 7? (1. specim. 310.

506 *V. Cloud de mer, beaucoup plus petit*, Linn. 479. (4. p. 285.

GENRE XVII. BUCCINS.

507 *B Doigt, à coquille pelée, abordée, à bouche oblique tranverse, ventrue, elongée, jaunatre*, Linn, o. List. 977 33. Petiv. Gaz. 102. 15. Adanson Seneg. I. 4. 9. 2.? (5. p. 291.

508 *B. Doigt? ou variété, les anfractures profonds sillonné, à rayes transverses*, Linn. o. List. 977 34. (2. p. 292.

509 *B. Giande, à stries & taches brunes*. Linn. 456. Seb. III. 39. 56. 57. 60. Petiv. Mus. 13. 5. (2. p. 288.

510 *B. Mamillon, ou Ris de lait*, Linn. 455, Seb. III. 49. 57—59. Gualth. 44. G. Petiv. Mus. 9. 16. (2. p. 290.

511 *B. Chardon*, Linn. 546. Rumph. 29. N. Kircher III. 35. 73. Petiv. Gaz. 55. 5. (3. p. 289.

512 *B. Point, ou Sommet, court, coquille ventrue tranverse cotés brune, à bande blanche*, Linn. o. Seb. III. 50. 31. Gualth. 52. G. List. 966. 21. A. (1. p. 293.

513 *B. Point, ou Sommet? ou variété, pelé à sommet tuberculés*, Linn. o. (1. p. 294.

514 *B. Peuce, à coquille ventrue, sommet à tubercules, brun*, Linn. o. List. 978. 35? (2. p. 287.

515 *B. Rolle, ou Païfan, à bouc épais, à coquille ventrue blanche, à rayes brunes*, Linn. o. Seb. III. 54. 14—16. Gualth. 43. X. List. 831. 55. (3. p. 299.

516 *B. Païfan noué*, Linn. 471. Gualth. 48. D. Petiv. Mus. 13. 4. (4 p. 300.

517 *B. Païfan noué? ou variété, moins ventrue, plus tuberculé*, Linn. 472. α . ou o. Seb. III. 50. 52? 53.? Kircher III. 71. (3. p. 1015.

518 *B. de Corne, ou Pie plissé, à coquille allongé rude, les de tours du marge comprimés, sommet à tubercules, à queu élevée*, Linn. 565. Gualth. 46. F. List. 913. 5. (1. p. 1030.

519 *B. de Corne, ou Pie plissé? ou variété*, Linn. 565. α . ou o. List. 914 6? (1. p. 880.

520 *B. Triton, petit, jaunatre, à fascies blanches*, Linn. 560. β . ou o. Gualth. 51. I. List. 914. 7. Petiv Gaz. 151. 6. (3. p. 309.

521 *B. Triton? ou variété, grise*, Linn. 560. γ . ou o. List. 914. 7.? (1. p. 310.

- 522 *B. Tritoniolum*? f. *varietas*, album, maculis, brunneis, Linn. 560. d. f. o. *List.* 914. 6? *Gualth.* 40. F. (1 specim. 1060.
- 523 *B. Ventricosum*, anfractibus profundis, utrinque elongatum, costatum, album, Linn. o. *Kircher.* III. 32? (4. specim. 301.
- 524 *B. Undatum* testa oblonga, rudi, transversim striata, Linn. 475. *Seb.* III. 39. 61. 76—80. *List.* 962. 14. *Kircher* III. 191. (2. specim. 306.
- 525 *B. Undatum*. 3 specimina, quorum duo, haud polita, cortice fusco obrecta, Cancrumque Diogenem habent, tertium Ostream plicatam continet, Linn. 575. (3. specim. 306. a.
- 526 *B. Bicarinatedum*, lineis convexis striatum, fusco flavum, Linn. 475. a. f. o. *List.* 1057. 1. (1. specim. 305.
- 527 *B. Bicarinatedum*? f. *varietas* Linn. 475. β. f. o. *Seb.* III. 73. 3—6. *List.* 662. 15, 913 4. *A.* (2. specim. 304. b.
- 528 *B. Bicarinatedum*? f. *varietas*, flavescens, Linn. 475. β. f. o. (2. specim. 304. a.
- 529 *B. Bicarinatedum*, anfractibus sinistrosim, fossile, Linn. 475. γ. f. o. *List.* 950. 44. a. b. (2 specim. 303.
- 530 *B. Tritonis*, Linn. 560. *Seb.* III. 71. *List.* 959. 12. *Valent.* 66. *Petiv. Gaz.* 151. 5. longit. 15. latit. 7½ poll. (1. specim. 308.
- 531 *B. Tritonis*, sed minor, Linn. 560. *Petiv. Mus.* 12. 15. (2. specim. 308.
- 532 *B. Tritonis*, margine echinato plicatum, maculis fuscis, dorso tuberculato, Linn. 560. a. f. o. *List.* 960. 30 (1. specim. 307.
-
- 533 *B. Tulipa*, Linn. 562. *Seb.* III. 71. 23—31. *List.* 910. 1 *Bonann. Observ.* 38. (2. specim. 313.
- 534 *B. Tulipa*, minor, griseum, Linn. 562. *Kircher* III. 394. (3. specim. 313.
- 535 *B. Islandicum*, album, non adeo ventricosum, Linn. 562 a. f. o. *List.* 915. 8? (2. specim. 311.
- 536 *B. Mediterraneum*? f. *varietas*, lacteum; duo specimina quorum alterum Vermiculis, Balanisque obsitum, Linn. 562. β. f. o. *List.* 913. 5? (2. specim. 881.
-
- 537 *B. Phænistoma*, ore violaceo, ventricosum, dorso carinato, anfractibus profundis, albo flavescens, Linn. c. *Gualth.* 52. Q. (2. specim. 316.

- 22 B. Triton? ou variété, blanche, à taches brunes, Linn. 560. β . ou α . List. 914. 6. Gualth. 46. F. (1. p. 1060.
- 23 B. Pie ventrée, à detours profonds, allongé des deux côté, blanc, Linn. α . Kircher III. 32? (4. p. 301.
- 24 B. Pie oncée, à coquille allongé rude, strié de travers, Linn. 475. Seb. III. 39. 61. 76—80. List. 962. 14. Kircher III. 191. (2. p. 306.
- 25 B. Pie oncée, trois pièces, deux des quelles pas poliés, mais l'ecorce couvert de brun; dans le quelles se trouve le Crabbe Diogene, & le troisième contient, une Huitre pliee, Linn. 475. (3. p. 306. a.
- 26 B. Pie creuse, ou à deux cavités, à lignes recourbées. striées d'un jaune brunatre, Linn. 475. α . ou α List. 1057. 1. (1. p. 305.
- 27 B. Pie creuse, ou à deux cavités? ou variété, Linn. 475. β . ou α . Seb. III. 73. 3—6. List. 662. 15, 913. 4. A. (2. p. 304. b.
- 28 B. Pie, à deux caves? ou variété, jaunatre, Linn. 475. β . ou α . (2. p. 304. a.
- 29 B. Pie, à deux caves? les detours à gauche, NB. fossile, Linn. 475. γ . ou α . List. 950. 44. a. b. (2. p. 303.
- 30 B. Triton, Linn. 560. Seb. III. 71. List. 959. 12. Valent. 66. Petiv. Gaz. 151. 5. longit. 15. latit. $7\frac{1}{2}$ pouc. (1. p. 308.
- 31 B. Triton, mais plus petit, Linn. 560. Petiv. Mus. 12. 15. (2. p. 308.
- 32 B. Triton, à bord couvert d'aiguillons, plié à taches brunes, le dos à tubercules, Linn. 560. α . ou α . List. 960. 30. (1. p. 307.
-
- 3 B. Poire d'agate, Linn. 562. Seb. III. 7. 1. 23—31. List. 910. 1. Bonann. Observ. 38. (2. p. 313.
- 4 B. Poire d'agate, mais plus petit, gris, Linn. 562. Kircher III. 394. (3. p. 313.
- 5 B. Fuseau d'Islande, blanc pas si ventru, Linn. 562. α . ou α . List. 915. 8? (2. p. 311.
- 6 B. Fuseau de la Méditerranée ou variété, blanc; deux pièces. des quelles l'une est couverte, de tuyaux de Vermisseaux, & Glands de mer, Linn. 562. β . ou α . List 913. 5? (2. p. 881.
-
- 7 B. Phœnistome, la bouche violette. ventru, le dos creux, à detours profonds, d'un blanc jaunatre, Linn. α . Gualth. 52. Q. (2. p. 316.

- 538 B. *Gibber*, testa convexa, carinata, anfractibus elevatis planis, cinerea, fascia flava, *Linn. o. List.* 921. 14. (2. specim. 314.
- 539 B. *Carinatum*, testa flava, ventricosa tuberculata, tuberculis dorso geminio albis, *Linn. o. List.* 922. 15. (1. specim. 314.
- 540 B. *Molucrum*, anfractibus, tuberculatis striatis, flavescens, *Linn. o. Gualth.* 52. S? (2. specim. 315.
- 541 B. *Eyonymum*, columellâ abbreviatâ, subumbilicata, ventricosa, subtuberculata, lutea, lineis fuscis, *Linn. Gualth.* 48 F? *List.* 930 25? (2. specim. 318.
- 542 B. *Trapezium* *Linn.* 567. a. *Rumph.* 29. G. *Gualth.* 5 T? (2. specim. 319.
- 543 B. *Trapezium*? f. *varietas*, decorticatum, *Linn.* 567. (2. specim. 319.
- 544 B. *Trapezium*, magis ventricosum, lineis duplicatis, alutefcens, *Linn.* 567. *List.* 931. 26. *Petiv. Musf.* 13. *Kircher III.* 288. (2. specim. 320.
- 545 B. *Trapezium*, sed minus, *Linn.* 567. (2. specim. 319.
- 546 B. *Fimbriatum*, testa bicarinata, tuberculata, angulosa, alutefcens, *Linn. o. Argenv.* 10. L. (2. specim. 313.
- 547 B. *Fimbriatum*, simile precedentis, *Linn. o.* (2. specim. 313.
- 548 B. *Tubicen*, columellâ glabrâ, apertura, elongata, carinata, undatim striata, *Linn. o. List.* 886. 7? long. 11½ lat. 5½ pol. (1. specim. 893.
- 549 B. *Morio*, nigra fascia alba, columella rugosa, *Linn. o. List.* 928. 22. *Kircher III.* 350. *Adanson Seneg.* 1. 9. 2. (2. specim. 321. a.
- 550 B. *Morio*, fuscus, decorticatus, fasciis albidis, *Linn. o. List.* 928. 22. (2. specim. 321. b.
- 551 B. *Morio*, flavescens, fasciis albis, *Linn.* 552. (1. specim. 321. c.
- 552 B. *Morio*, sed minor, *Linn.* 552. (3. specim. 321. d.
- 553 B. *Morio*, præcedenti affinis, *Linn.* 552. long. 8½ pol. (1. specim. 321. e.
- 554 B. *Cochlidium*, *Linn.* 553. *Seb. III.* 57. 27. 28. *Arg.* 9. A. (3. specim. 322.
-
- 555 B. *Tarnatanum*, columella elongata, aperta, ore oblongo, testa subventricosa, glabra flava, *Linn. o. Valent.* (1. specim. 323. a.
- 556 B. *Tarnatanum*, præcedenti simile, *Linn. o.* (2. specim. 323. b.

- 38 *B. Fuseau bossu, petit la coquille recourbée creuse, les detours élevés, plates, à bande jaune, Linn. o. List. 921. 14. a. (2. p. 314.*
- 39 *B. Fuseau cariné, coquille jaune ventrue, tuberculé, le dos à deux tubercules blanches, Linn. o. List. 922. 15. ? (1. p. 314.*
- 40 *B. Enflé, les anfractes à tubercules, striés, jaunatre, Linn. o. Gualth. 52. S. ? (2. p. 315.*
- 41 *B. Evonime, ou Tulipe, à columelle racourci umbiliqué, & ventrue, à tubercules. jaune, & lignes brunes, Linn. o. Gualth. 48 F? List. 930. 25. ? (2. p. 318.*
- 42 *B. Tapis, ou Tulipe, Linn. 567. a. Rumph. 29. 1G. Gualth. 52. T. ? (2. p. 319.*
- 43 *B. Tapis, ou Tulipe? ou variété, sans ecorce, Linn. 367. a. (2. p. 319.*
- 44 *B. Tapis, ou Robe de Perse, plus ventru, à lignes doublées d'un jaune blancheatre. Linn. 567. List. 931. 26. Petiv. Mus. 13. 1. Kircher III. 288. (2. p. 320.*
- 45 *B. Tapis, ou Robe de Perse, mais plus petit, Linn. 567. (2. p. 320.*
- 46 *B. Tulipe bordé, coquille en forme de frange, à deux caves, tuberculé, en angles, jaunatre, Linn. o. Argenv. 10. L. (2. p. 313.*
- 47 *B. Tulipe bordé, coquille en forme de frange, semblable au prece dent, Linn. o. (2. p. 313.*
- 48 *B. Trompette Dragon, à fut, ou columelle pelé, l'ouverture allongé, creux, & strié par ondes, Linn. 6. List. 886. 7? long. 11½ lat. 5½ pouc. (1. p. 893.*
- 49 *B. Moresque, noire, à fascie blanche, & fut ridé, Linn. 552. List. 928. 22. Kircher III. 350. Adanson Seneg. 1. 9. 2. 31. (2. p. 321. a.*
- 50 *B. Moresque, brune, à deux bandes blanches, sans ecorce, Linn. 552. (2. p. 321. b.*
- 51 *B. Moresque, jaunatre, à fascies blanches, Linn. 552. (2. p. 321. c.*
- 52 *B. Moresque, mais plus petite, Linn. 552. (3. p. 321. d.*
- 53 *B. Moresque, semblable au precedent, Linn. 552. long. 8½ pouc. (1. p. 321. e.*
- 54 *B. Tulipe cordonnée, Linn. 553. Seb. III. 57. 27. 2 8? Argenv. 9. A. (3. p. 322.*
-
- 55 *B. Tarnatane, à columelle allongée ouverte, à bouche longue, coquille un peu ventru; pelé, jaune, Linn. o. Valent. 2. (1. p. 323. a.*
- 56 *B. Tarnatane, semblable de la precedente, Linn. o. (2. p. 323. b.*

- 557 *B. Tarnatanum?* f. *varietas*, anfractibus acuminato tuberculatis, elevato lineatis, *Linn. o. List. 892. 12.* (3. specim. 324.
- 558 *B. Perversum*, *Linn. 557. List. 907. 27. 28. Argenv. 15. F.* (2. specim. 325.
- 559 *B. Ficus*, spinosus, fusco striatus, *Linn. 557. f. o. List. 880. 3. b. Seb. III. 68. 19?—22? Petiv. Gaz. 78. 11.* (2. specim. 326.
- 560 *B. Ficus*, major, albus, *Linn. 557. f. o. long. 8½ latit. 5. poll.* (2. specim. 894.
-
- 561 *B. Canaliculatum*, *Linn. 555. List. 878. 2. Valen. 92.* (2. specim. 327.
- 562 *B. Spirillus*, *Linn. 554. α. f. o. Seb. III. 68. 19—22.* (2. specim. 882.
- 563 *B. Spirillus?* f. *varietas*, magis angulatus, ventre tuberculoso, albus, fusco maculatus, *Linn. 554. β. f. o.* (2. specim. 328.
-
- 564 *B. Babylonicum*, testa turrata, cingulis acutis maculatis, *Linn. 549. List. 917. 11. Petiv. Mus. 4. 7. Valent. 8.* (2. specim. 330.
- 565 *B. Babylonicum*, maculis flavis, *Linn. 549.* (2. specim. 330. a.
- 566 *B. Babylonicum*, maculis fuscis, *Linn. 549. α. List. 917. 10?* (2. specim. 331.
- 567 *B. Babylonicum?* f. *varietas*, album, *Linn. 550. α. f. o. Argenv. Zoomorph. 4. B.* (2. specim. 332.
- 568 *B. Tuberculatum*, tuberculis obliquis, argute striatum, *Linn. 550. β. f. o. Seb. III. 79? infra, Petiv. Gaz. 56. 6, 102. 16.* (2. specim. 333.
- 569 *B. Muricatum*, ventricosum elongatum, acuminatum, anfractibus acuminatis, transverse tuberculatum, album, *Linn. o.* (1. specim. 335.
- 570 *B. Aculeatum*, columella, truncata, oblongum aculeis truncatis, obliquis in dorso, *Linn. o. Seb. III. 60. 49.* (2. specim. 302.
- 571 *B. Costatum*, oblongum, lineis elevatis cinctum, fuscum, *Linn. o.* (2. specim. 336.
- 572 *B. Cinctum*, testa oblonga, acuta, transverse tuberculatum albidum, *Linn. o.* (2. specim. 883.
- 573 *B. Striatum*, simile præcedenti, transverse undatum striatum, flavescens, *Linn. o.* (1. specim. 334.

- 557 *B. Tarnatane?* ou variété pointu, à anfractures, tuberculées, élevée en lignes, Linn. o. List. 892. 12. (3. p. 324.
- 558 *B. Figue à bouche gauche*, Linn. 557. List. 907. 27. 28. Argenv. 15. F. (2. p. 325.
- 559 *B. Figue épineuse, strié de brun*, Linn. 557. ou o. List. 880. 3. b. Seb. III. 68. 19?—22? Petiv. Gaz. 78. II. (2. p. 326.
- 560 *B. Figue épineuse, plus grand, blanc*, Linn. 557. ou o. long. 8½. latit. 5. pouc. (2. p. 894.
-
- 561 *B. Figue canalaé*, Linn. 555. List. 878. 2. Valent. 92. (2. p. 327.
- 562 *B. Navette, à longue queue*, Linn. 554. a. ou o. Seb. III. 68. 19—22. (2. p. 882.
- 563 *B. Navette? à longue queue, ou variété, plus anglée, à ventre tuberculeux, blanc, tacheté de brun*, Linn. 554. B. ou o. (3. p. 328.
-
- 564 *B. Tour de Babel, à coquille en forme de tour, à cercles aigues tachetés*, Linn. 549. List. 917. 11. Petiv. Mus. 4. 7. Valent. 8. (2. p. 330.
- 565 *B. Tour de Babel, à taches jaunes*, Linn. 549. (2. p. 330.
- 566 *B. Tour de Babel, à taches brunes*, Linn. 549. a. List. 917. 10? (2. p. 331.
- 567 *B. Tour de Babel? ou variété, blanche*, Linn. 550. a. ou o. Argenv. Zoomorph. 4. B. (2. p. 332.
- 568 *B. Tuberculé, à tubercules transverses, à striés fines*, Linn. 550. B. ou o. Seb. III. 79. ? infra, Petiv. Gaz. 56. 6, 102. 16. (2. p. 333.
- 569 *B. Tour pointu, blanc, ventru allongé, les anfractures tuberculés de travers*, Linn. o. (1. p. 335.
- 570 *B. Tour piquant, à columelle tronquée, très long, le dos à pointes tronquées transverses*, Linn. o. Seb. III. 60. 49. (2. p. 302.
- 571 *B. Tour à côtes, à courte queue, entouré de lignes élevées brun*, Linn. o. (2. p. 336.
- 572 *B. Tour entouré, à coquille allongée aigue, tuberculé de travers, blanc*, Linn. o. (2. p. 883.
- 573 *B. Tour rayé, semblable au précédent, jaunâtre & strié de travers par ondes*, Linn. o. (1. p. 334.

- 574 *B. Tuberculatum*, linea elevata cinctum, & transversè tuberculatum in anfractibus, flavescens, tuberculis rufis, *Linn. o. List. 925 18?* (2. specim. 1031.
- 575 *B. Scævolum*, minimum, brunneo albidum, striatum, *Linn o Naturforsch XII. tab. 3. f. 2. a. b.* (2. specim. 340.
- 576 *B. Sulcatum*, testa elongata. columella longa plicata, transverse fulcata, lineis elevatis cincta, fusca, *Linn. o. Gualth. 52. P? Seb. III. 50. 54? List. 921. 14.* (1. specim. 338.
- 577 *B. Tubicen*, elongata, tereti acuminate, anfractibus tuberculatis, albida, *Linn. o. Valent. 6* (1. specim. 339.
- 578 *B. Colus*, testa turrata, carinata, labro crenulato, *Linn. 551. List. 918. 11. Kircher III. 88. Petiv. Gaz. 73. 2.. Mus. 6. 5. long. 6. poll.* (2. specim. 341.
- 579 *B. Colus?* f. *varietas*, tuberculatus, *Linn 551. Seb. III. 79. infra*, long. 9. poll. (2. specim. 342. a.
- 580 *B. Colus?* f. *varietas*, *Linn. 551. α.* long. 10. poll. (1. specim. 342. b.
- 581 *B. Colus?* f. *varietas*, ventricosus, magis tuberculatum, lacteum, *Linn. 551. β f. o. Seb. III. 79. in centro*, long 8 $\frac{1}{2}$ poll. (1. specim. 343.
- 582 *B. Glomeratum*, dorso tuberculato, anfractibus carinatis, pallide fuscum, *Linn. o. Gualth. 52. L. Argenv. 9. B. Seb. III. 79. List. 917. 10?* (2. specim. 337.
- 583 *B. Tibicen Aruanus*, cauda longa, dorso tuberculato carinata anfractibus tuberculatis, *Linn. o. Rumph. 28. A. Kircher III. 101. long. 5. poll.* (2. specim. 329.
- 584 *B. Lineatum*, testa ventricosa, ad apicem truncata, tuberculis transversis, striatis, alba, tuberculis rufis *Linn. o. Seb. III 50. 55. 56. List. 925. 17?* (3. specim. 889.
- 585 *B. Vitiliginosum*, testa ventricosa, elongata, acuminata, transversa, tuberculata, anfractibus decussatis. *Linn o. Rumph. 49. G. List. 1022. 86. Seb. III. 51. 20. 21.* (2. specim. 885.
- 586 *B. Aduncum*, albedo brunneum, *Linn. o. List. 926. 19?* (1. specim. 886.
- 587 *B. Aduncum?* f. *varietas*, sed minor, *Linn. o. List. 926. 19.* (3 specim. 887.
- 588 *B. Digitus*, in quoque anfractu tuberculum, *Linn. o. Rumph. 29. Q.* (2. specim. 888.
- 589 *B. Rude*, testa oblonga, ventricosa, acuminata, in quoque anfractu tuberculum, undique granulatum, *Linn. o. Seb. III. 56. 36. Gualth. 44. H. List. 949. 44?* (1. specim. 349. a.

- 574 *B. Tour tuberculé, entouré d'une ligné elevée, & tuberculé de travers dans les anfractures, jaunatre, à tubercules rouges, Linn. o. List. 925. 18? (2. p. 1031.*
- 575 *B. Scœvole, ou gauche, très petit, strié de brun, Linn. o. Naturforsch. XII. tab. 3. f. 2. a. b. (2. p. 340.*
- 576 *B. Fuseau tillonné, à coquille allongé, brune, à columelle longue plée, sillonné de travers, & entouré de lignes elevées, Linn. o. Gualth. 52. P.? Seb. III. 50. 54? List. 921. 14. (1. p. 338.*
- 577 *B. Trompette ou Fuseau, à coquille allongé, blanche ronde, & aigue, anfractures à tubercules, Linn. o. Valent. 6. (1. p. 339.*
- 578 *B. Quenouille, à coquille elevée creusé, à levre crenu, Linn. 551. List 918. 11. Kircher III. 88. Petiv. Gaz. 73. 2. Mus. 6. 5. long. 6. pouc. (2. p 341.*
- 579 *B. Quenouille tuberculée? ou varieté, Linn. 551. α. Seb. III. 79. infra, long. 9. pouc. (2 p. 342. a.*
- 580 *B. Quenouille tuberculée? ou varieté, Linn. 551. α. long. 10 pouc. (1. p. 342. b.*
- 581 *B. Quenouille? ou varieté, plus ventru, & plus tuberculée, couleur de lait, Linn. 551. β. ou o. Seb. III. 79. in centro, long 8½ pouc. (1. p. 343.*
- 582 *B. Fuseau, ou Globe, le dos à tubercules, les anfractures cavés, d'un brun pale, Linn. o. Gualth. 52. L. Argenv. 9. B. Seb. III. 79. List. 917. 10.? (2. p. 337.*
- 583 *B. Trompette Aruane, à queue longue, le dos tuberculé, cavé, & les anfractures tuberculés, Linn. o. Rumph. 28. A Kircher III. 101. long. 5. pouc. (2. p. 329.*
- 584 *B Fuseau rayé, à coquille ventrue, tronquée vers le sommet, à tubercules transverjes, strié, blanc, à tubercules rouges. Linn. o. Seb. III. 50. 55. 56. List. 925. 17? (3. p. 889.*
- 585 *B. Tacheté, à coquille ventrue, allongée, pointue tuberculée, de travers, les anfractures l'un sur l'autre croisés, Linn. o. Rumph. 49. G. List. 1022. 86. Seb. III. 51. 20. 21. (1. p 885.*
- 586 *B Tortu, brun blanchatre, Linn. o. List. 926. 19? (1. p. 886.*
- 587 *B. Tortu? ou varieté, plus petit, Linn. o. List. 926. 19. (3. p. 887*
- 588 *B. Doigt tortu, dans chaque anfracture est un tubercule, Linn. o. Rumph. 29. Q (2. p. 888.*
- 589 *B. Rude, coquille allongée, ventre aigue, un tubercule dans chaque anfracture, partout grenulé. Linn. o. Seb. III. 56. 36. Gualth. 44. H. List. 949: 44? (1. p. 349. a.*

- 590 *B. Granulatum*, testa oblonga, ventricosa, acuminata, granulis, elevatis, rufo cinerea, *Linn. o. Gualth. 49. A. Seb. III. 60. 21. 23. List. 939. 34?* (1 specim. 349. b.)
- 591 *B. Granulatum?* f. *varietas*, sed granulis levioribus, *Linn. o. Petiv. Gaz. 79. 9.* (1. specim. 349. c.)
- 592 *B. Calibare*, testa elongata, apice acuto, cœruleo nodoso, carinata, alba, fusco punctulata. *Linn. o. List. 1024. 91?* (2. specim. 350.)
- 593 *B. Granulatum*, testa oblonga, ventricosa, acuminata, anfractibus tuberculatis, granulata, *Linn. o. Seb. III. 55. in num. 21. ad marginem.* (1. specim. 352.)
- 594 *B. Pterophotum*, testa ventricosa, acuminata, transverse undatim tuberculata, alba. *Linn. o. Gualth. 44. N?* (1. specim. 353.)
- 595 *B. Scrobilator*, testa transverse nodosa, lata obtusa, alba, fasciis flavis, *Linn. 537. a. f. o. Seb. III. 60. 26. 27. Gualth. 49. E. List. 939. 34? Petiv. Gaz. 102. 14.* (3. specim. 351.)
- 596 *B. Olivator*, tuberculis granulisque striatum, *Linn. o. an 538? Seb. III. 57. 34, 60. 25? Gualth. 49. M.* (1. specim. 348.)
-
- 597 *B. Rana*, *Linn. 527. List. 992. 58? Kircher III. 346? Petiv. Mus. 11. 15.* (4. specim. 1051.)
- 598 *B. Rana?* f. *varietas*, sed aculeis elongatis, magisque granulatum, *Linn. 927. a f. o. Seb. III. 60. 18. 19? List. 949. 44. Rumph. 24. I. Petiv. Gaz. 100. 12.* (2. specim. 346.)
- 599 *B. Rana?* f. *varietas*, aculeis fulcatis, tuberculis torosis in anfractibus, fusco, lutescens, *Linn. 527. β. f. o. Seb. III. 60. 14. 20. Argenv. 9. R.* (2. specim. 347.)
- 600 *B. Rana?* f. *varietas*, magis compressum, dorso tuberculo, gibbosum, granulatum, luteum, *Linn. 927. γ. f. o. Adanson Seneg. 1. 8. 2. 13?* (1. specim. 884.)
- 601 *B. Rubecula*, *Linn. 536. Seb. III. 57. 32. 34. List. 934. 29.* (4. specim. 354.)
- 602 *B. Cincticulum*, testa ventricosa, caudata, apice obtuso, lineis elevatis cincta, *Linn. o. List. 940-36?* (2. specim. 357.)
- 603 *B. Cincticulum*, sed minus, *Linn. o.* (3. specim. 357.)
- 604 *B. Hebetatum*, cauda aperta, testa oblonga, apice obtuso, anfractibus tuberculatis, flavescens, *Linn. o. List. 958. 11? Valent. 93.* (2. specim. 1061.)
- 605 *B. Costatum*, anfractu primo transverse tuberculato, *Linn. o. Seb. III. 57. 30. Rumph. 29. H?* (2. specim. 358.)

- 590 *B. Grenulé*, à coquille allongée ventrue, aigue à grains élevés, d'un rouge cendré Linn. o. Gualth. 49. A. Seb. III. 60. 21. 23. List. 939. 34.? (1. p. 349 b.
- 591 *B. Grenulé?* ou variété, mais à grains plus polies, Linn. o. Petiv. Gaz. 79. 9.? (1. p. 349.
- 592 *B. Aiguille*, à coquille allongée, à sommet aigu bleu, avec de nocux, carinée, blanche, pointée de brun, Linn. o. List. 1024. 91.? (2. p. 350.
- 593 *B. Grenulé*, à coquille allongée, ventrue aigue, les enfractures à tubercules, Linn. o. Seb. III. 55. in num. 21. ad marginem. (1. p. 352.
- 594 *B. Pterophote*, à coquille ventrue pointue, blanche, tuberculé de travers, par ondes, Linn. o. Gualth. 44. N.? (1. p. 353.
- 595 *B. Scrobilateur*, à coquille noué de travers, large, emouffé, blanche à bandes jaunes, Linn. 537. n. ou o. Seb. III. 60. 26. 27. Gualth. 49. E. List. 939. 34.? Petiv. Gaz. 102. 14. (3. p. 351.
- 596 *B. Olivateur*, strié de tubercules, & grains, Linn. o. ou 538? Seb. III. 57. 34, 60. 25? Gualth. 49. M. (1. p. 348.
-
- 597 *B. Crapaud*, Linn. 527. List. 995. 58.? Kircher III. 346? Petiv. Mus. 11. 15. (4. p. 1051.
- 598 *B. Crapaud?* ou variété, mais à aiguillons allongés, & plus grenues, Linn. 527. n. ou o. Seb. III. 60. 18. 19? List. 949. 44. Rumph. 24. I. Petiv. Gaz. 100. 12. (2. p. 346.
- 599 *B. Crapaud?* ou variété. à aiguillons fillonnés, tubercules charnues, dans les anfractures, d'un brun jaunâtre, Linn. 527. β. ou o. Seb. III. 60. 14. 20. Argenv. 9. R. (2. p. 347.
- 600 *B. Crapaud?* ou variété, plus comprimé, le dos bossu, à tubercule grenue & jaune, Linn. 527. γ. ou o. Adanson Seneg. 1. 8. 2. 13.? (1. p. 884.
- 601 *B. Livrée*, Linn. 536. Seb. III. 57. 32 34. List. 934. 29. (4. p. 354.
-
- 602 *B. Bandelette* à bossages, à coquille ventrue, en queue, à sommet emouffé, entourée de lignes élevés, Linn. o. List. 940. 36? (2. p. 357.
- 603 *B. Bandelette* à bossages, mais plus petit, Linn. o. (3. p. 357.
- 604 *B. Emouffé* à bossages à queue ouvert, à coquille allongée, à sommet emouffé, les anfractures tuberculés, jaunâtre, Linn. o. List. 958. 11? Valent. 93. (2. p. 1061.
- 605 *B. à Cotes*, la première anfracture tuberculé de travers, Linn. o. Seb. III. 57. 30 Rumph. 29. H? (2. p. 358.

- 606 B. *Pileare*, Linn. 534. α . Seb. III. 52. 3. Gualth. 49. G?
(2. specim. 359.
- 607 B. *Pileare*, præcedenti affine, Linn. 534 α . (2. specim. 359.
- 608 B. *Pileare*, multo minus, Linn. 534. β . List. 933. 28?
(3. specim. 355. 356.
- 609 B. *Lampas*, testa varicibus oppositis, Linn. 529. Seb. III. 57. 29? 31? Rumph. 28. C. (1 specim. 345. a.
- 610 B. *Lampas*, tuberculis varicosis, flavum, Linn. 529. α . Kircher III. 103. Rumph. 28. D. List. 1023. 88. (1. specim. 345. b.
- 611 B. *Lampas*, sed minor, Linn. 529 (2. specim. 345. b.
- 612 B. *Olearium*, Linn. 530. Rumph. 49. I. List. 935. 30. Kircher III. 193. Petiv. Gaz. 153. 6. long. $5\frac{1}{2}$ poll. (2. specim. 344.
-
- 613 B. *Femorale*, Linn. 531. Gualth. 50. B. C. List. 941. 37. Seb. III. 63. 7—10. Kircher III. 291. long. 6 poll. & ultra. (2. specim. 362.
- 614 B. *Femorale*, sed minus, Linn. 531. (2. specim. 362. b.
- 615 B. *Pyrum*? f. *varietas* precedentis. Linn. 531. α . f. o. Rumph. 26. B. Argenv. 10 B. Petiv. Mus. 12. 8. (2. specim. 361.
-
- 616 B. *Pyrum siccatum*, Linn. 535. α . f. o. L. List. 942. 38? Gualth. 37. F. Rumph. 26. E. Petiv. Gaz. 12. 4. (2. specim. 360.
- 617 B. *Pyrafter*, oblongo ventricosum, anfractibus nodosis, sulco separatis, apice brevior. granulatum, flavescens, Linn. o. Argenv. 10. M? (2. specim. 890.
- 618 B. *Costatum*, oblongum vix convexum nodoso costatum, rufum, Linn. o. List. 935. 29. a? (1. specim. 360. b.
- 619 B. *Pyrum*, Linn. 535. Argenv. 10. O. (1. specim. 891.
- 620 B. *Congylis* columella aperta, longissima, labro dentato apice obtuso, costis tenuibus ad apicem nodosis, testa albida, Linn. o. (3. specim. 892.

GENVS XVIII. PURPURÆ.

- 621 P. *Histrix*, magnus, cauda corpore duplo longiore. corpus ventricosum, spinæ concavæ, curvæ ad apicem, longissimæ, trifariam positiæ interjectis minoribus, Linn. 519. α . f. o. Rumph. 26. 3. Gualth. 31. Aa. Argenv. 16. A. Hollar Icon. 22. long. 6. lat. 3. poll. (1. specim. 363.
- 622 P. *Histrix*, præcedenti similis, sed minor, Linn. 519. α . f. o. Seba III. 78. 1-3. long. $4\frac{1}{2}$ lat. $2\frac{1}{4}$ poll. (1. specim. 363. b.

- 606 B. Pileare, ou Huilé à bossages, Linn. 534. α . Seb. III. 52. 3. Gualth. 49. G. ? (2. p. 359.)
- 607 B. Pileare, ou Huilé à bossages, *approchant au précédent*, Linn. 534. α . (2. p. 359.)
- 608 B. Pileare, ou Huilé à bossages, *plus petit*, Linn. 534. β . List. 933. 28. ? (3 p. 355. 356)
- 609 B. Truité, à coquille, à varices opposées, Linn. 529. Seb. III. 57. 29? 31. ? Rumph. 28. C. (1. p. 345. a.)
- 610 B. Truité, jaune, à tubercules enflées, Linn. 529. α . Kircher III. 103. Rumph. 28. D. List. 1023. 88. (1. p. 345. b.)
- 611 B. Truité, *mais plus petit*, Linn. 529. (2. p. 345. b.)
- 612 B. Huiler à bossage; & ris de lait, Linn. 530. Rumph. 49. I. List. 935. 30. Kircher III. 193. Petiv. Gaz. 153. 6. long $5\frac{1}{2}$. pouc. (2. p. 344.)
-
- 613 B. de Bosse, ou Piediforme, Linn. 531. Gualth. 50. B. C. List. 941. 33. Seb. III. 63. 7-10. Kircher III. 291. long. 6. pouc. & plus. (2 p. 362.)
- 614 B. de Bosse, ou Piediforme, *plus petit*, Linn. 531. (2. p. 362. b.)
- 615 B. Poire raboteuse, ou variété de la précédente, Linn. 531. α . ou \circ . Rumph. 26. B. Argenvil. 10. B. Petiv. Mus. 12 8. (2. p. 361.)
-
- 616 B. Poire séché, Linn. 535. α . ou \circ . List. 942. 38? Gualth. 37. F. Rumph. 26. E. Petiv. Gaz. 12. 4. (2. p. 360.)
- 617 B. Pyraсте, ou Poire séché, *ventru à long, les anfractures à nœuds, séparé d'un sillon, à sommet court, grenu jaunâtre*, Linn. \circ Argenv. 10. M? (2. p. 890.)
- 618 B. Costé, allongé, à peine recourbé, coté par des nœuds rouge, Linn. \circ . List. 935. 29. a? (1. p. 360 b.)
- 619 B. Poire, Linn. 535. Argenv. 10. O. (1. p. 891.)
- 620 B. Navet, à longue queue, à columelle ouverte très longue, à lèvre blanche dentelée, le sommet émoussé, à côtes minces, & noueux vers le sommet, & à coquille blanche, Linn. \circ . (3. p. 892.)

GENRE XVIII. POURPRES.

- 621 P. Porc-épic, ou double Becasse épineuse grand, la queue deux fois plus grande que le corps, le corps ventru les spires concavées. & recourbés vers le sommet, très longues, & posés en trois maniere, Linn. 519. α . ou \circ . Rumph. 26. 3. Gualth. 31. A c. Argenv. 16. A. Hollar Icon. 22. long. 6. latit. 3 pouc. (1. p. 363.)
- 622 P. Porc-épic, ou double Becasse épineuse, semblable à la précédente, *mais plus petit*, Linn. 519. α . ou \circ . Seb. III. 78. 1-3. long $4\frac{1}{2}$. larg. $2\frac{1}{4}$. pouc. (1. 363. b.)
- 623 P.

- 623 *P. Histrix*, præcedenti affinis, *Linn.* 519. n. f. o. (1. specim. 363. c.)
- 624 *P. Tribulus*, *Linn.* 519. *Rumph.* 26. *G. Gualth.* 31. *A. b. List.* 902. 22. *Petiv. Gaz.* 101. 16. (3. specim. 364.)
- 625 *P. Cornuta*, *Linn.* 520. n. *List.* 901. 21. *Kircher III.* 284. long. 5. lat. 4. poll. (1. specim. 366.)
- 626 *P. Cornuta*, ast connatis margine & labro, alba, *Linn.* 520. n. *Seb. III.* 78. 9—11. long. 4. latit. $3\frac{1}{4}$ poll. (1. specim. 366. a.)
- 627 *P. Cornuta*, aculeis minoribus minusque curvatis, *Linn.* 520. n. (2. specim. 366. b.)
- 628 *P. Cornuta*, aculeis nodulosis obtusis, *Linn.* 520 *Rumph.* 26. a. *Gualth.* 30. *F? Petiv. Gaz.* 68. 12. *Seb. III.* 78. 8. (2. specim. 367.)
- 629 *P. Cornuta*, multo minor, *Lin.* 520. (3. specim. 367.)
- 630 *P. Spirillus*, *Linn.* 554. vid. n^o. 563. supra. (3. specim. 370.)
- 631 *P. Cornuta*, testa, cauda longa sulcata, nodosa, nodis aculeatis, lutea, *Linn.* o. *List.* 900 20? (1. specim. 365.)
- 632 *P. Haustellum*, *Linn.* 518. *List.* 303. 23. *Hollar Icon.* 37. longit. 7 latit. $2\frac{1}{2}$ poll. (1. specim. 371. a.)
- 633 *P. Haustellum*, minor, fuscescens, *Linn.* 518, *Seb. III.* 78. 5. 6. *Kircher III.* 270. longit. $7\frac{1}{2}$ poll. (2. specim. 371. b.)
- 634 *P. Haustellum*, brevior, *Linn.* 518. longit. 4 poll. (3. specim. 371. c.)
-
- 635 *P. Scorpio*, *Linn.* 524 *Seb. III.* 79. 13—16. *Valent.* 36. 37. *List.* 906. 25. (2. specim. 372. — „ Unum, sed „ giganteum. *Amstellodami* invenitur in præstanti Museo, seduli Collectoris I. C. BRANDTII.
- 636 *P. Scorpio*, alba, *Linn.* 524. *Argenv.* 16. D (2. specim. 372.)
- 637 *P. Scorpio*, præcedenti affinis, *Linn.* 524. (2. specim. 372.)
- 638 *P. Volans*, testa convexa striata, aculeis curvis abbreviatis, inter se adnatis, alba, ramulis piceis, *Linn.* o. *Adanson Seneg.* 1. 9 2. 21? *Davila* 16. *P?* (1. specim. 373.)
- 639 *P. Sceletum*, oris margine dentato, testa oblonga, costata, convexa striata, ramulis curvatis, fusca, costis albis, *Linn.* o. (2. specim. 374.)
- 640 *P. Dama*, ventricosa, acuminata, ramis latioribus sulcatis plicatis, pulcherrima, *Linn.* 523. n. f. o. *Seb. III.* 77. 1? longit. $3\frac{1}{4}$ latit. 3 poll. (1. specim. 384.)

- 623 P. Porc-épic, ou double Becasse épineuse, approchant à la précédente, Linn. 519. *α.* ou *ο.* (1. p. 363. *c.*)
- 624 P. Becasse épineuse, Linn. 519. Rumph. 26. G. Gualth. 31. *A. b.* List. 902. 22. Petiv. Gaz. 101. 16. (3. p. 364.)
- 625 P. Massuée, ou Navette épineuse, allongée Linn. 520. *α.* List. 901. 21. Kircher III. 284. long. 5. lat. 4. pouc. (1. p. 366.)
- 626 P. Massuée, ou Navette épineuse, blanche, semblable à la précédente, excepté que dans cette le bord. & la levre sont jointes ensemble, Linn. 520. *α.* Seb. III. 78. 9—11. long. 4. lat. 3½ pouc. (1. p. 366. *a.*)
- 627 P. Cornue, ou Navette épineuse, à aiguillons plus petits & moins courbés, Linn. 520. *α.* (2. p. 366. *b.*)
- 628 P. Cornue, ou Navette épineuse, à aiguillons nouveaux émouffés, Linn. 520. Rumph. 26. 4. Gualth. 30. F? Petiv. Gaz. 68. 12. Seb III. 78. 8. (2. p. 367.)
- 629 P. Cornue, ou Navette épineuse, beaucoup plus petit, Linn. 520. (3. p. 367.)
- 630 P. Spirille, ou Navette à longue queue, Linn. 554. voyez supra n°. 563. (3. p. 370.)
- 631 P. Becasse à tête épineuse, coquille à queue longue, sillonné, noué, à nœuds aigues, jaunâtre, Linn. *ο.* List. 900. 20? (1. p. 365.)
- 632 P. Becasse, Linn. 518. List. 303. 23. Hollar Icon. 37. *a.* long. 7. larg. 2½ pouc. (1. p. 371. *a.*)
- 633 P. Becasse, brunâtre, mais plus petit, Linn. 518. Seb. III. 78. 5. 6. Kircher III. 270. long. 7½ pouc. (2. p. 371. *b.*)
- 634 P. Becasse, plus court, Linn. 518. long. 4 pouc. (3. p. 371. *c.*)
- 635 P. Scorpion, Linn. 524. Seb. III. 79. 13—16. Valent. 36 37. List. 906. 25. (2. p. 372. — „ Un, mais très „ grand. se trouve à Amsterdam, dans le Cabinet renommé, „ du diligent Collecteur I. C. BRAND.)
- 636 P. Scorpion, blanc, Linn. 524. Argenv. 16. D. (2. p. 372.)
- 637 P. Scorpion, approchant à la précédente, Linn. 524. (2. p. 372.)
- 638 P. Scorpion volant, à stries, courbées. à aiguillons courbés courtes, jointes ensemble, à coquille blanche. rameaux couleur de poix, Linn. *ο.* Adanson Seneg. I. 9. 2. 21? Davila 16. F? (1. p. 373.)
- 639 P. Scelette, le bord de la bouche denté, à coquille longue costée, & stries, courbée, à rameaux courbés, brun, à cotes blanche., Linn. *ο.* (2. p. 374.)
- 640 P. Daine, ou Chauffe Trappe, ventrue, aiguë à rameaux plus larges, sillonnés plies, très. bella, Linn. 523. *α.* ou *ο.* Seb. III. 77. 1? long. 3½. larg. 3. pouc. (1. p. 384.)

- 641 *P. Ramosa*, Linn. 523. Seb. III. 77. 4. (2. specim. 385.)
- 642 *P. Ramosa*, præcedenti affinis, Linn. 523. (2. specim. 385.)
- 643 *P. Saxatilis*, ramis parvis, fasciis fuscis & albis, Linn. 525. Seb. III. 77. 5. Gualth. 37. G. (2. specim. 386.)
- 644 *P. Saxatilis*, similis præcedenti, Linn. 525. (2. specim. 386.)
- 645 *P. Saxatilis*, ramulis brevioribus, alba, Linn. 525. Seb. III. 77. 6? (1. specim. 387.)
- 646 *P. Ignifer*, testa oblonga acuminata, frondibus concavis curvatis nodosis, fusca, Linn. 523. α. f. o. Seb. III. 77. 9, 10. Rumph. 26. 2. (2. specim. 380.)
- 647 *P. Ignifer*, similis præcedenti, Linn. 523. α. f. o. Valent. 42. Petiv. Gaz. 101. 17. (2. specim. 380.)
- 648 *P. Ignifer?* f. *varietas*, nodis tribus frondosis brevibus, duobusque longioribus, fusca, Linn. 523. β. f. o. List. 448. 73? (2. specim. 377.)
- 649 *P. Argyna*, testa oblonga, convexa, acuminata, trifariam frondosa, frondibus transversis roseis, fusca, Linn. 523. γ. f. o. Gualth. 37. H. List. 946. 41. Kircher III. 281. (2. specim. 378.)
- 650 *P. Argyna*, præcedenti affinis, Linn. 523. γ. f. o. Argenv. 16. H. (2. specim. 378.)
- 651 *P. Argyna?* f. *varietas*, fronde breviori, Linn. 523. γ. f. o. Seb. III. 73. 11. List. 945. 40? Petiv. Gaz. 99. 13. Valent. 5. (2. specim. 379.)
- 652 *P. Argyna?* f. *varietas*, Linn. 523. γ. f. o. (2. specim. 379.)
- 653 *P. Cornu Cervi*, flavescens, trifariam frondosa, nodisque duobus, Linn. 523. δ. f. o. Rumph. 26. 1. Argenv. 16. E. Valent. 38. (2. specim. 375.)
- 654 *P. Cornu Cervi*, similis præcedenti, Linn. 523. δ. f. o. (2. specim. 375.)
- 655 *P. Calcatrippa*, testa longa acuminata, nodosa frondosa, fronde minori, Linn. 523. ο. Gualth. 37. D? (2. specim. 376.)
- 656 *P. Ventricosa*, testa acuminata trifariam frondosa, nodosa, fusca, Linn. 523. η. f. o. Seb. III. 77. 7. (1. specim. 381.)
- 657 *P. Costata*, testa oblonga, ventricosa costata, trifariam frondosa, lutea, Linn. 523. ζ. f. o. Seb. III. 77. 1. 8. Gualth. 37. I. Argenv. 16. C. Valent. 85. (2. specim. 382.)

- 641 P. Cichorée, Linn. 523. Seb. III. 77. 4. (2. p. 385.)
- 642 P. Cichorée, *approchante à la précédente*, Linn. 523. (2. p. 385.)
- 643 P. Brulée, à *petites branches, à bandes brunes, & blanches*, Linn. 525. Seb. III. 77. 5. Gualth. 37. G. (2. p. 386.)
- 644 P. Brulée, *semblable à la précédente*, Linn. 525. (2. p. 386.)
- 645 P. Brulée, à *rameaux plus courts, blanche*, Linn. 525. Seb. III. 77. 6? (1. p. 387.)
- 646 P. Chicoré-brulée, à *coquille allongée, aiguë, à feuilles cavaes courbées, nouées, brune*, Linn. 523. α. ou o. Seb. III. 77. 9. 10. Rumph. 26. 2. (2. p. 380.)
- 647 P. Chicoré-brulée, *semblable à la précédente*, Linn. 523. α. f. o. Valent. 42. Petiv. Gaz. 101. 17. (2. p. 380.)
- 648 P. Chicoré-brulée, *ou variété, à trois nœuds à feuilles courtes, & deux plus longues; brune*, Linn. 523. β. ou o. List. 448. 73? (2. p. 377.)
- 649 P. Chicoré Argyne, à *coquille longue, recourbée, aigüe, frondée de trois manières, à frondes transverses couleur de rose; brune*, Linn. 523. γ. ou o. Gualth. 37. H. List. 946. 41. Kircher III. 281. (2. p. 378.)
- 650 P. Chicoré Argyne, *approchant à la précédente*, Linn. 523. γ. ou o. (2. p. 378.)
- 651 P. Chicoré Argyne? *ou variété, à fronde plus courte*, Linn. 523. γ. ou o. Seb. III. 73. 11. List. 945. 40.? Petiv. Gaz. 99. 13. Valent. 5. (2. p. 379.)
- 652 P. Chicoré Argyne? *ou variété*, Linn. 523. γ. ou o. (2. p. 379.)
- 653 P. Bois de Cerf, *jaunâtre, frondé de trois manières, à deux nœuds*, Linn. 523. δ. ou o. Rumph. 26. 1. Argenv. 16. E. Valent. 38. (2. p. 375.)
- 654 P. Bois de Cerf, *semblable à la précédente*, Linn. 523. δ. ou o. (2. p. 375.)
- 655 P. Calcatrippa, *coquille longue aigüe, frondé, à fronde plus petite*, Linn. o. Gualth. 37. D.? (2. p. 376.)
- 656 P. Chicoré brulée, à *coquille acuminée, pointue, feuillu de trois manières, noueux, brune*, Linn. 523. η. ou o. Seb. III. 77. 7. (1. p. 381.)
- 657 P. Chicoré costée, à *coquille longue ventrue, à costes, feuillu de trois manières, jaunâtre*, Linn. 523. ζ. ou o. Seb. III. 77. 1. 8. Gualth. 37. I. Argenv. 16. C. Valent. 85. (2. p. 382.)

- 658 *P. Costata*, similis præcedenti, *Linn.* 523. ζ . f. o. (3. specim. 382.
- 659 *P. Ramosa*, labio roseo, *Linn.* 523. *Gualth.* 38. *A.* longit. 8. latit. 5. poll. (2. specim. 385.
- 660 *P. Ramosa*, testa margine angulato, ore elongato, costis octo, fusca, *Linn.* o. (2. specim. 388.
-
- 661 *P. Trunculus*, testa oblonga, medio carinata, sexfariam nodosa, nigra, *Linn.* 522. α . f. o. *Ginann.* II. 64? *Kircher* III. 272. (2. specim. 392.
- 662 *P. Trunculus?* f. *varietas*, nodis acutis, in anfractibus alba, fusco fasciata, *Linn.* 522. β . f. o. *List.* 947. 42? *Kircher* III. 277. (2. specim. 389.
- 663 *P. Trunculus?* f. *varietas*, sexfariam nodosa, *Linn.* 522. α . f. o. *Ginann.* II. 64. (1. specim. 391.
- 664 *P. Trunculus?* f. *varietas*, decies nodosa, alba rubescens, *Linn.* 522. γ . f. o. (2. specim. 390.
-
- 665 *P. Nodulosa*, testa lata, gibbosa, acuminata, trifariam nodosa, *Linn.* o. *Adanson Seneg.* 1. 9. 2. 22? (2. specim. 393.
- 666 *P. Volatilis*, testa oblonga, nodosa, flavescens, *Linn.* o. *Adanson Seneg.* 1. 9. 2. 21? (2. specim. 394.
- 667 *P. Procera*, testa anfractibus tumidis nodosis, elongata nodis, *Linn.* o. *List.* 948. 43? *Davila* I. 16. N. O. (1. specim. 395.
- 668 *P. Procera*, præcedenti affinis, *Linn.* o. (2. specim. 395.
- 669 *P. Talaria*, testa, subtriquetra, anfractibus longatis, trifariam nodosa, nodis delatatis, rosea, *Linn.* o. *Davila* I. 6. K. longit. $2\frac{1}{2}$ latit. $5\frac{1}{2}$ poll. (1. specim. 399. a.
- 670 *P. Talaria*, sed minor, *Linn.* o. (1. specim. 399.
- 671 *P. Talaria?* f. *varietas*, testa longa acuminata, quaque anfractu tribus ramis ornata, albida, *Linn.* o. *Davila* 16. L? (2. specim. 398.
- 672 *P. Talaria?* f. *varietas*, simillima præcedenti, flavescens, *Linn.* o. (2. specim. 398.
- 673 *P. Talaria*, paulo minor, *Linn.* o. (2. specim. 397.
- 674 *P. Obliquata*, testa acuminata, anfractibus nodosis, *Linn.* o. *Davila* I. 16. M. (1. specim. 396.
- 675 *P. Grana punctulata*, testa convexa, granulata, apice obtuso, anfractuum nodi septem, *Linn.* o. *Valent.* 14. a-18. e. (2. specim. 400.
- 676 *P. Grana punctulata*, albido fusca, *Linn.* o. (2. specim. 400.

- 658 *P. Chicoré costée, semblable à la précédente, Linn. 523. ♂. ou o. (3. p. 382.*
- 659 *P. Chicoré, ou Chauffe-trappe, à levre couleur de rose, Linn. 523. Gualth. 38. A. long. 8. latit. 5. pouc. (2. p. 385.*
- 660 *P. Branchu, à coquille le bord en angles, la bouche allongée, & huit cotes, brune, Linn. o. (2. p. 388.*
- 661 *P. Tronçon, à coquille longue cariné au milieu, noueux de six manières, noire, Linn. 522. α. ou o. Ginann. II. 64. ? List. 947. 42? Kircher III. 272. (2. p. 392.*
- 662 *P. Tronçon? ou variété, à noeuds pointues, dans les anfractures blanche, rayé de brun, Linn. 522. β. ou o. Kircher III. 277. ? (2. p. 389.*
- 663 *P. Tronçon? ou variété, noué à six manières, Linn. 522. α. ou o. Ginann. II. 64. (1. p. 391.*
- 664 *P. Tronçon? ou variété, dix fois nouée, d'un blanc rougeâtre, Linn. 522. γ. s. o. (2. p. 390.*
- 665 *P. Plein de Noeux, à coquille large, bossu pointue, noué de trois manières, Linn. o. Adanson Seneg. I. 9. 2. 22. ? (2. p. 393.*
- 666 *P. Ailée. à coquille longue, noueuse, jaunâtre, Linn. o. Adanson Seneg. I. 9. 2. 21. ? (2. p. 394.*
- 667 *P. Branchue tuberculée, coquille, les anfractures enflées noueux. allongée, à trois noeuds, Linn. o. List. 648. 43? Davila I. 16. N. O (1. p. 395.*
- 668 *P. Branchue tuberculée, semblable à la précédente, Linn. o. (2. p. 395.*
- 669 *P. Talairé ailée, à coquille, les anfractures allongée, nouée de trois manières, à noeux, dilatées, couleur de rose, Linn. o. Davila. I. 16. K. long. 2 $\frac{1}{2}$. lat. 5 $\frac{1}{8}$. pouc. (1. p. 399. a.*
- 670 *P. Talairé ailée, mais plus petit, Linn. o. (1. p. 399.*
- 671 *P. Talairé membranée? ou variété, à coquille longue, pointue chaque anfracture orné de trois branches, blanche, Linn. o. Davila I. 16. L? (2. p. 398.*
- 672 *P. Talairé membranée? ou variété, très semblable à la précédente, jaunâtre Linn. o. (2. p. 398.*
- 673 *P. Talairé membranée? un peu plus petit, Linn. o. (2. p. 397.*
- 674 *P. Oblique, à coquille pointue, les anfractures noueuses, Linn. o. Davila I. 16. M. (1. p. 396.*
- 675 *P. Grains pointus, ou Chagrinée, à coquille recourbée, grenue, à sommet émoussé, à sept noeux dans l'anfracture, brune, Linn. o. Valent. 14. a-18. e. (2. p. 400.*
- 676 *P. Grains pointus, ou Chagrinée, brun blanchâtre, Linn. o. (2. p. 400.*

GENVS XIX. MVRICI FORMES.

- 677 *M. Moscatus*, testa ventricosa, delatata, anfr. acibus obliquis, dorso subaculeato, frondoso, *Linn. o. List.* 894. 14? long. & latit. 4. poll. (1. specim. 401.
- 678 *M. Radix*, columella longiore, testa umbilicata, anfractibus sulcatis dilatatis, apice brevi, fusco flavescens, *Linn. o. List.* 894. 14. long. & latit. 3½. poll. (1. specim. 402.
- 679 *M. Radix*, albescens, sed minor, *Linn. o.* (2. specim. 402.
- 680 *M. Aster*, testa ventricosa, anfractibus aculeatis, aculeis curvatis, bicarinata, carinis aculeatis, *Linn. o. Seb. III.* 60. 30? (1. specim. 1040.
- 681 *M. Costatus*, costis quatuor aculeatis, rufo fuscis, *Linn. o. Seb. III.* 60. 31? (1. specim. 898.
- 682 *M. Bimuricatus*, testa dupliciter aculeata, *Linn. o. Seb. III.* 60. 32? *List.* 958. 11? (3. specim. 411.
- 683 *M. Trifoliata*, testa sulcato costata, trifariam frondosa, fronde obtusa, *Linn. o. Davila I.* 11. E. (2. specim. 403.
- 684 *M. Nigrita*, testa alba oblonga, undecim frondosa, fronde crispa, nigra, *Linn. o. Argenv. Suppl.* 2. K. long. & latit. 2½. poll. (2. specim. 404. — „ Si „ milis species egregii objecti. invenire licet *Parisis*, „ in celeberrimo Museo prænob. Matronæ Præsid. de „ BANDEVILLE, de quo *Argenv.* affirmat. pro eo f. 1700 „ fl. gall. esse solutum”.
- 685 *M. Granatus*, anfractibus depressis, frondoso, flavescens, ore rubro fusco, *Linn. o. List.* 952. 1? *Davila I.* 10. b. d. (1. specim. 405.
- 686 *M. Granatus?* s. *varietas*, ore rubro fusco, *Linn. o.* (1. specim. 405.
- 687 *M. Pinus*, testa oblonga, lactea, anfractibus frondosa, *Linn.* 473. α. f. o. *List.* 895. 15? *Argenv.* 15. G. *Seb. III.* 52. 20. *Rumph.* 24. 4. (1. specim. 406.
- 688 *M. Larix*, testa oblonga, lactea, anfractibus ramosis, *Linn.* 473. β. f. o. *Seb. III.* 67. c. e. *Rumph.* 23. D? *List.* 895. 15? (2. specim. 410.
- 689 *M. Larix*, flavescens, *Linn.* 473. β. f. o. (2. specim. 410.
- 690 *M. Hippocastanum*, testa albida, anfractibus echinatis, *Linn.* 545. α. f. o. *Gualth.* 31. F. *Rumph.* 43. D. *Seb. III.* 49 80—82. *List.* 895. 15? (1. specim. 407.
- 691 *M. Hippocastanum?* s. *varietas*, *Linn.* 545. α. f. o. (2. specim. 408.

GENRE XIX. EN FORME DE ROCHERS.

- 677 R. Noix de Moscate, à coquille ventrue étendue, les anfractures obliques, le dos un peu feuillé, & pointue, Linn. o. List. 894. 14? long. & larg. 4. pouc. (1. p. 401.
- 678 R. Massuée, ou Navette, à columelle longue, coquille umbiliqué, les anfractures sillonnés étendus, à sommet court, d'un brun jaunâtre, Linn. o. List. 894. 14. long. & larg. 3½. pouc. (1. p. 402.
- 679 R. Massuée, ou Navette, blanche, mais plus petite Linn. o. (2. p. 402.
- 680 R. Etoile, à coquille ventrue les anfractures pointues. à pointes recourbées, à deux caves, les carines pointues, Linn. o. Seb. III. 60. 30? (1. p. 1040.
- 681 R. Etoile costée, à quatre cotes pointues, d'un brun rouge, Linn. o. Seb. III. 60. 31? (1. p. 898.
- 682 R. Etoile double, à coquille deux fois pointue, Linn. o. Seb. III. 60. 32? List. 958. 11? (3. 411.
- 683 R. Navette à trois feuilles, à coquille, dont les cotes sont sillonnés, fronde de trois maniere, d'un fronde obscure, Linn. o. Davila I. 11. E. (2. p. 403.
- 684 R. Noirette, ou Massuée, à coquille blanche allongée, onze fois fronde, d'une feuille crepue noire, Linn. o. Argenv. Suppl. 2. K. long. & larg. 2½. pouc. (1. p. 404. — „ Une semblable piece de cet excellent objet, se trouve à Paris „ dans le tres celebre Cabinet de Madame la Presidente de „ BANDEVILLE, pour lequel Argenv. assure qu'on a payé „ f 1700 livr. de fr.
- 685 R. Granatin, ou Pomme de Granate, les anfractures de primés, à feuilles jaunâtre, la bouche brun rougeâtre, Linn. o. List. 952. 1? Davila, I. 10. b. d. (1. p. 405.
- 686 R. Pomme de Granate? ou variété, à bouche d'un rouge foncé, Linn. o. (1. p. 405.
- 687 R. Pomme de Pin, à coquille allongé, blanche, les anfractures frondues. Linn. 473. α. ou o. List. 895. 15? Argenv. 15. G. Seb. III. 52. 20. Rumph. 24. 4. (1. p. 406.
- 688 R. Pomme de Larix, ou de Pin, à coquille allongée, blanche, les anfractures branchues, Linn. 473. β. ou o. Seb. III. 67. c. e. Rumph. 23. D? List. 895. 15? (2. p. 410.
- 689 R. Pomme de Larix, jaunâtre, Linn. 473. ou o. (2. p. 410.
- 690 R. Faux Moscate couronné, à coquille blanche, les anfractures couverte d'aiguillons, Linn. 545. α. ou o. Gualth. 31. F. Rumph. 43. D. Seb. III. 49. 80. 82. List. 895. 15? (1. p. 407.
- 691 R. Faux Moscate couronné, ou variété, Linn. 545. α. ou o. (2. p. 408.

- 692 *M. Cornutus tuberculatus*, testa oblonga, acuminata, anfractibus planis, tuberculis obsita, *Linn. o. Seb. III. 60. 9?* *Petiv. Mus. 8. 11.* (2. specim. 409.)
- 693 *M. Pyrus*, testa oblonga, rotundata, glabra, fusco lineata, *Linn. o. List. 897. 17?* (2. specim. 429.)
- 694 *M. Ficus Tarnatanus*, testa oblonga subtrigona, seriebus duabus, muricatis supra ramosis, *Linn. 556. α. f. o. Davila I. 15. G?* *List. 885. 6. b.* (1. specim. 895.)
- 695 *M. Tarnatanus*, testa oblonga, ventricosa, acuminata, anfractu echinato, *Linn. 556. β. f. o. List. 884. 6. a.* (3. specim. 896.)
- 696 *M. Tarnatanus?* f. *varietas*, *Linn. 556. β. f. o.* (2. specim. 896.)
- 697 *M. Nyctæris*, f. *Tarnatanus*, testa oblonga, lævis acuminata, vix convexa, columella striata, *Linn. o. List. 896. 16?* (2. specim. 428.)
- 698 *M. Clava muricata*, testa oblonga, trifariam ramosa, flava, ramis albis, *Linn. o. Gualth. 37. C?* (2. specim. 412. a.)
- 699 *M. Clava muricata?* f. *varietas*, alba, fusco, maculata, *Linn. o. Seb. III. 60. 12. Petiv. Gaz. 101. 18.* (2. specim. 412. b.)
- 700 *M. Prolescens*, testa anfractibus ramosis. acumine obtuso, rugis, clathrata, albo nigroque varia, *Linn. o. List. 956. 8?* *Seb. III. 52. 27. Gualth. 43. V?* (2. specim. 413.)
- 701 *M. Prolescens?* f. *varietas*, *Linn. o. List. 811. 20?* (2. specim. 414.)
- 702 *M. Melongina*, *Linn. 547. Seb. III. 72. 2. 6. 7. List. 905. 24. a. Rumph. 24. 2. Kircher III. 186. Hollar Icon. 39. long. 4½. latit. 3¼* (1. specim. 424. a.)
- 703 *M. Melongina*, fasciis fuscis, *Linn. 547. Seb. III. 72. r. 3. 8. 9. Gualth. 26. F.* (2. specim. 424. b.)
- 704 *M. Melongina*, fasciis nigris, fuscisque, *Linn. 547. List. 904. 24. Seb. III. 72. 4. 5. Petiv. Mus. 21. 8?* (2. specim. 424. c.)
- 705 *M. Armata*, testa subrotunda acuminata, bifariam spinosa, longitudinaliter striata, fusca, apice albo, *Linn. o. Seb. III. 60. 11.* (2. specim. 426.)
- 706 *M. Armata*, anfractibus superioribus albis, *Linn. o.* (2. specim. 415 426.)
- 707 *M. Geniculatus*, testa oblonga, ramis obtusis, varicosa, trifariam tuberculata, *Linn. o. List. 991. 52?* (2. specim. 425.)

- 692 R. Faux Mofcate tuberculé, à coquille allongée pointue, les anfractures plates, couverte de tubercules, Linn. o. Seb. III. 60. 9? Petiv. Mus. 8. II. (2. p. 409.
- 693 R. Poire, à coquille allongée, ronde, pelé, rayée de brun, Linn. o. List. 897. 17? (2. p. 429.
- 694 R. Figue Tarnatane, à coquille allongée un peu triangulaire, à deux suites pointée, dessus branchue, Linn. 556. ou o. Davila I. 15. G? List. 885. 6. b. (1. specim. 895.
- 695 R. Tarnatane, ou Chauve-souris, à coquille allongée, ventrue, pointue, anfracture à aiguillons, Linn. 556. β . ou o. List. 884. 6. a. (1. p. 896.
- 696 R. Tarnatane, ou Chauve-souris? ou variété, Linn. 556. β . ou o. (2. p. 896.
- 697 R. Nyctere, ou Tarnatane, à coquille allongée, unie, pointue, à peine recourbée, à columelle strié, Linn. o. List. 826. 16? (2. p. 428.
- 698 R. Herisson, ou Cheval de Frise, à coquille allongée, branchue de trois manieres, jaune, à branches blanches, Linn. o. Gualth. 57. C? (2. p. 412. a.
- 699 R. Herisson? ou variété, blanche, tacheté de brun, Linn. o. Seb. III. 60. 12. Petiv. Gaz, 101. 18. (2. p. 412. b.
- 700 R. Prolescent, ou Herisson, à coquille, à anfractures branchues, à sommet émouffé, ridé, varié de blanc & de noir, Linn. o. List. 956. 8? Seb. III. 52. 27. Gualth. 43. V? (2. p. 413.
- 701 R. Prolescent, ou Herisson? ou variété, Linn. o. List. 811. 20? (2. p. 414.
- 702 R. Melongene, ou Coutis, Linn. 547. Seb. III. 72. 2. 6. 7. List. 905. 24. a. Rumph. 24. 2. Kircher III. 186. Hollar Icon. 39. long. $4\frac{1}{2}$. larg. $3\frac{3}{4}$. pouc. (1. 424. a.
- 703 R. Melongene, ou Coutis, à bandes brunes, Linn. 547. Seb. III. 72. 1. 3. 8. 9. Gualth. 26. F. (2. p. 424. b.
- 704 R. Melongene, ou Coutis, à bandes noires, & brunes, Linn. 547. List. 904. 24. Seb. III. 72. 4. 5. Petiv. Mus. 21. 8? (2. 424. c.
- 705 R. Armé, ou Singe, à coquille ronde pointée, épineuse & deux maniere, à stries longitudinales, brunes, à sommet blanc, Linn. o. Seb. III. 60. 11. (2. p. 426.
- 706 R. Armé, ou Singe, les anfractures superieures blanches, Linn. o. (2. p. 415. 426.
- 707 R. Herisson variceuse, à coquille allongée, branches émouffées, variceux, tuberculé à trois manieres, Linn. o. List. 991. 52? (2. p. 425.

- 708 M. *Tuberculatus*, testa oblonga, convexa, tuberculis obfita, fulvescens, *Linn. o.* (1. specim. 899.
- 709 M. *Hæmastama?* flavescens, *Linn. 466. a. f. o. Seb. III. 52. 27? Rumph. 24. D? Argenv. 17. H.* (2. specim. 417. 1033.
- 710 M. *Mancinella*, flavescens, columella transversim striata, *Linn. 544. a. f. o. Seb. III. 52. 27. List. 957. 9?* (2. specim. 418.
- 711 M. *Ricinus*, apertura dentata, labro dentato, *Linn. 540. Seb. III. 60. 37. 47.* (2. specim. 420.
- 712 M. *Ricinus?* f. *varietas*, *Linn. 540. a. Seb. III. 52. 28. 29. Gualth. 28. R. Rumph. 24. C. Argenv. 14. A.* (3. specim. 419.
- 713 M. *Varicosus*, testa oblonga, columella lævi acuminata, varicosa, sulcata, flavescens, fasciis fuculentibus, *Linn. o.* (3. specim. 432.
- 714 M. *Luteus*, testa oblonga, convexa, costata, *Linn. o.* (1. specim. 1052.
- 715 M. *Aulumiceus*, testa rotundata, ventricosa, anfractibus frondosis, ore pallide roseo, *Linn. o. Seb. III. 79. 71? List. 990. 51. b.* (2. specim. 416.
- 716 M. *Dolarium*, *Linn. 564. Seb. III. 52. 11. Kircher III. 347. Petiv. Gaz. 55. 4?* (1. specim. 421.
- 717 M. *Planatus*, testa oblonga, anfractibus compressis, sulcatis, tuberculatis, grisea, *Linn. o. List. 1059. 2. Davila I. 8. V. Petiv. Gaz. 101. 4.* (2. specim. 422.
- 718 M. *Planatus*, sed minor, *Linn. o. List. & Petiv. l. c.* (2. specim. 423.
- 719 M. *Argus*, testa oblonga ventricosa, convexa, seriebus tuberculorum quinque, margine tuberculato, *Linn. o. Rumph. 49. B. Petiv. Gaz. 6. 6.* (2. specim. 433.
- 720 M. *Fasciatus*, testa ventricosa, convexa, acuminata, glabra, alba, fasciis tribus fuscis, *Linn. o. Petiv. Gaz. 18. 5.* (2. specim. 430.
- 721 M. *Violaceus*, testa oblonga, tumida, acuminata, granulis striata, violacea, *Linn. o.* (2. specim. 431.
- 722 M. *Rusticus*, testa oblonga, acuminata, striata, albo maculata, *Linn. o. List. 986. 45.* (2. specim. 435.
- 723 M. *Calcaratus*, f. *Persicus*, testa ventricosa, rotunda, anfractibus tumidis, costatim striata, fusca, *Linn. 464. a. f. o. Davila I. 9. B b.* (2. specim. 436.

- 708 *R. Herisson tuberculé, à coquille allongée, recourbée, remplie de tubercules, brunatre.* Linn. o. (1. p. 899.
- 709 *R. Hæmastame, ou Conque Persique, jaunatre, Linn. 466. α ou o. Seb. III. 52. 27? Rumph. 24. D? Argenv. 17. H. (2. p. 17. 1033.*
- 710 *R. Mancinelle, ou Conque Persique, jaunatre, à columelle striée de travers.* Linn. 544. α. ou o. Seb. III. 52. 27. List. 957. 9? (2. p. 418.
- 711 *R. Meure, à ouverture, ♂ levre dentée,* Linn. 540. Seb. III. 60. 37. 47. (2. p. 420.
- 712 *R. Meure? ou variété,* Linn. 540. α. Seb. III. 52. 28. 29. Gualth. 28. R. Rumph 24. C. Argenv. 14. A. (3. p. 419.
- 713 *R. Variceuse enflée, à coquille allongée, la columelle polie, pointue, enflée, sillonné, jaunatre, à bandes brunes,* Linn. o. (3. p. 432.
- 714 *R. Variceuse jaune, à coquille allongée, recourbée à cotes,* Linn. o. (1. p. 1052.
- 715 *R. Alume, coquille ronde, ventrue, les anfractures en feuilles, la bouche d'un rouge pale.* Linn. o. Seb. III. 79. 71? List. 990. 51. b. (2. p. 416.
- 716 *R. Dolaire, ou Faux Escailier,* Linn. 564. Seb. III. 52. 11. Kircher III. 347. Petiv. Gaz. 55. 4? (2. p. 421.
-
- 717 *R. Aplati, ou Faux Cadran, à coquille allongée, les anfractures comprimés, sillonnés, tubercules, grise,* Linn. o. List. 1059. 2. Davila I. 8. V. Petiv. Gaz. 101. 4. (2. p. 422.
- 718 *R. Aplati, ou Faux Cadran, le pareil, mais plus petit,* Linn. o. List. ♂ Petiv. Gaz. l. c. (2. p. 423.
- 719 *R. Argus fascie, la coquille allongée, ventrue recourbée, à cinq rangs de tubercules, le bord tuberculé,* Linn. o. Rumph. 42. B. Petiv. Gaz. 6 6. (2. p. 433.
- 720 *R. Bandé, à coquille ventrue, recourbée & pointue, perlé, blanche, à trois bandes brunes,* Linn. o. Petiv. Gaz. 18. 5. (2. p. 430.
- 721 *R. Violette, à coquille longue, enflée, pointue, striée de grains, couleur violette,* Linn. o. (2 p. 431.
- 722 *R. Païsan Batave, ou Champetre, à coquille longue, pointue striée, tacheté de blanc,* Linn. o. List. 986. 45. (2. p. 435.
- 723 *R. Persique eperonné, à coquille ventrue ronde, les anfractures enflées, strié par cotes, brune,* Linn. 464. α. ou o. Davila I. 9. Bb. (2. p. 436.

- 724 *M. Persicus*, testa oblonga dilatata, acuminata, argute striata, fasciis fuscis, albisque, *Linn.* 464. *Seb.* III. 72. 12—16. *List.* 987. 46. 47. *Argenv.* 17. *E. Petiv. Musf.* 12. 7? (2. specim. 437. a.)
- 725 *M. Rudolphus*, f. *Persicus*, præcedenti affinis. *Linn.* 464. *Gualth.* 51. *L.* (2. specim. 437. a.)
- 726 *M. Patulus*, similis præcedenti, sed profundius striatus, & magis granulatus, griseus, *Linn.* 465. *a. Seb.* III. 72. 10. 11. *Gualth.* 51. *H. Rumph.* 27. *E?* (2. specim. 437.)

GENVS XX. MVRICES.

- 727 *M. Urna*, testa obovata, rugosa, striata, *Linn.* 431. *a. f. o.* *List.* 810. 19. *Rumph.* 24. 1. *Gualth.* 37. *A. Hollar Icon.* 33. longit. $3\frac{1}{4}$. latit. $2\frac{1}{4}$. poll. (2. specim. 438.)
- 728 *M. Urna?* f. *varietas*, *Linn.* 431. *a. f. o.* *Kircher III.* 285. (2. specim. 438.)
- 729 *M. Capitellum*, *Linn.* 431. *Seb.* III. 49. 77. *Gualth.* 49. *H. Argenv.* 15. *K.* (2. specim. 439.)
- 730 *M. Ceramica*, *Linn.* 432. *Seb.* III. 52. 22? 23? *List.* 829. 51. *Argenv.* 15. *E. Kircher III.* 287. *Hollar Icon.* 38. longit. 4. poll. (2. specim. 441.)
- 731 *M. Ceramica*, *Linn.* 432. *Rumph.* 24. *A. Petiv. Musf.* II. 13. (2. specim. 441.)
- 732 *M. Turbinellus*, *Linn.* 430. *Seb.* III. 60. 8. *Petiv. Musf.* *Gualth.* 26. *L. Rumph.* 24. *B. Argenv.* 14. *P. Petiv. Musf.* 4. 12, 11. 12. (2. specim. 440.)
- 733 *M. Turbinellus*, *Linn.* 430. (2. specim. 440.)
- 734 *M. Alatus*, testa rotundata obliquata. nodosa, striata, ramis crispis alata, albida, *Linn.* *o.* *List.* 804. 12? (1. specim. 443.)
- 735 *M. Neritæus*, testa tumida, oblonga acuminata, seriebus nodorum septem, *Linn.* 542. *Seb.* III. 60. 42. 43. 46. 47. *Argenv.* 14. *A.* (2. specim. 442.)
- 736 *M. Memæison*, *Linn.* 542. *Seb.* III. 60. 33. 37. 39. 41. 42. *Gualth.* 28. *N. List.* 804. 12. *Rumph.* 24. *E.* (3. specim. 444.)
- 737 *M. Cancellatus?* f. *varietas*, testa ovata, plicata, reticulata, columella sub umbilicata, *Linn.* 413. *a. List.* 965. 18. *A?* *Seb.* III. 49. 45? (2. specim. 445.)
- 738 *M. Cancellatus.* *Linn.* 413. *Gualth.* 48. *C. List.* 830. 54? 965. 19? *Kircher III.* 343? (3. specim. 446.)

- 724 *R. Persique, à coquille allongée étendue & pointue, à stries fines, & fascies brunes & blanches*, Linn. 464. Seb. III. 72. 12—16. List. 987. 46. 47. Argenv. 17. E. Petiv. Mus. 12. 7? (2. p. 437. a.
- 725 *R. Rudolphe, ou Persique, approchant au précédent*, Linn. 464. Gualth. 51. L. (2. p. 437. a.
- 726 *R. Geule Persique, semblable au précédent, mais à stries plus profondes, & plus granulees, gris*, Linn. 465. a. Seb. III. 72. 10. 11. Gualth. 51. H. Rumph. 27. E? (2. p. 437.

GENRE XX. MURICES.

- 727 *M. Urne, à coquille ovale, ridée, striée*, Linn. 431. a. ou o. List. 510. 19. Rumph. 24. 1. Gualth. 37. A. Hollar Icon. 33. long. $3\frac{1}{2}$. larg. $2\frac{1}{2}$. pouc. (6. p. 438.
- 728 *M. Urne? ou variété*, Linn. 431. a. ou o. Kircher III. 285. (2. p. 438.
- 729 *M. Vase*, Linn. 431. Seb. III. 49. 77. Gualth. 49. H. Argenv. 15. K. (2. p. 439.
- 730 *M. Herisson, ou Cheval de Frise*, Linn. 432. Seb. III. 51. 22? 23? List. 829. 51. Argenv. 15. E. Kircher III. 287. Hollar Icon. 38. long. 4. pouc. (2. p. 441.
- 731 *M. Herisson, ou Cheval de Frise*, Linn. 432. Rumph. 24. A. Petiv. Mus. 11. 13. (2. p. 441.
- 732 *M. Culotte de Suisse*, Linn. 430. Seb. III. 60. 8. Gualth. 26. L. Rumph. 24. B. Argenv. 14. P. Petiv. Mus. 4. 12, 11. 12. (2. p. 440.
- 733 *M. Culotte de Suisse*, Linn. 430. (2. p. 440.
- 734 *M. Eponge ailé, à coquille ronde, oblique, noueuse striée, à branches crepues, ailé, blanche*, Linn. o. List. 804. 12? (2. p. 443.
- 735 *M. Fraise tuberculée, à coquille enflée, allongée appointue, à sept rayes de noeux*, Linn. 542. Seb. III. 60. 42. 43. 46. 47. Argenv. 14. A. (2. p. 442.
- 736 *M. Fraise pointée*, Linn. 542. Seb. III. 60. 33. 37. 39. 41. 42. Gualth. 28. N. List. 804. 12. Rumph. 24. E. (3. p. 444.
- 737 *M. Cancellé, ? ou variété, à coquille ovale, pliée, reticulé, à columelle umbiliquée*, Linn. 413. a. List. 965. 18. A? Seb. III. 49. 45? (2. p. 445.
- 738 *M. Cancellé*, Linn. 413. Gualth. 48. C. List. 830. 54? 965. 19? Kircher III. 343? (1. p. 446.

- 739 *M. Nigritus*, testa oblonga, tumida, acuminata, acumine nodoso fusco, nigra, *Linn. o. Valent.* 20? (1. specim. 465.
- 740 *M. Mucronatus*, testa oblonga, tumida, convexa, acuminata, rugosa, *Linn.* 413. β f. o. *Argenv.* 17. *M?* *Petiv. Gaz.* 64. 8. *List.* 830. 52? (1. specim. 434.
- 741 *M. Sjanko perversus*, testa oblonga obliqua, medio convexa, costata, tunica olivacea adhuc testata, *Linn. o. Naturforsch.* XII. tab. 3. f. 1. a. b. longit. $4\frac{1}{4}$ poll. (1. specim. 448.
- 742 *M. Sjanko ramosus*, testa oblonga, anfractu primo emarginato, alba, apex poliendo detritus, *Linn.* 433. δ . f. o. *Naturforsch.* XIX. tab. 1. f. 2. longit. $5\frac{1}{2}$. latit. 3. poll. (1. specim. 450.
- 743 *M. Sjankotuberculatus*, testa oblonga, tuberculata, albida, *Linn.* 433. γ . f. o. *Seb.* III. 52. 4? (2. specim. 447.
- 744 *M. Pyrum*, testa oblonga, medio tumida, tuberculata, convexa, *Linn.* 433. α . *Rumph.* 46. 7? *List.* 816. 26. 27. (4. specim. 452.
- 745 *M. Sacrificator*, testa tumida, subsphæroidea, acuminata, glabra, lactea, *Linn.* 433. β . f. o. *Gualth.* 46. *C. E?* *List.* 815. 25. *Petiv. Gaz.* 77. 6. longit. $6\frac{1}{2}$. latit. $3\frac{1}{2}$. poll. (1. specim. 449.
- 746 *M. Sacrificator?* f. *varietas*, margine columellam tegente, monstrosus, & maxime docilis, *Linn.* 433. β . f. o. *Naturforsch.* XIX. tab. 1. f. a—c, a—o. long. 3. latit. $2\frac{1}{4}$. (1. specim. 451.
- 747 *M. Sacrificator*, sed artificiose politus, & excavatus, long. $7\frac{1}{2}$. latit. $3\frac{3}{4}$. poll. (1. specim. 449.
- 748 *M. Sacrificator*, præcedenti similis, sed multo minor, (1. specim. 449.
-
- 749 *M. Vespertilio*, *Linn.* 428. *Seb.* III. 67. &c. *Gualth.* 28. *T. V. Rumph.* 32. *I. List.* 807. 16. *Valent.* 1. 62. *Petiv. Gaz.* 70. 10. (4. specim. 453.
- 750 *M. Vespertilio*, delineatiore, *Linn.* 428. *Kircher* III. 294. *Petiv. Mus.* 15. 12. (6. specim. 453.
- 751 *M. Vespertilio*, sed dorso acute ramoso, anfractibus spinosis luteis, *Linn.* 428. *Seb.* III. 67. &c. *Gualth.* 28. *G. I. M. Rumph.* 32. *H. List.* 808. 17. *Kircher* III. 295. 306. *Petiv. Mus.* 15. 8. (3. specim. 454.
- 752 *M. Vespertilio*, sed colore differens, & minor, *Linn.* 428. (4. specim. 454.
- 753 *M. Vespertilio*, præcedenti similis, *Linn.* 428. (4. specim. 454.

- 739 *M. Moresque*, à coquille allongée, enflée, pointue, à sommet noueux, brun noir, Linn. o. Valent. 20? (I. p. 465.
- 740 *M. Pointu*, à coquille allongée, enflée, recourbée, ridée & pointés, Linn. 413. β . ou o. Argenv. 17. M? Petiv. Gaz. 64. 8. List. 830. 52? (I. p. 434.
-
- 741 *M. Sjanko pervers*, ou gauche, à coquille allongée oblique, recourbée au milieu, à côtes, encore couverte d'une tunique olivâtre. Linn. o. Naturforsch. XII. tab. 3. f. 1. a. b. long. $4\frac{1}{4}$. pouc. (I. p. 448.
- 742 *M. Sjanko branchu*, à coquille allongée, la première anfracture ébordée, blanche, la pointe est froissée, Linn. 433. δ ou o. Naturforsch. XIX. tab. 1. f. 2. long. $5\frac{1}{2}$. larg. 3. pouc. (I. p. 450.
- 743 *M. Sjanko tuberculé*, à coquille allongée, tuberculée, blanche, Linn. 433. γ . ou o. Seb. III. 52. 4? (2. p. 447.
- 744 *M. Poire*, ou d'Offrande, à coquille allongée, enflée au milieu, tuberculée, recourbée, Linn. 433. α . Rumph. 26. 7? List. 816. 26. 27. (4. p. 452.
- 745 *M. D'Offrande*, à coquille enflée, subsphéroïde pointue, pelée, couleur de lait, Linn. 433. β . ou o. Gualth. 46. C. E? List. 815. 25. Petiv. Gaz. 77. 6. long. $6\frac{1}{2}$. larg. $3\frac{1}{2}$. pouc. (I. p. 449.
- 746 *M. D'Offrande?* ou variété, le bord couvrant la columelle, monstrueux, & fort instructif, Linn. 433. β . ou o. Naturforsch. III. XIX. tab. 1. a—c, a—o. long. 3. larg. $2\frac{1}{4}$. pouc. (I. p. 451.
- 747 *M. D'Offrande*, le pareil, mais artificiellement polie, & excavé, long. $7\frac{1}{2}$. larg. $3\frac{1}{4}$. pouc. (I. p. 449.
- 748 *M. D'Offrande*, semblable au précédent, mais beaucoup plus petit (I. p. 449.
-
- 749 *M. Chauve souris*, ou Foudre, Linn. 428. Seb. III. 67. &c. Gualth. 28. T. V Rumph. 32. I. List. 807. 16. Valent. 1. 62 Petiv. Gaz. 70. 10. (4. p. 453.
- 750 *M. Chauve souris*, ou Foudre, delinié, Linn. 428. Kircher III. 294. Petiv. Mus. 15. 12. (6. p. 453.
- 751 *M. Chauvé souris*, mais le dos plus branchue, les anfractures épineuses, jaune, Linn. 428. Seb. III. 67. &c. Gualth. 28. G. I. M. Rumph. 32. H. List. 808. 17. Kircher III. 295. 306. Petiv. Mus. 15. 8. (3. p. 454.
- 752 *M. Chauve souris*, mais différent de couleur & plus petit, Linn. 428. (4. p. 454.
- 753 *M. Chauve souris*, semblable au précédent, Linn. 428. (4. p. 454.

- 754 *M. Luteostama*, testa oblonga, anfractibus spinosis, alba, reticulatim punctata, ore luteo, *Linn.* 428. α . f. o. *Spengler Icon. II. G. Naturforsch XIX.* tab. 1. fig. 3. & 3. a. (2. specim. 900.)
- 755 *M. Musicus*, *Linn.* 427. *Seb.* III. 57. 7—20. *List.* 805. 14. *Gualth.* 28. Z. tertia, *Kircher III.* 298. *Hollar Icon.* 27. *Spengler Icon. II. G?* (2. specim. 460.)
- 756 *M. Musicus*, sed minor, margine crassiore, albidus, *Linn.* 427. *Argenv.* 14. F. (3. specim. 460.)
- 757 *M. Musicus?* sed loco linearum fasciæ fuscæ, *Linn.* 427. α . f. o. *Gualth.* 28. T. (3. specim. 460.)*
- 758 *M. Musicus granulatus*, testa granulato striata, flavescens, *Linn.* 427. β . f. o. *Seb.* III. 57. 21. *List.* 806. 15, 812. 21? *Gualth.* 28. Z. prima. (3. specim. 461.)
- 759 *M. Cantilenosus*, columella multiplicata, testa oblonga, flavescens, fusco punctata, fasciis olivaceis, *Linn.* 427. γ . f. o. *Seb.* III. 57. 22. *Spengler Icon. I. F?* (1. specim. 456.)
- 760 *M. Cantilenosus*, sed pulchrior, *Linn.* 427. γ . f. o. (2. specim. 456.)
- 761 *M. Cantilenosus*, fusco-luteus, *Linn.* 427. γ . f. o. (1. specim. 457.)
- 762 *M. Anusius*, testa oblonga, spinosa, grisea, fasciis, fuscis. *Linn.* 429. α . f. o. *Seb.* III. 57. 3? 6. *Valent.* 63? (1. specim. 459.)
- 763 *M. Ebraeus*, testa oblonga, acumine obtuso, tuberculata, flavescens, fasciis fuscis. *Linn.* 429. *Seb.* III. 57. 3. 6? *List.* 809 18. *Kircher III.* 297. 298. D. *Gualth.* 28. Z. in medio. (2. specim. 458.)
- 764 *M. Ebraeus*, sed major, *Linn.* 429. *Seb.* III. 57. 1. 2. long. $4\frac{1}{4}$. latit. 3. poll. (1. specim. 458.)
- 765 *M. Arausiacus*, testa oblonga, apice acuto, extenso parvo, albo, aurantio distincte fasciata, *Linn.* 434. α . f. o. *Rumph.* 37. 2. *Argenv. Suppl.* 2. G. long. $2\frac{1}{4}$. poll. (1. specim. 455.)
- 766 *M. Lapponicus*, *Linn.* 434. *Rumph.* 37. 3. 4? *Seb.* III. 57. 25. 26. *Spengler Icon. II. A.* long. $3\frac{1}{4}$. poll. (1. specim. 462.)
- 767 *M. Metallicus*, testa oblonga, tuberculata, glabra, tunica metalli instar, fulgente obtecta, *Linn.* o. longit. $2\frac{1}{2}$. poll. (1. specim. 463.)
- 768 *M. Mamilla*, testa oblonga, ventricosa, gibbosa, glabra, apice mamillato, alba, lineis angulatis fuscis, *Linn.* 429. β . f. o. *Seb.* III. 64. 5. 6. *Gualth.* 28. T. *List.* 799. 6. longit. 5. latit. $3\frac{1}{2}$. poll. (1. specim. 464.)

- 754 *M. Luteostama*, ou Chauve fouris, à bouche jaune, à coquille allongée, les anfracturess épineuses, blanche, pointée, à bouche jaune, Linn. 428. α . ou \circ . Spengler Icon. II. G. Naturforsch. XIX. tab. 1. f. 3 & 3. a. (2. p. 900.
- 755 *M. Musique*, Linn. 427. Seb. III. 57. 7—20. List. 805. 14. Gualth. 28. Z. *tertia*, Kircher III. 298. Hollar Icon. 27. Spengler Icon. II. G? (2. p. 460.
- 756 *M. Musique*, mais plus petit, le bord épais, blancheâtre, Linn. 427. Argenv. 14. F. (3. p. 460.
- 757 *M. Musique?* mais au lieu de lignes, à bandes brunes, Linn. 427. α ou \circ . Gualth. 28. T. (3. p. 460.*
- 758 *M. Musique* granulée, à coquille grenue strié, jauneâtre, Linn. 427. β . ou \circ . Seb. III. 57. 21. List. 806. 15, 812. 21? Gualth. 28. Z. *prima* (3. p. 461.
- 759 *M. Cantilene*, ou Musique verd, columelle à plusieurs plis, à coquille allongée, jauneâtre, pointée de brun, à fascies olivâtres, Linn. 427. γ . ou \circ . Seb. III. 57. 22. Spengler Icon. I. F? (1. p. 456.
- 760 *M. Cantilene*, ou Musique verd, le pareil, mais plus beau, Linn. 427. γ . ou \circ . (2. p. 456.
- 761 *M. Cantilene*, brun-jaune, Linn. 427. γ . ou \circ . (1. p. 457.
- 762 *M. Musique*, ou Bois vene, à coquille allongée, épineuse, grise, à bandes brunes, Linn. 429. α . ou \circ . Seb. III. 57. 3? 6. Valent. 63? (1. p. 459.
- 763 *M. Hebræé*, ou Bois vene, à coquille allongée, au sommet émouffé, tuberculé, jaunâtre, à bandes brunes. Linn. 429. Seb. III. 57. 3. 6? List. 809. 18. Kircher III. 297. 429. Gualth. 28. Z? *in medio*. (2. p. 458.
- 764 *M. Hebræé*, ou Bois vene, mais plus grand, Linn. 429. Seb. III. 57. 1. 2, long. $4\frac{1}{4}$. larg. 3 pouc. (1. p. 458.
- 765 *M. Pavillon d'Orange*, à coquille allongée, à sommet aigue, en longueur petit, blanche, d'orange distinctement bandé, Linn. 434. α . ou \circ . Rumph. 37. 2. Argenv. Suppl. 2. G. long. $2\frac{3}{4}$. pouc. (1. p. 455.
- 766 *M. Laponée*. Linn. 434. Rumph. 37. 3. 4? Seb. III. 57. 25. 26. Spengler Icon. II. A. long. $3\frac{1}{2}$. pouc. (1. p. 462.
- 767 *M. Pavillon Metallique*, à coquille allongée, enflée, tuberculée, pelé, couverte comme d'une tunique brillante de metal, Linn. \circ . long. $2\frac{1}{2}$ pouc. (1. p. 463.
- 768 *M. Mammellé*, ou Persane, ou à coquille allongée, ventrue, bossue, pelé, à sommet mammellé blanc, à lignes brunes, & en Zizac angles, Linn. 429. β . ou \circ . Seb. III. 64. 5. 6. Gualth. 28. T. List. 799. 6. long. 5. larg. $3\frac{1}{2}$ pouc. (1. p. 464.

- 769 *M. Mamilla*, sed minor, pulcrior, *Linn.* 429. β . f. o.
(1. specim. 464.)
- 770 *M. Mamilla*, f. *Persus*, similis præcedenti, non adultus,
Linn. 429. γ f. o. *Seb.* III. 57. 4. 5. *Kircher* III. 10. longit.
2 $\frac{1}{2}$. latit. 1 $\frac{1}{2}$. poll. (2. specim. 1019.)
-
- 771 *M. Persiculus*, testa ovata tumida, apice depresso, al-
ba, rubro striata, *Linn.* 404. α . *Gualth.* 28. *B. List.* 803.
9. *Adanson Seneg.* I. 4. 10. 4. *Petiv. Gaz.* 8. 10. *Kir-
cher* III. 238. *Valent.* 78? (4. specim. 466.)
- 772 *M. Persiculus*, albus, punctis luteis *Linn.* 404. *Gualth.*
28. *C. D. E. List.* 803. 10. *Petiv. Gaz.* 8. 2. (2. spe-
cim. 467.)
- 773 *M. Monilis?* f. *varietas*, testa ovata tumida, vix acu-
minata, alba fasciis punctatis circumdata, *Linn.* 403. α .
f. o. *List.* 803. II. (1. specim. 471.)
- 774 *M. Pallidus*, *Linn.* 405. *Gualth.* 74. *B. List.* 818. 32.
(4. specim. 901.)
- 775 *M. Pallidus?* f. *varietas*, transversim maculis griseis pal-
lidis ornata, *Linn.* 405. α . f. o. *Gualth.* 43. *H. Adanson
Seneg.* I. 4. 10. 1. (2. specim. 474.)
- 776 *M. Miliarius?* f. *varietas*, testa ovata oblongata, acu-
minata, nitida, grisea, *Linn.* 402. α . f. o. *Gualth.* 28. *A?*
(1. specim. 472.)
- 777 *M. Arabicus*, testa ovata marginata, flavescens, luteo
undatim fasciata, *Linn.* 407. α . f. o. *List.* 818. 31. (4.
specim. 470.)
- 778 *M. Marginellus*, testa ovata, acuminata, gibbosa, mar-
gine tuberculato, flavescens. *Linn.* 407. β . f. o. *List.*
818. 29? *Gualth.* 28. *A. Adanson Seneg.* I. 4. 10. 3.
(1. specim. 473.)
- 779 *M. Pyrulus*, testa ovata subconvexa, acuminata, albus,
flavescens, *Linn.* 407. γ . f. o. *List.* 818. 29. *Kircher
III.* 329. (3. specim. 469.)
- 780 *M. Faba*, testa lævi subplicata, labro crenulato. *Linn.*
406. *Petiv. Gaz.* 10. 5, 102. 10, *List.* 812. 22? (4.
specim. 468.)
-
- 781 *M. Leptocaryon*, testa cylindrica, acuminata, striata gri-
sea, apertura oblonga, *Linn.* 501. α . f. o. *Gualth.* 28. *O.*
List. 813. 23. a? *Rumph.* 33. *DD?* (2. specim. 477.)
- 782 *M. Nux Seleri*, testa ovata, acuminata, alba, rugosa,
fusco maculata, *Linn.* o. *List.* 813. 23, a. *Rumph.* 33.
CC? (2. specim. 476.)

- 769 *R. Mammelon* Perfane en Ziczac, plus petit, mais plus beau, Linn. 429. β . ou \circ . (1. p. 464.
- 770 *R. Mammelon* Perfane en Ziczac, semblable au precedent, mais l'aile lui manque, Linn. 429. γ . ou \circ . Seb. III. 57. 4. 5. Kircher III. 10. long. $2\frac{7}{8}$. latit. $1\frac{1}{8}$. pouc. (2. p. 1029.
-
- 771 *R. Persicule* striée, à coquille ovale, tumide, à sommet déprimé, blanche, strié de rouge, Linn. 404. α . Gualth. 28. B. List. 803. 9. Adanson Seneg. 1. 4. 10. 4. Petiv. Gaz. 8. 10. Kircher III. 238. Valent. 78? (4. p. 466.
- 772 *R. Persicule* tigrée, blanche, à pointes jaunes, Linn. 404. Gualth. 28. C. D. E. List. 803. 10. Petiv. Gaz. 8. 2. (2. p. 467.
- 773 *R. Chinoise?* ou variété, à coquille ovale, enflée, à peins pointue, blanche, entourée de bandes pointées, Linn. 403. α . ou \circ . List. 803. 11. (1. p. 471.
- 774 *R. Virgine* pâle, Linn. 405. Gualth. 73. B. List. 818. 32. (4. p. 901.
- 775 *R. Virgine* flammé? ou variété, orné de travers par des taches grises, & pâles, Linn. 405. α . ou \circ . Gualth. 43. H. Adanson Seneg. 1. 4. 10. 1. (1. p. 474.
- 776 *R. Poire* lazuré? ou variété, à coquille ovale, allongée, pointue d'un beau gris, Linn. 402. α . ou \circ . Gualth. 28. A? (1. p. 472.
- 777 *R. Arabe* tigré, à coquille ovale, bordée jaunatre, fascié de jaune, en ondes, Linn. 407. α . ou \circ . List. 818. 31. (4. p. 470.
- 778 *R. Marginelle*, ou Bordée, à coquille ovale pointue, à bosse, à bord tuberculé, jaunatre, Linn. 407. β . ou \circ . List. 818. 29? Gualth. 28. A. Adanson Seneg. 1. 4. 10. 3. (1. p. 473.
- 779 *R. Poirette* jaune, à coquille ovale un peu courbée, pointue jaunatre, Linn. 407. γ . ou \circ . List. 818. 29. Kircher III. 329. (3. p. 469.
- 780 *R. Fève* pointu, à coquille polie, un peu pliée, à levre crenue, Linn. 406. Petiv. Gaz. 10. 5, 102. 10. List. 812. 22.? (4. p. 468.
-
- 781 *R. Aveline* fenestrée, à longue ouverture, coquille cylindrique aigue, striée de gris, Linn. 401. α . ou \circ . Gualth. 28. O. List. 813. 23. a? Rumph. 33. DD? (2. p. 477.
- 782 *R. Noisette* Selderie, à coquille ovale aigue, blanche, ridée, tachetée de brun, Linn. \circ . List. 813. 23. a. Rumph. 33. CC.? (2. p. 476.

- 783 *M. Vetula*, testa convexa striata, lineis longitudinalibus fuscis, *Linn* 401. β . f. o. *Gualth* 28. *P?* *List.* 813. 23. *Rumph.* 33. cc. (2. specim. 475.
- 784 *M. Coffeus*, testa parva ovata, obtuso apice, castanea, fascia unica alba, *Linn.* 397. α . *List.* 824. 43? (1. specim. 1065.
- 785 *M. Tornatilis*, minima, ovata, acuminata, oblique antrosum striata, fusco alboque maculata, *Linn.* 394. α . f. o. *Gualth* 43. *D. E.* *List.* 824. 44? (2. specim. 902.
- 786 *M. Pauperculus*, *Linn.* 411. *List.* 819. 35 *Petiv. Gaz.* 11. 3. (2. specim. 500.
- 787 *M. Zebrula*, testa parva elongata, convexa, acuminata striata, flava, fasciis fuscis, *Linn.* 411. α . f. o. *List.* 819. 33? (1. specim. 501.
-
- 788 *M. Papalis*, *Linn.* 426. *Seb.* III. 51. 1—5. *Gualth* 53. I. a. *List.* 839. 67. *Kircher* III, 119 *Petiv. Mus.* 13. 12. *Hollar Icon.* 43. long. 12. latit 4. boll. (2. specim. 499.
- 789 *M. Cinctus*, testa magis ventricosa, anfractibus tuberculatis, alba, maculis quadratis rubris, *Linn* 426. α . f. o. *Seb.* III. 50. 29. 30, 51. in centro. *List.* 840. 68. *Rumph.* 29. 1? *Valent.* 45. (3. specim. 498.
- 790 *M. Cinctus?* f. *varietas*, testa flava, fusco maculata, *Linn.* 426. β . f. o. *Seb.* III. 50. 28. (2. specim. 490.
- 791 *M. Cinctus?* f. *varietas*, testa oblonga, ventricosa, granulosa, fusca, albo guttata, *Linn.* 426. γ . f. o. *Gualth.* 53. *L?* *List.* 819. 36. (2. specim. 495.
- 792 *M. Plicarius*, *Linn* 423. *Seb.* III. 49. 31. 32. *List.* 820. 37. *Kircher* III. 65. *Petiv. Gaz.* 56. 1. (4. specim. 478.
- 793 *M. Plicarius?* f. *varietas*, testa tuberculato costata, flavescens, striis fuscis, *Linn.* 423. α . f. o. *Seb.* III. 49. 35. 38. *Gualth.* 54. *E.* *Rumph.* 29. *S.* *Petiv. Mus.* 13. 7. (4. specim. 479.
- 794 *M. Undatus*, testa subconvexa, tuberculata albida, fasciis fuscis albis, flavisque striata, *Linn.* 422. α . f. o. *Seb.* III 29. 30. *Gualth.* 54. *B.* (5. specim. 480.
- 795 *M. Tuberculatus*, testa subglabra, anfractibus tuberculatis, flava, olivaceaque, *Linn.* 422. β f. o. *Seb.* III. 49. 43. *Gualth* 54. *D.* (2. specim. 481. a.
- 796 *M. Genuculatus*, tuberculis acutioribus albida, flavo fasciata, lineis fuscis marginata, *Linn.* 422. γ . f. o. *Seb.* III. 49. 27. 28. *Gualth.* 54. *D.* (2. specim. 481.
- 797 *M. Vulpecula*, *Linn.* 422. *Seb.* III. 49. 33. 34. *Petiv. Mus.* 13. 6. *Kircher* III, 78. (5. specim. 482.

- 783 R. Vieille ridée, à coquille courbée, striée, à lignes longitudinales brunes, Linn. 401. β . ou \circ . Gualth. 28. P? List 813. 23. Rumph. 33. cc. (2. p. 475.
- 784 R. Caffé, à petite coquille ovale, sommet emouffé, châtaigne, à une bande blanche, Linn. 397. α . List. 824. 43? (1. p. 1065,
- 785 R. Tornatile, tres petit, ovale, aigue, en dedans striée, obliques, tacheté de brun & blanc, Linn 394. α . ou \circ . Gualth. 43. D. E. List. 824. 44? (2. p. 902.
- 786 R. Pauvrette, ou d'Ane rayé, Linn. 411. List: 819. 35. Petiv. Gaz. 11. 3. (2. p. 500.
- 787 R. Zebrula, ou d'Ane jaune, à coquille petite allongée, courbée pointué, striée, jaune, à bandes brunes, Linn. 411. α . ou \circ . List. 819. 33.? (1. p. 501.
-
- 788 R. Thiare, ou Couronne Papale, Linn. 426. Seb. III. 51. 1—5. Gualth. 53. I. α . List. 839. 67. Kircher III. 119. Petiv. Mus. 13. 12. Hollar Icon. 43. long. 12. latit. 4 pouc. (2. p. 499.
- 789 R. Thiare cinglé, plus ventrue, les anfractures tuberculées, blanche, à taches quarrées rouges, Linn. 426. α . ou \circ . Seb. III 50. 29. 30, 51. in centro, List. 840. 68. Rumph. 29. I? Valent. 45. (3. p. 498.
- 790 R. Thiare cinglé? ou variété, à coquille jaune, tachetée de brun, Linn. 426. β . ou \circ . Seb. III. 50. 28. (2. p. 490.
- 791 R. Thiare cinglé? ou variété, à coquille allongée, ventrue, granulée, brune, gouttée de blanc, Linn. 426. γ . ou \circ . Gualth. 53. L? List. 819. 36. (2. p. 495.
- 792 R. Chenille, ou Vis ridé, Linn. 423. Seb. III. 49. 31. 32. List. 820 37. Kircher III. 65. Petiv. Gaz. 56. 1. (4. p. 478.
- 793 R. Chenille, ou Vis plissé? ou variété, à coquille costée par tubercules, jaunatre, à stries brunes, Linn. 423. α . ou \circ . Seb. III. 49. 35. 38. Gualth. 54. E. Rumph. 29. S. Petiv. Mus. 13. 7. (4. p. 479.
- 794 R. Chenille, ou Vis ondé, à coquille un peu courbée, tuberculée, blancheatre, à bandes brunes, striées de blanc, & de jaune, Linn. 422 α . ou \circ . Seb. III. 29. 30. Gualth. 54. B. (5. p. 480.
- 795 R. Chenille, ou Vis tuberculé. à coquille un peu pelée, les anfractures tuberculés, jaune, & olivatre, Linn 422. β . ou \circ . Seb. III. 49. 43. Gualth. 54. D? (2. p. 481. α .
- 796 R. Chenille, ou Vis pointu, à tubercules plus aigues blancheatre, fascié de jaune, marginé, ou bordé de deux lignes brunes, Linn. 422. γ . ou \circ . Seb. III. 49. 27. 28. Gualth. 54. D. (2. p. 481.
- 797 R. Minaré, ou Vis jauné, Linn. 442. Seb. III. 49. 33. 34. Petiv. Mus. 13. 6. Kircher III. 78. (5. p. 482.

- 798 *M. Fasciatus*, testa anfractibus tuberculatis, fasciis latis flavis, albis, fuscisque circumdata, *Linn. o. Valent. 12*: (2. specim. 483.
- 799 *M. Succinctus?* f. *varietas*, alba; lineis flavis, *Linn. o. Seb. III. 49. 42?* *Valent. 12?* (2. specim. 905.
- 800 *M. Morio*, *Linn. 421. Seb. III. 49. 21. 22. Gualth. 53. E. a.* (4. specim. 484.
- 801 *M. Striatus*, testa vix tuberculata, antice striata, fasciis flavis fuscisque, *Linn. 421. α. Seb. III. 49. 41. Gualth. 53. E. b.* (1. specim. 904.
- 802 *M. Decussatus*, testa tenuis oblonga, acuminata, striata, alba, flavo maculata, *Linn. o.* (1. specim. 489.
- 803 *M. Sanguisugus*, *Linn. 419. Seb. III. 49. 11—19. List. 821. 38. Petiv. Gaz. 4. 5.* (4. specim. 487.
- 804 *M. Sanguisugus?* f. *varietas*, albo striata, punctis sanguineis, *Linn. 419. α. Seb. III. 49. 9. 10. Petiv. Mus. 13. 9.* (2. specim. 488.
- 805 *M. Circumplicatus*, testa longa acuminata, tuberculata grisea, *Linn. o. List. 821. 39?* (1. specim. 1066.
- 806 *M. Costatus*, testa oblonga tumidula, acuminata, sulcata, *Linn. o. Gualth. 53. H? Rumph. 29. X?* (1. specim. 502.
- 807 *M. Ruffinus*, testa granulata, alba, costis fulvis, *Linn. 418. α. Seb. III. 50. 47? 48? Gualth. 53, F. Petiv. Mus. 9. 18.* (4. specim. 486.
- 808 *M. Ruffinus?* f. *varietas*, testa sulcata alba, transversim flavo fasciata, *Linn. 418. β. Seb. III. 50. 47. 48. Rumph. 29. T. Argenv. 9. V.* (3. specim. 485.
- 809 *M. Scabriculus?* f. *varietas*, alba, maculis flavis acutis, *Linn. 417. α. f. o. Gualth. 53. D?* (2. specim. 491.
- 810 *M. Asceta*, testa sulcata, fusco flammata, *Linn. 424. α. f. o. List. 819. 34?* (2. specim. 492.
- 811 *M. Asceta?* f. *varietas*, *Linn. 424. β, f. o. List. 819. 33? Gualth. 54. H?* (2. specim. 493.
- 812 *M. Sulcatus*, testa oblonga, fuscis pertusis longitudinaliter sulcata, transversim undatim striata, *Linn. 424. γ. f. o. Seb. III. 50. 49. List. 822. 40.* (1. specim. 494.
- 813 *M. Mitra Cardinalis*, striata, maculis fuscis punctatis, *Linn. 425. α. f. o. Seb. III. 50. 50. 51. Gualth. 53. G. b. List. 838. 65.* (1. specim. 496.

- 798 *R. Minaré, ou Vis bandé, à coquille les anfractures tuberculées, entouré, de large bandes jaunes blanches & brunes*, Linn. o. Valent 12. (2. p. 483.
- 799 *R. Minaré, ou Vis fascié? ou variété, blanche, à lignes jaunes*, Linn. o. Seb. III. 49. 42? Valent 12? (2. p. 905.
- 800 *R. Negre*, Linn. 421. Seb. III. 49. 21. 22. Gualth. 53. *E. a.* (4. p. 484.
- 801 *R. Minaré, ou Vis strié, à peine tuberculé, strié par devant, à bandes jaunes, & brunes*, Linn. 421. α. [Seb. III. 49 41. Gualth. 53. *E. b.* (1. p. 904
- 802 *R. Minaré, ou Vis croisé, à coquille mince, allongée, pointue, striée, blanche, tachetée de jaune*, Linn. c. (1. p. 489.
- 803 *R. Pavillon d'Hollande, ou Ruban*, Linn. 419. Seb. III. 49. 11—19. List. 821. 38. Petiv. Gaz. 4. 5. (4. p. 487.
- 804 *R. Pavillon d'Hollande? ou variété, strié de blanc, à pointes couleur de sang*, Linn. 419. α Seb. III. 49. 9. 10. Petiv. Mus. 13. 9. (2. p. 488.
- 805 *R. Minaré, ou Vis circumplié, à coquille longue pointue, tuberculée grise*, Linn. o. List. 821. 39? (1. p. 1066.
- 806 *R. Minaré, ou Vis costé, à coquille allongée, enflée, pointu, fillonnée*, Linn. o. Gualth. 53. *H.?* Rumph. 29. X.? (1. p. 502.
- 807 *R. Ruffine, ou Vis granulé, à coquille blanche, à côtes fauves*, Linn. 418. α. Seb. III. 50. 47? 48? Gualth. 53. *F.* Petiv. Mus. 9. 18. (4. p. 486.
- 808 *R. Minaré, ou Vis fillonné? ou variété, à coquille fillonnée, blanche, bandée de travers de jaune*, Linn. 418. β. Seb. III. 50. 47. 48. Rumph. 29. T. Argenv. 9. V. (3. p. 585.
- 809 *R. Minaré, ou Vis scabriculé? ou variété, blanche, à taches jaunes, aigues*, Linn. 417. α. ou o. Gualth. 53. *D?* (2. p. 491.
- 810 *R. Moine brun, à coquille fillonnée, enflammée de brun*, Linn. 424. α. ou o. List. 819. 34? (2. p. 492.
- 811 *R. Moine brun? ou variété*, Linn. 424. β. ou o. List. 819. 33.? Gualth. 54. *H.?* (2. p. 493.
- 812 *R. Moine fillonné, à coquille allongée, à fillons rompus fillonné en long, & striée de travers par ondes*, Linn. 424. γ, ou o. Seb. III. 50. 49. List. 822. 40. (1. p. 494.
- 813 *R. Mytre de Cardinal, strié, à taches brunes pointées* Linn. 425. α. ou o. Seb. III. 50. 50. 51. Gualth. 53. *G b.* List. 838. 65. (1. p. 496.

- 814 *M. Mitra Cardinalis*, Linn. 425. *n. f. o.* (3. specim. 496.)
 815 *M. Mitra Episcopalis*, Linn. 425. *Seb. III.* 51. 7—16. *Gualth.* 53. *G. a. List.* 839. 66. *Kircher III.* 120. *Petiv. Mus.* 13. 11. *Hollar Icon.* 44. *A.* longit. 5. poll. (2. specim. 497.)
 816 *M. Mitra Episcopalis*, minor, præcedenti affinis, Linn. 425. (2. specim. 497.)
 817 *M. Mitra Episcopalis*, sed minor, similis præcedenti, Linn. 425. duo specim. quorum alterum apertum. (2. specim. 497.)

GENVS XXI. ALATÆ.

- 818 *A. Terebella*, testa alba, striis undatis fuscis, Linn. 388. *n. List.* 736. 3r. (1. specim. 514.)
 819 *A. Terebella*, testa punctata, lineolisque picta, Linn. 388. *Gualth.* 23. *O. List.* 736. 32. *Argenv.* 11. *G. Petiv. Mus.* 13. 24. *Kircher III.* 57. (2. specim. 515.)
 820 *A. Terebella*, pallidior, Linn. 388. (3. specim. 515.)
 821 *A. Fusus*, Linn. 489. *Seb. III.* 56. 1. *List.* 854. 11. 12. *Spengler Icon.* III. *B.* longit. 7. crassit. $2\frac{1}{2}$. poll. (1. specim. 503.)
 822 *A. Fusus*, similis præcedenti, Linn. 389. longit. $6\frac{1}{2}$. crassit. 2. poll. (2. specim. 503.)
 823 *A. Lacinia*, longa, anfractibus ad apicem granulosis, Linn. 489. *n. f. o.* *Seb. III.* 56. 2. *List.* 916. 9. *Argenv.* 10. *D. Kircher III.* 121. *Hollar Icon.* 41. longit. $5\frac{1}{4}$. crassit. $1\frac{1}{4}$. poll. (2. specim. 1062.)
 824 *A. Lacinia*, nondum adulta, Linn. 489. *n. f. o.* *Seb. III.* 56. 3. *Argenv.* 10. *A.* (1. specim. 504.)
 825 *A. Pes Pelecani*, fusco albida, Linn. 490. *List.* 865. 866. 20. 21. *b. Kircher III.* 85. 87. (2. specim. 505.)
 826 *A. Pes Pelecani*, Linn. 490. *Ginann.* II. 58. 60. *Petiv. Gaz.* 79. 6, 127. 11. (3. specim. 505.)
-
- 827 *A. Vittata*, flava fasciis tribus albis, Linn. 508. *Seb. III.* 62. 20. *Argenv.* 9. *F. List.* 852. 8. *Petiv. Mus.* 7. 9. (2. specim. 508.)
 828 *A. Vittata*, Linn. 508. *Petiv. Gaz.* 98. 12. tres specim. una flava nondum adulta. (3. specim. 508. a.)

- 814 *R. Mytre de Cardinal*, Linn. 425. α . ou \circ . (3. p. 496.
 815 *R. Mytre, ou Thiare Episcopale*, Linn. 425. Seb. III. 51. 7—16. Gualth. 53. G. a. List. 839. 66. Kircher III. 120. Petiv. Mus. 13. 11. Hollar Icon. 44. *A. long.* 5. pouc. (2. p. 497.
 816 *R. Mytre, ou Thiare Episcopale, approchant au precedent, plus petit*, Linn. 425. (2. p. 497.
 817 *R. Mytre ou Thiare Episcopale, semblable au precedent, mais plus petit*, Linn. 425. deux pieces, dont l'une est ouverte, (2. p. 497.

GENRE XXI. AILEES.

- 818 *A. Tariere strié, à coquille blanche, à stries onnées brunes*, Linn. 388. α . List. 736. 31. (1. p. 514.
 819 *A. Tariere pointu, mais la coquille pointée, & peinte de lignes*, Linn. 388. Gualth. 23. O. List. 736. 32. Argenv. 11. G. Petiv. Mus. 13. 24. Kircher III. 57. (2. p. 515.
 820 *A. Tariere pointu, plus pale*, Linn. 388. α . (3. p. 515.
 821 *A. Etoile, ou Fuseau grande, à queue courte*, Linn. 489. Seb. III. 56. 1. List. 854. 11. 12. Spengler Icon. III. B. long. 7. crass. $2\frac{1}{2}$ pouc. (1. p. 503.
 822 *A. Etoile, ou Fuseau grande, à queue courte, le pareil de la precedente*, Linn. 489. longit. $6\frac{1}{2}$ crass. 2. pouc. (2. p. 503.
 823. *A. Etoile, ou Fuseau grande, à queue allongée, les anfractures vers le sommet granulés*, Linn. 489. α . ou \circ . Seb. III. 56. 2. List. 916. 9. Argenv. 10. D. Kircher III. 121. Hollar Icon. 41. long. $5\frac{1}{4}$ crass. $1\frac{1}{4}$ pouc. (2. p. 1062.
 824 *A. Etoile, ou Fuseau grande, à queue allongée, pas encore parfaite*, Linn. 489. α . ou \circ . Seb. III. 56. 3. Argenv. 10. *A.* (1. p. 504.
 825 *A. Pied de Pelecan, ou petite Scorpion, brun blanchâtre*, Linn. 490. List. 865. 866. 20. 21. b. Kircher III. 85. 87. (2. p. 505.
 826 *A. Pied de Pelecan, ou petite Scorpion*, Linn. 490. Giann. II, 58. 60. Petiv. Gaz. 79. 6, 127. 11. (3. p. 505.
 827 *A. Misaine roullée, jaune, à trois bandes blanches*, Linn. 508. Seb. III. 62. 20. Argenv. 9. F. List. 852. 8. Petiv. Mus. 7. 9. (2. p. 508.
 828 *A. Misaine roullée*, Linn. 508. Petiv. Gaz. 98. 12. trois especes, dont une est jaune, pas encore parfaite. (3. p. 508. a.

- 829 *A. Vittata?* f. *varietas*, sed tuberculata, *Linn.* 508. *α.* f. o. *List.* 852. 8, 855. 12. b. *Seb.* III. 62. 18. 19, (3. specim. 506. 7.
- 830 *A. Epidromis*, *Linn.* 506. *Seb.* III. 62. 21. 26. *List.* 853. 10. *Petiv. Mus.* 14. 18. (2. specim. 509.
- 831 *A. Epidromis*, præcedenti affinis, *Linn.* 506. (2. specim. 509.
- 832 *A. Epidromis?* f. *varietas*, flava, *Linn.* 506. *α.* *Rumph.* 36. *P. Seb.* III. 61. 16? *Gualth.* 32. G. (2. specim. 510.
- 833 *A. Epidromis?* f. *varietas*, flava albo punctata, tuberculata, *Linn.* 506. *β.* f. o. *Gualth.* 31. *L. Kircher* III. 342. (1. specim. 1034.
- 834 *A. Epidromis?* f. *varietas*, macula quadrata, in anfractu quasi inusta, *Linn.* 506. *γ.* f. o. (1. specim. 546.
- 835 *A. Succincta?* f. *varietas*, *Linn.* 509. *α.* f. o. *Seb.* III. 61. 15? *List.* 859. 16? *Rumph.* 37. X? (4. specim. 511.
- 836 *A. Succincta?* f. *varietas*, sed minor, *Linn.* 509. *α.* f. o. *Seb.* III. 61. 15. *Argenv.* 10. C. (7. specim. 511.
- 837 *A. Succincta*, *Linn.* 509. *Gualth.* 33. *B. Rumph.* 36. X. (2. specim. 512.
- 838 *A. Canarium*, *Linn.* 507. *Seb.* III. 62. 23—25. 28. 29. *Petiv. Gaz.* 98. 11, 100. 7? *Kircher* III. 146. (4. specim. 513.
- 839 *A. Canarium*, nondum adulta, *Linn.* 507. (4. specim. 513. a.
- 840 *A. Canarium?* f. *varietas*. fasciis 2. fuscis, *Linn.* 507. *α.* f. o. *Petiv. Mus.* 14. 17? (3. specim. 1035.
- 841 *A. Samar*, testa tumida convexa, transversim nodosa in primo anfractu, *Linn.* o. *Seb.* III. 61. 34. 41—46. *List.* 858. 14. *Rumph.* 37. Y? *Gualth.* 33. C. D. (1. specim. 516.
- 842 *A. Urceus*, testa alba, fusco guttata, *Linn.* 512. *α.* *Seb.* III. 61. 30. 31. *Gualth.* 32. E. *List.* 857. 13. *Valent.* 65. (3. specim. 517.
- 843 *A. Urceus*, *Linn.* 512. *Seb.* III. 61. 23. 24. &c. *List.* 848. 2. *Petiv. Gaz.* 98. 14. *Mus.* 14. 21. (6. specim. 513.
- 844 *A. Urceus*, sed nondum adultus, *Linn.* 512. *Seb.* III. 61. 49. 55. 56. (4. specim. 555. 1016.
- 845 *A. Gibbosus*, fasciata ex flavo alboque, *Linn.* 512. *β.* f. o. *Seb.* III. 61. 54? *List.* 848. 3. *Rumph.* 27. W? (6. specim. 519.
- 846 *A. Melastoma*, testa oblonga nodosa, oblique acuminata, fauce nigro, *Linn.* 495. *α.* f. o. *List.* 959. 15. (1. specim. 908.

- 829 *A. Misaine roullée? ou variété, mais à tubercules*, Linn. 508. *a* ou *o*. List. 852. 8, 855. 12. *b*. Seb. III. 62. 18. 19. (3. p. 506. 7.
- 830 *A. Epidrome, ou Misaine déployée*, Linn. 506. Seb. III. 62. 21. 26. List. 853. 10. Petiv. Mus. 14. 18. (2. p. 509.
- 831 *A. Epidrome, ou Misaine déployée, le pareil de la précédente*, Linn. 506. (2. p. 509.
- 832 *A. Pigonneau? ou variété de la précédente, jaune*, Linn. 506, *a*. Rumph. 36. P. Seb. III. 61. 16? Gualth. 32. G. (2. p. 510.
- 833 *A. Pigonneau? ou variété, jaune, pointée de blanc, tuberculée*, Linn. 506. *β*. ou *o*. Gualth. 31. L. Kircher III. 342. (1. p. 1034.
- 834 *A. Pigonneau brûlé? ou variété, à tache quarrée, comme inuré dans l'anfracture*, Linn. 506. *γ*. ou *o*. (1. p. 546.
- 835 *A. Tourterelle? ou variété*, Linn. 509. *α*. ou *o*. Seb. III. 61. 15? List. 859. 16? Rumph. 37. X? (4. p. 511.
- 836 *A. Tourterelle? ou variété, plus petite*, Linn. 509. *α*. *f*. *o*. Seb. III. 61. 15. Argenv. 10. C. (7. p. 511.
- 837 *A. Tourterelle, ou Canarie carinée*, Linn. 509. Gualth. 33. B. Rumph. 56. X. (2. p. 512.
- 838 *A. Boffette*, Linn. 507. Seb. III. 62. 23—25. 28. 29. Petiv. Gaz. 98. 11, 100. 7? Kircher III. 146. (4. p. 513.
- 839 *A. Boffette, la même, pas encore parfaite*, Linn. 507. (4. p. 513. *a*.
- 840 *A. Boffette? ou variété, à deux bandes brunes*, Linn. 507. *α*. ou *o*. Petiv. Mus. 14. 17? (3. p. 1035.
- 841 *A. Samare, à coquille enflée, recourbée, nouée de travers dans la première anfracture*, Linn. *o*. Seb. III. 61. 34. 41-46. List. 858. 14. Rumph. 37. Y? Gualth. 33. C. D. (1. p. 516.
- 842 *A. Urcée, ou Tourterelle bossue, à coquille blanche, gouttée de brun*, Linn. 512. *α*. Seb. III. 61. 30. 31. Gualth. 32. E. List. 857. 13. Valent. 65. (3. p. 517.
- 843 *A. Urcée, ou Tourterelle bossue*, Linn. 512. Seb. III. 61. 23. 24. &c. List. 848. 2. Petiv. Gaz. 98. 14. Mus. 14. 21. (6. p. 518.
- 844 *A. Urcée, ou Tourterelle bossue, mais pas encore parfaite*, Linn. 512. Seb. III. 61. 49. 55. 56. (4. p. 555. 1016.
- 845 *A. Tourterelle bossue, fascié de jaune & blanc*, Linn. 512. *β*. *f*. *o*. Seb. III. 61. 54.? List. 848. 3. Rumph. 27. W? (6. p. 519.
- 846 *A. Grenouille, à bouche noire, à coquille allongée, nouée, oblique pointue, à bouche noire*, Linn. 495. *α*. ou *o*. List. 959. 15. 1. p. 908.

- 847 *A. Melastoma?* f. *varietas*, dorso tuberculis fasciata, ore carneo, *Linn.* 495. β f. o. *Seb.* III. 61. 7? *List.* 850. 5? (1. specim. 907.
- 848 *A. Flavigula*, lineolis fuscis cincta, ore flavo, *Linn.* 495. γ f. o. (2. specim. 523.
- 849 *A. Lentiginosa*, albida, maculis fusco olivaceis, *Linn.* 495. *Seb.* III. 62. 11. 30. *Kircher* III. 300. *List.* 861. 18. (4. specim. 524. 5.
- 850 *A. Lentiginosa*, similis præcedenti, *Linn.* 495. (3. specim. 526.
- 851 *A. Lentiginosa*, imperfecta, *Linn.* 495. *Seb.* III. 62, 37. 40 *Argeny* 14. I? (4. specim. 526*.
- 852 *A. Auris Dianæ?* f. *varietas*, testa oblonga, convexa, trifariam nodosa, flavo grisea, *Linn.* 497. β f. o. *List.* 872. 27. (2. specim. 529.
- 853 *A. Auris Dianæ?* f. *varietas*, *Linn.* 497. β f. o. *List.* 871. 26? (2. specim. 529.
- 854 *A. Auris Dianæ*, *Linn.* 497. *Seb.* III. 62. 13. *Gualth.* 52. *D. List.* 871. 26 *Kircher* III. 302. 3. (4. specim. 528.
- 855 *A. Auris Dianæ?* f. *varietas*, *Linn.* 497. α f. o. *Seb.* III. 61. 1—4, 62. 16. *Petiv. Mus.* 14. 11, *List.* 872. 28. (4. specim. 527.
- 856 *A. Auris Dianæ?* f. *varietas*, *Linn.* 497. α f. o. *List.* 893. 12 a? (4. specim. 527*.
- 857 *A. Gallus*, *Linn.* 496. α . *List.* 873. 29. 30. longit. $4\frac{1}{2}$. poll (1. specim. 531.
- 858 *A. Gallus?* f. *varietas*, testa albido rubroque flava, *Linn.* 496. α f. o. *Seb.* III. 62. 4, 63. 6. *Kircher* III. 321 (2. specim. 531.
- 859 *A. Gallus*. sed luteus, *Linn.* 496. *Seb.* III. 62. 36. (2. specim. 531.
- 860 *A. Marginata*, *Linn.* 499. α f. o. *Seb.* III. 62. 9. 10. 13 & c. *Gualth.* 32. *F. Kircher* III. 308. (2. specim. 533.
- 861 *A. Marginata*, grisea, *Linn.* 499. α f. o. (2. specim. 533.
- 862 *A. Marginata?* f. *varietas*, costata, tuberculata, *Linn.* 499. β f. o. *Seb.* III. 62. 4. 5. 12. (2. specim. 530.
- 863 *A. Marginata?* f. *varietas*, ex flavo rubescens, *Linn.* 499. β f. o. *Seb.* III. 62. 14. (1. specim. 1063.
- 864 *A. Latissima* testa flavescente, labio recurvo, *Linn.* 505. *List.* 862. 18, a? *Petiv. Mus.* 14. 9. longit. $6\frac{1}{4}$ latit. $4\frac{1}{4}$. poll. (4. specim. 542.
- 865 *A. Latissima*, labio recurvo, ejusdemque magnitudinis, *Linn.* 505. (1. specim. 542.

- 847 *A. Grenouille bandée, ou variété, le dos à tubercules bandés, la bouche rouge*, Linn. 495. β . ou \circ . Seb. III. 61. 7. ? List. 850. 5. ? (1. p. 907.
- 848 *A. Grenouille ? ou Jaune Gorge, entourée, de lignes brunes, la bouche jaune*, Linn. 495. γ . ou \circ . (2. p. 523.
- 849 *A. Grenouille tuberculée, blancheâtre, à taches brunes olivâtres*, Linn. 495. Seb. III. 62. 11. 30. Kircher III. 300. List. 861. 18. (4. p. 524. 5.
- 850 *A. Grenouille tuberculée, pareille à la précédente*, Linn. 495 (3. p. 526.
- 851 *A. Grenouille tuberculée, imparfaite*, Linn. 495. Seb. III. 62. 37, 40. Argenv. 14. 1? (3. p. 529*.
-
- 852 *A. Oreille, ou Cadran à bord noir, à coquille allongée, recourbée, nouée de trois manières, d'un gris jaune*, Linn. 497 β ou \circ . List. 872. 27. (1. p. 529.
- 853 *A. Oreille, ou Cadran à bord noir ? ou variété*, Linn. 497. β . ou \circ . List. 871. 26? (2. p. 529.
- 854 *A. Oreille d'Ane*, Linn. 597. Seb. III. 62. 13. Gualth. 52. D. List. 871. 26? Kircher III. 802. 3. (4. p. 528. ?
- 855 *A. Oreille d'Ane ? ou variété*, Linn. 497. α . ou \circ . Seb. III. 61. 1.—4, 62. 16. Petiv. Mus. 14. 11. List. 872. 28. (4. p. 527.
- 856 *A. Oreille d'Ane ? ou variété*, Linn. 497. α . ou \circ . List. 893. 12. a? (4. p. 527.
- 857 *A. Cocq, ou aile faillante*, Linn. 496. α . List. 873. 29. 30. long. $4\frac{1}{2}$. pouc. (1. p. 531.
- 858 *A. Cocq, ou aile faillante ? ou variété, à coquille blancheâtre, jaune & rouge*, Linn. 496. α . ou \circ . Seb. III. 62. 4, 63. 6. Kircher III. 321. (2. p. 531.
- 859 *A. Cocq, mais jaune*, Linn. 496. Seb. III. 62. 36. (2. p. 531.
- 860 *A. D'Amérique bordée*, Linn. 499. α . ou \circ . Seb. III. 62. 9. 10. 13. Gualth. 32. &c. F. Kircher III. 308. (2. p. 533.
- 861 *A. D'Amérique bordée, grise*, Linn. 499. α . ou \circ . (2. p. 533.
- 862 *A. D'Amérique bordée ? ou variété, à côtes tuberculés*, Linn. 499. β . ou \circ . Seb. III. 62. 4, 5. 12. (2. p. 530.
- 863 *A. D'Amérique bordée ? ou variété, d'un rouge jaunâtre*, Linn. 499. β . ou \circ . Seb. III. 62. 14. (1. p. 1063.
-
- 864 *A. Tres large, ou Levre recourbée, à coquille jaunâtre*, Linn. 505. List. 862. 18. a? Petiv. Mus. 13. 9. long. $6\frac{1}{2}$. larg. $4\frac{1}{4}$. pouc. (1. p. 542.
- 865 *A. Tres large, ou Levre recourbée, de la même grandeur*, Linn. 505. (1. p. 542.

- 866 *A. Latissima*, nondum adulta, *Linn.* 505. *Seb.* III. 83. 12—14. longit. 5. poll. (2. specim, 542*.
- 867 *A. Latissima*, præcedenti affinis, albo maculata, *Linn.* 505. longit. 4½ poll. (2. specim. 642*.
- 868 *A. Millepeda*, Capensis, testa oblonga, dilatata convexa, dorso tuberoso, ore fusco, labro convexo, *Linn.* 494. α. f. o. *Seb.* III. 62. 3, *Spengler Icon.* III. A?, (2. specim. 541-
- 869 *A. Chiragra*, labro hexadactylo. digitis curvis, *Linn.* 491. *Seb.* III. 62. &c. *Gualth.* 35. *B. Petiv. Mus.* 14. 3 *Hollar Icon.* 6. duo specimina, longit 8½. latit. 5½. alterum 7½. lat. 4½. poll. (2. specim. 540.
- 870 *A. Chiragra*, nondum adulta, *Linn.* 491. *Seb.* III. 82. &c. *List* 875. 31. *Rumph.* 36. *G. Kircher* III. 317. 318. longit. 7½ latit. 5. poll. (2. specim. 540*.
- 871 *A. Chiragra*, perfecta & nondum adulta, *Linn.* 491 longit. 5. lat. 3½. poll. (2. specim, 540.
- 872 *A. Chiragra*, præcedenti affinis, lactea, *Linn.* 491. longit. 6. latit. 4. poll. (1. specim. 540*.
- 873 *A. Chiragra*, Capensis, affinis, n^o. 869, alba, fusco fasciata, *Linn.* 491. α. *List.* 870. 24. longit. 5½. latit. 3. poll. (2. specim. 910.
- 874 *A. Chiragra*, nondum adulta, absque digitorum indicio, ex albo flava, fuscoque varia, *Linn.* 491. *Seb.* III. 62. 34, 83. I. 2. *Rumph.* 35. C. (3. specim. 540**.
- 875 *A. Chiragra*, præcedenti affinis, *Linn.* 491. (2. specim. 540**.
- 876 *A. Congylis*, f. *Lambis*, *Linn.* 493. α. sive *Gigantea*? *Linn.* 504. α. f. o. *Seb.* III. 63. 3. *List.* 931. *A. Davila* I. 13. *A. Gualth.* 36. *B?* longit. 8½. latit. 5. poll. (1. specim. 1032.
- 877 *A. Congylis*, f. *Lambis*? flava alboque varia, *Linn.* 493. α. f. o. *Gualth.* 30. *A.* (2. specim. 539.
- 878 *A. Lambis*, *Linn.* 493. *Seb.* III. 82. &c. *Gualth.* 35. C. 36. *A. B.* *Rumph.* 35. *H. List.* 866. 21. longit. 5½. latit. 3. poll. (1. specim. 534.
- 879 *A. Lambis*, aliquanto minor, *Linn.* 493. (2. specim. 534.
- 880 *A. Lambis*, nondum adulta, *Linn.* 493. *Seb.* III. 82. &c. *Rumph.* 36. *G. List.* 883. a. 5? (2. specim. 534*.
- 881 *A. Lambis*, nondum adulta, flavescens, *Linn.* 493. (3. specim. 534*.

- 866 *A.* Tres large, ou Levre recourbée, pas encore parfaite, Linn. 505. Seb. III. 83. 12—14. long. 5. pouc. (2. p. 542*.
- 867 *A.* Tres large, ou Levre recourbée, la même, tachetée de blanc, Linn. 505. long. 4½. pouc. (2. p. 542*.
- 868 *A.* Milleped, du Cap, à coquille allongée, étendue recourbée, à dos tuberculé. bouche rouge, & levre recourbée, Linn. 494. α. ou o. Seb. III. 62. 3. Spengler Icon. III. *A.* (2. p. 541.
-
- 869 *A.* Grife du Diable, le levre à six doigts recourbées, Linn. 491. Seb. III. 62. &c. Gualth. 35. B. Periv. Mus. 14. 3. Hollar Icon. 6. deux pieces, l'une long. 8½. latit. 5½, l'autre long. 7½. latit. 4½. pouc. (2. p. 540.
- 870 *A.* Grife du Diable, imparfaite. Linn. 491. Seb. III. 82. &c. List. 875. 31. Rumph. 36. G. Kircher III. 317. 318. long. 7½. latit. 5. pouc. (2. p. 540*.
- 871 *A.* Grife du Diable, parfaite, & imparfaite, Linn. 491. long. 5. latit. 3½. pouc. (2. p. 540.
- 872 *A.* Grife du Diable, semblable à la precedente, couleur de lait. Linn. 491. long. 6. latit. 4. pouc. (1. p. 540*.
- 873 *A.* Grife du Diable, du Cap, approchant à n°. 869. blanche, bandée de brun, Linn. 491. α. List. 870. 24. long. 5½. latit. 3. pouc. (2. p. 910.
- 874 *A.* Grife du Diable, imparfaite, sans marque de points, d'un jaune blancbeatre, varié de brun, Linn. 491. Seb. III. 62. 34, 83. 1. 2. Rumph. 35. C. (3. p. 540**.
- 875 *A.* Grife du Diable, semblable à la precedente, Linn. 491. (2. p. 540**.
- 876 *A.* Lambis émouffé, Linn. 493. α. ou Gigantesque? Linn. 504. α. ou o. Seb. III. 63. 3. List. 931. *A.* Davila I. 13. *A.* Gualth. 36. B? longit. 8½. latit. 5. pouc. (1. p. 1032.
- 877 *A.* Navette, ou Lambis rebouché? varié de blanc, & jaune, Linn. 493. α. ou o. Gualth. 30. *A.* (2. p. 539.
- 878 *A.* Crochet, ou Crapaud, Linn. 493. Seb. III. 82. &c. Gualth. 35. C, 36. *A.* B. Rumph. 35. H. List. 866. 21. long. 5½. latit. 3. pouc. (1. p. 534.
- 879 *A.* Crochet, ou Crapaud, tant soit peu, plus petit, Linn. 493. (2. p. 534.
- 880 *A.* Crochet, ou Crapaud, imparfaite, Linn. 493. Seb. III. 82. &c. Rumph. 36. G. List. 883. a. 5? (2. p. 534*.
- 881 *A.* Crochet, ou Crapaud, imparfaite, jaunatre, Linn. 493. (3. p. 534*.

- 882 *A. Lambis*, glabra, alba pullaque, *Linn.* 493. *Seb.* III. 62. 33? (2. specim. 544*.)
- 883 *A. Lambis*, præcedenti affinis, striata, alba, fusco maculata, nondum adulta, *Linn.* 493. *Seb.* III. 62. 35, 37. *List.* 883. 6. *Rumph.* 35. *D.* (3. specim. 534**.)
- 884 *A. Lambis*, præcedenti affinis, *Linn.* 493. (3. specim. 534**.)
- 885 *A. Millepeda*, *Capensis*, late marginata, *Linn.* 494. *α. f. o.* *List.* 868. 23? longit. $4\frac{1}{2}$. latit. $2\frac{1}{2}$. poll. (1. specim. 909.)
- 886 *A. Millepeda*, fauce alba, fusco striata, extus flava, *Linn.* 494. *Seb.* III. 82. &c. *List.* 868. 23. *Kircher* III. 315. *Petiv. Mus.* 14. 7. (2. specim. 535.)
- 887 *A. Scorpio*, ore purpureo striato, *Linn.* 492. *Seb.* III. 82. &c. *List.* 867. 22. *Petiv. Mus.* 3. 2. *Valent.* 28. longit. $4\frac{1}{2}$. poll. (2. specim. 537.)
- 888 *A. Scorpio*, præcedenti affinis, *Linn.* 492. duo specimina, una cum non adulta, digitis carente. (2. specim. 537.)
- 889 *A. Securiclata*, ore rufescente, glabro, *Linn.* 492. *α. f. o.* long. $5\frac{1}{2}$. latit. $2\frac{1}{2}$. poll. (1. specim. 538.)
- 890 *A. Securiclata*, præcedenti similis, *Linn.* 492. *α. f. o.* (2. specim. 538.)
-
- 891 *A. Gigas*, flava, apice albo. *Linn.* 504. *Gualth.* 34. *A. List.* 856. 12. c? 862. 18. a. *Kircher* III 384, 385. 386. longit. 10. lat. $7\frac{1}{2}$. poll. (1. specim. 543. a.)
- 892 *A. Gigas*, præcedenti similis, *Linn.* 504. longit. 9. latit. 7. poll. (1) specim. 543. a.
- 893 *A. Gigas*, nondum adulta, *Linn.* 504. *Gualth.* 54. *M. Argenv.* 14. I. *Kircher* III. 321. longit. 5 poll. (2. specim. 543.)
- 894 *A. Gigas*, præcedenti similis, sed revelata, *Linn.* 504. (2. specim. 543.)
- 895 *A. Lucifer*, testa alba, fusco punctata, *Linn.* 503. *Argenv.* 14. *K. Petiv. Gaz.* 74. 1. *List.* 883. 6? 886—888. 7. 8. 9. *Hollar Icon.* 32. (3. specim. 544.)
- 896 *A. Lucifer*, similis præcedenti, sed minor, *Linn.* 503. (3. specim. 544.)
- 897 *A. Pugilis*, *Linn.* 498. *Gualth.* 32. *B. Kircher* III. 229. (2. specim. 549.)
- 898 *A. Pugilis*, similis præcedenti, sed major, *Linn.* 498. (2. specim. 549.)
- 899 *A. Coronalis*, *Giganti* affinis, testa anfractibus semituberculatis, *Linn.* 504. *α. f. o.* *Gualth.* 54. *M?* longit. 4. poll. (1. specim. 550.)
- 900 *A. Coronalis*, similis præcedenti, *Linn.* 504. *α. f. o.* (2. specim. 550.)

- 882 *A. Crochet, ou Crapaud, pelé, blanche, & noire*, Linn. 493. Seb. III. 62. 33? (2. p. 544*.
- 883 *A. Crochet, ou Crapaud, imparfaite, striée, tachetée de blanc, & brun*, Linn. 493. Seb. III. 62. 35. 37. List. 883. 6. Rumph. 35. D. (3. p. 534**.
- 884 *A. Crochet, ou Crapaud, semblable à la précédente*, Linn. 493. (3. p. 534**.
- 885 *A. Millepied, du Cap, à bord large*. Linn. 494. *ou* o. List. 868. 23? long $4\frac{1}{2}$. latit. $2\frac{1}{2}$. pouc. (1. p. 909.
- 886 *A. Millepied, gorge blanche, striée de brun, jaune par dehors*, Linn. 494. Seb. III. 82. &c. List. 868. 23. Kircher III. 315. Petiv. Mus. 14. 7. (2. p. 535.
- 887 *A. Scorpion, à bouche pourprée, striée*, Linn. 492. Seb. III. 82. &c. List. 867. 22. Petiv. Mus. 3. 2. Valent. 28. long. $4\frac{1}{2}$. pouc. (2. p. 537.
- 888 *A. Scorpion, approchant à la précédente*, Linn. 492. *deux pièces jointe à une imparfaite, sans doigts*. (2. p. 537.
- 889 *A. Crochet de Matelot, à bouche rougeâtre, pelé*, Linn. 492. *ou* o. long. $5\frac{1}{2}$. latit. $2\frac{1}{2}$. pouc. (1. p. 538.
- 890 *A. Crochet de Matelot, semblable à la précédente*, Linn. 492. *ou* o. (2. p. 538.
-
- 891 *A. Geant, ou Coronale, jaune, à sommet blanc*, Linn. 504. Gualth. 34. *A.* List. 856. 12 c? 862. 18. a. Kircher III. 384. 385. 386. long. 10. latit. $7\frac{1}{2}$. pouc. (1. p. 543. a.
- 892 *A. Geant, ou Coronale, semblable à la précédente*, Linn. 504. longit. 9. lat. 7. pouc. (1. p. 543.
- 893 *A. Geant, ou Coronale, pas encore parfaite*, Linn. 504. Gualth. 54. *M.* Argenv. 14. I. Kircher III. 321. long. 5. pouc. (2. p. 543.
- 894 *A. Geant, ou Coronale, semblable au même, mais rivulé, ou entre-ouvert*. Linn. 504. (2. p. 543.
- 895 *A. Chameau bariolé, coquille blanche, pointée de noir*, Linn. 503. Argenv. 14. *K.* Petiv. Gaz. 74. I. List. 883. 6? 886—888. 7. 8. 9. Hollar Icon. 32. (3. p. 544.
- 896 *A. Chameau bariolé, semblable à la précédente, mais plus petit*, Linn. 503. (3. p. 544.
- 897 *A. Oreille déchiré*, Linn. 498. Gualth. 32. *B.* Kircher III. 229. (2. p. 549.
- 898 *A. Oreille déchiré, semblable à la précédente, mais plus grand*, Linn. 498. (2. p. 549.
- 899 *A. Coronale, approchant à la Geante, coquille les anfractures à demituberculés*, Linn. 504. *ou* o. Gualth. 53. *M?* long. 4. pouc. (1. p. 550.
- 900 *A. Coronale, semblable à la précédente*, Linn. 504. *ou* cu o. (2. p. 550.

- 901 *A. Coronalis*? f. *varietas*, Linn. 504, β . f. o. Seb. III. 61. 8? 83. 11? Gualth. 26. N. Hollar Icon. 15. (2. specim. 550*.)
- 902 *A. Torosa*, testa alba, fasciis carneis, membrana flava tecta, Linn. 504. γ . f. o. Seb. III. 62. 6. 8. List. 860. 17. 18. (2. specim. 548.)
- 903 *A. Torosa*, præcedenti affinis, Linn. 504. γ . f. o. Seb. III. 62. 7. (3. specim. 548*.)
-
- 904 *A. Gibberula*, Linn. 501. Seb. III. 62. 48? 49? Gualth. 32. C. Valent. 64. (2. specim. 520.)
- 905 *A. Gibberula*, præcedenti similis, Linn. 501. Seb. III. 61. 17—19. List. 847. I. Petiv. Mus. 14. 13. Argenv. 14. N. (1. specim. 521.)
- 906 *A. Gibberula*, præcedenti affinis, sed fasciata, Linn. 501. (3. specim. 521.)
- 907 *A. Luhuana*, Linn. 500. Gualth. 31. H. I. List. 851. 6. Petiv. Gaz. 98. 10. Mus. 14. 12. (3. specim. 522.)
- 908 *A. Luhuana*, similis præcedenti, Linn. 500. (2. specim. 906.)
- 909 *A. Luhuana*, eadem, vix adulta, Linn. 500. Seb. III. 61. 13? List. 849. 7? (3. specim. 907*.)
- 910 *A. Luhuana*, fusco maculata, ore albo, Linn. 500. Seb. III. 62. 31? 32? Petiv. Gaz. 98. 13, (1. specim. 90 a.)

GENVS XXII. CONI.

- 911 *C. Geographus*, testa glabra, alba, fusco striata, Linn. 324. Seb. III. 42. 1—4. List. 747. 41. Petiv. Gaz. 75. 1. Mus. 15. 3. *A. longic.* 4 $\frac{1}{2}$. poll. (1. specim. 551.)
- 912 *C. Geographus*, similis præcedenti, sed minor, Linn. 324. (4. specim. 551.)
- 913 *C. Tulipa*, Linn. 323. Seb. III. 42. 16—21. Gualth. 26. C. G. List. 760. 6. Adanson Seneg. 1. 6. 1. 8. (3. specim. 552.)
- 914 *C. Tulipa*, similis præcedenti, Linn. 323. (3. specim. 552.)
- 915 *C. Tulipa*, similis præcedenti, decorticatiore, violacea, Linn. 323. (3. specim. 552.)
- 916 *C. Arausiacus* f. *Bullatus*, albo luteoque variâ, Linn. 322. α , f. o. Seb. III. 42. 15. Argenv. 13. H. (2. specim. 553.)
- 917 *C. Striatus*, maculis pallide fuscis, Linn. 318. Seb. III. 47. 22. 23. List. 755. 7? Gualth. 26. D. Petiv. Gaz. 98. 9. Mus. 15. 4. Adanson Seneg. 1. 6. 1. 2. Valent. 60. 61. (2. specim. 554.)

- 901 *A. Coronale?* ou variété. Linn. 504. β . ou α . Seb. III. 61. 8? 83. 11? Gualth. 29. N Hollar Icon. 15. (p. 2. 550*.)
- 902 *A. Torose*, à coquille blanche, à bandes en couleur de rose, membrane jaune couverte, Linn. 504. γ . ou α . Seb. III. 62. 6. 8. List. 860. 17. 18. (2. p. 548.)
- 903 *A. Torose*, semblable à la précédente, Linn. 504. γ . ou α . Seb. III. 62. 7. (3. 548*.)
-
- 904 *A. Gueule blanche*, ou Tourterelle, Linn. 501. Seb. III. 62. 48? 49? Gualth. 32. C. Valent. 64. (2. p. 520.)
- 905 *A. Gueule blanche*, ou Tourterelle, semblable à la précédente, Linn. 501. Seb. III. 61. 17—19. List. 847. 1. Petiv. Mus. 14. 13. Argenv. 14. N. (1. p. 521.)
- 906 *Gueule blanche*, ou Tourterelle, semblable à la précédente, mais bandée, Linn. 501. (3. p. 521.)
- 907 *A. Luhuane*, ou *Gueule noire*, Linn. 500, Gualth. 31. H. I. List. 851. 6. Petiv. Gaz. 98. 10. Mus. 14. 12. (3. p. 522.)
- 908 *A. Luhuane*, ou *Gueule noire*, semblable à la précédente, Linn. 500. (2. p. 906.)
- 909 *A. Luhuane cordonné*, ou *Gueule noire*, la pareille, à peine parfaite. Linn. 500. Seb. III. 61. 13? List. 849. 7? (3. p. 907*.)
- 910 *A. Luhuane*, ou *Gueule noire*, tachetée de brun, à bouche blanche, Linn. 500. Seb. III. 62. 31? 32? Petiv. Gaz. 98. 13. (1. p. 906. a.)

GENRE XXII. VOLUTES.

- 911 *V. Brocard de foye d'agatee*, coquille pelée, blanche, striée de brun, Linn. 324. Seb. III. 42. 1—4. List. 747. 41. Petiv. Gaz. 75. 1. Mus. 15. 3. *A. long.* $4\frac{1}{2}$ pouc. (1. p. 551.)
- 912 *V. Brocard de foye d'agatee*, semblable à la précédente, Linn. 324. (4. p. 551.)
- 913 *V. Tulipe*, ou *Brocard de foye d'agatee*, Linn. 323. Seb. III. 42. 16—21. Gualth. 26. C. G. List. 760. 6. Adanson Seneg. 1. 6. 1. 8. (3. p. 552.)
- 914 *V. Tulipe*, ou *Brocard de foye d'agatee*, semblable à la précédente, Linn. 323. (3. p. 552.)
- 915 *V. Tulipe*, ou *Brocard de foye d'agatee*, semblable à la précédente, plus decorchée. violette, Linn. 323. (3. p. 552.)
- 916 *V. Tulipe d'orangee*, ou *Bullate*, variété de blanc, & de jaune, Linn. 322. α . ou α . Seb. III. 42. 15. Argenv. 13. H. (2. p. 553.)
- 917 *V. Ecorchée*, à taches pales brunes, Linn. 318. Seb. III. 47. 22. 23. List. 755. 17? Gualth. 26 D. Petiv. Gaz. 98. 9. Mus. 15. 4. Adanson Seneg. 1. 6. 1. 2. Valent. 60. 61. (2. p. 554.)

- 918 *C. Striatus*, præcedenti similis, ex atro & fusco maculatus, *Linn.* 318. (3. specim. 554.)
- 919 *C. Striatus*, simillimus præcedenti, sed nigricans, *Linn.* 318. (3. specim. 554.)
- 920 *C. Striatus*, similis præcedenti, sed minor, labro plicato, *Linn.* 318. (3. specim. 554.)
- 921 *C. Stercus Muscarum*, *Linn.* 311. *Seb.* III. 55. 1. in medio, *List.* 757. 9. *Argenv.* 13. *E. Petiv. Musf.* 15. 21. (3. specim. 555.)
- 922 *C. Stercus Muscarum*, præcedenti affinis, *Linn.* 311. (3. specim. 555.)
-
- 923 *C. Ammiralis summus*, fasciis hicce quinque, *Linn.* 298. *α.* *Seb.* III. 46. 4. *Petiv. Musf.* 15. 14. *Spengler Icon.* I. *E.* (2. specim. 556.)
- 924 *C. Ammiralis summus*, præcedenti similis, sed colore fortior, *Linn.* 298. *β.* (2. specim. 556.)
- 925 *C. Ammiralis summus*, præcedenti similis, colore castaneo, fasciis tamen quatuor, *Linn.* 298. *γ.* *Seb.* III. 48. 5. 6. *Argenv. Suppl.* 1. *O. P?* *Petiv. Musf.* 15. 11. (2. specim. 556. a.)
- 926 *C. Ammiralis ordinarius*, præcedenti affinis, sed bifasciatus, *Linn.* 298. *δ.* *Seb.* III. 46. 21. &c. *Rumph.* 34. *B.* *Petiv. Musf.* 15. 18. (1. specim. 556. b.)
- 927 *C. Personatus*, præcedenti quoad figuram similis, fasciis nullis, *Linn.* 298. *η.* *Argenv. Suppl.* 1. *V.* *Petiv. Musf.* 15. 19. (2. specim. 631.)
- 928 *C. Ammiralis granulatus*, maculæ albæ minores, lineis punctatis, fasciis 2 flavis, lineolæ granulatæ, *Linn.* 292. *ζ.* *f. o.* *Argenv. Suppl.* 1. *M.* (1. specim. 557.)
- 929 *C. St. Oma*, testa alba, lineis angustis brevibus, luteis transversis, *Linn.* 293. *γ. f. o.* *Argenv. Suppl.* 1. *Υ.* longit. 2½. poll. (1. specim. 591.)
- 930 *C. Generalis*, *Linn.* 293. *Seb.* III. 54. 13. dextra, *List.* 785. 33. *Rumph.* 33. *Υ?* *Petiv. Musf.* 3. 9, *Valent.* 47. (2. specim. 561*.)
- 931 *C. Generalis*, varietas præcedenti, tria specimina, quorum alterum fascia 1. latiore, *Linn.* 293. *α.* *List.* 786. 35. *Valent.* 9. (2. specim. 561.)
- 932 *C. Generalis*, præcedenti similis, fasciis flavis, lineis undatis fuscis, *Linn.* 293. (3. specim. 561.)
- 933 *C. Generalis*, præcedenti affinis. testa flava, vel grisea, fasciis ex fusco punctatis, *Linn.* 293. (3. specim. 561.)

- 918 *V. Ecorchée*, semblable à la précédente, tachetée de brun, & de noir, Linn. 318. (3. p. 554.
- 919 *V. Ecorchée*, très semblable à la précédente, mais noirâtre, Linn. 318. (3. p. 554.
- 920 *V. Ecorchée*, semblable à la précédente, mais plus petit. à levre plié, Linn. 318. (3. p. 554.
- 921 *V. Drap d'argent*, Linn. 311. Seb. III. 55. 1. in medio, List. 757. 9. Argenv. 13. E. Petiv. Mus. 15. 21. (3. p. 555.
- 922 *V. Drap d'argent*, approchante à la précédente, Linn. 311. (3. p. 555.
- 923 *V. Grand Amiral*, à cinq bandes, Linn. 298. α. Seb. III. 46. 4. Petiv. Mus. 15. 14. Spengler Icon. I. E. (2. p. 556.
- 924 *V. Grand Amiral*, semblable à la précédente, mais d'un couleur plus fort, Linn. 298. β. (2. p. 556.
- 925 *V. Grand Amiral*, semblable à la précédente, d'un couleur chataigne, mais pourtant à quatre bandes, Linn. 298. γ. Seb. III. 48. 5. 6. Argenv. Suppl. I. O. P? Petiv. Mus. 15. 11. (2. p. 556. a.
- 926 *V. Amiral*, semblable à la précédente, mais à deux bandes, Linn. 298. δ. Seb. III. 46. 21. &c. Rumph. 34. B. Petiv. Mus. 15. 18. (1. p. 556. b.
- 927 *V. Amiral marqué*, semblable à la précédente, quant à la figure, sans bandes, Linn. 298. η. Argenv. I. V. Petiv. Mus. 15. 19. (1. p. 631.
- 928 *V. Amiral granulé*, taches blanches petites pointées de lignes, & deux bandes jaunes, & lignes granulée, Linn. 298. ζ. ou ο. Argenv. Suppl. I. M. (1. p. 557.
- 929 *V. St. Omar*, à coquille blanche, à petites lignes étroites, jaunes transverses, Linn. 293. γ. ou ο. Argenv. Suppl. I. T. long. 2½. pouc. (1. p. 591.
- 930 *V. Flamboyante*, Linn. 293. Seb. III. 54. 13. dextra. List. 785. 33. Rumph. 33. Y? Petiv. Mus. 3. 9. Valent. 47. (2. p. 561*.
- 931 *V. Flamboyante*, variété de la précédente, trois pièces, dont l'une est à bande large, Linn. 293. α. List. 786. 35. Valent. 9. (2. p. 561.
- 932 *V. Flamboyante*, semblable à la précédente, à fascies jaunes, & lignes ondées brunes, Linn. 293. (3. p. 561.
- 933 *V. Flamboyante*, approchant à la précédente, à coquille jaune, ou grise, les fascies pointées de brun, Linn. 293. (3. p. 561.

- 934 *C. Generalis*, præcedenti similis, fasciis punctatis, fusca maculatisque, *Linn.* 293. *a. f. o.* *Gualth.* 20. *F?* (4 specim. 911.
- 935 *C. Generalis*, præcedenti affinis, sed punctis lineatis *Linn.* 293 *a. f. o.* (2. specim. 911.
- 936 *C. Generalis* sed in medio fascia lata alba, *Linn.* 293 *a. f. o.* (2. specim. 911.
- 937 *C. Generalis*, præcedenti similis, testa flavescente transversim fusco maculata, fasciis 3 flavis, *Linn.* 293. *a. f. o.* (1. specim. 911. a.
- 938 *C. Genuanus*, *Linn.* 302. *Seb.* III. 44. 5. 7. *Gualth.* 22 *G. Argeny.* 12. *Q. List.* 767. 16. *Kircher* III. 132. (2 specim. 559.
- 939 *C. Genuanus*, præcedenti similis, *Linn.* 302. (2. specim. 559.
- 940 *C. Genuanus*, præcedenti affinis, sed minor, *Linn.* 302. (2. specim. 559.
- 941 *C. Papilio*, fasciis flavis, maculis quadratis fuscis *Linn.* 302. *β. f. o.* *Seb.* III. 48. 1—3. *Argeny.* 12. *V. List.* 769 17. *Kircher* III. 336. (2. specim. 558.
- 942 *C. Papilio*, similis præcedenti, sed multo major, *Linn.* 302. *β. f. o.* (1. specim. 558.
- 943 *C. Lithostrotus*, testa alba, maculis quadratis coccinei fasciatim dispositis, *Linn.* o. *Seb.* III. 55. 4—9. *Gualth.* 21. *H.* (2. specim. 562.
- 944 *C. Lithostrotus*, sed maculis minoribus, *Linn.* o. (1 specim. 562.
- 945 *C. Lithostrotus*, sed minor, *Linn.* o. (2. specim. 562.
- 946 *C. Lithostrotus*, maculis irregularibus aurantiis, & in quibus maculæ quadratæ, *Linn.* o. (3. specim. 562*.
- 947 *C. Fucatus*, fasciis latis quatuor aurantiis, *Linn.* 292 *a. f. o.* *List.* 774. 20? *Argeny.* 12. *I?* (1. specim. 563*.
- 948 *C. Fucatus?* *varietas*. fasciis flavis, *Linn.* 292. *β. f. o.* *Seb.* III. 44. 23? *Gualth.* 22. *F?* *Argeny.* 12. *I* (2. specim. 563. a.
- 949 *C. Fucatus?* *f. varietas*, maculis piceis, *Linn.* 292. *a. f. o.* *Seb.* III. 44. 23, 45. 6. *Gualth.* 22. *H. L?* (1 specim. 563. b.
- 950 *C. Oxygalus*, testa alba, punctis fuscis distantibus *Linn.* 308 *a. f. o.* *Seb.* III. 44. 10. 11. *Gualth.* 42. 1 (3. specim. 564*.
- 951 *C. Punctatus*, testa glabra, alba, punctis fuscis approximatis, *Linn.* o. *Seb.* III. 47. 25? (1. specim. 912.

- 934 *V. Flamboyante*, semblable à la précédente, à bords pointés, & tachetées de brun, Linn. 293. *a.* ou *o.* Gualthde. 20. *F?* (4. p. 911.
- 935 *V. Flamboyante*, approchant à la précédente, mais à pointes lignées, Linn. 293. *a.* ou *o.* (2. p. 911.
- 936 *V. Flamboyante*, mais au milieu une large bande blanche, Linn. 293. *a.* ou *o.* (2. p. 911.
- 937 *V. Flamboyante*, semblable à la précédente, à coquille jaunâtre, tachetée de travers de brun, à trois bandes jaunes, Linn. 293. *β.* ou *o.* (1. p. 911. *a.*
- 938 *V. Faux aile de Papillon*, Linn. 302. Seb III. 44. 5. 7. Gualth. 22. G. Argenv. 12. Q. List. 767. 16. Kircher III. 132. (2. p. 559.
- 939 *V. Faux aile de Papillon*, semblable à la précédente, Linn. 302. (2. p. 559.
- 940 *V. Faux aile de Papillon*, approchant à la précédente, mais plus petite, Linn. 302. (2. p. 559.
- 941 *V. Aile de Papillon*, à bandes jaunes, & taches quarrées brunes, Linn. 302. *β.* ou *o.* Seb III. 48. 1—3. Argenv. 12. V. List. 769. 17. Kircher III. 336. (2. p. 558.
- 942 *V. Aile de Papillon*, semblable à la précédente mais beaucoup plus grande, Linn. 302. *β.* ou *o.* (1. p. 558.
- 943 *V. Mosaïque*, ou Pavé Italien, à coquille blanche, à taches quarrées rouges disposées par bandes, Linn. *o.* Seb. III. 55. 4—9. Gualth. 21. H. (2. p. 562.
- 944 *V. Mosaïque*, ou Pavé Italien, mais à taches plus petites, Linn. *o.* (1. p. 562.
- 945 *V. Mosaïque*, ou Pavé Italien, mais plus petit, Linn. *o.* (2. p. 562.
- 946 *V. Mosaïque*, ou Pavé Italien, à taches irrégulières orangées, & dans les quels sont des taches quarrées, Linn. *o.* (3. p. 562*.
- 947 *V. Mouchetée*, à quatre bandes larges quarrées, Linn. 292. *a.* ou *o.* List. 774. 20? Argenv. 12. I? (1. p. 563*.
- 948 *V. Mouchetée?* ou variété. à bandes jaunes, Linn. 292. *β.* ou *o.* Seb. III. 44. 23? Gualth. 22. *F?* Argenv. 12. I. (2. 563. *a.*
- 949 *V. Mouchetée?* ou variété, à taches couleur de poix, Linn. 292. *γ.* ou *o.* Seb. III. 44. 23, 45. 6. Gualth. 22. H. L? (4 p. 563. *b.*
- 950 *V. Mouchetée*, à coquille blanche, pointes brunes séparées, Linn. 308. *a.* ou *o.* Seb. III 44. 10. 11. Gualth. 42. L. (3. p. 564*.
- 951 *V. Pointée*, à coquille palé blanches, à pointes brunes approchantes, Linn. *o.* Seb. III. 47. 25? (1. p. 912.

- 952 *C. Leo*, testa alba, maculis oblongis irregularibus, obliquis rubro fuscis, *Linn. o. Seb. III. 46. 24? 25? Gualth. 21. P? Argeny. 12. C? Rumph. 34. M? Valent. 48. (3. specim. 566**.
- 953 *C. Leo*, maculis fuscis, interspersis punctis, *Linn. o. Seb. III. 44. 25. 27. 28. Gualth. 21. D. P. Petiv. Mus. 4. 15. (3. specim. 566.*
- 954 *C. Leo?* f. *varietas*, maculis luteis, trigonis paucioribus. *Linn. o. Gualth. 21. C? (2 specim. 567.*
- 955 *C. Fluctifer*, testa alba, flammulis fuscis undata, striata, punctata, *Linn. o. Gualth. 22. B. List. 772. 18. (2. specim. 560.*
- 956 *C. Fluctifer*, flavescens, striis latioribus, *Linn. o. Seb. III. 45. 8. 9. (1. specim. 560*.*
- 957 *C. Fluctifer*, testa flava, *Linn. o. Seb. III. 73. 27. 28. List. 771. 17. Gualth. 21. F? long. 6 $\frac{1}{4}$. latit. 3 $\frac{1}{4}$. poll. (1. specim. 560**.*
- 958 *C. Glaucus*, *Linn. 303. Seb. III. 43. 32? List. 757. 19. Petiv. Mus. 9. 10. (3. specim. 568.*
- 959 *C. Betulus*, flavescens, maculis parvis fuscis, *Linn. 308. β . f. o Seb. III. 44. 6? long. 3. poll. (1. specim. 565.*
- 960 *C. Betulinus*, albido flava. striis parallelis maculisque fuscis. *Linn. 308. Seb. III. 44. 1—3. List. 762. 11. Petiv. Mus. 15. 2. Spengler Icon. II. D. long. 3 $\frac{1}{4}$. poll. (2. specim. 564.*
- 961 *C. Betulinus*, sed minor, *Linn. 308 (2. specim. 564.*
- 962 *C. Figulinus*. *Linn. 309. Seb. III. 54. 1—4. 8. Gualth. 20. E. List. 785. 32. Argeny. 12. A. Rumph. 33. 1. Valent. 34. long. 3. crass. 2. poll. (2. specim. 569.*
- 963 *C. Figulinus*, sed minor, colore fortior, *Linn. 309. Petiv. Mus. 5. 7. (2. specim. 569.*
- 964 *C. Figulinus*, sed fascia dilatior circumscriptus, multoque major, *Linn. 309. (2. specim. 569.*
- 965 *C. Litoglyphus*, testa fusca, striis transversalibus fuscis, fasciis albis, *Linn. o. Seb. III. 42. 41. 42, 54. 9. 10. Gualth. 20. I. Valent. 47. (2. specim. 570.*
- 966 *C. Litoglyphus*, sed minor, *Linn. o. (4. specim. 570.*
- 967 *C. Litoglyphus*, luteus, absque fasciis, *Linn. o. (4. specim. 571.*
- 968 *C. Epistomium*. testa glabra, lutea, fascia maculari alba, *Linn. o. Seb. III. 44. 8—11, 45. 16. 17. Gualth. 20. M. Rumph. 31. 5. Petiv. Gaz. 153. 10? (2. specim. 572.*

- 952 *V. Lion combattant*, à coquille blanche, taches allongées irrégulières, obliques, rouge brunes, Linn. o. Seb. III. 46. 24? 25? Gualth. 21. P? Argenv. 12 C? Rumph. 34. M? Valent. 48. (3. p. 566*.
- 953 *V. Lion combattant* à taches brunes, à pointes entresparées, Linn. o. Seb. III. 44. 25. 27. 28. Gualth. 21. D. P. Petiv. Mus. 4. 15. (3. p. 566.
- 954 *V. Lion combattant? ou variété*, à taches jaunes triangulaires, Linn. o. Gualth. 21. C? (2. p. 567.
- 955 *V. Ondée*, à coquille blanche, à flammes brunes ondées, striée, pointée, Linn. o. Gualth. 22. B. List. 772. 18. (2. p. 560.
- 956 *V. Ondée*, jaunâtre à stries plus larges, Linn. o. Seb. III. 45. 8. 9 (1. 560*.
- 957 *V. Ondée*, à coquille jaune, Linn. o. Seb. III. 73. 27. 28. List. 771. 17. Gualth. 21. F? long. 6 $\frac{1}{4}$. latit. 3 $\frac{1}{4}$. pouc. (1. p. 560**.
- 958 *V. Chat de Cypre*, Linn. 303. Seb. III. 43. 32? List. 757. 19. Petiv. Mus. 9. 10. (3. p. 568.
- 959 *V. Tinne de Beurre*, Linn. 308. β . ou o. Seb. III. 44. 6? long. 3. pouc. (1 p. 565.
- 960 *V. Tinne de Beurre*, d'un jaune blanchâtre, à stries parallèles, & taches brunes, Linn. 308. Seb. III. 44. 1—3. List. 762. 11. Petiv. Mus. 15. 2. Spengler Icon. II. D. long. 3 $\frac{1}{4}$. pouc. (2. p. 564.
- 961 *V. Tinne de Beurre*, mais plus petit, Linn. 308. (2. p. 564.
- 962 *V. Minime*, Linn. 309. Seb. III. 54. 1—4. 8. Gualth. 20. E. List. 785. 32. Argenv. 12. A. Rumph. 33. 1. Valent. 34. long. 3. crass. 2. pouc. (2. p. 569.
- 963 *V. Minime*, mais plus petit, & plus fort de couleur, Linn. 309. Petiv. Mus. 5. 7. (2. p. 569.
- 964 *V. Minime*, mais cerclé d'une bande plus étendue, & beaucoup plus grande, Linn. 309. (2. p. 569.
- 965 *V. Lytogyphé*, ou Cornet de Buis, à coquille brune, & stries transverses brunes, à bandes blanches, Linn. o. Seb. III. 42. 41. 42, 54. 9. 10. Gualth. 20. I. Valent. 47. (2. p. 570.
- 966 *V. Lytogyphé*, ou Cornet de Buis, mais plus petit, Linn. o. (4. p. 570.
- 967 *V. Lytogyphé*, ou Cornet de Buis, jaune, sans bandes, Linn. o. (4. p. 571.
- 968 *V. Bouchon*, à coquille pelée, jaune, à bande tachetée blanche. Linn. o. Seb. III. 44. 8—11, 45. 16. 17. Gualth. 20. M. Rumph. 31. 5. Petiv. Gaz. 153. 10? (2. p. 572.

- 969 *C. Epistomium*, præcedenti affinis, testa fusca, fascia maculari alba, *Linn. o. List.* 777 23? *Argenv.* 12. D? *Petiv. Mus.* 21. 12? longit. 3, poll. (2. specim. 573*.
- 970 *C. Epistomium?* f. *varietas* præcedentis, fascia ad apicis basin, & in medio, *Linn. o. Seb. III.* 42. 37. (1. specim. 913.
- 971 *C. Miles*, *Linn.* 296 *List.* 736. 34. *Petiv. Mus.* 8. 1. *Gualth.* 20. N. (2. specim. 573.
- 972 *C. Miles*, sed minor, fasciis angustioribus, *Linn.* 296. *Argenv.* 12. L. (3. specim. 573.
- 973 *C. Capitaneus*, *Linn.* 295. *Gualth.* 20. Q. *List.* 780. 27. *Rumph.* 33. X. *Kircher III.* 354. *Valent.* 49. (2. specim. 574.
- 974 *C. Capitaneus*, præcedenti affinis, unum viride, alterum fuscum, *Linn.* 295. *Petiv. Mus.* 2. 11. (2. specim. 574.
- 975 *C. Capitaneus?* f. *varietas*, tenuior, viridi flavescens, fasciis albis, *Linn.* 295. α. *Seb. III.* 42. 31. 35. *Kircher III.* 139. (2. specim. 574.
- 976 *C. Capitaneus*, politus, inde violaceus, fasciis albis, *Linn.* 295. β. *Seb. III.* 42. 37—39. *List.* 758. 3? (2. specim. 578.
- 977 *C. Capitaneus*, idem ac præcedens, una cum duobus fuscescentibus, *Linn.* 295. β (4. specim. 578.
- 978 *C. Ductor*, fuscus, fasciis obscurioribus, *Linn. o. Gualth.* 25. F. (5. specim. 575*.
- 979 *C. Leopardus*, apice subdepresso, rufescens, fasciis repandis castaneis, rarus, *Linn. o. List.* 781. 28, (1. specim. 576.
- 980 *C. Bifasciatus*, testa fusca, albo transversim striata, fasciis longitudinalibus duabus albis, *Linn. o. Seb. III.* 59. 11? 13? *List.* 781. 28? (2. specim. 575.
- 981 *C. Bifasciatus*, sed minor, *Linn. o.* (2. specim. 575.
- 982 *C. Granifer*, testa alba, guttis sive punctis seriatim digestis, fasciisque duabus fuscis, *Linn. o. List.* 755. 7? *Petiv. Mus.* 6. 10. (2. specim. 577.
- 983 *C. Granifer*, præcedenti similis, *Linn. o.* (1. specim. 577.
- 984 *C. Ammiralis occidentalis*, testa fusca, maculis parvis albis, seriatim digestis, *Linn.* 298. δ. f. o. *Seb. III.* 42. 22, 44. 13. *List.* 565. 14? *Gualth.* 25. R. *Rumph.* 34. E? K? (2. specim. 579.
- 985 *C. Ammiralis occidentalis*, maculis plurimis majoribus, *Linn.* 298. δ. f. o. *Petiv. Mus.* 4. 13? (3. specim. 579.

- 969 *V. Bouchon*, semblable à la précédente, à coquille brune, bande tachetée blanche, Linn. o. List. 777. 23? Argenv. 12. D? Petiv. Mus. 21. 12? long. 3. pouc. (2. p. 573*.
- 970 *V. Bouchon?* ou variété de la précédente, mais une bande à la base du sommet, de même qu'au milieu, Linn. o. Seb. III. 42. 37. (1. p. 913.
- 971 *V. Navet*, ou faux Amiral, Linn. 296. List. 736. 34. Petiv. Mus. 8. 1. Gualth. 20. N. (2. p. 573.
- 972 *V. Navet*, ou faux Amiral, mais plus petit, à bandes étroites, Linn. 296. Argenv. 12. L. (3. p. 573.
- 973 *V. Fromage verd*, ou l'Onix, Linn. 295. Gualth. 20. Q. List. 780. 27. Rumph. 33. X. Kircher III. 354. Valent. 49. (2. p. 574.
- 974 *V. Fromage verd*, ou l'Onix, semblable à la précédente, l'une verd, l'autre brun, Linn. 295. Petiv. Mus. 2. 11. (2. p. 574.
- 975 *V. Fromage verd?* ou l'Onix, ou variété, plus mince, d'un verd jaunâtre, à bandes blanches, Linn. 295. α. Seb. III. 42. 31. 35. Kircher III. 139. (2. p. 574.
- 976 *V. Fromage verd*, ou l'Onix, polie, de la couleur de violette, à bandes blanches, Linn. 295. β. Seb. III. 42. 37—39. List. 758. 3? (2. p. 578.
- 977 *V. Fromage verd*, ou l'Onix, comme la précédente ensemble, avec deux brunes, Linn. 295. β. (4. p. 578.
- 978 *V. Conducteur*, brun, à bandes plus obscures, Linn. o. Gualth. 25. F. (5. p. 575*.
- 979 *V. Leopard*, à sommet un peu déprimé, rougeâtre, à bandes chataignes, rare, Linn. o. List. 781. 28. (1. p. 576.
- 980 *V. Faux Flamboyante*, à coquille brune, strié de travers de blanc, à deux bandes longitudinales blanches, Linn. o. Seb. III. 54. 11? 13? List. 781. 28? (2. p. 575.
- 981 *V. Faux Flamboyante*, mais plus petite, Linn. o. (2. p. 575.
- 982 *V. Chagriné*, ou Grenu, à coquille blanche, parsemé de gouttes, ou points, à deux bandes brunes, Linn. o. List. 755 7? Petiv. Mus. 6. 10. (2. p. 577.
- 983 *V. Chagriné*, ou Grenu, semblable à la précédente, Linn. o. (1. p. 577.
- 984 *V. L'Amiral de l'Occident*, à coquille brune, à petites taches blanches, dispersés par suites, Linn. 298. δ. ou o. Seb. III. 42. 22, 44. 13. List. 565. 14? Gualth. 25. R. Rumph. 34. E? K? (2. p. 579.
- 985 *V. L'Amiral de l'Occident*, à plusieurs grandes taches, Linn. 298. δ ou o. Petiv. Mus. 4. 13? (3. p. 579.

- 986 *C. Ammiralis occidentalis*, præcedenti simillimus. sed nigro fuscus, maculis albis minimis, *Linn.* 298. *d. f. o. List.* 784. 31? (1. specim. 579*.)
- 987 *C. Ammiralis granulofus*, testa tumida abbreviata, apice obtuso, alba, flammulis fuscis, ultra dimidium granulata, *Linn. o. List.* 784. 31. 789. 42? (2. specim. 580.)
- 988 *C. Ammiralis granulofus*, sed dilator, *Linn. o.* (2. specim. 580.)
- 989 *C. Capucinus*, testa abbreviata, tumida, suberocea, granulata, *Linn. o. List.* 759. 4. (2. specim. 914.)
- 990 *C. Capucinus*, magis flavescens, *Linn. o.* (3. specim. 914.)
- 991 *C. Hebræus*, testa ovata alba & magna, fasciis nigris ex maculis transversis, *Linn.* 310. *Petiv. Gaz.* 99. 12. *Mus.* 9. 12. *Kircher III.* 122. *Valent.* 94. *Spengler Icon. II. F. long.* 1 $\frac{3}{4}$. crass. 1. poll. (2. specim. 581.)
- 992 *C. Hebræus*, sed minor & maculatus, *Linn.* 310. *Argenv.* 12. G. (3. specim. 581.)
- 993 *C. Hebræus*, fasciis obliquis, linea longitudinali alba, *Linn.* 310. *a. Seb III.* 47. 30. 31. *List.* 779. 26. *Gualth.* 25. Q. *Argenv.* 12. B. *Kircher III.* 138. (3. specim. 582.)
- 994 *C. Fasciatus*, fuscus, fascia lineari alba, *Linn. o. List.* 786. 36? *Argenv.* 12. D. (1. specim. 585.)
- 995 *C. Africanus*, testa rufo grisea, maculis parallelis approximatis albis, fuscisque, *Linn. o. List.* 763. 12. *Petiv. Gaz.* 15. 11. (2. specim. 583.)
- 996 *C. Mercator*, testa albida, fasciis articulatis flavis, *Linn.* 307. *Seb. III.* 54. &c. *List.* 788. 41. *Kircher III.* 136. *Valent.* 65. B. (2. specim. 584.)
- 997 *C. Monachus*, testa gibba, fusco cœrulea, nebulata, basi striata, *Linn.* 304. *Seb. III.* 43, 23? 24. *Kircher III.* 126. (4. specim. 586.)
- 998 *C. Monachus*, sed colore rubro vel fusco, maculis guttatis albis, *Linn.* 504. *α. Seb. III.* 43. 28? (4. specim. 587.)
- 999 *C. Achates*, testa lutea, nebulis albis, rubro marginatis, *Linn.* 304. *β. f. o. Seb. III.* 43. 34? *List.* 778. 24. b? *Gualth.* 25. R? (1. specim. 588.)
- 1000 *C. Achates*, argute granulata antice, testa alba, olivaceo nebulata, *Linn.* 304. *γ. f. o. Seb. III.* 43. 36. (5. specim. 589.)
- 1001 *C. Achates?* f. *varietas*, testa magis elongata, griseo cœrulescente, argute striata, maculis luteis subfasciata, *Linn.* 304. *δ. f. o. Seb. III.* 43. 31, 44. 30? *List.* 764. 13. *Rumph.* 34. L. *Petiv. Gaz.* 102. 17. (3. specim. 590.)

- 986 *V.* L'Amiral de l'Occident, tres semblable au precedent, mais d'un brun foncé, à petites taches blanches, Linn. 298. *♂*. ou *o.* List. 784 31? (1. p. 579*.
- 987 *V.* Amiral granulé, à coquille enflée, racourcie, à sommet rebouché, blanche, à flammes brunes, grenulé plus de la moitié, Linn. *o.* List. 784. 31, 789. 42? (2. p. 580).
- 988 *V.* Amiral granulé, mais plus étendue, Linn. *o.* (2. p. 580).
- 989 *V.* Capucin, à coquille racourcie enflée, ressemblant un peu au saffran, granulé, Linn. *o.* List. 759. 4 (2. p. 914).
- 990 *V.* Capucin, plus jaunâtre, Linn. *o.* (3. p. 914).
- 991 *V.* Hebraïque, à coquille grande, ovale, blanche, à bandes noires, par des taches traverses, Linn. 310. Petiv. Gaz. 99. 12. Mus. 9. 12. Kircher III. 122. Valent. 94. Spengler Icon. II. F. long. 1 $\frac{3}{4}$. crass. 1. pouc. (2. p. 581).
- 992 *V.* Hebraïque, mais plus petit, ♂ tacheté, Linn. 310. Argenv. 12. G. (3. p. 581).
- 993 *V.* Hebraïque. à bandes obliques, ♂ ligne longitudinale blanche, Linn. 310. α . Seb. III. 47. 30. 31. List. 779. 26. Gualth. 25. Q. Argenv. 12. B. Kircher III 138. (3. p. 582).
- 994 *V.* Païsan bandé, brune, à bande lineaire blanche, Linn. *o.* List. 786. 36? Argenv. 12. D. (1. p. 585).
- 995 *V.* Africain, à coquille rouge grise, à taches paralleles approchantes blanches, ♂ brunes, Linn. *o.* List, 763. 12. Petiv. Gaz. 15. 11. (2. p. 583).
- 996 *V.* à Rezeau picotté, ou d'araignée, à coquille blancheatre, à bandes articulées jaunes, Linn. 307. Seb. III. 54. &c. List, 788. 41. Kircher III. 136. Valent. 65. B. (2. p. 584).
- 997 *V.* Moine, ou d'Agate, à coquille bossue, d'un bleu foncé nebuluse, à base striée, Linn. 304. Seb. III. 43. 23? 24. Kircher III. 126. (4. p. 586).
- 998 *V.* Moine. ou d'Agate, mais d'un couleur rouge, ou brun, à taches gouttées. blanches, Linn. 304. α . Seb. III. 43. 28? (4. p. 587).
- 999 *V.* Achate, à coquille jaune, nues blanches, bordés de rouge, Linn. 304. β . ou *o.* Seb. III. 43. 34? List. 778. 24. *b?* Gualth. 25. R? (2 p. 588).
- 1000 *V.* Achate, finement grenulé par devant, à coquille blanche, olivatre, nebuluse, Linn. 304. γ . ou *o.* Seb. III. 43. 36. (5. p. 589).
- 1001 *V.* Agathe? ou varieté, à coquille plus élongée, d'un gris bleuatre, finement striée, un peu bandée à taches jaunes, Linn. 304. δ . ou *o.* Seb. III. 43. 31, 44. 30? List, 764. 13. Rumph. 34. L. Petiv, Gaz. 102. 17. (3. p. 590).
- 1002 *V.*

- 1002 *C. Achates?* f. *varietas*, maculis colore variantibus in variis, *Linn.* 304. *d. f. o.* (4. specim. 590.
- 1003 *C. Achates?* f. *varietas*, testa alba, maculis griseis, vel rufo fuscis, coeuntibus, *Linn.* 304. *n. f. o. Seb. III.* 43. 24? 25? 35? (3. specim. 598.
- 1004 *C. Achates?* f. *varietas*, testa lactea, punctulis seriatis, maculisque plumbeis confluentibus, *Linn.* 304. *n. f. o.* (2. specim. 598.
- 1005 *C. Masan*, testa elongata, apice acuto, alba, fusco punctata, & maculata, *Linn.* o. *Seb. III.* 44. 30. *Adanson Seneg.* 1. 6. 1. 4. (2. specim. 594.
- 1006 *C. Guttatus*, testa striis elevatis, maculis flavo viridibus, nebulatis, punctatim fasciata, *Linn.* o. *Seb. III.* 43. 26. (4. specim. 596.
- 1007 *C. Guttatus*, præcedenti similis, testa alba fasciis 2. pallide flavis, *Linn.* o. *Seb. III.* 44. 26? *List.* 755, 7? (3. specim. 595.
- 1008 *C. Guttatus*, præcedenti affinis, fasciis oblique maculatis, *Linn.* o. (4. specim. 595.
- 1009 *C. Guttatus*, testa alba, coloris hepatici, maculatim fasciata, punctulis obscurioribus striata, *Linn.* o. *Valent.* 50. (3. specim. 597.
- 1010 *C. Guttatus*. testa castaneo maculata, lineolis tenuibus albo punctatis, striata, *Linn.* o. *Seb. III.* 44. 29, 48. 41. 44. *Argenv. Suppl.* 2. C. (3. specim. 593.
- 1011 *C. Guttatus*, maculis undatis olivaceis fuscisve, *Linn.* o. (3. specim. 593.
-
- 1012 *C. Geographus*, an *Granulatus?* granulis parallelis striatus, castaneus, apice & medio maculis albis, *Linn.* 315. *a. f. o. List.* 775. 21, *Argenv. Suppl.* 1. X. ubi vera effigies reperitur, longit. $2\frac{1}{4}$. poll. specimen politum, decorticatum (1. specim. 599.
- 1013 *C. Geographus*, testa sulphurea, maculis aliquot albis, 315. *a. f. o. Gualth.* 20. F? 21. L? (1. specim. 599.
- 1014 *C. Geographus*, minor, flavus, maculis majoribus, *Linn.* 315. *a. f. o.* (2. specim. 599.
- 1015 *C. Geographus*, sed paulo minor, *Linn.* 315. *a. f. o.* (2. specim. 599.
- 1016 *C. Cinclus*, testa fusco grisea, fascia lineari grisea, *Linn.* o. *Gualth.* 20. R? 25. D? (2. specim. 602.
- 1017 *C. Lama*, testa lutea, lineis punctatis longitudinalibus, hinc & inde albo maculata, *Linn.* o. *Seb. III.* 44. 21, 48. 20. 23? 25? (3. specim. 601.

- 1002 *V. Achate?* ou variété, à taches de différentes couleurs; Linn. 304. d. ou o. (4. p. 590.
- 1003 *V. Achate?* ou variété, à coquille blanche, taches grises, ou d'un brun rougeâtre, qui s'assemblent, Linn. 304. n. ou o. Seb. III. 43. 24? 25? 35? (3 p. 598.
- 1004 *V. Achate?* ou variété, à coquille couleur de lait, & pointes de soye, & taches couleur de plomb, confluentes; Linn. 304. n. ou o. (2. p. 598.
- 1005 *V. Vice-Amiral*, ou Mafan, à coquille allongée, le sommet aigu, blanche, pointée, & tachetée de brun, Linn. o. Seb. III. 44. 30. Adanson Seneg. I. 6. I. 4. (2. p. 594.
- 1006 *V. Gouttée*, ou Agate bandée, coquille à stries élevées, à taches jaun vertes, nebuleuses, & bandées de points, Linn. o. Seb. III. 43. 26. (4. p. 596.
- 1007 *V. Gouttée*, ou Agate bandée, semblable à la précédente, à coquille blanche, & deux bandes pale-jaunes, Linn. o. Seb. III. 44. 26? List. 755. 7? (3. p. 595.
- 1008 *V. Gouttée*, ou Agate bandée, approchant à la précédente, à bandes tachetées obliques, Linn. o. (4. p. 595.
- 1009 *V. Gouttée*, ou Agate bandée, à coquille blanche, de couleur de soye, bandée par taches, & striée de pointes obscures, Linn. c. Valent. 50. (3. p. 597.
- 1010 *V. Gouttée*, ou Agate bandée, à coquille châtaigne, tachetée, à lignes minces, pointés de blanc, & striées, Linn. o. Seb. III. 44. 29, 48. 41. 44. Argenv. Suppl. 2. C. (3 p. 593
- 1011 *V. Gouttée*, ou Agate bandée, à taches ondées olivâtres, & brunes, Linn. o. (3. p. 593.
-
- 1012 *V. Geographe*, ou Granulé? à grains parallèles, strié châtaigne, le sommet, & milieu à taches blanches, Linn. 315. α. ou o. List. 775. 21. Argenv. Suppl. I. X. ou se trouve le véritable effigie, polie, & sans robe, long. 2 $\frac{1}{4}$ pouc. (1. p. 599.
- 1013 *V. Geographe*, à coquille couleur de soufre, & quelques taches blanches, Linn. 315. α. ou o. Guath. 20. F? 21. L? (1. p. 599.
- 1014 *V. Geographe*, plus petit, jaune, à taches plus grandes, Linn. 315. α. ou o. (2. p. 599.
- 1015 *V. Geographe*, un peu plus petit, Linn. 315. α. ou o. (2. p. 599.
- 1016 *V. Cerclée*, à coquille brun-grise, à bande ligniale grise, Linn. o. Gualth. 20. R? 25. D? (2. p. 602.
- 1017 *V. Lama*, ou Ravine, à coquille jaune, à lignes pointées longitudinales, par ci par là tachetée de blanc, Linn. o. Seb. III. 44. 21, 48. 20. 23? 25? (3. p. 601.
- 1018 *V.*

- 1018 *C. Geomantiatus*, testa grisea, fasciis duplicatis flavis, longitudinaliter punctulis striata, *Linn. o. Seb. III. 48. 28. Berlin. Beschaeft. I. tab. 9 f. 6.* (2. specim. 600.
- 1019 *C. Insulatus*, testa alba, maculis concatenatis hepaticis, rufo marginatis, punctulis striata, polita, *Linn. o. Seb. III. 44. 19, 48. 25?* (2. specim. 600*.
- 1020 *C. Insulatus*, testa longitudinaliter punctata, alba, maculis transversalibus albis, *Linn. o. Seb. III. 44. 15? Argenv. Suppl. 2. B?* (1. specim. 690*.
- 1021 *C. Vicarius occidentalis*, testa elongata glabra, anfractibus nodosis, alba, maculis rufis, argute striata, *Linn. o. Seb. III. 44. 14, 16. List. 777. 24.* (2. specim. 603.
- 1022 *C. Vicarius occidentalis*, minor, maculis majoribus, *Linn. o. (4. specim. 603.*
- 1023 *C. Professus*, testa flavo rosea, fascia lineari alba, *Linn. 305. a. f. o. (1. specim. 607.*
- 1024 *C. Sterculus*, testa brevi ventricosa, anfractibus nodosis, apice acuto, granulato, striata, albo grisea, ore fusco, punctulis fuscis striata, *Linn. 305. β. f. o. (3. specim. 606.*
- 1025 *C. Minimus*, testa anfractibus nodosis, prima nodis acutis, viridi fusca, albo fasciata, *Linn. 305. List. 759. 4. Petiv. Pterigr. 12. 7 (5. specim. 605.*
- 1026 *C. Varius*, testa oblonga, apice acuto, granulata, albo fuscoque maculata, *Linn. 312. a. Argenv. 12. R?* (4. specim. 612.
- 1027 *C. Stercus Culicum*, testa elongata, tumida, anfractibus nodosis, apice brevi, alba, fusco undata, punctulis minimis guttata, *Linn. 311. a. f. o. Rumph. 33. AA. (3. specim. 609.*
- 1028 *C. Stercus granulatus*, testa alba, maculis fuscescentibus, punctulis fuscis, granulata, *Linn. 311. β. f. o. Gualth. 25. O. Petiv. Mus. 15. 20? Valent. 24. (2. specim. 610.*
- 1029 *C. Stercus Culicum coronatum*, testa elongata, dilatata, anfractibus nodosis, glabra, alba punctulis atris, *Linn. 311. γ. f. o. Seb. III. 55. 1. Gualth. 25. P, Argenv. 12 S. (2. specim. 608.*
- 1030 *C. Stercus Pulicum*, testa tumida, elongata, dilatata, anfractibus acute nodosis, alba, maculis ex punctulis nigris, *Linn. 311. δ. f. o. Rumph. 33. 2. List. 761. 10. (2. specim. 611. 916.*
- 1031 *C. Stercus Muscarum varium*, testa apice acuto, glabra, albo rufescens, fusco punctata, transversim lineata, *Linn. 311. η. f. o. (2. specim. 917.*

- 1018 *V.* Faux Cedo nulli, à coquille grise, à fascies doublées jaunes, striées en longueur par des pointes, Linn. o. Seb. III. 48. 28. Berlin. Beschaeft. I. tab. 9. f. 6 (2. p. 600.)
- 1019 *V.* Insulée, à coquille blanche, à taches enchainées couleur de foye, bordée de rouge, & striée de pointes, & polié, Linn. o. Seb. III. 44. 19, 48. 25. ? (2. p. 60. *)
- 1020 *V.* Insulée, à coquille pointée en longueur, blanche, à taches transverses blanches, Linn. o. Seb. III. 44. 15. ? Argenv. Suppl. 2. B. ? (1. p. 690. *)
-
- 1021 *V.* Vicaire de l'Occident, à coquille elongée pelée, les anfractures noueuses, blanche, à taches rougeatres, finement striée, Linn. o. Seb. III. 44. 14. 16. List. 777. 24. (2. p. 603.)
- 1022 *V.* Vicaire de l'Occident, plus petit, à taches plus grandes, Linn. o. (4. p. 603.)
- 1023 *V.* Petit Moine, à coquille jaune, couleur de rose, à fascie liniaire blanche, Linn. 305. α. ou o. (1. p. 607.)
- 1024 *V.* Moire ventrue, à coquille courte ventrue, les anfractures en noeuds, à sommet aigue, granulé. strié, d'un blanc gris, à bouche rouge, & striée de pointes brunes, Linn. 305. β. f. o. (3. p. 606.)
- 1025 *V.* Minimé, à coquille les anfractures noueuses, la première à noeux aigues, brun-vertes, bandée de blanc, Linn. 305. List. 759. 4. Petiv. Pterigr. 12. 7. (5. p. 605.)
- 1026 *V.* Lion combattant granulé. à coquille allongée, sommet aigue, grenu, tachetée de blanc, & de brun, Linn. 312. α. Argenv. 12. R. ? (4. p. 612.)
- 1027 *V.* Moire, à coquille allongée, enflée, les anfractures en næux, à sommet court, ondulée de blanc, & brun, & gouttée de très petits points, Linn. 311. α. ou o. Rumph. 33. AA. (3. p. 609.)
- 1028 *V.* Moire granulé, à coquille blanche, granulé, à taches brunatres, & de pointes brunes. Linn. 311. β. ou o. Gualth. 25. O. Petiv. Mus. 15. 20. ? Valent. 21. (2. p. 610.)
- 1029 *V.* Moire couronné, à coquille allongée, etennué, les anfractures noueuses, pelée, blanches à points noirs, Linn. 311. γ. ou o. Seb. III. 55. 1. Gualth. 25. P. Argenv. 12. S. (2. p. 608.)
- 1030 *V.* Chiure de Puce, à coquille enflée, allongée, etendue, les anfractures à næuds aigues, blanche, à taches de pointes noires, Linn. 311. δ. ou o. Rumph. 33. 2. List. 761. 10. (2. p. 611. 916.)
- 1031 *V.* Drap d'Argent varié, à coquille à sommet pointu, pelée d'un blanc rougeatre, pointée de brun, & lignée de travers, Linn. 311. η. ou o. (2. p. 917.)

- 1032 *C. Vicarius granulatus*, testa apice obtuso, transversim granulata, fusca, maculis albis cincta, *Linn.* 290. α . f. o. (1. specim. 613.)
- 1033 *C. Vicarius fasciatus*, testa conica depressa, apice obtuso, atra, maculis trigonis albis, fascia lineari flava, *Linn.* 290. β . f. o. *Seb.* III. 46. 5? 6? (1. specim. 1041.)
- 1034 *C. Vicarius*, testa atra, maculis albis. *Linn.* 290. γ . f. o. *Seb.* III. 46. 7—12, 47. 5. 6. *Valent.* 10. (2. specim. 614.)
- 1035 *C. Vicarius*, præcedenti affinis, *Linn.* 290. γ . f. o. (2. specim. 614.)
- 1036 *C. Vicarius*, paulo minor, *Linn.* 290. γ . f. o. (2. specim. 614.)
- 1037 *C. Marmoreus granulatus*, testa picea, maculis cordiformibus albis, minute granulata, *Linn.* 290. δ . f. o. *Valent.* 25. (1. specim. 616.)
- 1038 *C. Marmoreus*, testa conica elongata, anfractibus nodosis, apice obtuso. atra, maculis cordiformibus albis, *Linn.* 290. *Seb.* III. 46. 13—19. *List.* 787 39. *Argenv.* 12. *M. Petiv. Gaz.* 47. 11. long. 4. crassit. 2. poll. (1. specim. 617.)
- 1039 *C. Marmoreus*, similis præcedenti, sed minor, *Linn.* 290. (2. specim. 617.)
- 1040 *C. Marmoreus*, sed minor, *Linn.* 290. (3. specim. 617.)
- 1041 *C. Marmoreus*, magis ventricosus. *Linn.* 290. *Seb.* III. 47. 4. (2. specim. 617. a.)
- 1042 *C. Marmoreus*, testa lutea, maculis albis, *Linn.* 290. *Argenv.* 12. *O. Valent.* 43. „ Hæc a *Cono Cervulo*, in „ n^o. 1056. caute distinguenda, dum in hacce color flavus, non a natura, sed vel a causa externa ortus, haud „ vero arte”. (2. specim. 617. b.)
- 1043 *C. Cassis*, testa anfractibus canaliculatis, alba, lineolis fuscis reticulata, fasciisque duabus fuscis cincta, *Linn.* o. *Argenv. Suppl.* 1. *T.* long. $3\frac{1}{4}$. crassit. 2. poll. (2. specim. 615.)
- 1044 *C. Imperialis*, testa albida, fasciis longitudinalibus lividis, unguis linearibus albo fuscoque articulatis, *Linn.* 291. *Seb.* III. 47. 18—21. *List.* 766. 15? *Argenv.* 12. *E. Petiv. Mus.* 6. 6. *Hollar Icon.* 48. *Spengler Icon.* II. I. (1. specim. 618.)
- 1045 *C. Imperialis*, paulo minor, *Linn.* 291. *Rumph.* 34 *H.* (2. specim. 618.)

- 1032 *V. Vicaire, ou Contre-Amiral granulé, coquille à sommet emouffé granulé de travers, brune, cerclée de taches blanches, Linn. 290. α. ou a. (1. p. 613.*
- 1033 *V. Vicaire, ou Contre-Amiral bandée, à coquille conique, déprimée, à sommet emouffé, noire, à taches triangulaires blanches, & bande ligniaire jaune, Linn. 290. β. ou o. Seb. III. 46. 5? 6? (1. p. 1041.*
- 1034 *V. Vicaire, ou Contre-Amiral, à coquille noire, & taches blanches, Linn. 290. γ. ou o. Seb. III. 46. 7—12. 47. 5. 6. Valent. 10. (2. p. 614.*
- 1035 *V. Vicaire, ou Contre-Amiral, approchant au précédent, Linn. 290. γ. ou o. (2. p. 614.*
- 1036 *V. Vicaire, ou Contre-Amiral, plus petite, Linn. 290. γ. ou o. (2. p. 614.*
- 1037 *V. Leopard tigré, coquille couleur de poix, à taches en forme de coeur blanches, un peu granulée, Linn. 290. δ ou o. Valent. 25. (1. p. 616.*
- 1038 *V. Leopard marbré, à coquille conique elongée, anfractures noueuses, à sommet emouffé, noire, à taches blanches en forme de coeur, Linn. 290. Seb. III. 46. 13—19. List. 787. 39. Argenv. 12. M. Petiv. Gaz. 47. II. long. 4. crass. 2. pouc. (1. p. 617.*
- 1039 *V. Leopard marbré, semblable à la précédente, mais plus petite, Linn. 290. (2. p. 617.*
- 1040 *V. Leopard marbré, plus petite, Linn. 290. (3. p. 617.*
- 1041 *V. Leopard marbré, plus ventrue, Linn. 290. Seb. III. 47. 4. (1. p. 617. a.*
- 1042 *V. Leopard marbré, coquille jaune, à taches blanches, Linn. 290. Argenv. 12. O. Valent. 43. ,, Il faut prudemment distinguer celle ci de la Volute Damier, in ,, n°. 1056. par ce que dans celle ci la couleur jaune, ne ,, prévient pas de la nature, mais de quelque cause externe, ,, ne, & non pas de l'art. (2. p. 617. b.*
- 1043 *V. Espladian, ou Toile d'Araignée, coquille à anfractures canalées, blanche, à lignes brunes, en forme de reseaux, & cerclée, ou entourée de deux bandes brunes, Linn. o. Argenv. Suppl. I. T. long. 3¼. crass. 2. pouc. (2. p. 615.*
- 1044 *V. Couronne Imperiale, à coquille blanchâtre, à bandes longitudinales livides, couleur de plomb, à lignes articulées de blanc-brun, Linn. 291. Seb. III. 47. 18—21. List. 766. 15? Argenv. 12. E. Petiv. Mus. 6. 6. Hollar Icon. 48. Spengler Icon II. I. (1. p. 618.*
- 1045 *V. Couronne Imperiale, tant soit peu plus petite, Linn. 291. Rumph. 34. H. (2. p. 618.*

- 1046 *C. Imperialis*, sed fasciæ angustiores, nec fere lineatæ, maculis fuscis confluentibus, *Linn.* 291. *α.* *Petiv. Musf.* 15. 17. (2. specim. 619.
- 1047 *C. Imperialis*, sed tunicatus adhuc, atque in apice *Mil-lepora Pumicosa*, *Linn.* 291. (2. specim. 618. *
- 1048 *C. Virgo*, testa conica, spira tuberculata, apice violaceo, *Linn.* 294. *Seb. III.* 47. 9. *List.* 754. 2. *Rumph.* 31. *E long.* 3½. poll. (1. specim. 620. *
- 1049 *C. Virgo*, paulo minor, *Linn.* 294. (2. specim. 620.
-
- 1050 *C. Litteratus*, testa conica alba, maculis parvis quadratis, punctisque cœruleo fuscis maculata, *Linn.* 292. *Seb. III.* 45. 1—3. *List.* 772. 18. *Kircher III.* 132. (2. specim. 621.
- 1051 *C. Litteratus*, maculis numero minoribus, *Linn.* 292. (2. specim. 621.
- 1052 *C. Tigrinus*, apice depresso, testa fasciis tribus flavis, maculisque fuscis, *Linn.* 292 *α. f. o.* *Seb. III.* 41. 4—7. 10—15. *List.* 770. 17. *c.* *Kircher III.* 131. 357. (2. specim. 622.
- 1053 *C. Tigrinus*, præcedenti affinis, *Linn.* 292. *α. f. o.* (2. specim. 622.
- 1054 *C. Tigrinus*, fasciis roseis, maculis minoribus, *Linn.* 292. *α. f. o.* (1. specim. 624. *a.*
- 1055 *C. Tigrinus*, fasciis tribus rubris interruptis, *Linn.* 292. *β. f. o.* (1. specim. 622*.
- 1056 *C. Cervulus*, testa oblonga, non coronata glabra, anfractibus canaliculatis, acute nodosis, flava, maculis cordiformibus albis, *Linn.* *o.* *Seb. III.* 43. 13 14. (2. specim. 623.
- 1057 *C. Cervulus*, præcedenti affinis, sed minor, *Linn.* *o.* (2. specim. 623.
- 1058 *C. Spectrum*, testa tumida elongata, apice acuto flavo, nebulosa, punctis striisque, albo luteis, *Linn.* 321. *List.* 783. 30. *Valent.* 39. 40. (2. specim. 624.
- 1059 *C. Spectrum*, præcedenti affinis, *Linn.* 321. (3. specim. 624.
- 1060 *C. Spectrum*, striatum, testa alba, maculis longitudinalibus luteis, *Linn.* 321. *α.* *Seb. III.* 43. 32? (2. specim. 625.
- 1061 *C. Spectrum*, testa glabra, maculis fuscis flammata, *Linn.* 321. *β. f. o.* (2. specim. 627.
- 1062 *C. Rusticus*, testa oblonga, tumida, cinerea, fasciis longitudinalibus, flavis punctatis, *Linn.* 306. *List.* 765. 14. *Petiv. Musf.* 15. 6. (2. specim. 629.

- 1046 *V. Couronne Imperiale, mais dont les bandes sont plus étroites, & à peine lignées, à taches brunes confluentes,* Linn. 291. α . Petiv. Mus. 15. 17. (2. p. 619.)
- 1047 *V. Couronne Imperiale, mais encore en tunique, & au sommet une Millepore Poncée,* Linn. 291. (2. p. 618*.)
- 1048 *V. Cierge, à coquille conique, spire tuberculée, à sommet violet,* Linn. 294. Seb. III. 47. 9. List. 754. 2. Rumph. 31. *E. long.* $3\frac{1}{4}$. pouc. (1. p. 620*.)
- 1049 *V. Cierge, un peu plus petite,* Linn. 294. (2. p. 620.)
-
- 1050 *V. Lettrée, ou Ecriture Arabique, à coquille conique blanche, à petites taches quarrées, & tachetée de points brun-bleuâtres,* Linn. 292. Seb. III. 45. 1—3. List. 772. 18. Kircher III. 132. (2. p. 621.)
- 1051 *V. Lettrée, ou Ecriture Arabique, ou Hebraïque, à taches moins en nombre,* Linn. 292. (2. p. 621.)
- 1052 *V. Tigrée, à sommet déprimé, coquille à trois fascies jaunes, & taches brunes,* Linn. 292. α . ou \circ . Seb. III. 41. 4—7, 10—15. List. 770. 17. c. Kircher III. 131. 357. (2. p. 622.)
- 1053 *V. Tigrée, semblable à la précédente,* Linn. 292. α . ou \circ . (2. p. 622.)
- 1054 *V. Tigrée, à fascies couleur de rose, & petites taches,* Linn. 292. α . ou \circ . (1. p. 622. a.)
- 1055 *V. Tigrée, à trois fascies interrompues rouges,* Linn. 292. β . ou \circ . (1. p. 622*.)
- 1056 *V. Damier, à coquille allongée, sans couronne pelée, les anfractures canelés, à nœuds, jaune, à taches blanches en forme de coeur,* Linn. \circ . Seb. III. 43. 13. 14. (2. p. 623.)
- 1057 *V. Damier, approchant au précédent, mais plus petit,* Linn. \circ . (2. p. 623.)
- 1058 *V. Spectre, à coquille enflée elongée, à sommet aigue, jaun-nebuleuse, à points, & stries blanc jaunes* Linn. 321. List. 783. 30. Valent 39. 40. (2. p. 624.)
- 1059 *V. Spectre, semblable au précédent,* Linn. 321. (3. p. 624.)
- 1060 *V. Spectre, strié, à coquille blanche, taches longues jaunes,* Linn. 321. α . Seb. III. 43. 32.? (2. p. 625.)
- 1061 *V. Spectre, ou Mostillaire, à coquille pelée, enflammée de taches brunes,* Linn. 321. β . ou \circ . (2. p. 627.)
- 1062 *V. Rustique, ou d'Agathe cendrée, à coquille allongée, enflée, cendrée, à fascies longitudinales, jaunes pointées,* Linn. 306. List. 765, 14. Petiv. Mus. 15. 6. (2. p. 629.)

- 1063 *C. Rusticus*, luteus, fasciis longitudinalibus fuscis, albo punctatis, *Linn.* 306. *a.* *Seb.* III. 44. 30? *Valent.* 50? (1. Specim. 630.
- 1064 *C. Rusticus*, testa alba, lineis flavis, nubeculisque roseis & purpureis fasciata, *Linn.* 306. *β.* (1. Specim. 626.
- 1065 *C. Castaneus*, testa fusca, albo punctata, fasciis lineatis, albo maculatis, *Linn.* 306. *γ.* *f. o.* *List.* 776. 22? *Valent.* 76? *Petiv. Mus.* 15. 5. (2. Specim. 628.
- 1066 *C. Amadis*, testa anfractibus depressis, apice elongato, fusca, reticulatim albo maculata, longitudinaliter lineata, punctulis niveis, *Linn.* o. *Seb.* III. 47. 24? *List.* 785, 33? *Argenv. Suppl.* 1. S. (2. Specim. 634.
- 1067 *C. Amadis*, paulo minor, *Linn.* o. (2. Specim. 634.
- 1068 *C. Amadis*, magis flavescens major, *Linn.* o. longit. 3. poll. (2. Specim. 634.
- 1069 *C. Amadis*, anfractibus tumidioribus, testa alba, undatim striata, *Linn.* o. (2. Specim. 633.
- 1070 *C. Amadis*, punctatus, punctulis castaneis, *Linn.* o. *Argenv. Suppl.* 1. S? (1. Specim. 632.
-
- 1071 *C. Arausiacus*, testa alba, laevi fasciis incarnatis, anfractuum summis canaliculatis, *Linn.* 316. *Argenv. Suppl.* 1. I. *Petiv. Mus.* 7. 7. *Valent.* 100. *Spengler Icon.* II. E. (1. Specim. 592.
- 1072 *C. Cynorrhodorus*, testa incarnata, sulcata, fasciis duabus pallidioribus, *Linn.* 316. *a.* *f. o.* *Rumph.* 32 T? *List.* 760. 5. (2. Specim. 645.
- 1073 *C. Sipmanus*, fortius coloratus, & fasciatus, sed minor, *Linn.* 316. *β.* *f. o.* (2. Specim. 645.
- 1074 *C. Coccinatus*, crassior, testa incarnata, fasciis tribus roseis. *Linn.* 316. *γ.* *f. o.* *List.* 760. 6? (2. Specim. 644.
- 1075 *C. Terebra*, testa alba, prope apicem crassiore, antice cœrulescente, *Linn.* o. (2. Specim. 646.
- 1076 *C. Terebra*, sed minor, *Linn.* o. (2. Specim. 646.
- 1077 *C. Terebra*, testa elongata, striata, fasciisque flavis, *Linn.* o. *Valent.* II. long. 2½. poll. (1. Specim. 647.
- 1078 *C. Terebra*, eidem affinis, *Linn.* o. (2. Specim. 647.
- 1079 *C. Terebra*, testa flava, fasciis interruptis, maculisque fuscis, *Linn.* o. *Valent.* 70. (1. Specim. 647*.
- 1080 *C. Terebra*, testa violacea, fasciis flavescens, maculis albidis, castaneo punctatis, *Linn.* o. (1. Specim. 648.

- 1063 *V. Rustique*, ou d'Agathe cendrée, jaune, à fascies longitudinales brunes, pointées de blanc, Linn. 306. α . Seb. III. 44. 30? Valent. 50? (1. p. 630.
- 1064 *V. Rustique* ou d'Agathe cendrée, à coquille blanche, & lignes jaunes, & bandée de petites nues couleur de rose, & pourprées, Linn. 306. β . (1. p. 626.
- 1065 *V. Chataigne*, à coquille brune, pointée de blanc, & fascies lignées, tachetées de blanc, Linn. 306. γ . ou δ . List. 776. 22.? Valent. 76.? Petiv. Mus. 15. 5. (2. p. 628.
- 1066 *V. Amadis*, coquille à anfractures déprimées, à sommet elongué, brune, tachetée de blanc, en forme de réseau lignées en long, à pointes blanches, Linn. δ . Seb. III. 47. 24? List. 785. 33? Argenv. Suppl. 1. S. (2. p. 634.
- 1067 *V. Amadis*, un peu plus petit, Linn. δ . (2. p. 634.
- 1068 *V. Amadis*, plus jaunâtre, & plus grand, Linn. δ . long. 3 pouc. (1. p. 634.
- 1069 *V. Amadis*, les anfractures plus enflées, à coquille blanche, striée par ondes, Linn. δ . (2. p. 633.
- 1070 *V. Amadis*, pointée, à points chataignes, Linn. δ . Argenv. Suppl. 1. S.? (1. p. 632.
-
- 1071 *V. Amiral d'Orange*, à coquille blanche, polie, à fascies couleur de chair, les anfractures, très grandes, canalées Linn. 316. Argenv. Suppl. 1. I. Petiv. Mus. 7. 7. Valent. 100 Spengler. Icon. II. E. (2. p. 592.
- 1072 *V. Faux Amiral d'Orange*, à coquille incarnée, sillonnée, à deux bandes pales, Linn. 316. α ou δ . Rumph. 32. F. List. 760. 5. (2. p. 645.
- 1073 *V. Faux Amiral d'Orange*, de Guinée, plus fort coloré, & bandée, plus petit, Linn. 316. β . ou δ . (2. p. 645.
- 1074 *V. Faux Amiral d'Orange*, de Guinée, à coquille incarnée, à trois bandes couleur de rose, Linn. 316. β . ou δ . List. 760. 6.? (2. p. 644.
- 1075 *V. Tariere*, à coquille blanche, plus epais vers le sommet, devant bleuâtre Linn. δ . (2. p. 646.
- 1076 *V. Tariere*, mais plus petit, Linn. δ . (2. p. 646.
- 1077 *V. Tariere*, à coquille elongée, striée, & fascies jaunes, Linn. δ . Valent. 11. long. 2 $\frac{1}{2}$ pouc. (1. p. 647.
- 1078 *V. Tariere*, approchant à la précédente, Linn. δ . (2. p. 647.
- 1079 *V. Tariere*, à coquille jaune, à fascies interrompues, & taches brunes, Linn. δ . Valent. 70. (1. p. 647*.
- 1080 *V. Tariere*, à coquille violette, à bandes jaunâtres, à taches blanchâtres, pointée de chataigne, Linn. δ . (1. p. 648.

- 1081 *C. Terebra*, testa alba, apice & anfractu primo, anticeque violaceo, fusco maculata, *Linn. o. List.* 745. 36. (1. specim. 650.)
- 1082 *C. Nux Sativa*, testa ventricosa, tumida, longitudinaliter rugosa, rude striata, lutea, fasciis tribus violaceis, *Linn. o. Argenv. Suppl. 2. D.* (1. specim. 642.)
- 1083 *C. Nux Sativa*, testa fulcata, granulata, violacea, *Linn. o. Rumph* 33. *DD. Petiv. Musf.* 15. 16. (1. specim. 643.)
- 1084 *C. Terebra granulata*, testa alba, maculis flavo fuscis parvis, *Linn. 314. Gualth. 25. H. L. List.* 744. 35. *Rumph. 33. E. E. Argenv. 13. P.* (2. specim. 651.)
- 1085 *C. Terebra granulata*, præcedenti affinis, *Linn. 314.* (4. specim. 651.)
- 1086 *C. Terebra*, testa lutea in medio. albo fuscoque marmorata, *Linn. o. Rumph. 31. D. Seb. III. 43. 35?* (3. specim. 919—921.)
- 1087 *C. Gloria Maris*, testa valde elongata alba, lineolis flavis, se decusantibus & anastomosantibus reticulata, in medio obscurioribus, *Linn. o. long. 3 $\frac{3}{4}$. poll. „ Eadem species extat etiam in Collectione Dom. a Secretis LYONETIO; nec non in Museo Excell. Consil. Intim. Comit. A MOLKTE, Hafniæ; cetera descriptio videatur in Berlin. Beschæft. III. tab. 8. f. A. p. 321—331.”* (1. specim. 635.)
- 1088 *C. Reticulatus*, testa argute striata, transversim flavo maculata, lineisque obscurioribus reticulata, *Linn. 319. a. f. o. Gualth. 25. X? Rumph. 32. O?* (3. specim. 649.)
- 1089 *C. Reticulatus*, testa albo rosea, maculis castaneis, lineisque longitudinalibus atris, *Linn. 319. ß. f. o. Petiv. Musf. 15. 9?* (2. specim. 637.)
- 1090 *C. Aulicus*, testa castaneo fusca, lineis longitudinalibus, & transversalibus, fusco reticulatis. *Linn. 320. Seb. III. 47. 10. 11. Rumph. 33. 3.* (3. specim. 633.)
- 1091 *C. Aulicus*, præcedenti affinis, *Linn. 320.* (3. specim. 653.)
- 1092 *C. Aulicus*, sed minor, *Linn. 320.* (3. specim. 653.)
- 1093 *C. Brunneus*, testa obscure fusca, maculis albis cordiformibus, fusco marmoratis, *Linn. 320. a. f. o. Seb. III. 43. 1? 2? 47. 13. List. 790. 43. Rumph. 33. 4.* (2. specim. 652.)
- 1094 *C. Brunneus*, præcedenti similis, *Linn. 320. a. f. o.* (3. specim. 652.)

- 1081 *V. Tariere*, à coquille blanche, le sommet, & première anfracturé, & devant violette, tachetée de brun, Linn. o. List. 745. 36. (1. p. 650.
- 1082 *V. Noix Sative*, à coquille ventruë, enflée, & velu en long, rudement striée, jaunâtre, à trois fascies violettes, Linn. o. Argenv. Suppl. 2. D. (1. p. 642.
- 1083 *V. Noix Sative*, à coquille granulée, sillonnée, violette, Linn. o. Rumph. 33. D D. Petiv. Mus. 15. 16. (1. p. 643.
- 1084 *V. Tariere granulée*, à coquille blanche, à petites taches brune jaunâtres, Linn. 314. Gualth. 25. H. L. List. 744. 35. Rumph. 33. E E. Argenv. 13. P. (2. p. 651.
- 1085 *V. Tariere granulée*, semblable à la précédente, Linn. 314. (4. p. 651.
- 1086 *V. Tariere*, à coquille jaunâtre, au milieu, marbrée de blanc, & brun, Linn. o. Rumph. 31. D. Seb. III. 43. 35? (3. p. 919-921.
- 1087 *V. Gloire de Mer*, à coquille fort élongée, blanche, à lignes jaunes, se croissantes, & anastomifantes en forme de réseau, au milieu plus obscures, Linn. o. long 3½ pouc. „ Une semblable espece se trouve dans la Collection de „ Mr. le Secretaire LYONET; comme aussi dans le Cabi- „ net du Conseiller Intime le Comte de MOLTKE, à „ Coppenhague; la description est contenue dans les Berlin. „ Beschaeft. III. tab. 8. f. A. p. 321-331” (1. p. 635.
- 1088 *V. Brunette en forme de réseau*, à coquille subtilement striée, & de travers tachetée de jaune, & à lignes obscures en forme de réseau, Linn. 319. α. ou o. Gualth. 25. X. ? Rumph. 32. O? (3. p. 649.
- 1089 *V. Brunette en forme de réseau*, coquille blanche, couleur de rose, à taches chataignes, à lignes longitudinales noires, Linn. 319. β. ou o. Petiv. Mus. 15. 9.? (2. p. 637.
- 1090 *V. Brunette*, à coquille chataigne brune, à lignes longitudinales, & traverses, brunes, en forme de réseau, Linn. 320. Seb. III. 47. 10. 11. Rumph. 33. 3. (3. p. 633.
- 1091 *V. Brunette*, semblable à la précédente, Linn. 320. (3. p. 653.
- 1092 *V. Brunette*, mais plus petit, Linn. 320. (3. p. 653.
- 1093 *V. Brunette Tricotée*, à coquille d'un brun foncé, à taches blanches en forme de coeur, marbrées de brun, Linn. 320. α. ou o. Seb. III. 43. 1. 2? 47. 13. List. 790. 43. Rumph. 33. 4. (2 p. 652.
- 1094 *V. Brunette Tricotée*, ou semblable à la précédente, Linn. 320. α. ou o. (3. p. 652.

- 1095 *C. Brunneus*? f. *varietas*, brevior tamen, fusco venosus, maculis cordiformibus albis, *Linn.* 320. β . f. o. *Seb.* III. 43. 3. 7. 8, 47. 14. 15. (1. specim. 640.
- 1096 *C. Cylindricus*, pulcherrimus, testa alba, transversim luteo undatim striata, & reticulata, *Linn.* 319. γ . f. o. *Seb.* III. 43. 9. *Gualth.* 25. I? (3. specim. 641.
- 1097 *C. Cylindricus*, testa alba, transversim lineolis fuscis maculata, reticulatim venosa, *Linn.* 319. δ . f. o. *Seb.* III. 43. 11. 12. *Gualth.* 25. V? (1. specim. 639.
- 1098 *C. Cylindricus*, præcedenti affinis, *Linn.* 319. δ . f. o. *Rumph.* 32. P. (3. specim. 639.
- 1099 *C. Cylindricus*, testa alba, reticulatim, flavo venosa, maculis luteis fasciata, *Linn.* 319. ϵ . f. o. *Argenv.* 13. F. (3. specim. 636.
- 1100 *C. Cylindricus*, præcedenti affinis, *Linn.* 319. ϵ . f. o. (3. specim. 636.
- 1101 *C. Textile*. testa venis reticulatis luteis, maculis luteis, fuscisque, *Linn.* 319. *Seb.* III. 43. 7. 8. *List.* 788, 14. *Kircher* III. 135. *Petiv. Mus.* 15. 3. longit. $3\frac{1}{2}$. poll. (2. specim. 638.
- 1102 *C. Textile*, similis, *Linn.* 319. (2. specim. 638.
- 1103 *C. Textile*, pallidior, *Linn.* 319. (3. specim. 638.
- 1104 *C. Textile*, sed minor, *Linn.* 319. (4. specim. 638.

GENVS XXIII. CYLINDRI.

- 1105 *C. Ispidula*, testa oblongata, anfractibus approximatis; apice acuto, cinerea fusco fasciata, ore griseo. *Linn.* 400. a. *Seb.* III. 53. P. Q. *Gualth.* 23. *R. List.* 722. 9. *Rumph.* 39. 9. (2. specim. 654.
- 1106 *C. Ispidula*? f. *varietas*, sed major, *Linn.* 400. a. (2. specim. 654*.
- 1107 *C. Bifasciatus*, testa laevi hepatica, fasciis 2. angulato undatis fuscis cincta, purpurascente, *Linn.* 400. b. *Seb.* III. 53. R? (2. specim. 655.
- 1108 *C. Vannillus*, testa flava, fuscis punctis confluentibus picta, ore albo, *Linn.* 400. c. (1. specim. 1056.
- 1109 *C. Leucophæus*, testa griseo alba, maculis pallidis fuscis fasciata, ore cinereo, *Linn.* 400. d. (2. specim. 922.
-
- 1110 *C. Aranea*, testa flavo grisea, lineolis obscurioribus reticulata, fusco longitudinaliter striata, ore cinereo, *Linn.* 400. e. *Seb.* III. 53. W.? (6. specim. 656.

- 1095 *V. Brunette Tricotée? ou variété, pourtant plus courte, tachetée de brun, à taches blanches, en forme de coeur, Linn. 320. β. ou 0. Seb. III. 43. 3. 7. 8, 47. 14. 15. (1. p. 640.*
- 1096 *V. Drap de mille beautés, tres belle, à coquille blanches de travers jaune, striée par ondes, & en forme de réseau, Linn. 319. γ. ou 0. Seb. 43. 9. Gualth. 25. I. ? (3. p. 641.*
- 1097 *V. Brunette à natte Tricotée, à coquille blanche, de travers à lignes brunes tachetée, en forme de réseau. & remplie de veines, Linn. 319. δ. ou 0. Seb. III. 43. II. 12. Gualth. 25. V. ? (1. p. 639.*
- 1098 *V. Brunette à natte Tricotée, approchante à la précédente, Linn. 319. ε. ou 0. Rumph. 32. P. (3. p. 639.*
- 1099 *V. Drap d'or cylindrique, à coquille blanche, en forme de réseau, à veines jaunes, & bandée de taches jaunes, Linn. 319. ζ. ou 0. Argenv. 13. F. (3. p. 636.*
- 1100 *V. Drap d'or cylindrique, semblable à la précédente, Linn. 319. η. ou 0. (3. p. 636.*
- 1101 *V. Drap d'or, coquille à veines en forme de réseau jaunes, à taches jaunes, & brunes, Linn. 319. Seb. III. 43. 7, 8. List. 788. 14. Kircher III. 135. Pettiv. Mus. 15. 3. long. 3½. pouc. (2. p. 638.*
- 1102 *V. Drap d'or, semblable, Linn. 319. (2. p. 638.*
- 1103 *V. Drap d'or, le pareil, plus pale, Linn. 319. (3. p. 638.*
- 1104 *V. Drap d'or, mais plus petit, Linn. 319. (4. p. 638.*

GENRE XXIII. ROULEAUX.

- 1105 *R. Ispedule, ou Olive de Vase, à coquille allongée, les anfractures approchantes, à sommet aigue, cendrée, bandée de brun, à bouche grise, Linn. 400. a. Seb. III. 53. P, Q. Gualth. 23. R. List. 722. 9. Rumph. 39. 9. (2. p. 654.*
- 1106 *R. Ispedule, ou Olive de Vase? ou variété, allongée, plus grand, Linn. 400. a. (2. p. 654**
- 1107 *R. Olive de Vase, à coquille polie, couleur de foye, à deux bandes, cerclée en anglées, ondées, brunes, à bouche pourprée, Linn. 400. b. Seb. III. 53. R. ? (2. p. 655.*
- 1108 *R. Vanneau, à coquille jaune, à points bruns confluent, à bouche blanche, Linn. 400. c. (1. p. 1056.*
- 1109 *R. Gris, à coquille grise-blanche, & bandée de taches pales brunes, à bouche grise, Linn. 400. d. (2. p. 922.*
- 1110 *R. Toile d'Araignée. à coquille pale grise. à lignes obscures en forme de réseau, & striée de brun en long, à bouche cendrée, Linn. 400. e. Seb. III. 53. W? (6. p. 656.*

- III1** *C. Jecusculum*, testa hepatica, maculis trigonis albis, ore rubescente, *Linn.* 400. f. *Gualth.* 24. G? (4. specim. 657.
- III2** *C. Undatus*, testa griseo fusca, fasciis angulosis fuscis, ore flavescente, *Linn.* 400. g. *Seb.* III. 53. c? *Gualth.* 24. L? *List.* 720. 4? (2. specim. 665.
- III3** *C. Collaris*, testa alba, prope apice torque fusco anguloso, ore saturate puniceo, *Linn.* 400. h. *Rumph.* 39. 7? *Argenv.* 13. R? *Petiv. Gaz.* 59. 8, 156. 19. (3. specim. 661.
- III4** *C. Collaris*, præcedenti affinis, *Linn.* 400. h. (5. specim. 661.
- III5** *C. Litteratus*, testa hepatica flava, vel grisea, lineis angulosis striata. *Linn.* 400. h. *Seb.* III. 53. e? *Gualth.* 23. I. *Kircher* III. 363. (3. specim. 658.
- III6** *C. Litteratus*, similis præcedenti. *Linn.* 400. h. *Seb.* III. 53. X? *Gualth.* 23. R. (5. specim. 660.
- III7** *C. Litteratus*, similis præcedenti, testa tamen alba, *Linn.* 400. h. *Gualth.* 23. I. (4. specim. 658.
- III8** *C. Litteratus*, præcedenti affinis, testa flavescente, fusco punctata, *Linn.* 400. h. *Seb.* III. 53. m. *Gualth.* 23. Q. *List.* 721. 7? *Argenv.* 13. R. (6. specim. 664.
- III9** *C. Punctatus*, flavus, *Linn.* 400. h. *Seb.* III. 53. X. *Gualth.* 23. N? (8. specim. 659 663.
- III20** *C. Tigrinus*, an similis præcedenti? testa flavescente & fusco maculata, *Linn.* 400. h. *Gualth.* 23. N. *List.* 721. 7. *Rumph.* 39. 8. (3. specim. 662.
- III21** *C. Fuscus*, testa castanea, ventre & vertice griseis, ore fusco, *Linn.* 400. i. *Seb.* III. 53. d. (2. specim. 668. 923.
- III22** *C. Albus*, testa & ore albo, *Linn.* 400. k. *Argenv.* 13. Q? (2. specim. 666.
- III23** *C. Helvus*, testa flava, ore albo, *Linn.* 400. l. (2. specim. 924.
- III24** *C. Melostomus*, testa grisea cærulescente, ore fusco, *Linn.* 400. m. (3. specim. 667.
- III25** *C. Salicinus*, testa castanea, *Linn.* 400. n. *Seb.* III. 53. X? *Gualth.* 23. R? (4. specim. 660.
- III26** *C. Gibbosus*, testa albo lutescente, *Linn.* 400. o. *List.* 717. i. (2. specim. 672.
- III27** *C. Emicator*, testa flavescente, maculis violaceis, ore luteo, *Linn.* 400. p. *Gualth.* 23. L? *List.* 720. 4? *Rumph.* 39. 6. (4. specim. 670.

- III** *R. ou Olive Flammée, à coquille hépatique, à taches triangulaires blanches, à bouche rougeâtre, Linn. 400. f. Gualth. 2. G. ? (4. p. 657.)*
III 2 *R. Ondé en Zig-zag, à coquille gris-brune, à fascies angulaires brunes, à bouche jaunâtre, Linn. 400. g. Seb. III. 53. c ? Gualth. 24. L. ? List. 720. 4. ? (2. p. 665.)*
III 3 *R. Collier, à coquille blanche, vers le sommet en collier brun, en forme de coins, à bouche pompadour, Linn. 400. h. Rumph. 39. 7 ? Argenv. 13. R. ? Petiv. Gaz. 59. 8, 156. 19. (3 p. 661.)*
III 4 *R. Collier, approchant au précédent, Linn. 400. h. (5. p. 661.)*
III 5 *R. ou Olive Lettrée, à coquille hépatique blanche, ou grise, à lignes angulaires strié, Linn., 400. h. Seb. III. 53. e ? Gualth. 23. J. Kircher III. 303. (3. p. 658.)*
III 6 *R. ou Olive Lettrée, semblable au précédent, Linn. 400. h. Seb. III. 53. X. ? Gualth. 23. R. (5. p. 660.)*
III 7 *R. ou Olive Lettrée, semblable au précédent, mais à coquille blanche, Linn. 400. h. Gualth. 23. I. (4. p. 658.)*
III 8 *R. Lettrée, ou Ecriture Grecque, semblable au précédent, à coquille jaunâtre, pointée de brun, Linn. 400. h. Seb. III. 53. m. Gualth. 23. Q. List. 721. 7. ? Argenv. 13. R. (6. p. 664.)*
III 9 *R. Pointé, jaune, Linn. 400. h. Seb. III. 53. X. Gualth. 23. N. ? (8. p. 659. 663.)*
III 20 *R. Tigré, ou semblable au précédent ? à coquille jaunâtre, & tachetée de brun, Linn. 400. h. Gualth. 23. N. List. 721. 7. Rumph. 39. 8. (3. p. 662.)*
III 21 *R. Brun, à coquille châtaigne ventrue, & sommet grise, à bouche brune, Linn. 400. i. Seb. III. 53. d, (2. p. 668. 923.)*
III 22 *R. Blanc, à coquille, & bouche blanche, Linn. 400. k. Argenv. 13. Q ? (2 p. 666.)*
III 23 *R. Isabelle, à coquille jaune, & bouche blanche, Linn. 400. l. (2. p. 924.)*
III 24 *R. Melostrômé, ou Cendré, à coquille gris-bleuâtre, à bouche brune, Linn. 400 m. (3. p. 667.)*
III 25 *R. Bois de Chêne, à coquille châtaigne, Linn. 400. n. Seb. III. 53. X. ? Gualth. 23. R ? (4. p. 660.)*
III 26 *R. Bossu, à coquille blanc-jaunâtre, Linn. 400. o. List. 717. 1. (2. p. 672.)*
III 27 *R. Transparente, à coquille jaunâtre, à taches violettes, à bouche jaune, Linn. 400. p. Gualth. 23. L. ? List. 720. 4. ? Rumph. 39. 6. (4. p. 670.)*

- 1128 *C. Versicolor*, testa fuscescente punctata, maculisque parvis fuscis obscurioribus, ore aurantio, *Linn.* 400. q. *Seb.* III. 53. w. *Gualth.* 23. F? (2. specim. 671.
 1129 *C. Extuberatus*, testa alba, transversim anguloso fasciata, *Linn.* 400. r. *Seb.* III. 53. T? (2. specim. 673.
 1130 *C. Striatus*, testa alba, striis longitudinalibus maculatis, *Linn.* 400. s. *Seb.* III. 53. m? (1. specim. 683.
 1131 *C. Fasciatus*, testa fasciis transversalibus angulosis, *Linn.* 400. t. *Seb.* III. 53. T?. (1. specim. 677.
 1132 *C. Fluctifer*, testa olivacea, fasciis undatis, *Linn.* 400. u. *Gualth.* 24. N? (1. specim. 678.
 1133 *C. Varius*, testa alba, maculis flavis viridibusque, fasciis maculosis nigris, *Linn.* 399. v. *Seb.* III. 53. F? (3. specim. 674.
 1134 *C. Maculatus*, testa virescente transversim undata, maculisque fuscis, *Linn.* 399. w. *Seb.* III. 53. R? (5. specim. 676.
 1135 *C. Chrysostrabus*, testa alba, lineis undatis fuscis, ore flavo, *Linn.* 399. x. (1. specim. 675.
 1136 *C. Tricolor*, testa flavescente, olivaceo undata, maculis obscuris fasciata, *Linn.* 399. y. *Gualth.* 24. I? *Petiv. Gaz* 102. 19. (3. specim. 926.
 1137 *C. Tricolor*, præcedenti affinis, sed magis expressus, *Linn.* 399. y. (3. specim. 925. 926.
 1138 *C. Tricolor*, similis præcedenti, *Linn.* 399. y. *List.* 728. 15? (2. specim. 714. 715.
 1139 *C. Undulatus*, testa flavescente, punctis flavis viridibusque undata, *Linn.* 399. y. *List.* 732. 21? (3. specim. 679.
 1140 *C. Flammatus*, testa albida, striis triangularibus viridibus, flavisve, *Linn.* 399. y. *Gualth.* 23. PP. (7. specim. 681.
 1141 *C. Guttatus*, testa flavescente, maculis punctatis piceis, fascia apicis fusca, ore cœrulescente fusco, *Linn.* 399. z. (2. specim. 705.
 1142 *C. Maculosus*, testa cinerea, punctis cinereo fuscis, ore cœrulescente, *Linn.* 399. aa. (2. specim. 927.
 1143 *C. Ventricosus*, testa flavescente, lineolis angulatis fuscis striata, ore albo, *Linn.* 399. bb. (1. specim. 680.
 1144 *C. Albus*, testa alba, lineolis angulatis fuscis, ore puniceo, *Linn.* 399. cc. (1. specim. 682.
 1145 *C. Olivaceus*, testa olivacea, lineis obscurioribus angulatis, ore cinereo, *Linn.* 399. dd. (1. specim. 1055.

- 1128 R. Varié, à coquille brunatre, pointée, à petites taches brunes, plus obscures, à bouche orange, Linn. 400. q. Seb. III. 53. w. Gualth. 23. F? (2. p. 671.
- 1129 R. Enflé, à coquille blanche, fascié de travers, en angles, Linn. 400. r. Seb. III. 53. T? (2. p. 673.
- 1130 R. Strié, à coquille blanche, à longues stries tachetées, Linn. 400. s. Seb. III. 53. m.? (1. p. 683.
- 1131 R. Fascié, coquille à fascies longues traverses anglées, Linn. 400. t. Seb. III. 53. T? (1. p. 677.
- 1132 R. Vagué, à coquille olivatre, à fascies onduées, Linn. 400. u. Gualth. 24. N.? (1. p. 678.
-
- 1133 R. Varié, à coquille blanche, à taches jaunes, & vertes, à fascies tachetées noires, Linn. 399. v. Seb. III. 53. F.? (3. p. 674.
- 1134 R. Tacheté, à coquille verdeatre onduée de travers, à taches brunes, Linn. 399. w. Seb. III. 53. R.? (5. p. 676.
- 1135 R. Chrysofome, à coquille blanche, à lignes brunes, à bouche jaune, Linn. 399. x. (1. p. 675.
- 1136 R. à Trois Couleurs, à coquille jaunatre, onduée d'olivatre, & fascié de taches obscures, Linn. 399. y. Gualth. 23. I.? Petiv. Gaz. 102. 19. (3. p. 926.
- 1137 R. à Trois Couleurs, le pareil, mais plus expressif. Linn. 399. y. (3. p. 925. 926.
- 1138 R. à Trois Couleurs, semblable au precedent, Linn. 399. y. List. 728. 15.? (2. p. 714. 715
- 1139 R. Ondé, à coquille jaunatre, onduée de points verdeatres, Linn. 399. y. List. 732. 21.? (3. p. 579.
- 1140 R. Flammé, à coquille blancheatre, à stries triangulaires vertes, & jaunes; Linn. 399. y. Gualth. 23. P.P. (7. p. 681.
- 1141 R. Goutté, à coquille jaunatre, à taches pointées couleur de poix, le sommet à bande brune, bouche bleu-celeste, Linn. 399. z. (2. p. 705.
- 1142 R. Tacheté, à coquille cendrée, à points brun cendrés, la bouche bleu-celeste, Linn. 399. a a. (2. p. 927.
- 1143 R. Ventruë, à coquille jaunatre, striée de lignes anglées brunes, à bouche blanche, Linn. 399. b b. (1. p. 680.
- 1144 R. Blanc, à coquille blanche, à lignes anglées brunes, la bouche rouge, Linn. 399. c c. (1. p. 682.
- 1145 R. Olivatre, à coquille olivatre, à lignes obscures en angles, la bouche cendrée, Linn. 399. d d. (1. p. 1055.
- 1146 R.

- 1146** *C. Lineatus*, testa flavescente, lineolis angulatis fuscis, ore fusco purpurascente, *Linn* 399 ee. *Seb. III.* 53. f. *List.* 731. 20? *Argenv. Suppl.* 2. *A?* *Petiv. Gaz.* 156. 18. (3. specim. 684.
- 1147** *C. Flavescens*, testa flavescente, punctulis fusco viridibus, ore cinereo, *Linn.* 399. ff. *Seb. III.* 53. h? *List.* 734. 24? (3. specim. 685.
- 1148** *C. Flavescens*, præcedenti affinis, magis striatus, *Linn.* 399. ff. *Gualth.* 23. *QQ.* (4. specim. 686.
- 1149** *C. Flammans*, testa flavescente, flammis latis viridi fuscis, ore albo, *Linn.* 399. gg. *Seb. III.* 53. *N?* *Gualth.* 24. *L?* (7. specim. 692.
- 1150** *C. Reticulum*, testa alba, viridi fusco reticulata, fusco fasciata, ore albo, *Linn.* 399. hh. *Seb. III.* 53. *H. I.* *Gualth.* 24. *M?* *List.* 739. 28. (5. specim. 691.
- 1151** *C. Reticulum*, similis præcedenti, *Linn.* 399. hh. (4. specim. 691.
- 1152** *C. Funambulus*, testa carina, elevata, alba in dorso, *Linn.* 399. hh? (1. specim. 1042.
- 1153** *C. Retis*, testa alba, fusco striata, fasciata, ore albo, *Linn.* 399. hh. *Seb. III.* 53. *O?* *List.* 739. 26. (3. specim. 1054.
- 1154** *C. Ziczac*, testa fusca, striis fusco viridibus, angulato undatis, *Linn.* 399. ii. *Gualth.* 23. *M?* (2. specim. 690.
- 1155** *C. Ziczac*, testa flava, *Linn.* 399. ii. *Gualth.* 23. *PP.* (3. specim. 1043.
- 1156** *C. Strictus*, testa sordide alba, *Linn.* 399. ii. *List.* 728. 16? (2. specim. 688. 694.
- 1157** *C. Flucticulus*, testa flava, striis fuscis, ore purpurascente, *Linn.* 399. kk. *Gualth.* 33. *R?* *List.* 731. 20. (3. specim. 687.
- 1158** *C. Multicolor*, testa pallide viridi obscure punctata, ore albo, *Linn.* 399. ll. *List.* 734. 34? (1. specim. 689.
- 1159** *C. Multicolor?* s. *varietas*, testa alba, punctulis flavis, ore albo, *Linn.* 399. mm. (4. specim. 693.
- 1160** *C. Bombacynus*, testa alba, viridi fasciata, punctis flavo viridibus, *Linn.* 399. mm. (5. specim. 695.
- 1161** *C. Nebulosus*, testa oblonga flavescens, nebulis obscurioribus, fasciis 2 luteis, ore flavo, *Linn.* 399. nn. *List.* 726. 12? (2. specim. 700.
- 1162** *C. Trifasciatus*, testa flava, viridi punctata, fasciis tribus latis viridibus, ore flavo albescente, *Linn.* 399. oo. *Seb. III.* 53. *E?* longit. 3. crass. $1\frac{1}{2}$ poll. (1. specim. 691*.

- 1146 R. Ligné, à coquille jaunatre, à lignes brunes en angles, la bouche brune, pourprée, Linn. 399. ee. Seb. III. 53. f. List. 731. 20.? Argenv. Suppl. 2. A.? Pottiv. Gaz. 156. 18. (3. p. 684.
- 1147 R. Jaune, à coquille jaunatre, à points brun-vertes, à bouche cendrée, Linn. 399. ff. Seb. III. 53. h.? List. 734. 24.? (3. p. 685.
- 1148 R. Jaunatre, le meme que la precedente, mais plus strié, Linn. 399. ff. Gualth. 23. Q. Q. (4. p. 686.
- 1149 R. Flammant, à coquille jaunatre, à larges flammes vert-brunes, à bouche blanche, Linn. 399. gg. Seb. III. 53. N.? Gualth. 24. L.? (7. p. 692.
- 1150 R. Filet, à coquille blanche, d'un vert-brun en forme de reseau, bandé de brun, à bouche blanche, Linn. 399. hh. Seb. III. 53. H. I. Gualth. 24. M.? List. 739. 28. (5. p. 691.
- 1151 R. Filet, le pareil, Linn. 399. hh. (4. p. 691.
- 1152 R. Cerclé, coquille à carine élevée, blanche sur le dos, Linn. 399. hh.? (1. p. 1042.
- 1153 R. Filet, à coquille blanche, striée de brun, bandée, à bouche blanche, Linn. 399. hh. Seb. III. 53. O.? List. 739. 26. (3. p. 1054.
- 1154 R. Zig-zag, à coquille brune, à striés brun-vertes, ondes par angles, Linn. 399. ii. Gualth. 23. M.? (2. p. 690.
- 1155 R. Zig-zag, à coquille jaune, Linn. 399. ii. Gualth. 23. P. P. (3. p. 1043.
- 1156 R. Rayé, à coquille d'un blanc sale, Linn. 399. ii. List. 728. 16.? (2. p. 688. 694.
- 1157 R. Ondoyante, à coquille jaune, stries brunes, à bouche pourprée, Linn. 399. kk. Gualth. 33. R.? List. 731. 20. (3. p. 687.
- 1158 R. Panaché, à coquille pale-verte obscurément pointée, à bouche blanche, Linn. 399. ll. List. 734. 34.? (1. p. 689.
- 1159 R. Panaché? ou variété, à coquille blanche, pointes jaunes, à bouche blanche, Linn. 399. mm. (4. p. 693.
- 1160 Bombacine, ou Marbré, à coquille blanche, fasciée de vert, à points jaun-vertes, Linn. 399. mm. (5. p. 695.
- 1161 R. Nebuleux, à coquille allongée, jaunatre à nues plus obscures, à deux fascies jaunes, la bouche jaune, Linn. 399. nn. List. 725. 12.? (2. p. 700.
- 1162 R. à Trois bandes, à coquille jaune, pointée de verd, à trois fascies larges vertes, à bouche jaun-blanchatre, Linn. 399. oo. Seb. III. 53. E.? long. 3. crass. 1½. pell. (1. p. 697*.

- 1163** *C. Areolatus*, testa albida, lineis fuscis se decussantibus, *Linn.* 399. 00? *Gualth.* 24. B? (4. specim. 697.
1164 *C. Leucostoma*, testa albida, viridi punctata, fasciis fuscis, ore albo, *Linn.* 399. pp. *Seb.* III. 53. D? V.? *Gualth.* 24. C? *Rumph.* 39. 3? (2. specim. 930.
1165 *C. Flavus*, testa flava, fasciis castaneis, ore cinereo, *Linn.* 399. qq. *Seb.* III. 53. C. F. *Gualth.* 24. H? *List.* 724. 11. *Argenv.* 13. L. (2. specim. 928.
1166 *C. Erythrostomus*, testa albido flava, striis fasciisque fuscis, ore aurantio, *Linn.* 399. rr. *Seb.* III. 53. A. B. *Gualth.* 24. Q. *Argenv.* 13. N. *List.* 727. 14? (2. specim. 698.
1167 *C. Erythrostomus*, testa alba, striis flavis, viridibusque maculis, *Linn.* 399. rr. (2. specim. 696.
1168 *C. Erythrostomus*, fasciis viridibus & fuscis, *Linn.* 399. rr. (2. specim. 696.
1169 *C. Porphyrio*, testa fusco carnea, reticulata, maculis castaneis, *Linn.* 398. ss. *Argenv.* 13. K. *Kircher* III, 143. longit. $3\frac{1}{2}$. crass. $1\frac{3}{4}$. poll. (1. specim. 699.
1170 *C. Porphyrio*, paulo minor, *Linn.* 398. ss. *Gualth.* 24. P. (2. specim. 699.
1171 *C. Porphyrio*, paulo minor, *Linn.* 398. ss. *Rumph.* 39. 1. (3. specim. 699.
1172 *C. Funeralis*, testa tumidiore, olivacea, striis longitudinalibus castaneis, *Linn.* 399. tt. *Seb.* III. 53. M. *Rumph.* 39. 4. *List.* 735. 25. *Gualth.* 24. E. (2. specim. 712.
1173 *C. Funeralis*, testa incarnata, striis castaneis, *Linn.* 399. tt. *Pctiv. Mus.* 2. 1. (1. specim. 712.
1174 *C. Funeralis*, testa olivacea, striis fuscis, *Linn.* 399. tt. *Seb.* III. 53. a. (2. specim. 712.
1175 *C. Maculosus*, testa olivacea, fasciis maculosis fuscis, *Linn.* 399. uu. (4. specim. 710.
1176 *C. Quercinus*, testa fusco virente, maculis obscurioribus fasciata, *Linn.* 399. uu. (3. specim. 711.
1177 *C. Fuscus*, testa lutea, fasciis fuscis, *Linn.* 399. uu. (4. specim. 709.
1178 *C. Brunneus*, testa griseo fusca, maculis brunneis fasciata, *Linn.* 399. uu. (4. specim. 702.
1179 *C. Isabella*. testa flavescente. *Linn.* 399. vv. *Seb.* III. 53. K. (3. specim. 703. 704.
1180 *C. Nigellus*, testa fusco nigra, ore albo, *Linn.* 399. ww. *Seb.* III. 53. L. *List.* 739. 27. *Rumph.* 39. 2. (4. specim. 708.

- 1163 *R. Tricoté*, à coquille blancheâtre, à lignes brunes qui se croissent, Linn. 399. 00? Gualth. 24. B? (4. p. 697.
- 1164 *R. Leucostome Moire*, à coquille blancheâtre, pointée de verd, à bandes brunes, à bouche blanche, Linn. 399. pp. Seb. III. 53. D? V? Gualth. 24. C? Rumph. 39. 3? (2. p. 930.
- 1165 *R. Jaunatre*, à coquille jaune, à bandes chataignes, à bouche cendrée, Linn. 399. qq. Seb. III. 53. C. F. Gualth. 24. H.? List. 724. 11. Argenv. 13. L. (2. p. 928.
- 1166 *R. Erythrosthome Moire*, à coquille blanche jaune, à stries, & fascies brunes, à bouche orange, Linn. 399. rr. Seb. III. 53, A. B. Gualth. 24. Q. Argenv. 13. N. List. 727. 14.? (2. p. 698.
- 1167 *R. Erythrosthome Moire*, à coquille blanche, stries jaunes. & taches vertes, Linn. 399. rr. (2. p. 696.
- 1168 *R. Erythrosthomé Moire*, le pareil, à bandes vertes, & brunes, Linn. 399. rr. (2. p. 696
- 1169 *R. Porphyre*, coquille brun-rouge, à réseau, à taches chataignes, Linn. 398. ss. Argenv. 13. K. Kircher III. 143. long. $3\frac{1}{2}$. crass. $1\frac{3}{4}$. pouc. (1. p. 699.
- 1170 *R. Porphyre*, plus petit, Linn. 398. ss. Gualth. 24. P. (2. p. 699.
- 1171 *R. Porphyre*, plus petit, Linn. 398. ss. Rumph. 39. 1. (3. p. 699.
- 1172 *R. Funerale du Prince*, à coquille plus enflée olivatre, les stries chataignes en long, Linn. 399. tt. Seb. III. 53. M. Rumph. 39. 4. List. 735. 25. Gualth. 24. E. (2. p. 712.
- 1173 *R. Funerale du Prince*, à coquille rouge, à stries chataignes, Linn. 399. tt. Petiv. Mus. 2. 1. (1. p. 712.
- 1174 *R. Funerale du Prince*, à coquille olivatre, stries brunes, Linn. 399. tt. Seb. III. 53. a. (2. p. 712.
- 1175 *R. l'Ane rayé*, à coquille olivatre, & fascies tachetées brunes, Linn. 399. uu. (4. p. 710.
- 1176 *R. Bois de Chene fascié*, coquille brun-verte, bandée, & taches plus obscures, Linn. 399. uu. (3. p. 711.
- 1177 *R. Brun-jaune*, coquille à fascies brunes, Linn. 399. uu. (4. p. 709.
- 1178 *R. Brun grise*, à coquille gris-brune, bandée de taches brunes, Linn. 399. uu. (4. p. 702.
- 1179 *R. Isabelle*, à coquille jaunatre, Linn. 399. vv. Seb. III. 53. K. (3. p. 703. 704.
- 1180 *R. Noir*, à coquille brun-noire, à bouche blanche, Linn. 399. ww. Seb. III. 53. L. List. 739. 27. Rumph. 39. 2. (4. p. 708.

- 1181 *C. Nigellus*, præcedenti affinis. *Linn* 399. w w. (4. specim. 708.
- 1182 *C. Cinnamomeus*, testa rufo lutea, *Linn*. 399. x x. (2. specim. 701.
- 1183 *C. Striatus*, testa tenuis, magis flavescens, punctulis fuscis, *Linn*. 399. y y. (1. specim. 706.
- 1184 *C. Globulus*, testa tumida, alba, fusco striata, *Linn*. 399. z z. *Gualth.* 23 *B. List.* 708. 2? (2. specim. 707.
- 1185 *C. Interruptus*, testa olivacea, fascia maculosa obscuriore, *Linn*. 399. u u? *Seb.* III. 53. *L?* (2. specim. 929.
- 1186 *C. Maculosus*, testa flava, virescente, *Linn*. 399. u u? *List.* 740. 29? (4. specim. 713.
- 1187 *C. Maculosus*, præcedenti affinis, *Linn*. 399. u u? (3. specim. 713.
- 1188 *C. Tumidus*, testa lactea, fasciis transversalibus, angulosis fuscis, *Linn*. 399. z z? *Seb.* III. 53. *y?* *Gualth.* 23. *V?* (1. specim. 716.
-
- 1189 *C. Turgidus*, testa cinerea, fascia maculisque flavis, *Linn*. 399. a a a. *List.* 723. 10. *Petiv. Gaz.* 19, 9. (2. specim. 717.
- 1190 *C. Turgidus*. decorticatus, inde fuscus, albo punctatus, *Linn*. 399. a a a. (3. specim. 717.
- 1191 *C. Turgidus*, præcedenti similis, *Linn*. 399. a a a. (3. specim. 717.
- 1192 *C. Labiatus*. sed tenuior, testa flava, antice fascia fusco maculosa, *Linn*. 399. b b b. (2. specim. 931.
- 1193 *C. Labiatus*, decorticatus, *Linn*. 399. b b b. (2. specim. 931.
- 1194 *C. Elongatus*, testa cinerea, fascia flava, pallide maculosa, *Linn*. 399. b b b? *Gualth.* 23. *S S. List.* 729. 17. *Petiv. Gaz.* 102. 18. (3. specim. 718.
- 1195 *C. Elongatus*, decorticatus, *Linn*. 399. b b b? (2. specim. 718.
- 1196 *C. Nux Avellana*, testa oblonga, tumida, flavescente, maculis fusco violaceis, *Linn*. 399. c c c. *Gualth.* 23. *E. Rumph.* 39. 8? (1. specim. 932.
- 1197 *C. Nux Avellana*, testa lutea, fascia mediâ alba, *Linn*. 399. c c c? *Seb.* III. 53. *K?* (3. specim. 720.
- 1198 *C. Elongatus*? s. *varietas*, tenuis, oblongus. apice acuto, testa cinerea, maculis obscurioribus, *Linn*. 399. d d d. *List.* 725. 13? *Petiv. Gaz.* 152. 6. (2. specim. 719.

- 1181 R. Noir, semblable au precedent, Linn. 399. ww. (4. p. 708.
- 1182 R. Cinnamome, ou Canelle, à coquille d'un jaune foncée, Linn. 399. xx. (2. p. 701.
- 1183 R. ou Olive strié, jaune, à coquille mince, plus jaunatre, à pointes brunes, Linn. 399. yy. (1. p. 706.
- 1184 R. Globule, à coquille enflée, blanche, striée de brun, Linn. 399. zz, Gualth. 23. B. List. 708. 2.? (2. p. 707.
- 1185 R. Interrompue, à coquille olivatre, à fascie tachetée, plus obscure, Linn. 399. uu.? Seb. III. 53. L? (2 p. 929.
- 1186 R. Verd-tacheté, à coquille jaune, verdate, Linn. 399. uu? List. 740. 29? (4. p. 713.
- 1187 R. Verd-tacheté, approchant au precedent, Linn. 399. uu? (3. p. 713.
- 1188 R. Enflé en Zig-zag, à coquille couleur de lait, à fascies traverses, en angles brunes, Linn. 399. zz? Seb. III. 53. y? Gualth. 23. V? (1. p. 716.
-
- 1189 R. Vase, à coquille cendrée, à bande & taches jaunes, Linn. 399. aaa. List. 723. 10. Petiv. Gaz. 19. 9. (2. p. 717.
- 1190 R. Vase, sans robe, par la brun, pointé de blanc, Linn. 399. aaa. (3. p. 717.
- 1191 R. Vase, en tout semblable au precedent, Linn. 399. aaa. (3. p. 717.
- 1192 R. Vase levré, mais plus mince, à coquille jaune, devant à bande jaune, tachetée de brun, Linn. 399. bbb. (2. p. 931.
- 1193 R. Vase levré, sans robe, Linn. 399. bbb. (2. p. 931.
- 1194 R. Vase allongée, à coquille cendrée, à fascie jaune, & à taches pales, Linn. 399. bbb? Gualth. 23. S S. List. 729. 17. Petiv. Gaz. 102. 18. (3. p. 718.
- 1195 R. Vase allongée, sans robe, Linn. 399. bbb? (2. p. 718.
- 1196 R. Noifette, à coquille allongée, enflée, jaunatre, à taches brun-violettes, Linn. 399. ccc. Gualth. 23. E. Rumph. 39. 8? (1. p. 932.
- 1197 R. Noifette, à coquille jaune, à fascie au milieu blanche, Linn. 399. ccc? Seb. III. 53. K? (3. p. 720.
- 1198 R. Vase allongée? ou variété, à sommet aigue, coquille cendrée, à taches plus obscures, Linn. 399. ddd. List. 725. 13? Petiv. Gaz. 152. 6. (2. p. 719.

- 1199 *C. Megalostomus*, testa ventricosa, ore subviolaceo, fusco-cinerea, *Linn.* 399. e e e. *List.* 730. 18. (3. specim. 1020.
 1200 *C. Lacteus*, apice rufo, dorso pallide rufescente, *Linn.* 399. f f f. *Seb.* III. 53. e. *List.* 730. 19? *Petiv. Gaz.* 69. 3. 4. (2. specim. 1057.
 1201 *C. Torofus*, testa subrugosa flava, *Linn.* 399. g g g. *List.* 746. 40. (1. specim. 721.

GENVS XXIV. GLOBOSÆ.

- 1202 *G. Nusfatella*, testa rugosa, oblonga, acuminata, alba, *Linn.* o. *Davila* I. 8. S. longit. $6\frac{3}{4}$ crass. $2\frac{3}{4}$ poll. (1. specim. 1036.
 1203 *G. Oenophorum*, testa apice plano, depresso, flava, tunica adhuc verrucosa vestita. *Linn.* 436. β . f. o. *Seb.* III. 65. 5. 6. *List.* 800. 7. *Kircher* III. 2. longit. $8\frac{1}{2}$. crass. 4. poll. (1. specim. 722.
 1204 *G. Oenophorum*, similis præcedenti, *Linn.* 436. β . f. o. longit. $7\frac{3}{4}$. crass. $3\frac{3}{4}$. poll. (2. specim. 722.
 1205 *G. Cymbium*, testa emarginata, ventricosa, anfractibus canaliculato marginatis, apice papillari; columella bisplicata, *Linn.* 436. *Seb.* III. 66. 13. 14. 16, 64. 9. (2. specim. 723.
 1206 *G. Cymbium*, testa glabra, ore flavo, costis duobus, tenuibus elevatis, *Linn.* 436. α . (3. specim. 723.
 1207 *G. Gondola*, testa glabra, albo fuscoque varia, *Linn.* 436. γ . f. o. *Seb.* III. 65. 9. longit. 5. crass. $2\frac{1}{2}$. poll. (1. specim. 724.
 1208 *G. Gondola*, præcedenti similis, *Linn.* 436. γ . f. o. (2. specim. 725.
 1209 *G. Nævoſa*, testa ventricosa, apertura flava, fasciata, guttata, *Linn.* o. *Seb.* III. 65. 3. *Gualth.* 27. *A List.* 802. 8. long. 8. crass. $5\frac{1}{2}$ poll. (1. specim. 730.
 1210 *G. Nævoſa*, præcedenti affinis, maculis transversalibus fuscis, *Linn.* o. *Seb.* III. 64. 3, 66. 4. longit. 6. crass. $4\frac{1}{2}$. poll. (1. specim. 730.
 1211 *G. Nævoſa*, similis præcedenti, testa flava, fasciatim fusco maculosa, *Linn.* o. long. $5\frac{3}{4}$. crass. $3\frac{1}{2}$. poll. (1. specim. 730.
 1212 *G. Nævoſa*, præcedenti affinis, testa & ore luteo rubescente, *Linn.* o. (1. specim. 730.
 1213 *G. Marginata*, anfractibus acute marginatis, canaliculatis, fusca, *Linn.* o. *Seb.* III. 65. 7. (2. specim. 729.

- 1199 *R. Megalastome*, ou grande Gueule, à coquille ventrue, la bouche un peu violette, d'un brun-cendré, Linn. 399. e e e. List. 730. 18. (3. p. 1020.
- 1200 *R. Blancheatre*, à sommet rousse, le dos pale brunatre, Linn. 399. fff. Seb. III. 53. e. List. 730. 19. ? Petiv. Gaz. 69. 3. 4. (2. p. 1057.
- 1201 *R. Large-Gueule*, à coquille un peu ridée, jaune, Linn. 399. g g g. List. 746. 40. (1. p. 721.

GENRE XXIV. TONNES.

- 1202 *T. Nuffatelle*, ou Tariere, à coquille ridée, allongée, pointue, blanche, Linn. o. Davila I. 8 S. long $6\frac{3}{4}$. crass. $2\frac{3}{4}$ pouc (1. p. 1036.
- 1203 *T. Cruche de Jaqueline*, coquille à sommet platte, déprimée, jaune, encore couverte d'une tunique verruceuse, Linn. 436. β. ou o. Seb. III. 65. 5. 6. List 800. 7. Kircher III. 2 long $8\frac{1}{2}$. crass. 4. pouc. (1. p. 722.
- 1204 *T. Cruche de Jaqueline*, le pareil du precedent, Linn. 436. β. ou o. long. $7\frac{3}{4}$. crass. $3\frac{3}{4}$. (2. p. 722.
- 1205 *T. Cruche de Jaqueline*, ou Gondole, à coquille emarginée, ventrue, les anfractures bordés par canalicules, sommet à mamillons, & columelle à double plie, Linn. 436. Seb. III. 66. 13. 14. 16, 64 9. (2. p. 723.
- 1206 *T. Cruche Perfanne*, à coquille pelée, bouche jaune, à deux cotes minces, élevées, Linn 436. α. (3. p. 723.
- 1207 *T. Cruche Perfanne*, à coquille pelée, variée de blanc & brun. Linn. 436. γ. ou o. Seb. III. 65. 9. long. 5. crass. $2\frac{1}{2}$. pouc. (1. p 724.
- 1208 *T. Cruche Perfanne*, semblable à la precedente, Linn. 436. γ ou o. (2. p. 725.
- 1209 *T. Mamillon moucheté*, à coquille ventrue, ouverture jaune, bandée, gouttée, Linn. o. Seb. III. 65. 3. Gualth. 27. A? List. 802. 8. long. 8. crass. $5\frac{1}{2}$. pouc. (1. p. 7306.
- 1210 *T. Mamillon moucheté*, approchant à la precedente, à taches traverses brunes, Linn. o. Seb. III. 64. 3, 66. 4. long. 6. crass. $4\frac{1}{2}$. pouc. (1. p. 730.
- 1211 *T. Mamillon moucheté*, semblable à la precedente, à coquille jaune, en bandes, tachetée de brun, Linn. o. long. $5\frac{3}{4}$. crass. $3\frac{1}{2}$. pouc. (1. p. 730.
- 1212 *T. Mamillon moucheté*, semblable à la precedente, à coquille, & bouche jaun-rougeatre, Linn o. (1. p. 730.
- 1213 *T. Mammillon cordonné*, brune, les anfractures aigue bordées, canalées, Linn. o. Seb. III. 65. 7. (2. p. 729.

- 1214 *G. Ampullata*, apicis loco tuber, anfractibus nullis fusca, albo punctata, *Linn* o. *Seb.* III. 64. 10. 11 66. 17. *List.* 796. 3. *Argenv.* 17. *G.* (3. specim 728. & *.
- 1215 *G. Olla*, testa emarginata ventricosa, spira levigata, apice papillari, columella quadriplicata, flava, *Linn* 437. α. *Seb.* III. 66. 18. *Kircher* III. 6. (2. specim 727.
- 1216 *G. Flammeola*, testa ventricosa tumida. transversim striata, fusco maculata, *Linn.* 437. β. f. o. *Seb.* III. 65. 8, 66. 12. *List.* 795. 2. *Argenv.* *Suppl.* 2. *H. Hollar* *Icon.* 17. *Spengler* *Icon* I. N. (2. specim, 726.
- 1217 *G. Flammeola*, testa floribus ramulisque exsculpta. (1. specim. 726.
- 1218 *G. Æthiopica*, testa ventricosa, spira coronata, spinis fornicatis, apice papillari, columella quadriplicata, *Linn.* 435. *Seb.* III. 64. 2. 4. *List.* 801. 6. 7. longit. $8\frac{1}{4}$. crass. $5\frac{1}{2}$. poll. (1. specim. 732.
- 1219 *G. Æthiopica*, flavo fusca, sed minor, *Linn.* 435. *Rumph.* 31. *A. Hollar* *Icon.* 9. (2. specim. 732.
- 1220 *G. Æthiopica*, præcedenti affinis, testa fusca, & fusca albo fasciata, *Linn.* 435. α. *Seb.* III. 66. 12. *Petiv. Gaz.* 156. 17. (4. specim. 733. a. b.
- 1221 *G. Submersa*, testa albo flava, maculis fuscis fasciata, columella tri- & quadruplicata, *Linn.* 435. β. f. o. *Seb.* III. 66. 6. 7. *List.* 797. 4. *Kircher* III. 1. (2. specim. 731.
- 1222 *G. Submersa*, præcedenti similis, testa fusco alba, absque maculis, *Linn.* 435. β. f. o. (1. specim. 731.
- 1223 *G. Submersa*, præcedenti affinis, fasciis maculatis, *Linn.* 435. β. f. o. (2. specim. 731.
- 1224 *G. Ramosa*, testa flava, dentata, transversim undata, *Linn.* 435. γ. f. o. *Seb.* III. 65. 12, 66. 1. 3. 10. *Gualth.* 29. *H.* longit. $4\frac{1}{2}$. crass. $2\frac{1}{2}$ poll. (1. specim. 734.
- 1225 *G. Ramosa*, præcedenti affinis, *Linn.* 435. γ. f. o. *Gualth.* 29. *H?* (2. specim. 734.
- 1226 *G. Ramosa*, præcedenti similis, testa alba, flavo reticulata, fusco maculosa, *Linn.* 435. γ. f. o. *Seb.* III. 65. 1. 2. 10. *Rumph.* 31. *B.* longit. $4\frac{1}{4}$. poll. (1. specim. 735.
- 1227 *G. Ramosa*, præcedenti affinis, flava, albo maculata. *Linn.* 435. γ. f. o. longit. $5\frac{1}{2}$. crass. $3\frac{1}{4}$. poll. (1. specim. 734*.

- 1214 *T. Mamillon à tubercules, ayant au lieu, d'un sommet, un tubercule, sans anfractuères, brune, & pointée de blanc*, Linn. o. Seb. III. 64 10. II, 66. 17. List. 796. 3. Argenv. 17. G. (3. p. 728. & *.
- 1215 *T. Mamillon ventrue, à coquille bordée ventrue, à spire polie, le sommet à mammillons, la columelle à quatre plis, jaune*, Linn. 437. u. Seb. III. 66. 18. Kircher III. 6. (2. p. 727.
- 1216 *T. Mamillon flamboyante, à coquille ventrue, enflée, striée de travers, tachetée de brun*, Linn. 437. β. ou c. Seb. III. 65 8, 66 12. List. 795. 2. Argenv. Suppl. 2. H. Hollar Icon. 17. Spengler Icon. I. N. (2. p. 726.
- 1217 *T. Mamillon panaché, la coquille exsculpté en fleurs, & petites branches*. (1. p. 726.
- 1218 *T. Couronne d'Ethiopie, à coquille ventrue, spire couronnée, à spires voutées, sommet à mammillons, columelle à quatre plis*, Linn. 435. Seb. III. 64. 2. 4. List. 801. 6. 7. long. 8½. crass. 5½. pouc. (1. p. 732.
- 1219 *T. Couronne d'Ethiopie, plus petite, jaune brune*, Linn. 435. Rumph. 31. A. Hollar Icon. 9. (2. p. 732.
- 1220 *T. Couronne d'Ethiopie, approchant à la précédente, à coquille brune, & bandée de blanc*, Linn. 435. u. Seb. III. 66. 12. Petiv. Gaz. 156. 17. (4. p. 733. a. b.
- 1221 *T. Couronne d'Ethiopie mouchetée, à coquille blanc-jaune, fasciée à taches brunes, columelle à trois & quatre plis*, Linn. 435. β. ou o. Seb. III. 66. 6. 7. List. 797. 4 Kircher III. I. (2. p. 731.
- 1222 *T. Couronne d'Ethiopie mouchetée, semblable à la précédente, à coquille brun-blanche, sans taches*, Linn. 435. β. ou o. (1. p. 731.
- 1223 *T. Couronne d'Ethiopie mouchetée, la pareille, à bandes tachetées*. Linn. 435. β. ou o. (2. p. 731.
- 1224 *T. Couronne d'Ethiopie agathée, à coquille jaune, dentelée, onnée de travers*, Linn. 435 γ. ou o. Seb. III. 65. 12, 66. 1. 3. 10. long. 3½. crass. 2½. pouc. (1. p. 734.
- 1225 *T. Couronne d'Ethiopie agathée, semblable à la précédente*, Linn. 435. γ. ou o. Gualth. 29. H? (2. p. 734.
- 1226 *T. Couronne d'Ethiopie agathée, semblable à la précédente, à coquille blanche, & jaune en forme de réseau, tachetée de brun*, Linn. 435. γ. ou o. Seb. III. 65. 1. 2, 10, Rumph. 31. B. long. 4½. pouc. (1. p. 735.
- 1227 *T. Couronne d'Ethiopie agathée, la pareille, jaune, tachetée de blanc*, Linn. 435. γ. ou o. long. 5½. crass. 3¼. pouc. (1. p. 734*.

- 1228 *G. Ficus*, testa obovata, clavata, reticulato striata, cauda exserta, spira oblitterata alba, fusco maculata, ore violaceo, *Linn.* 382. *Seb.* III. 68. 1—6. *List.* 750. 46. & a. *Argenv.* 17. *O. Petiv. Mus.* 6. 9, 7. 5. *Kircher* III. 15. (2. specim. 736.
- 1229 *G. Ficus*, similis præcedenti, *Linn.* 382. (4. specim. 736.
- 1230 *G. Rapa*, testa rotundato turbinata, substriata, cauda curva, spira exquisita, alba, *Linn.* 383. *Seb.* III. 38. 13. 14. 16. 18—21. *List.* 877. 1? *Argenv.* 17. *K.* (1. specim. 737.
- 1231 *G. Rapa*, similis præcedenti, *Linn.* 383 *Rumph.* 27. *F. Gualth.* 26. *H.* (2. specim. 737.
- 1282 *G. Harpa*, testa varicibus æqualibus, longitudinalibus, interstinctis, mucronatis, columella lævigata, cinerea, varicibus rubris, ventre fusco, *Linn.* 462. *Gualth.* 29. *C. Rumph.* 32. *K. Argenv.* 17. *D. Hollar Icon.* 42. longit. $3\frac{1}{2}$. crass. $2\frac{1}{2}$. poll. (1. specim. 739.
- 1233 *G. Harpa*, præcedenti similis, *Linn.* 462. (2. specim. 739.
- 1234 *G. Harpa*, præcedenti affinis, sed costis angustioribus, *Linn.* 464. α *Gualth.* 29. *D. List.* 992. 55. *Petiv. Gaz.* 78. 13. *Mus.* 7 8. (2. specim. 740.
- 1235 *G. Harpa*, similis præcedenti, *Linn.* 462. α unum specimen inter costas apertum, ut structura interna pateat. (2. specim. 740.
- 1236 *G. Harpa*, præcedenti affinis, sed pallidior, *Linn.* 462. α . (3 specim. 740.
- 1237 *G. Harpa*, rubro maculata, *Linn.* 462. β . *Gualth.* 29. *E. Petiv. Mus.* 2. 2. (4. specim. 741.
- 1238 *G. Harpa*, similis præcedenti, *Linn.* 462. β . (4. specim. 741.
- 1239 *G. Harpa*, præcedenti affinis, *Linn.* 462. γ . (0. specim. 741.
- 1240 *G. Harpa*, costis tenuioribus. cinerea, roseaque, fasciis flavis, fuscisque, *Linn.* 462. γ . *Gualth.* 29. *G. Rumph.* 32. *L. List.* 993. 56? (3. specim. 742.
- 1241 *G. Harpa Virginea*, costis nigro striatis, sulcis flavo fuscoque maculatis, *Linn.* 462. δ . *List.* 994. 57. (6. specim. 743.
- 1242 *G. Harpa*, tota alba, *Linn.* 462. β . (2. specim. 741. a.
- 1243 *G. Perdix*, testa ovata inflata, subfulcata, albo undulata, apertura edentula, *Linn.* 440. *Seb.* III. 68. 14—16. *List.* 984. 43. *Petiv. Gaz* 153. 13. *Mus.* 4. 11. *Kircher* III. 189. *Hollar Icon.* 18. (2. specim. 746.

- 1228 *T. Figue tachetée, à coquille un peu ovale, clavée, striée en forme de réseau, à longue queue, & spire lettrée blanche, tachetée de brun, à bouche violette.* Linn. 382. Seb. III. 68. 1—6. List. 750. 46. & a. Argenv. 17. O. Petiv. Mus. 6. 9, 7. 5. Kircher III. 15. (2. p. 736.
- 1229 *T. Figue tachetée, pareil,* Linn. 382. (4. p. 736.
- 1230 *T. Navet papiracée, à coquille arrondie turbinée, un peu striée, la queue courbée, la spire exquisite blanche.* Linn. 383. Seb. III. 38. 13. 14. 16. 18—21. List. 877. 1? Argenv. 17. K. (1. p. 737.
- 1231 *T. Navet papiracée, semblable à la précédente,* Linn. 383. Rumph. 27. F. Gualth. 26. H. (2. p. 737.
- 1232 *T. Harpe à large cotes, coquille à varices égales longitudinales, distinctes, mucronées, ou pointées, à columelle polie, cendrée, à verices rouges, & ventre brun.* Linn. 462. Gualth. 29. C. Rumph. 32. K. Argenv. 17. D. Hollar Icon. 42. long. $3\frac{1}{2}$. crass. $2\frac{1}{2}$. pouc. (1. p. 739.
- 1233 *T. Harpe à larges cotes, semblable à la précédente,* Linn. 462. (2. p. 739.
- 1234 *T. Harpe à étroites cotes, la pareille; mais à cotes plus étroites,* Linn. 462. a. Gualth. 29. D. List. 992. 55. Petiv. Gaz. 78. 13. Mus. 7. 8. (2. p. 741.
- 1235 *T. Harpe à étroites cotes, semblable, Linn. 462. a. deux pièces, dont une est ouverte entre les cotes, pour que la structure, intrinsèque plisse mieux paroître.* (2. p. 740.
- 1236 *T. Harpe à étroites cotes, pareil de la précédente, mais plus pale,* Linn. 462. a. (3. p. 740.
- 1237 *T. Harpe Noble, tachetée de rouge,* Linn. 462. β. Gualth. 29. E. Petiv. Mus. 2. 2. (4. p. 741.
- 1238 *T. Harpe Noble, pareille de la précédente,* Linn. 462. β. (4. p. 741.
- 1239 *T. Harpe Noble, la pareille,* Linn. 462. β. (0. p. 741.
- 1240 *T. Harpe Noble bandée, à cotes plus minces, cendrée, couleur de rose, & fascies jaunes, & brunes,* Linn. 462. γ. Gualth. 29. G. Rumph. 32. L. List. 993. 56? (3. p. 742.
- 1241 *T. Harpe Virginiae, à cotes striés de noir, sillonnées, & tachetées de jaune, & brun,* Linn. 462. δ. List. 994. 57. (6. p. 743.
- 1242 *T. Harpe, par tout blanche,* Linn. 462. β. (2. p. 741. α.
- 1243 *T. Perdrix, à coquille ovale, enflée, un peu sillonnée, onnée de blanc, ouverture sans dents,* Linn. 440. Seb. III. 68. 14—16. List. 984. 43. Petiv. Gaz. 153. 13. Mus. 4. 11. Kircher III. 189. Hollar Icon. 18. (2. p. 746.

- 1244 *G. Perdix*, similis præcedenti, sed minor, *Linn.* 440. *Rumph.* 24. *C. Gualth.* 52. *F.* (3. specim. 746.
- 1245 *G. Olearium*, testa cincta, sulcis obtusis, lineola elevata interstinctis, apertura edentata, *Linn.* 438. *Seb.* III. 70. 5. 6. *Kircher III* 25. *Rumph.* 27. *D. Adanson Seneg.* 1. 7. 2. 7. *Ginann.* II. 93. (3. specim. 745.
- 1246 *G. Dolium*, testa cincta, sulcis, obtusis remotis, cauda prominuta, *Linn.* 442. *Seb.* III. 68. 9—11. *Argenv.* 17. *C. Petiv. Gaz.* 99. II. *Musf.* 12. 5. *Adanson Seneg.* 1. 7. 2. 6. *Hollar Icon.* 19. (2. specim. 747.
- 1247 *G. Dolium*, præcedenti affinis, sed major, *Linn.* 442. *Rumph.* 27. *A. Gualth.* 39 *E.* (1. specim. 747.
- 1248 *G. Dolium*, similis præcedenti, sed minor, minusque maculata. *Linn.* 442. (2. specim. 747.
- 1249 *G. Dolium*, affinis præcedenti, sed minor, pulcherrime maculata, *Linn.* 442. *List.* 899. 19. (4. specim. 747.
- 1250 *G. Galeator*, sulcis antice geminatis, *Linn.* 442. *a. f. o.* *Seb.* III. 68. 17. *List* 898. 18. *Petiv. Musf.* 9. 7. *Kircher III.* 17. (2. specim. 748. a.
- 1251 *G. Galeator?* f. *varietas*, costis approximatis, *Linn.* 442. *a. f. o.* *Ginann.* II. 45. (2. specim. 748. b.

GENVS XXV. CASSIDES.

- 1252 *C. Pomum*, testa sulcis obtusis, apertura dentata, flavo alboque maculata, *Linn.* 441. *Seb.* III. 70. 3 4. *List.* 792. 45. *Argenv.* 17. *L. Gualth.* 51. *C. Petiv. Musf.* 12, 6. *Kircher III.* 22. (2. specim. 741.
- 1253 *C. Pomum*, sed minor, *Linn.* 441. (3. specim. 741.
- 1254 *C. Echinophorum*, testa cingulis quatuor nodosis, cauda prominente, *Linn.* 443. *Seb.* III. 68. 18. *List* 1003. 68? *Gualth.* 43. 3. *Argenv.* 17. *P. Kircher III.* 19. *Ginann.* II. 43. (3. specim. 750.
- 1255 *C. Echinophorum*, sed major, colore fortior, *Linn.* 443. (2. specim. 750.
- 1256 *C. Sulcata*, costis elevatis approximatis, alba. *Linn.* 443. *a. f. o.* *Gualth.* 39. *B.* 43. 2? *Ginann.* II. 44. *Kircher III.* 163. (2. specim. 749.
- 1257 *C. Anus*, testa varice, labiisque delatato membranaceis, gibbosa reticulato tuberculata, apertura sinuosa, cauda erecta, *Linn.* 539. *Seb.* III. 60. 6. 7. *List* 833. 57. *Petiv. Gaz.* 99. 10. *Musf.* 9. 21. *Argenv.* 9. *H. Gualth.* 27. *B. Kircher III.* 278. 9. *Spengler Icon.* III. *G.* (3. specim. 751.

- 1244 *T. Perdrix*, la pareil de la precedente, mais plus petite, Linn. 440. Rumph. 27. C. Gualth. 51. F. (3. p. 746.
- 1245 *T. Pelure d'Oignon*, à coquille cerclée, ou entourée, de sillons emouffez. distinguée d'une ligne élevée, à ouverture sans dens, Linn. 438. Seb. III. 70. 5. 6. Kircher III. 25. Rumph. 27. D. Adanson Seneg. 1. 7. 2. 7. Ginann II. 93. (3. p. 745.
- 1246 *T. Cordelet canalée*, à coquille entourée, de sillons séparés, à queue prominente, Linn. 442. Seb. III. 68. 9—11. Argenv. 17. C. Petiv. Gaz. 99. 11. Mus. 12. 5. Adanson Seneg 1. 7. 2. 6. Hollar Icon. 19. (2. p 747.
- 1247 *T. Cordelet canalée*, le semblable de la precedente, mais plus grande, Linn 442. Rumph. 27. A. Gualth 39. E., (1. p. 747.
- 1248 *T. Cordelet canalée*, pareil de la precedente, mais plus petite, & moins tachetée, Linn. 442. (2. p. 747.
- 1249 *T. Cordelet canalée*, la pareil, plus petite, très joliment tachetée, Linn. 442. List. 899. 19. (4. p 747.
- 1250 *T. Cordelet fasciée*, à sillons devant doublés. Linn. 442. a. ou o. Seb. III. 68. 17. List. 898. 18. Petiv. Mus. 9. 7. Kircher III. 17. (2 p. 748 a.
- 1251 *T. Cordelet bandée?* ou variété. à cotes qui s'approchent, Linn. 442 a. f. o. Ginann. II. 45. (2. p. 743. b.

GENRE XXV. CASQUES.

- 1252 *C. Grosse levre*, ou Cordelet, coquille à sillons emouffée, ouverture dentelée, tachetée de jaune, & blanc, Linn. 441. Seb. III. 70. 3. 4. List. 792. 45. Argenv. 17. L. Gualth. 51. C. Petiv. Mus. 12. 6. Kircher III. 22. (2. p. 741.
- 1253 *C. Grosse levre*, ou Cordelet, mais plus petit, Linn. 441. (3. p. 741.
- 1254 *C. Cordelet tuberculée*, coquille à quatre cercles à nouuds, à queue prominente, Linn. 443. Seb III 68. 18. List. 1003. 68? Gualth. 43. 3 Argenv. 17. P. Kircher III. 19. Ginann. II. 43. (2. p. 750.
- 1255 *C. Cordelet tuberculée*, la pareille, plus grande, & plus forte de couleur, Linn. 443. (2 p. 750.
- 1256 *C. Cordelet canalée*. à cotes élevées approchantes, blanche. Linn. 443 a. ou o. Gualth. 39. B, 43. 2? Ginann. II. 44. Kircher III. 163. (2 p. 749
- 1257 *C Grimace*, à coquille, & levres membranacées bossue, & tuberculée en réseau, ouverture tortillée & queue urgée, Linn. 539. Seb. III. 60. 6. 7. List. 833. 57. Petiv. Gaz 99. 10 Mus 9. 21. Argenv. 9. H: Gualth. 27. B. Kircher III. 278. 9. Spengler Icon. III, G. (3. p. 751.

- 1258 *C. Penita*, flavescens, Linn. 539. α . f. o. Seb. III. 60. 5. Gualth. 31. D. (2. specim. 752.)
-
- 1259 *C. Glabrata*, testa glaberrima, anfractibus obsoletis infimo subcanaliculato basi producto, alba, luteo maculata, Linn. 470. List. 974. 29. Argenv. 9. G. Gualth. 43. T. Kircher III. 149. (2. specim. 755.)
- 1260 *C. Coacta*, columella umbilicata, testa ventricosa, acuminata, alba, maculis hepaticis. Linn. 469. α . f. o. Seb. III. 73. 24? 25? List. 982. 42? Rumph. 49. E? (2. specim. 756.)
- 1261 *C. Coacta*? f. *varietas*, brevior, maculis fuscis, fasciata, Linn. 469. β . f. o. Seb. III. 73. 23? 26? List. 981. 41. Petiv. Mus. 9. 20. Kircher III. 362. (2. specim. 757.)
- 1262 *C. Spirata*, testa lævi, anfractibus canali plano, distinctis, columella abrupta perforata, alba, undis interruptis, rufo fuscis maculata, Linn. 469. Seb. III. 73. 21. 22. Gualth. 51. B. List. 883. 42. c.? Rumph. 49. D. Argenv. 17. N. Petiv. Gaz. 101. 13. (2. specim. 758.)
-
- 1263 *C. Cuneata*, testa oblonga, tumida, acuminata striata, striis elevatis, sortide alba, anfractibus fusco striatis, Linn. o. Seb. III. 53. 43. Gualth. 44. C? List. 966. 21. A. (2. specim. 295.)
- 1264 *C. Cuneata*, costis striisque acutioribus, testa albida, Linn. o. Gualth. 51. I? List. 965. 20. B? (1. specim. 296.)
- 1265 *C. Chrysofoma*, ore & labio columellæ aurantiis, Linn. o. List. 968. 22. b. (1. specim. 297.)
- 1266 *C. Glabra*, testa glabra, albido flava, anfractu primo fasciato, Linn. o. Gualth. 43. O? Rumph. 29. V. List. 968. c? Kircher III. 63. (1. specim. 298.)
- 1267 *C. Pollicaris*, testa labio columellæ nullo, tumida, glabra, griseo fusca, Linn. 460. α . Seb. III. 53. 38. 39. Gualth. 44. AB. List. 770. 25, 775. 30. (2. specim. 1044. a. b.)
- 1268 *C. Vellicata*, testa glabra, striata, porcata. fusco grisea, Linn. 457. δ . Seb. III. 53. 28? Gualth. 44. D. Kircher III. 59. (3. specim. 1044. c.)
- 1269 *C. Arcularia*, testa anfractibus nodosis, alba, vel lutea, Linn. 457. β . Seb. III. 53. 35. 37. List. 970. 24. (3. specim. 759. a.)
- 1270 *C. Arcularia*, glabra, alba, longitudinaliter fusco striata, Linn. 457. η . Seb. III. 53. 34. Gualth. 44. O. (1. specim. 759. b.)

- 1258 *C. Hochequeu*, jaunatre, Linn. 539. *α. ou o.* Seb. III. 60. 5. Gualth. 31. D. (2. p. 752.)
- 1259 *C. Tariere d'Orange*, à coquille fort pelée, anfractures la dernière subcanalée, blanche tachetée de jaune, Linn. 470. List. 974. 29. Argenv. 9. G. Gualth. 43. T. Kircher III. 149. (2. p. 755.)
- 1260 *C. Hupée*, à columelle umbiliquée, à coquille ventrue, pointée, blanche, à taches couleur de foye, Linn. 469. *α. ou o.* Seb. III. 73. 24? 25? List 982. 42? Rumph 49. E? (2. p. 756.)
- 1261 *C. Hupée?* ou variété, plus courte, & bandée à taches brunes, Linn. 469 *β. ou o.* Seb. III. 73. 23? 26? List. 981. 41. Petiv. Mus. 9. 20. Kircher III. 362. (2. p. 757.)
- 1262 *C. Casquillon cordonné*, à coquille polie, les anfractures à canale unie, distinguées, à columelle rompue, perforée, percée, blanche, en ondes interrompues, d'un brun rouge, tachetée, Linn. 469. Seb. III. 73. 21. 22. Gualth. 51. B. List. 883 42. c? Rumph. 49. D. Argenv. 17. N. Petiv. Gaz 101. 13. (2. p. 758.)
- 1263 *C. Petit Doigt*, à coquille allongée, enflée, pointée, striée, à stries élevées, d'un blanc sale, les anfractures striées de brun, Linn. o. Seb. III. 53. 43. Gualth. 44. C? List. 966. A. (2. p. 295.)
- 1264 *C. Petit Doigt*, ou Bouche brune à cotes & stries aiguës. & coquille blancheatre, Linn. o. Gualth. 51. I? List. 965. 20. B? (1. p. 296.)
- 1265 *C. Chrysofome*. ou Bouche d'Orange, la bouche & levre de la columelle couleur d'orange, Linn. o. List. 968. 22. b. (1. p. 297.)
- 1266 *C. Doigt pelé*, à coquille pelée, d'un jaune blancheatre, la première anfracture bandée, Linn. o. Gualth. 43. O? Rumph. 29. V. List. 968. c? Kircher III. 63. (1. p. 298.)
- 1267 *C. Pouce ventrue*, coquille columelle sans levre, enflée, grise, brune, Linn. 460. *α.* Seb. III. 53. 38. 39. Gualth. 44. AB. List. 770. 25, 775. 30. (2. p. 1044. a. b.)
- 1268 *C. Petit Pouce*, à coquille pelée, striée, sillonnée, brun-grise, Linn. 457. *δ.* Seb. III. 53. 28? Gualth. 44. D. Kircher III. 59. (3. pouc. 1044. c.)
- 1269 *C. Arculaire*, ou Coffrette blanche, coquille à anfractures noueuses, blanche, ou jaunatre, Linn. 457. *β.* Seb. III. 53. 35. 37. List. 970. 24. (3. p. 759. a.)
- 1270 *C. Arculaire*, ou Coffrette bandée, pelée, blanche, striée en long, de brun, Linn. 457. *η.* Seb. III. 53. 34. Gualth. 44. O. (1. p. 759. b.)

- 1271 *C. Arcularia*, pallide fusca, fasciis longitudinalibus albis, *Linn.* 457. *α. Seb. III.* 53. 28. *Gualth.* 44. *R. Argenv.* 14. *C. Kircher III.* 175. (3. specim. 759. c.)
- 1272 *C. Arcularia*, transversim oblique nodosa, lactea, *Linn.* 457. *γ. Seb. III.* 53. 40—43. *Gualth.* 44. *Q.* (2. specim. 759. d.)
- 1273 *C. Plicata*, testa labio plicato, ventricosa, oblonga, undulatim costata, fusca, stria alba longitudinali, *Linn.* o. *Gualth.* 44. *J. List.* 971. 26. *Rumph.* 27. *N.* (3. specim. 760.)
- 1274 *C. Clatrata*, testa tumida, acuminata, transversim granulata, flavo fusca, *Linn.* o. *Seb. III.* 53. 33. *Gualth.* 44. *N. List.* 965. 18. *A? Kircher III.* 62. (1. specim. 1045.)
- 1275 *C. Perlata*, testa gibba acuminata, transversim tuberculata, fusca, *Linn.* 458. *α. f. o. Seb. III.* 53. 44? 45? *Gualth.* 44. *M. List.* 972. 27. (1. specim. 761.)
- 1276 *C. Gibbosula*, testa gibba tuberculata, striata, flava, fascia longitudinali fusca, *Linn.* 459. *α. Seb. III.* 53. 44. 46. *List.* 973. 28. *Rumph.* 27. *N?* (1. specim. 762.)
-
- 1277 *C. Erinaceus*, testa subplicata, papillis coronata, labro postice muricato, grisea, undis longitudinalibus fuscis, *Linn.* 452. *Seb. III.* 53. 13. 16. 29. 30. *Gualth.* 39. *D. List.* 1002. 67. *Petiv. Mus.* 9. 9. (4. specim. 765.)
- 1278 *C. Erinaceus*, similis præcedenti, *Linn.* 452. (4. specim. 765.)
- 1279 *C. Erinaceus*, præcedenti affinis, *Linn.* 452. *Rumph.* 25. 7. (4. specim. 765.)
- 1280 *C. Vibex*, testa glabra, labro postice muricato, *Linn.* 454. *Seb. III.* 53. 3—8. 17. 26. 27. *Gualth.* 39. *F. I. L. List.* 1015. 73. *Argenv.* 14. *G. Petiv. Mus.* 4. 9. (7 specim. 763.)
- 1281 *C. Geminata*, testa ovata, dorso subcarinato, anfractibus subnodosis, grisea undata, margine maculis 4 piceis, *Linn.* 452. *α. f. o. Seb. III.* 53. 1. 2. (1. specim. 766.)
- 1282 *C. Geminata*, dorso carinato. carina elevata, grisea margine maculato, *Linn.* 452. *α. f. o. Seb. III.* 53. 18—21, *Rumph.* 25. 9. *Argenv.* 14. *H.* (5. specim. 767.)
- 1283 *C. Maculata*, testa gibba, dorso subnodosa, glabra, alba, labro fusco maculato, *Linn.* 451. *α. f. o. Seb. III.* 53. 9—11. *Rumph.* 25. 6? *List.* 1013. 77. (4. specim. 764.)

- 1271 C. Arculaire, ou Coffrette bandée, d'un brun pale, à fascies longues blanches, Linn. 457. α. Seb. III. 53. 28. Gualth. 44. R. Argenv. 14. C. Kircher III. 175. (3. p. 759. c
- 1272 C. Arculaire, ou Coffrette fenestrée, obliquement rouée de travers, couleur de lait, Linn. 457. γ. Seb. III. 53. 40—43. Gualth. 44 Q (2. p. 759 d
- 1273 C. Pierre pointée, coquille à levre pliée, ventrue allongée, costée par ondes, brune, à longue strie blanche, Linn. o. Gualth. 44. T. List. 971. 26. Rumph. 27. N, (3. p. 760.
- 1274 C. Pierre fenestrée, à coquille enflée, pointue, granulée de travers, d'un brun jaunâtre, Linn. o. Gualth. 44. N. List. 965. 18. A? Kircher III. 62. (1. p. 1045.
- 1275 C. Pierre perlée ou Tuberculée, à coquille bossue, pointée, tuberculée de travers, brune, Linn. 458. α. ou o. Seb. III. 53. 44? 45? Gualth. 44. M. List. 972. 27. (1. p. 761.
- 1276 C. Bossette, à coquille bossue, tuberculée, striée, jaune, à longue fascie brune, Linn. 459. α. Seb. III. 53. 44—46. List. 973. 28. Rumph. 27. N? (1. p. 762.
- 1277 C. Bezoar pointée, à coquille un peu pliée, couronnée de mamillons, à levre par derrière pointée, grise, à longue ondes brunes, Linn. 452 Seb. III. 53. 13. 16. 29 30. Gualth. 39. D. List. 1002. 67. Petiv. Mus. 9. 9. (4. p. 765.
- 1278 C. Bezoar pointée. la pareil, Linn. 452. (4. p. 765.
- 1279 C. Bezoar pointée, approchant à la précédente, Linn. 452. Rumph. 25. 7. (4. p. 765.
- 1280 C. Vibec, ou Bezoar pointée, à coquille pelée, la levre par derrière pointue, Linn. 454. Seb. III. 53. 3—8. 17. 26. 27. Gualth. 39 F. I. L. List. 1015. 73. Argenv. 14. G. Petiv. Mus. 4. 9. (7. p. 763.
- 1281 C. Bezoar à deux Bourrelets, à coquille ovale, le dos un peu cavé, les anfractures noueuses, grise, ondée, le bord à 4 taches noires, Linn. 452. α ou o. Seb. III. 53. 1. 2. (1. p. 766.
- 1282 C. Bezoar à deux Bourrelets, à dos creux, ou cavé, à carine élevée. grise, le bord tacheté, Linn. 454. α. ou o. Seb. III. 53. 18—21. Rumph. 25. 9. Argenv. 14. H. (5. p. 767.
- 1283 C. Bezoar d'agate, à coquille bossue, le dos à noeuds pelée. blanche, à levre tachetée de brun, Linn. 451. α. ou o. Seb. III. 53. 9—11. Rumph. 25. 6? List. 1013. 77. (4. p. 764.

- 1284 *C. Geometrica*, testa gibbosa striata, maculis quadratis, flavo luteis, *Linn.* 451. β . f. o. *Rumph.* 25. C? *List.* 1012. 76? *Adanson Seneg.* 1. 7. 2. 8. (4. specim. 769. 770.
- 1285 *C. Areolus*, substriata, maculis quadratis, quadrifariam cincta. apertura dentata, cauda curva, *Linn.* 451. *Seb.* III. 70. 8. 9. *Gualth.* 39. *H. List.* 1016. 75? *Rumph.* 25. 1. *Argenv.* 15. I. *Petiv. Mus.* 2. 11. (2. specim. 773.
- 1286 *C. Areolus*, præcedenti affinis, *Linn.* 451. (3. specim. 773.
- 1287 *C. Alveolus* labro elongato & corrupto, f. lusus Naturæ, *Linn.* 451. γ . (1 specim. 773*.
- 1288 *C. Decussata*, testa decussatim striata, lævigata, squamulis quadratis, apertura dentata, cauda recurva, *Linn.* 450. *Gualth.* 39. *G List.* 1000. 65. *Rumph.* 25. B? *Kircher.* III. 157. (1. specim. 774. a.
- 1289 *C. Striata*, testa grisea, undis fuscis striata, *Linn.* 450. α . f. o. *Argenv.* 15. *D. List.* 1014. 78. *Rumph.* 25. 2. *Petiv. Mus.* 21. 11. (2. specim. 774.
- 1290 *C. Cicatricosa*, ventricosa, anfractibus nodosis, testa maculis quadratis impressis, *Linn.* 453. α . f. o. *Gronov. Zooph.* III. 19. 1. 2. *Petiv. Mus.* 7. 4. (4. specim. 772*.
- 1291 *C. Cicatricosa*, præcedenti affinis, *Linn.* 453. α . f. o. (4. specim. 772.
- 1392 *C. Glauca*, testa lævi, papillis coronata, labro postice muricato, *Linn.* 453. *Seb.* III. 71. 11. 12. 13. 16. *List.* 996. 60. *Petiv. Mus.* 11. 18. (1. specim. 771.
- 1293 *C. Glauca*, præcedenti similis, *Linn.* 453. (2. specim. 771.
- 1294 *C. Glauca*, testa cinerea, flavo fusco undata, *Linn.* 453. (2. specim. 771.
- 1295 *C. Tuberculata*, testa ventricosa elongata, apice acuminato, dorso nodoso echinata, maculis triangularis fasciata, *Linn.* o. *Seb.* III. 73. 12? 13? *List.* 997. 62. *Rumph.* 25. 3. longit. $7\frac{1}{4}$. crass. 4. poll. (1. specim. 776.
- 1296 *C. Tuberculata*, pallidior, *Linn.* o. long. $5\frac{1}{2}$. poll. (1. specim. 776*.
- 1297 *C. Ziczac*, f. *Plicata*, testa striis undatis, cinereo fuscoque varia, *Linn.* 444. α . *Seb.* III. 73. 10. 11. 14. 15. 19. 20. *List.* 1004. 69, 1005. 72. *Petiv. Gaz.* 133. 1. *Mus.* 10. 10. (2 specim. 777.
- 1298 *C. Ziczac*, f. *Plicata*, præcedenti similis, sed minor, *Linn.* 444. α . (2. specim. 777.

- 1284 C. Bezoar fenestré, ou truité, à coquille bossue, striée, à taches quarrées jaunes, Linn. 451. β . ou o. Rumph. 25. 1? List. 1012. 76? Adanson Seneg. 1. 7. 2. 8. (4. p. 769. 770.
- 1285 C. Bezoar d'agate, un peu striée, à taches quarrées cerclée de quatre maniere; ouverture dentelée, la queue courbée, Linn. 451. Seb. III. 70. 8. 9. Gualth. 39. H. List. 1016. 75? Rumph. 25. 1. Argenv. 15. I. Petiv. Mus. 2. II. (2. p. 773.
- 1286 C. Bezoar d'agate, approchant à la precedente, Linn. 451. (3. p. 773.
- 1287 C. Bezoar d'agate, à levre allongée, & corrompée, ou jeu de la nature, Linn. 451. γ . (1. p. 773*.
- 1288 C. Bezoar truitée, à coquille strié par croix, polie, des ecailles quarrées, ouverture dentelée, la queue courbée, Linn. 450. Gualth. 39. G. List. 1000. 65. Rumph. 25. B? Kircher III. 157. (1. p. 774. α .
- 1289 C. Bezoar ondé, à coquille grise, striée par ondes brunes; Linn. 450. α . ou o. Argenv. 15. D. List. 1014. 78. Rumph. 25. 2. Petiv. Mus. 21. II. (2. p. 774.
- 1290 C. Bezoar verolé, ventrue, les anfractures à nœuds, coquille; à taches quarrées imprimées, Linn. 453. α . ou o. Gronov. Zooph. III. 19. 1. 2. Petiv. Mus. 7. 4. (4. p. 772*.
- 1291 C. Bezoar verolé, approchant à la precedente, Linn. 453. α . ou o. (4. p. 772.
- 1292 C. Bezoar cendré, à coquille polie, couronnée de Mamil-lons, la levre, de derriere pointue, Linn. 453. Seb. III. 71. 11. 12. 13. 16. List. 996. 60. Petiv. Mus. 11. 18. (1. p. 771.
- 1293 C. Bezoar cendré, semblable à la precedente, Linn. 453. (2. p. 771.
- 1294 C. Bezoar cendré, à coquille cendrée, ondée d'un brun jauné, Linn. 453. (2. p. 771.
- 1295 C. Tuberculée, à coquille ventrue, elongée, à sommet pointu, le dos à nœuds, & fasciée de taches triangulaires, Linn. o. Seb. III. 73. 12? 13? List. 997. 62. Rumph. 25. 3. long. $7\frac{1}{4}$. crass. 4. pouc. (1. p. 776.
- 1296 C. Tuberculée, & plus pale, Linn. o. long. $5\frac{1}{2}$. pouc. (1. p. 776*.
- 1297 C. Zig-zag, ou Pliée flammée, à coquille variée de gris-brun; à stries ondées, Linn. 444. α . Seb. III. 73. 10. 11. 14. 15. 19. 20. List. 1004. 69. 1005. 72. Petiv. Gaz. 153. 1. Mus. 10. 10. (2. p. 777.
- 1298 C. Zig-zag, ou Pliée flammée, semblable à la precedente mais plus petite, Linn. 444. α . (2. p. 777.

- 1299 *C. Chartoprates*, testa inabsoluta, antice subplicata, decussatim substriata, apertura dentata, cauda recurva, *Linn.* 444. *β. f. o. Seb.* III. 73. 1. *List.* 1007. 71? *Rumph.* 23. C. (2. specim. 777. a.
- 1300 *C. Chartoprates*, præcedenti affinis, sed imperfecta & major, *Linn.* 444. *β. f. o.* (2. specim. 777*.
- 1301 *C. Chartoprates*, præcedenti similis, nondum adulta, *Linn.* 444. *β. f. o.* (1. specim. 777*.
- 1302 *C. Rufa*, testa decussatim striata, cingulis nodosis interstinctis, linea gemina, apertura dentata, cauda recurva, *Linn.* 446. *Seb.* III. 73. 3—6. 9. *List.* 1004. 69. *Kircher* III. 160. 1. *Petiv. Mus.* 5. 5. *Hollar Icon.* II. *Spengler Icon.* III. D? (2. specim. 778.
- 1303 *C. Tuberosa*, tuberculis majoribus, griseo alba, rufo fusco flammea, *Linn.* 447. *Gualth.* 41. A. (1. specim. 778*.
- 1304 *C. Tuberosa*, præcedenti similis, *Linn.* 447. *Kircher* III. 327. (2. specim. 778*.
- 1305 *C. Tuberosa*, præcedenti affinis, *Linn.* 447. (2. specim. 778*.
- 1306 *C. Tuberosa*, præcedenti similis, *Linn.* 447. (2. specim. 778*.
- 1307 *C. Cornuta*, testa turbinata, scrobiculis punctata, coronata, apertura dentata, cauda recurva, *Linn.* 445. *List.* 1006. 70, 1009, 71. c. *Gualth.* 40. C. *Kircher* III. 155. 322. *Petiv. Mus.* 7. 14. (2. specim. 775.
- 1308 *C. Cornuta*, *Linn.* 445. *Hollar Icon.* 10. tria specimina, quorum partim descissum ut structura interna pateat. (3. specim. 775.
- 1309 *C. Cornuta*, sed solito major, *Linn.* 445. *Petiv. Gaz.* 151. 9. longit. $6\frac{1}{4}$. crass. $5\frac{1}{4}$. poll. (1. specim. 775.
- 1310 *C. Cornuta*, sed magis tuberculata, margineque apicis longe ramoso, planus, color albidus, labio fusco maculato, *Linn.* 445. *List.* 1008. 71. b. *Petiv. Mus.* 7. 10, 11. 10. *Kircher* III. 326. 7. long. 9. crass. $6\frac{1}{2}$. poll. (1. specim. 775*.
- 1311 *C. Cornuta*, præcedenti similis, *Linn.* 445. *Rumph.* 23. A. long. $8\frac{1}{2}$. crass. 6 poll. (1. specim. 775*.
- 1312 *C. Testiculus*, testa subovata, cinerea, flammis fuscis circumdata, *Linn.* 449. *Seb.* III. 72. 17—21. *List.* 1001. 66. *Rumph.* 23. 2. *Petiv. Gaz.* 152. 17. *Kircher* III. 163. (2. specim. 780.

- 1299 C. Papier marbré, à coquille imparfaite, par devant un peu plcée, un peu striée, en forme de croix, à ouverture dentelée, la queue recourbée Linn. 444. β ou o. Seb. III. 73. i. List. 1007. 71. ? Rumph. 23. C. (2. p. 777. a.
- 1300 C. Papier marbré, la pareille, imparfaite, & plus grande. Linn. 444. β ou o. (2. p. 777*.
- 1301 C. Papier marbré, semblable à la précédente, pas encore parfaite, Linn. 444. β . ou o. (1 p. 777*.
- 1302 C. Rouffe flammé, à coquille striée en forme de croix distingués, par des cercles noueuses, double ligne ouverture dentelée, la queue recourbée, Linn. 446. Seb. III. 73. 3—6 9. List. 1004. 69. Kircher III. 160. i. Petiv. Mus. 5. 5, Hollar Icon. 11. Spengler Icon. III. D? (2. p. 778
- 1303 C. Epaisse, à tubercules plus grandes, gris-blanche, flammée de brun-rouge. Linn. 447. Gualth. 41. A. (1. p. 778*.
- 1304 C. Epaisse, semblable à la précédente, Linn. 447. Kircher III. 327. (2 p. 778*.
- 1305 C. Epaisse, la pareille de la précédente, Linn. 447. (2. p. 778*.
- 1306 C. Epaisse, ou Tuberculée, semblable à la précédente, Linn. 447. (2. p. 778*.
- 1307 C. Tricotée à coquille turbinée, à scrobicules pointée, couronnée, à ouverture dentelée, la queue recourbée, Linn. 445. List 1006. 70, 1009. 71. C. Gualth. 40. C. Kircher III 155. 322 Petiv. Mus. 7. 14. (2. p. 775.
- 1308 C. Tricotée, Linn. 445. Hollar Icon 10, 3 pieces desquels sont deschire afin que la structure interieure puisse paroître, (3. p. 775
- 1309 C. Tricotée, mais plus grande, Linn. 445. Petiv. Gaz, 151. 9. long. $6\frac{3}{4}$. crass. $5\frac{1}{4}$. (1. p. 775.
- 1310 C. Tricotée mais plus tuberculée, le bord du sommet long, branchue, platte, à couleur blanche à levre brune, tachtée, Linn. 445. List. 1008. 71. b. Petiv. Mus. 7. 10, 11. 10. Kircher III. 326. 7. long. 9. crass $6\frac{1}{2}$ pouc. (1. p. 775*.
1311. C. Tricotée, semblable à la précédente, Linn 445. Rumph. 23 A. long. $8\frac{1}{2}$. crass. 6. poll. (1. p. 775*.
- 1312 C. Plume, ou Bonnet de Pologne, à coquille un peu ovale, cendrée, entourée de flammes brunes, Linn. 449. Seb. III. 72. 17—21. List. 1001. 66. Rumph. 23. 2. Petiv. Gaz. 152. 17. Kircher III. 163. (2. p. 780.

GENVS XXVI. BVLLÆ S. SEMI-PORCELLANÆ.

- 1313 B. *Lignaria*, obovata, oblongiuscula transverse striata, vertice subumbilicato. *Linn.* 379. *List.* 714. 71. *Kircher III.* 406. 3*. *Spengler Icon. III. H.* (2. specim. 781.
- 1314 B. *Lignaria*, præcedenti affinis, *Linn.* 379. (2. specim. 781.
- 1315 B. *Lignaria*, similis, sed minor, *Linn.* 379. (2. specim. 781.
- 1316 B. *Ampulla*, testa rotundata, opaca, vertice umbilicato, flava, plumbeo guttata, *Linn.* 378. *Seb. III.* 38. 34—40. 42. *List.* 713. 69, 1056. 8. *Kircher III.* 4. *Petiv. Gaz.* 99. 14. *Mus.* 9. 19. (4. specim. 782.
- 1317 B. *Ampulla*, rufo fusco punctata, *Linn.* 378. (4. specim. 782.
- 1318 B. *Ampulla?* f. *varietas*, fasciis obscurioribus circumdata. *Linn.* 378. a. *Seb. III.* 38. 41. 43. *Rumph.* 27. G. (3. specim. 782. a.
- 1319 B. *Ibyx*, f. *Ampulla*, magis, cylindrica, *Linn.* 378. β. f. o. *Seb. III.* 38. 44. *List.* 714. 72. (3. specim. 783.
- 1320 S. *Physis*, testa rotundata, glaberrima pellucida, lineis crispata, spira acuta, *Linn.* 380. *Argenv.* 17. I? *List.* 715. 75. *Kircher III.* 403. (2. specim. 784.
- 1321 B. *Physis*, præcedenti similis, *Linn.* 380. *Seb. III.* 38. 47—50. (2. specim. 784.
- 1322 B. *Amplustre*, testa subrotunda, spira elevata, obtusa alba, fasciis incarnatis, nigro marginatis, *Linn.* 381. *Valent.* 19. (2. specim. 738.
- 1323 B. *Naucum*, testa rotundata, pellucida, transversim substriata, utrinque umbilicata, alba, *Linn.* 375. *List.* 714. 73. *Bonann. Observ.* 14. (4. specim. 785.
- 1324 B. *Naucum*, præcedenti similis, *Linn.* 375. *Argenv.* 17. Q. *Gualth.* 13. G. G. (5. specim. 784.
- 1325 B. *Aperta*, testa subrotunda, inflata, pellucida, tota hians; *Linn.* 376. *Petiv. Gaz.* 97. 23. *Planc.* II. F. G. *Gualth.* 13. E. E. (3. specim. 786.
-
- 1326 B. *Volva*, testa birostri, rostris elongatis striatis, acutis, *Linn.* 370. *Seb. III.* 55. 13—16. *List.* 711. 66. *Spengler Icon. I. C.* long. 3. poll. (2. specim. 787.
- 1327 B. *Panus*, testa birostri, margine extus incrassato, rostris elongatis lævibus, *Linn.* 371. a. f. o. *Gualth.* 15. 4. *Kircher III.* 390. *Bonann. Observ.* 21. (1. specim. 787. a.

GENRE XXVI. VESSIES. ou DEMI-PORCELLAINES.

- 1313 *V.* Gofre roulée, ovale, un peu longue, striée de travers à sommet un peu umbiliqué, Linn. 379. List. 714. 71. Kircher, III. 406. 3*. Spengler Icon. III. H. (2 p. 781.
- 1314 *V.* Gofre roulée, approchant à la précédente. Linn. 379. (2. p. 781.
- 1315 *V.* Gofre roulée, semblable, mais plus petite. Linn. 379. (2. p. 781.
- 1316 *V.* Gondole, à coquille ronde, opaque, à sommet umbiliqué, jaune, gouttée de couleur de plomb, Linn. 378. Seb. III. 38. 34—40. 42. List. 713. 69. 1056. 8 Kircher III. 4. Petiv. Gaz. 99. 14. Mus. 9. 19. (4. p. 782.
- 1317 *V.* Gondole, pointée d'un brun rouge, Linn. 378. (4. p. 782.
- 1318 *V.* Gondole fascié? ou variété, entouré de fascies plus obscures, Linn. 378. α. Seb. III. 38. 41. 43. Rumph 27. G. (3. p. 782. α.
- 1319 *V.* Gondole allongée, plus cylindrique. Linn. 378. β. ou o. Seb. III. 38. 44. List. 714. 72. (3. p. 783.
- 1320 *V.* Gondole émouffée, à coquille arrondée, très pelée reluisante, crepée de lignes, à tour, ou spire aigue, Linn. 380. Argenv. 17. I? List. 715. 75. Kircher III. 403. (2. p. 784.
- 1321 *V.* Gondole émouffée, semblable à la précédente, Linn. 380. Seb. III. 38. 47—50. (2. p. 784.
- 1322 *V.* Pavillon d'Hollande, à coquille un peu ronde, à spire élevée, émouffée, blanche, à fascies rouges, bordées de noir, Linn. 381. Valent. 19. (2. p. 738.
- 1323 *V.* Gondole papiracée, à coquille ronde, reluisante, un peu striée de travers, umbiliqué de chaque côté, blanche, Linn. 375. List. 714. 73. Bonann. observ. 14. (2. p. 785.
- 1324 *V.* Gondole papiracée, semblable à la précédente, Linn. 375. Argenv. 7. Q. Gualth. 13. G. G. (5. p. 784.
- 1325 *V.* Ouverte, à coquille un peu onde, enflée, reluisante, tout à fait ouverte, Linn. 376. Petiv. Gaz. 97. 23. Planc. II. F. G. Gualth. 13. E. E. (3. p. 786.
- 1326 *V.* Navette de Tisserant, Oriental, à coquille à double bec, les bécs allongés striés, aigues, Linn. 370. Seb. III. 55. 13—16. List. 711. 66? Spengler Icon. I. C. long. 3. pouc. (2. p. 787.
- 1327 *V.* Navette de Tisserant, Occidental, à coquille à double bec, le bord épaissi, à bec élongées, polies, Linn. 371. α. ou o. Gualth. 15. 4. Kircher III. 390. Bonann. Observ. 21. (1. p. 787. α.

- 1328 B. *Gibbosa*, testa elongata glabra, angulata, angulo elevato, Linn. 374. List. 711. 64. Kircher III 249. 338. 339. Petiv. Gaz. 15. 5, 156. 21. (2. specim. 792.)
- 1329 B. *Verrucosa*, testa glabra, transverse angulata, acuta utrinque puncto osseo, Linn. 373. List. 712. 68. Seb. III. 55. 17 Kircher III. 250. Petiv. Gaz. 97. 22? Musf. 16. 23. (2. specim. 791.)
- 1330 B. *Columbula*, testa gibbosa, ventricosa, margine crassiore alba, Linn. o. Valent. 32? (2. specim. 790.)
- 1331 B. *Ovum*, testa subtenuis ovata, obtusa, birostri, labro dentato, ore albo, Linn. 369. Gualth. 15. B. Argenv. 18. A. (3. specim. 789.)
- 1332 B. *Ovum*, præcedenti affinis, sed ore fusco, Linn. 369, Gualth. 15. A. List. 711. 65. Kircher III. 251. Petiv. Gaz. 97. 7. Musf. 8. 6. (3. specim. 789.)

GENVS XXVII. PORCELLANÆ.

- 1333 P. *Tigrea*, testa subtenuis ovata, elevata glabra, alba fusco punctata, Linn. 336. u. l. o. Gualth. 16. S. List. 672. 18. Argenv. 18. F? Kircher III. 255. (2. specim. 793.)
- 1334 P. *Tigrea*, non adulta, Linn. 336. u. l. o. List. 748. 42. 43. (2. specim. 793*.)
- 1335 P. *Tigrea*, nondum adulta, minor, Linn. 336. u. l. o. (3. specim. 793*.)
- 1336 P. *Enervis*, testa fragilis, ore striis dentato, castanea tribus lineis longitudinalibus albis, Linn. 338. u. List. 663. 7? 675. 22. (2. specim. 794.)
- 1337 P. *Enervis*, præcedenti affinis, dentibus minoribus, Linn. 338. u. (2. specim. 794.)
- 1338 P. *Enervis*, præcedenti similis, nondum adulta, Linn. 338. u. (4. specim. 794. a.)
- 1339 P. *Amathystea*, testa violaceo cinerea, undis fuscis, margine albo, fusco punctato, Linn. 334. qui decortatam exprimit, Gualth. 26. C? List. 662. 6. Argenv. 18. G? Petiv. Musf. 16. 5. (4. specim. 795.)
- 1340 P. *Amathystea*, præcedenti similis, denticulis albis, Linn. 334, u. (3. specim. 795.)
- 1341 P. *Amathystea*, nondum adulta, Linn. 334. u. List. 742. 38. (5. specim. 795*.)
- 1342 P. *Zebra*, testa glabra turbinata, cinerea fasciis 4. fuscis, Linn. 332. Gualth. 16. O. Rumph. 38. I. Argenv. 18. G. Kircher III. 265. (1. specim. 796.)

- 1328 *V. Bossue, à coquille élongée, pelée en angles, à cercle élevée.* Linn. 374. List. 711. 64. Kircher III. 249. 338. 339. Petiv. Gaz. 15. 5, 156. 21. (2. p. 792.
- 1329 *V. Jambofin, ou Bossue, à coquille pelée, anglée de travers, aigue, à chaque coté un point rouge,* Linn. 373. List. 712. 68. Seb. III. 55. 17. Kircher III. 250. Petiv. Gaz. 97. 22? Mus. 16. 23. (2. p. 791.
- 1330 *V. Oeuf de Pigeon, à coquille bossue, ventrue, à bord plus épais, blanche,* Linn. 0. Valent. 32? (2. p. 790.
- 1331 *V. Oeuf de l'Oie, à coquille un peu mince, ovale, à double bec émouffé, à levre dentelée, & bouche blanche,* Linn. 369. α. Gualth. 15. B. Argenv. 18. A. (3. p. 789.
- 1332 *V. Oeuf de l'Oie, semblable à la précédente, mais la bouche brune,* Linn. 369. Gualth. 15, A. List. 711. 65. Kircher III. 251. (3. p. 789.

GENRE XXVII. PORCELAINES.

- 1333 *P. Mince tigrée, à coquille mince ovale, élevée, pelée, blanche, pointée de brun,* Linn. 336. α ou 0. Gualth. 15. S. List. 672. 18. Argenv. 18. F? Kircher III. 255. (2. p. 793.
- 1334 *P. Mince tigrée, imparfaite,* Linn. 336. α, ou 0. List. 748. 42. 43. (2. p. 793*.
- 1335 *P. Mince tigrée, pas encore parfaite, plus petite,* Linn. 336. α. ou 0. (3. p. 793*.
- 1336 *P. Mince bandée, à coquille fragile à stries, bouche dentelée, châtaigne, à trois lignes en long, blanches,* Linn. 338. α. List. 663. 7? 675. 22. (2. p. 794.
- 1337 *P. Mince bandée, approchant à la précédente, mais à dens plus petites,* Linn. 338. α. (2. p. 794.
- 1338 *P. Mince bandée, semblable à la précédente, mais pas encore parfaite,* Linn. 338. α. (4. p. 794. a.
- 1339 *P. Mince, ou Papier marbré, à coquille violette, cendrée à ondes brunes, à bord blanc, pointé de brun,* Linn. 334. la définition de Linné, exprime la decorchée, Gualth. 26. C? List. 662. 6. Argenv. 18. G? Petiv. Mus. 16. 5. (4. p. 795.
- 1340 *P. Mince, ou Papier marbré, semblable à la précédente, à petits dents, blanches,* Linn. 334. α. (3. p. 795.
- 1341 *P. Mince, ou Papier marbré, la pareille, pas encore parfaite,* Linn. 334. α. List. 742. 38, (5. p. 795*.
- 1342 *P. Taupe cendrée, à coquille pelée, turbinée, cendrée à quatre fascies brunes,* Linn. 332. Gualth. 16. O. Rumph. 38. I. Argenv. 18. G. Kircher III. 265. (1. p. 796.

- 1343 *P. Zebra*, præcedenti similis, nondum adulta, *Linn.* 332. *Gualth.* 16. *P?* *List.* 741. 37. (2. specim. 796. a.)
- 1344 *P. Talpa*, testa testacea, fasciis duabus fuscis, subtus incrassata, *Linn.* 333. *Argenv.* 18. *H. Rumph.* 38. *K.* (1. specim. 797.)
- 1345 *P. Talpa*, præcedenti similis, *Linn.* 333. (2. specim. 797.)
- 1346 *P. Carneola*, testa subturbinata, pallida, fasciis incarnatis, ore striis purpurascens, *Linn.* 331. *Rumph.* 38. *K?* *Petiv. Gaz.* 80. 8. (4. specim. 798.)
- 1347 *P. Carneola*, præcedenti affinis, sed minor, *Linn.* 331. (4. specim. 798.)
- 1348 *P. Carneola*, præcedenti affinis, sed non adulta, *Linn.* 331. (3. specim. 798*.)
- 1349 *P. Grisea*, testa fragilis cinerea, fasciis griseo fuscis, *Linn.* 331. *α. f. o.* *List.* 649. 44? 670. 16? quatuor specimina, unum nondum adultum. (4. specim. 800.)
- 1350 *P. Succincta*, testa ventricosa, fasciis 2. albis, *Linn.* 338. *β. f. o.* *List.* 667. 11? 749. 45? *Petiv. Gaz.* 156. 22. tria specimina, quorum 2 nondum adulta, (3. specim. 818.)
- 1351 *P. Succincta?* *f. varietas*, lineis quatuor fuscis, glabra, crassa, *Linn.* 0. *Gualth.* 16. *L.* (3. specim. 816.)
- 1352 *P. Succincta*, præcedenti similis, fasciis 3. media latiore, *Linn.* 0. *Rumph.* 38. *P?* *List.* 678. 25? (1. specim. 826.)
- 1353 *P. Cincta*, testa ventricosa alba, fusco fasciata, *Linn.* 0. *Argenv.* 18. *N?* (1. specim. 804.)
- 1354 *P. Amygdala*, testa elongata tumida, viridescens, dorso flavescens, *Linn.* 0. (1. specim. 799.)
- 1355 *P. Violascens*, testa glabra, oblonga, cincta, griseo violascens, *Linn.* 0. *Seb.* III. 55. in n^o. 19. *List.* 656. 1. *Argenv.* 18. 1? *Gualth.* 16. *A?* *B?* *Petiv. Gaz.* 97. 10. (6. specim. 801.—803.)
- 1356 *P. Cinerea*, præcedenti affinis, testa obscure cinerea, albo punctata, parva, *Linn.* 0. *Seb.* III. 55. in n^o. 19. *List.* 686. 33? (7. specim. 835. 836. 851.)
- 1357 *P. Ziczac*, testa elongata, alba, flavo undatim picta, ore a tergo flavo, punctis fuscis, *Linn.* 349. *Seb.* III. 59. in n^o. 19. *List.* 661. 5? *Argenv.* 18. *N.* *Kircher* III. 260. (4. specim. 837.)
- 1358 *P. Cribraria*, testa elongata, marginata lutea, punctis rotundis albis, *Linn.* 353. *List.* 695. 42. *Argenv.* 18. *X.* *Petty. Gaz.* 8. 3. (4. specim. 831.)

- 1343 P. Taupe cendrée semblable à la précédente, pas encore parfaite, Linn. 332. Gualth. 16. P? List. 741. 37. (2. p. 796. a.
- 1344 P. Taupe bandée, à coquille testacée à deux fascies brunes, dessous épaissée, Lien. 333. Argenv. 18. H. Rumph. 38. K. (1. p. 767.
- 1345 P. Taupe bandée, semblable à la précédente, Linn. 333. (2. p. 797.
- 1346 P. Taupe bandée rouge, à coquille un peu turbinée, pale, à fascies incarnées, la bouche à stries pourprées, Linn. 331. Rumph, 38. K? Petiv. Gaz. 80. 8. (4. p. 798.
- 1347 P. Taupe bandée rouge, semblable à la précédente, mais plus petite, Linn. 331. (4. p. 798.
- 1348 P. Taupe bandée rouge, approchant à la précédente, mais pas encore parfaite, Linn. 331. (3. p. 798*.
- 1349 P. Taupe bandée grise, fragile, à coquille cendrée à fascies gris-brunes, Linn. 331. α . ou \circ . List. 649 44? 670. 16.? 4. pieces, dont unen'est pas encore parfaite. (4. p. 800.
- 1350 P. Taupe, ou Succinte, à coquille ventrue, à deux bandes blanches & brunes, Linn. 438. β ou \circ . List. 667. 11? 749. 45? Petiv. Gaz. 156. 22, 3 pieces, deux desquelles ne sont pas encore parfaites. (3. p. 818.
- 1351 P. Taupe, ou Succinte? ou variété, à quatre lignes brunes, pelée, épaisse, Linn. \circ . Gualth. 16. L. (3. p. 816.
- 1352 P. Taupe, ou Succinte, semblable à la précédente, aussi à trois fascies, dont celle du milieu, est plus large, Linn. \circ . Rumph. 38. P? List. 678. 25? (1. p. 826.
- 1353 P. Taupe cerclée, à coquille ventrue, blanche, fasciée de brun, Linn. \circ . Argenv. 18. N? (1. p. 804.
- 1354 P. Amande ventrue, à coquille allongée, enflée, verdâtre, à dos jaunâtre, Linn. \circ . (1. p. 799.
- 1355 P. Lien bleue, à coquille pelée, allongée gris-violette, Linn. \circ . Seb. III. 55. in n°. 19. List. 656. 1. Argenv. 18. 1? Gualth. 16. A? B? Petiv. Gaz. 97. 10. (6. p. 801-803.
- 1356 P. Cendrée, semblable à la précédente? à coquille cendrée, pointée de blanc, petite, Linn. \circ Seb. III. 55. in n°. 19. List. 686. 33? (7. p. 835. 836. 851.
- 1357 P. Zig-zag, à coquille allongée, blanche, peinte de jaune, par sodes, la bouche par derrière jaune, à points bruns, Linn. 349. Seb. III. 59. in n°. 19. List. 661. 5? Argenv. 18. N. Kircher III. 260. (4. p. 837.
- 1358 P. Argus, ou Crible, à coquille jaune, allongée, bordée, à pointes rondes blanches, Linn. 353. List. 695. 42. Argenv. 18. X. Petiv. Gaz. 8. 3. (4. p. 831.

- 1359 *P. Afellus*, testa elongata alba, fasciis 3. fuscis, *Linn.* 351. *List.* 666. 10. *Argenv.* 18. *T. Rumph* 39. *M. Petiv.* *Gaz.* 97. 11. *Kircher III.* 236. (6. specim. 832.
- 1360 *P. Hirundo*, testa elongata, supra cœrulescente, extremitatibus maculis 2 fuscis, *Linn.* 350. *Seb.* III. 55. in n^o. 19. f—k. *Gualth.* 15. *D. D. List.* 674. 20. 21. *Petiv. Gaz.* 30. 3. *Kircher III.* 235. (3. specim. 833. 834.
- 1361 *P. Phasma*, testa cylindrica, marginata, grisea, dorso maculis fuscis, *Linn.* o. *Seb.* III. 55. in n^o. 19. *Rumph.* 39. *F. Petiv. Gaz.* 97. 21. *Mus.* 16. 10? (4. specim. 829.
- 1362 *P. Isabella*, testa obtusa subcylindrica, flavo grisea, dorso nigro striata, extremitatibus luteis, *Linn.* 345. *List.* 660. 4. *Argenv.* 18. *P. Petiv. Gaz.* 97. 16. *Mus.* 16. 16. (3. specim. 1048.
- 1363 *P. Trifascia*, testa oblonga, glabra grisea, fasciis tribus viridi flavis, *Linn.* o. *Gualth.* 13. *Q?* *List.* 668. 13. a. *Adanson Seneg.* I. 5. II. E. (4. specim. 815.
- 1364 *P. Trifasciata*, an præcedenti similis? fasciis tribus fuscis, punctatis, margine maculato, *Linn.* o. *List.* 671. 17? (5. specim. 827.
- 1365 *P. Trifasciata*, præcedenti affinis, fasciis obscurioribus, *Linn.* o. *List.* 678. 25? *Rumph.* 38. *R?* (4. specim. 826.
-
- 1366 *P. Testudinaria*, testa obtusa subcylindrica, extremitatibusque depressis, albo scabinofo punctata, maculis magnis fuscis, *Linn.* 329. *List.* 689. 36. *Petiv. Mus.* 8. 7. (2. specim. 820.
- 1367 *P. Atheroma*, testa oblonga elevata fusca, fascia longitudinali alba, punctisque majoribus albis, *Linn.* 325. a. f. o. *List.* 697. 44. (2. specim. 821.
- 1368 *P. Atheroma*, præcedenti similis, sed minor, *Linn.* 325. a. f. o. *List.* 698. 45. *Kircher III.* 366. dua specimina, quorum unum lineis obscuris fasciatum. (2. specim. 822.
- 1369 *P. Exanthema*, testa subturbinata, ferruginea, maculis albis, fuscisque, rotundis adpersa, linea longitudinali subramosa, *Linn.* 325. *List.* 699. 46. *Petiv. Gaz.* 153. II. (2. specim. 823.
- 1370 *P. Exanthema*, præcedenti similis, sed minor, *Linn.* 325. duo specimina, quorum alterum fasciis obscurioribus, (2. specim. 823.
- 1371 *P. Amarata*, testa cylindrica glabra, fusco flava, ocellis flavescens, extremitatum maculis fuscis, *Linn.* o. *Rumph.* 39. II. (2. specim. 825.

- 1359 *P. Ane rayé, tres petit, à coquille allongée, blanche, à trois bandes brunes*, Linn. 351. List 666. 10. Argenv. 18. T. Rumph 39. M. Petiv. Gaz. 97. 11. Kircher III. 236. (6 p. 832)
- 1360 *P. Hirondelle, à coquille allongée, dessus bleu celeste, les extremités ont deux taches brunes*, Linn 350. Seb. III. 55. inn^o. 19. f—k. Gualth. 15. DD List 674. 20. 21. Petiv. Gaz. 30. 3. Kircher III. 235. (3. p. 833. 834.)
- 1361 *P. Spectre, ou Phantome, à coquille cylindrique bordée, grise, le dos à taches brunes*, inn. o. Seb. III. 55. in n^o. 19. Rumph. 39 F. Petiv. Gaz. 97. 21. Mus. 16. 10? (4. p. 829.)
- 1362 *P. Isabelle, à coquille emouffée, un peu cylindrique, gris-jaunes*, Linn. 345. List. 660. 4. Argenv. 18. P. Petiv. Gaz. 97. 16. Mus. 16. 16. (0. p. 1048.)
- 1363 *P. Bande cendrée, à coquille allongée, pelée, grises à trois bandes vert-jaunes*, Linn. o. Gualth. 13. Q? List. 668. 13. a. Alanson Seneg. I 5 II E. (4 p. 815.)
- 1364 *P. Bande brune tigrée, ou semblable à la precedente? à bandes brunes pointées, à bord tacheté*, Linn. o. List. 671. 17? (5. p. 827.)
- 1365 *P. Bande brune tigrée, approchant à la precedente à bandes plus obscures*, Linn. o. List 678. 25? Rumph. 38. R? (4. p. 826.)
-
- 1366 *P. Ecaille de Tortue, à coquille emouffée, un peu cylindrique, les extremités deprimées, pointée de blanc, à grande taches brunes*, Linn. 329. List. 689 36 Petiv. Mus. 8. 7. (2. p. 820.)
- 1367 *P. Rougeoles blanches, à coquille allongée, élevée brune, à fascie longue blanche, à points plus grands blancs*, Linn. 325. a. ou o. List. 697. 44. (2. p. 821.)
- 1368 *P. Rougeoles blanches, semblable à la precedente, mais plus petite*, Linn. 325. a ou o. List. 698. 45. Kircher III. 366. deux pieces dont l'une est fasciée par des lignes obscures. (2. p. 822.)
- 1369 *P. Argus, à coquille un peu turbinée., couleur de rouille, à taches blanches, & brunes rondes, à ligne longue un peu branchue*, Linn. 325. List. 699. 46. Petiv. Gaz 153. II. (3 p. 823.)
- 1370 *P. Argus, pareille, mais plus petite*, Linn. 325. deux pieces dont une à bandes plus obscures. (2. p. 823.)
- 1371 *P. Petit Argus, ou Arlequin, à coquille cylindrique, pelée brun-jaune, à yeux jaunâtres, les extremités à taches brunes*, Linn. o. Rumph. 39. H. (2. p. 825.)

- 1372 *P. Argus*, testa subturbinata cylindrica, adspersa ocellis, fuscis, subtus fasciis quatuor fuscis, *Linn.* 328. *List.* 705. 54. *Argenv.* 18. *D. Kircher III.* 263. *Petiv. Gaz.* 97. 6. *Mus.* 5. 9. (3. specim. 824.
- 1373 *P. Stolidia*, testa marginata flavo cinerea, in dorso macula fusca, *Linn.* 360. *Rumph.* 39. *E. Argenv.* 18. *T. Petiv. Gaz.* 97. 18. (2. specim. 830.
- 1374 *P. Granata*, testa oblonga subspherica, antice flava, albo tuberculata, *Linn.* 365. *a. f. o. Seb. III.* 55. in n^o. 22. *Gualth.* 14. *Q. R. List.* 708. 58. (4. specim. 838.
- 1375 *P. Nucleus*, testa alba, utrinque, marginata, subrostrata rugosa, supra punctata tuberculis, *Linn.* 365. *List.* 710. 61. *Argenv.* 18. *V. Petiv. Gaz.* 97. 12. (3. specim. 839.
- 1376 *P. Staphylæa*, testa subrostrata, grisea tuberculata flava, antice flavo marginata, *Linn.* 366. *a. Gualth.* 14. *T. List.* 710. 60. *Rumph.* 39. *K. Petiv. Gaz.* 97. 13. (2. specim. 845.
- 1377 *P. Globulus*, testa utrinque rostrata, lævi alba, ad marginem flavo maculata, *Linn.* 368. *Seb. III.* 55. in n^o. 22. *Petiv. Gaz.* 97. 4. *Rumph.* 39. *L. N?* (4. specim. 840. 841.
-
- 1378 *P. Ocellata*, testa submarginata, arausio lutea, ocellis albis, in medio, ore purpureo nigris, *Linn.* 362. *Gualth.* 15. *BB?* *List.* 996. 43. *Petiv. Gaz.* 9. 7. *Kircher III.* 332. (3. specim. 814.
- 1379 *P. Arabica*, testa subturbinata, characteribus inscripta, punctis fuscis marginata, macula longitudinali simplici, *Linn.* 327. *List.* 658. 3. *Gualth.* 16. *V. Petiv. Gaz.* 96. 6. 7. (2. specim. 806.
- 1380 *P. Arabica*, præcedenti similis, *Linn.* 327. *Rumph.* 38. *M.* quatuor specimina, quorum duo flavescunt, (4. specim. 806.
- 1381 *P. Histrio*, elevatior, testa maculis atro fuscis, albida, fusco reticulata. *Linn.* 327. *a. f. o. Seb. III.* 55. in n^o. 23. *List.* 659. 3. *a. Argenv. Suppl.* 2. *I. Rumph.* 39. *R?* *Petiv. Gaz.* 53. 6. (1. specim. 805.
- 1382 *P. Tigris*, testa glabra, obtusa ovata, antice rotundata, linea longitudinali testacea, maculis nigris punctata, *Linn.* 343. *Gualth.* 14. *G. I. L. List.* 682. 29. *Kircher III.* 231. 232. (3. specim. 810.
- 1383 *P. Tigris*, præcedenti similis, *Linn.* 343. *Gualth.* 14. *H. List.* 681. 28. (1. specim. 810. a.

- 1372 *P. Grand Argus*, à coquille un peu turbinée, cylindrique, sparsée par des yeux, dessous à quatre bandes brunes, Linn. 328. List. 705. 54. Argenv. 18. D. Kircher III. 263. Petiv. Gaz. 97. 6. Mus. 5. 9. (3. p. 824.
- 1373 *P. Taupe*, ou Tête de Dragon, à coquille bordée jaune cendrée, sur le dos une tache brune, Linn. 360. Rumph. 39. E. Argenv. 18. Y. Petiv. Gaz. 97. 18. (2 p. 830.
- 1374 *P. Cloporte*, ou Grelée, à coquille allongée, un peu spherique, jaune par devant, & tuberculée de blanc, Linn. 365. a. ou o. Seb. III. 55. in n°. 22. Gualth. 14. Q. R. List. 708. 58. (4. p. 838.
- 1375 *P. Cloporte*, ou Tanée, à coquille blanche, bordée de chaque côté, pointu, ridée, & pointée en dessus de tubercules, Linn. 365. List. 710. 61. Argenv. 18. V. Petiv. Gaz 97. 12. (3 p. 839.
- 1376 *P. Oscabrion*, ou Punaïse de mer, à coquille un peu pointue, grise, tuberculée, par devant, bordée de jaune, Linn. 366. a. Gualth. 14. T. List. 710. 60. Rumph. 39. K. Petiv. Gaz. 97. 13. (2. p. 845.
- 1377 *P. Bouton ventrue*, à coquille rostré de chaque côté, polie blanche, vers le bord tacheté de jaune, Linn. 368. Seb. III. 55. in n°. 22. Petiv. Gaz. 97. 4. Rumph 39. L. N? (4. p. 840. 841.
-
- 1378 *P. Verole*, ou en oeil, à coquille un peu émarginée, jaune, au milieu, des yeux blancs & noirs, la bouche pourprée, Linn. 362. Gualth. 15. B B? List. 996. 43. Petiv. Gaz. 9. 7. Kircher III. 332. (3. p. 814.
- 1379 *P. Ecriture Arabique*, à coquille un peu turbinée, écrite en caracteres, & bordée de points bruns, à simple tache longue, Linn. 327. List. 658. 3. Gualth. 16. V. Petiv. Gaz 96 6. 7. (2. p. 806.
- 1380 *P. Ecriture Hebraique*, semblable à la precedente, Linn. 327. Rumph. 58. M. quatre pieces, dont deux sont jaunes, (4. p. 806.
- 1381 *P. Arlequin*, plus élevée, la coquille à taches noir-blanche, brun, en forme de reseau, Linn. 327. a. ou o. Seb. III. 55. in n°. 23. List. 659. 3. a. Argenv. Suppl. 2. I. Rumph. 39. R? Petiv. Gaz. 53. 6. (1. p. 805.
- 1382 *P. Epaisse tigré*, à coquille pelée, émouffée, ovale, arrondie par devant, à longue raye testacée. & pointée de points noirs, Linn. 343. Gualth. 14. G. I. L. List. 682. 29. Kircher III. 231. 232. (3. p. 810.
- 1383 *P. Epaisse tigré*, semblable à la precedente, Linn. 343. Gualth. 14. H. List. 681. 28. (1. p. 810. a.

- 1384 *P. Mappa*, testa elevata subturbinata, caracteribus inscripta linea longitudinali ramosa, *Linn.* 326. *Argenv.* 18. *B. Rumph.* 38. *B.* (1. specim. 809.
- 1385 *P. Mappa*, præcedenti affinis, sed minor, *Linn.* 326. *Petiv. Mus.* 16. 2 (2. specim. 809.
- 1386 *P. Mappa*, præcedenti similis, *Linn.* 336 una magis rubente, (2. specim. 809.
- 1387 *P. Castanea*, testa suburbinata ovata, gibba. atro castanea, dorso albidiore, *Linn.* 0. *Gualth.* 15. *N.* (2. specim. 819
- 1388 *P. Mario*, testa subturbinata, ovata, fusco nigra, ore margineque violaceo, fasciis 2. albidis longitudinalibus, *Linn.* 0. *List* 667. 11? *Kircher III.* 250. (1. specim. 818.
- 1389 *P. Oliva*, testa ovata, olivacea fusca, ore rubro circumdata, fasciis 2. longitudinalibus albidis, *Linn.* 0. (2. specim. 817.
- 1390 *P. Vitellus*, testa bruta livida, maculis albis, dorso non fasciato, *Linn.* 341. *Gualth.* 13. *T V. List.* 676. 23? *Rumph.* 38. 11 *Petiv. Mus.* 3 10 (3. specim. 811.
- 1391 *P. Vitellus*, præcedenti similis, sed minor, fusca & fasciata, *Linn.* 341. (4. specim 811*
- 1392 *P. Salinator*, testa glabra flavo aurantia, albo maculata, *Linn.* 341. *a. f. o.* *Gualth.* 13. *V. List.* 676. 23. (1. specim 1046.
- 1393 *P. Petechians*, testa glabra alba, fusco punctata, *Linn.* 0. *Seb. III* 55 in n^o 20. *Gualth.* 16 *R? Rumph.* 38. *N. List.* 684. 31. *Petiv. Gaz.* 80. 9. *Kircher III.* 242. (5. specim. 813.
- 1394 *P. Variolans*, testa glabra, crassa cinerea, fusco maculata, ore albo, denticulis flavis, *Linn.* 0 *Gualth.* 14. *A? List.* 683. 30? *Argenv.* 28. *E. Kircher III.* 252. (4. specim. 812.
- 1395 *P. Mauritiana*, testa globosa, gibba, postice depressa, crassa, brunnea. margine atro lato, *Linn.* 340. *Gualth.* 15. *S? T? List* 703 52. *Petiv. Gaz.* 96. 8. (2. specim. 807.
- 1396 *P. Mauritiana*, præcedenti similis, *Linn.* 340. *Rumph.* 38. *E. Kircher III.* 261. (2. specim. 807.
- 1397 *P. Gibber*, testa gibbosa, gibbo elevato subacuminato, crassa, flavescente, pallide fusco maculata, *Linn.* 340. *a. f. o.* *List.* 687. 34? *Kircher III.* 262? (1. specim. 808.


- 1384 *P. Carte Geographique, à coquille élevée, un peu turbinée, marquée, par des caractères à longue ligne branchue.* Linn. 326. Argenv. 18. B. Rumph. 38. B. (1. p. 809.
- 1385 *P. Carte Geographique, approchant à la précédente, mais plus petite,* Linn. 326. Petiv. Mus. 16. 2. (2. p. 809.
- 1386 *P. Carte Geographique, semblable à la précédente, Linn. 326. dont l'une est plus rouge,* (2. p. 809.
- 1387 *P. Chataigne crevassée, à coquille un peu turbinée, ovale, bossue, d'un noir châtaigne, le dos plus blanc,* Linn. 0. Gualth. 15. N. (2. p. 819.
- 1388 *P. Negre bandé, à coquille un peu turbinée, ovale, brunoire, la bouche, & le bord violette, à deux bandes longues blanchâtres,* Linn. 0. List. 667. 11? Kircher III. 250. (1. p. 818.
- 1389 *P. Olive bandée, à coquille ovale, olivâtre, brune, à bouche rouge, entourée de deux bandes longues blancheâtre,* Linn. 0. (2. p. 817.
- 1390 *P. Jaune d'oeuf, ou Varioles blanches, à coquille émoussée, livide, à taches blanches, le dos sans bande,* Linn. 341. Gualth. 13. T. V. List. 676. 23? Rumph. 38. 11. Petiv. Mus. 3. 10. (3. p. 811.
- 1391 *P. Jaune d'oeuf, ou Varioles blanches, semblable à la précédente, mais plus petite, brune, & bandée,* Linn. 341. (4. p. 811*.
- 1392 *P. Rougeoles brunes, à coquille pelée d'un orange pale, tachetée de blanc,* Linn. 341. α. ou 0. Gualth. 13. V. List. 676. 23. (1. p. 1046.
- 1393 *P. Rougeoles brunes, à coquille pelée, blanche, pointée de brun,* Linn. 0. Seb. III. 55. in n^o. 20. Gualth. 16. R? Rumph. 38. N. List. 684. 31. Petiv. Gaz. 80. 9. Kircher III. 242. (5. p. 813.
- 1394 *P. Rougeoles noires, à coquille pelée, épaisse, cendrée, tachetée de brun, à bouche blanche, & dens jaunes,* Linn. 0. Gualth. 14. A? List. 683. 30. Argenv. 18. E. Kircher III. 252. (4. p. 812.
- 1395 *P. Tête de Serpent, à coquille globuleuse fronde, bossue, déprimée par derrière, épaisse, brunâtre, à bord large noire,* Linn. 340. Gualth. 15. S? T? List. 703. 52. Petiv. Gaz. 96. 8. (2. p. 807.
- 1396 *P. Tête de Serpent, semblable à la précédente,* Linn. 340. Rumph. 38. 6. Kircher III. 261. (2. p. 807.
- 1397 *P. Bosse tigrée, à coquille bossue à bosse élevée, un peu pointue, épaisse, jaunâtre, palement tachetée de brun,* Linn. 340. α. ou 0. List. 687. 34? Kircher III. 262? (1. p. 808.

- 1398 *P. Gibber*, præcedenti affinis, *Linn.* 340. *u. f. o.* (2. specim. 808.
- 1399 *P. Mus*, testa tuberculata pressa, retusa, gibba, cinerea, fusco punctata, denticulis nigricantibus, *Linn.* 342. *Rumph.* 39. S? (2. specim. 846.
- 1400 *P. Mus*, simillima, sed non retusa, *Linn.* 342. *u. Seb.* III. 76. 33. 34. *Rumph.* 39. S. *Petiv. Mus.* 8. 8, 16. 4. (2. specim. 847.
- 1401 *P. Caput Serpentis*, testa obtusa, triquestre gibbosa, postice obtusiuscula, crassa fusca, ocellis albis, *Linn.* 339. *Seb.* III. 55. in n^o. 20. *List.* 702. 50. 53. *Petiv. Gaz.* 96. 9. *Mus.* 16. 7. *Adanson Seneg.* I. 5. II. G. (7. specim. 843.
- 1402 *P. Caput Serpentis*, præcedenti similis, linea transversa albida, margine punctato, *Linn.* 339. *u. List.* 707. 48? *Rumph.* 38. F.* (1. specim. 842.
- 1403 *P. Radiaris*. testa oblonga, glabra, fusca, stellulis radiantibus punctata. margine aurantio, *Linn.* o. *Gualth.* 15. Z. *List.* 691. 38? *Petiv. Gaz.* 96. 10. (8. specim. 844.
- 1404 *P. Erosa*, testa parva, dorso marginato, flava, albo radiatim punctata, albo guttata, lateribus macula fusca, *Linn.* 357. *Seb.* III. 55. in n^o. 20. *List.* 691. 38. 39. *Gualth.* 15. I. *Rumph.* 38. P. (6. specim. 828.
- 1405 *P. Ocellata*, testa glabra flava, ocellis flavescens, linea transversa flavescens, *Linn.* o. *Seb.* III. 55. in n^o. 20. *List.* 701. 48. *Gualth.* 15. G? *Rumph.* 38. O? (2. specim. 1047.
- 1406 *P. Monita*, testa quadrangulata, marginato nodosa, flava, *Linn.* 354. *Gualth.* 14. I. 3. 4. 5. *List.* 709. 59. *Argenv.* 18. K. *Petiv. Mus.* 16. 14. (3. specim. 850.
- 1407 *P. Annulus*, testa quadrangulata marginata, cinereo flava, dorso annulo flavo cincta, *Linn.* 355. *Gualth.* 14. 2. *Rumph.* 39. D. *Petiv. Gaz.* 6. 8? (3. specim. 849.
- 1408 *P. Annulus*, præcedenti affinis, dorso violaceo, *Linn.* 355. *Rumph.* 38. G. (2. specim. 848.



- 1398 P. Bosse tigrée, *approchant, à la precedente*, Linn 340.
α ou o (2. p. 808.
- 1399 P. souris, *ou bosse Carthagenois, à coquille tuberculé,*
émouffée, bossue, cendrée, pointée de brun à dens noira-
tres, Linn. 342. Rumph 39. S? (2. p 846.
- 1400 P. souris, *ou Carthagenois, semblable, mais pas émou-*
sée Linn. 342. α. Seb. III. 76. 33. 34. Rumph 39.
 S. Petiv Mus. 8. 8. 16. 4. (2. p. 847.
- 1401 P. Tête de Serpent, *tres petit, à coquille émouffée,*
triangulaire bossue, par derriere émouffée, épaisse brune,
à yeux blancs, Linn. 339. Seb. III. 55. in n°. 20. List.
 702 50. 53. Petiv Gaz. 96. 9. Mus. 16. 7. Adanson
 Seneg. 1. 5. II. G. (7 p. 843.
- 1402 P. Tête de Serpent tigrée, *semblable à la precedente,*
à ligne de travers blanche le bord pointé, Linn. 339. α.
 List. 701. 48? Rumph. 38. F. (1 p. 842.
- 1403 P. Rayonné, *ou d'Orange ventrée à coquille allongée, pé-*
lée, brune, pointée en forme de rayons, à bord orange, Linn. 0.
 Gualth. 15. Z. List. 691. 38? Petiv. Gaz. 96. 10. (8. p. 844.
- 1404 P. Ambre, *à taches blanches, à coquille petite le dos bordée,*
jaune, blanche, pointée en forme de rayons, ondée de blanc, les
cotes à tache brune, Linn. 357. Seb. III. 55 in n°. 20. List.
 691. 38. 39. Gualth. 15. I. Rumph. 38. P. (6. p. 828.
- 1405 P. Ambre, *à taches pourpres, à coquille pelée jaune, yeux*
jaunâtres, à ligne transverse jaune, Linn. 0. Seb. III.
 55. in n°. 20. List. 701. 48. Gualth. 15. G? Rumph.
 38. O? (2. p. 1047.
- 1406 P. Colique de Chene, *ou Cauris jaune, à coquille quadran-*
gulaire bordée, noueuse, jaune, Linn. 354. Gualth. 14. I. 3. 4. 15.
 List. 709. 59. Argenv. 18. K. Petiv. Mus. 16. 14. (3 p. 850.
- 1407 P. Colique grise, *ou Torax, à coquille quadrangulaire*
bordée, cendrée, jaune, le dos entouré d'un anneau ou cercle
jaune, Linn. 355. Gualth. 14. 2. Rumph. 39. D. Petiv.
 Gaz. 6. 8? (3. p. 849.
- 1408 P. Colique de Guinée, *ou Cauris bleue, semblable à la pré-*
cedente, le dos violet, Linn. 355. Rumph. 38. G. (2. p. 848.





CLASSIS II.

BIVALVIA.



ORDO V.

CARDINIFORMIA.

GENVS XXVIII. PINNÆ.

- 1409 *P. Rudis*, testa fulcata, squamis fornicatis, per series digestis, *Linn.* 263. *Seb.* III. 91. 1. *Gualth.* 78. I. *A. List.* 374. 215. *Argenv.* 22. *B. Ginann.* II 165. long. 16½. lat. 7. poll. (1 specim. 1.
- 1410 *P. Pectinata*, testa dimidia, longitudinaliter striata, latere altero transversim, a costis rugoso minoribus, *Linn.* 264. *Seb.* III. 91. 3. *Gualth.* 79. *A. List.* 370. 210. *Rumph.* 46. I? (1 specim. 2.
- 1411 *P. Pectinata*, præcedenti similis, *Linn.* 264. (4. specim. 2.
- 1412 *P. Nobilis*, testa undatim striata, squamis canaliculato tubulosis, subimbricatis, *Linn.* 265. *Gualth.* 78. *B. List.* 372. 213. *Ginann.* II. 166. (2. specim. 3.
- 1413 *P. Muricata*, testa longitudinali striata, squamis concavis, ovis obtusis, *Linn.* 266. *List.* 373. 214. *Argenv.* 22. *F. Petiv. Mus.* 19. 14. long. 10. poll. (1. specim. 4.
-
- 1414 *P. Alata*, testa ovata convexa atra, squamis brevioribus, *Linn.* 0. *Seb.* III. 91. 2. *Gualth.* 81. *A. Rumph.* 46. *L?* long. 9. lat. 6. poll. (1. specim. 5.
- 1415 *P. Alata*, præcedenti affinis, *Linn.* 0. (2. specim. 5.
- 1416 *P. Alata*, præcedenti similis, sed parva, *Linn.* 0. duo specimina, alterum muricatum. (2. specim. 4. 5.
-
- 1417 *P. Saccata*, testa tumidata, lævi, erectiuscula, saccata; *Linn.* 268. *Seb.* III. 92 in medio. *Rumph.* 49. *N. Petiv. Mus.* 19. 7. (1. specim. 6.
- 1418 *P. Saccata*, præcedenti similis, magis incurva, *Linn.* 268. (1. specim. 6.

1419 P.

CLASSE II.

B I V A L V E S.

ORDRE V.

EN FORME DE CHARNIERE.

GENRE XXVIII. QUEUES DE CHEVAL OU PINNES MARINES.

- 1409 *P. Jambonneau, à coquille fillonnée, à écailles voutées, dispersées, rangées en suites, Linn. 263. Seb. III. 91. I. Gualth. 78. I. A. List. 374. 215. Argenv. 22. B. Ginann. II. 165. long. 16½. lat. 7. pouc. (1. piec. 1.*
- 1410 *P. Jambonneau peigné, la coquille à moitié, striées en long l'autre coté ridé de travers, à cotes plus minces, Linn. 264. Seb. III. 91. 3. Gualth. 79. A. List. 370. 210. Rumph. 46. I? (1. p. 2.*
- 1411 *P. Jambonneau peigné, semblable à la precedente, Linn. 264. (4. p. 2.*
- 1412 *P. Jambonneau écaillé, ou Noble, à coquille striée par ondes, à écailles tubereuses canalée, un peu pointues, Linn. 265. Gualth. 78. B. List. 372. 213. Ginann II. 166. (3. p. 3.*
- 1413 *P. Jambonneau pointué, à coquille striée en long, à écailles concaves, ovales émouffés, Linn. 266. List. 373. 214. Argenv. 22. F. Petiv. Mus. 19. 14. long. 10. pouc. (1. p. 4.*
-
- 1414 *P. Jambonneau ailé, à coquille recourbée, ovale, noire, les écailles plus courtes, Linn. 0. Seb. III. 91. 2. Gualth. 81. A. Rumph. 46. L? long. 9. lat. 6. pouc. (1. p. 5.*
- 1415 *P. Jambonneau ailé, semblable à la precedente, Linn. 0. (2. p. 5.*
- 1416 *P. Jambonneau ailé, semblable à la precedente, mais petite, Linn. 0. deux pieces, dont une est pointue. (2. p. 4. 5.*
-
- 1417 *P. Jambonneau papiracé & ailé, à coquille enflée, unie érigée, coulée, Linn. 268. Seb. III. 92. in medio, Rumph. 49. N. Petiv. Mus. 19. 7. (1. p. 6.*
- 1418 *P. Jambonneau papiracé & ailé, semblable à la precedente, plus incurbée, Linn. 268. (1. p. 6.*

- 1419 *P. Saccata*, præcedenti affinis, sed minor, *Linn.* 268. (2. specim. 6.)
 1420 *P. Saccata*, præcedenti similis, magis plicata, purpurascens, *Linn.* 268. (1. specim. 6.)
 1421 *P. Papyracea*, testis elongata, angusta, albida, minus plicata, *Linn.* o. *Rumph.* 46. K? (3. specim. 7.)

GENVS XXIX. TAMARINDI FORMES.

- 1422 *T. Lithophagus*, testa subtenuis cylindrica, utrinque rotundata, & transversim striata, fusca, *Linn.* 248. *Gualth.* 90. *D. List.* 47. 268. *Rumph.* 46. *F. Kircher III.* 27. (1. specim. 8.)
 1423 *T. Lithoglyphus*, s. *Lithophagus*, præcedenti similis, sed minor, *Linn.* 248. (2. specim. 8.)
 1424 *T. Dendrites*, testa elongata, postice elevata, antice plana, glabra, flavescens, fusco maculata, utrinque maculis picta ad dimidium, *Linn.* o. *Davila I.* 19. Z. (1. specim. 9.)
 1425 *T. Pileatus*, testa natibus convexis, oblonga, antice planiuscula, transversim rugosa, castanea, *Linn.* o. *Rumph.* 46. C? (1. specim. 10.)
 1426 *T. Striatus*, testa natibus convexis, rugosa cinerea, fasciis fuscis, *Linn.* o. *List.* 365. 205. *Petiv. Gaz.* 153. 3? (1. specim. 11.)
 1427 *T. Ziczac*, testa natibus convexis, antice plana, fusca, undatim striata, *Linn.* o. (1. specim. 12.)
 1428 *T. Fasciatus*, testa natibus elevatis acutis, medio inflata, antice planior, fascia maculosa, fusca, *Linn.* o. *List.* 365. 205? (1. specim. 13.)
 1429 *T. Rugosus*, testa natibus inflatis, acutis, antice unguata, planiore rugosa, rubra, *Linn.* o. *Rumph.* 46. C? *List.* 359. 198. (2. specim. 14.)
 1430 *T. Phyrropecilus*, testa umbonibus fornicatis, colore oblique albo, vel purpureo, *Linn.* 256. s. o. *Rumph.* 46. B? *Petiv. Gaz.* 71. 11? *Knorr Conch. V.* 15. 3. (3. specim. 15.)
 1431 *T. Modiolus*, testa lævi, margine anteriore carinato, natibus gibbis, *Linn.* 256. *List.* 356. 195? 362. 200. A? (1. specim. 16.)
 1432 *T. Arenarius*, testa in medio elevata, violacea albida, obliqua, *Linn.* o. *List.* 1055. 9? *Rumph.* 46. B. *Argenv.* 22. C. (2. specim. 17.)
 1433 *T. Arenarius*, similis præcedenti, *Linn.* o. *Ellis tab.* 1. f. B. duo specimina, quorum alterum tunicatum, tunica atra, Tubulis, Fucisque obsitum. (2. specim. 17.)

- 1419 *P. Jambonneau* papyracé & ailé, approchant à la précédente, mais plus petit, Linn. 268. (2. p. 6.
 1420 *P. Jambonneau* papyracé & ailé, semblable à la précédente, mais plus pelée, & pourprée, Linn. 268. (1. p. 6.
 1421 *P. Jambonneau* papyracé; à coquille allongée, étroite, blancheâtre, moins pliée, Linn. o. Rumph. 46. K? (3. p. 7.

GENRE XXIX. EN FORME DE TAMARINDE.

- 1422 *T. Date*, à coquille, un peu mince, cylindrique, de chaque côté ronde, & striée de travers, brune, Linn. 248. Gualth. 90. D. List. 427. 268. Rumph. 46. F, Kircher II. 27. (1. p. 8.
 1423 *T. Date*, semblable à la précédente, mais plus petite, Linn. 248. (2. p. 8.
 1424 *T. Agathée* arborifée, à coquille élongée, par derrière élevée, devant plate, pelée, jaunâtre, tachetée de brun, peinte de chaque côté par des petites branches, vers la moitié, Linn. o. Davila I. 19. Z. (1. p. 9.
 1425 *T. Cabochon*, coquille à fesses recourbées, allongée, devant plate, ridée de travers, chataigne, Linn. o. Rumph. 46. C? (1. p. 10.
 1426 *T. Striée*, coquille à fesses recourbées, ridée, cendrée, à bandes brunes, Linn. o. List. 365. 205. Petiv. Gaz. 153. 3? (1. p. 11.
 1427 *T. Zic-zac*, coquille à fesses recourbées, devant plate, brune, striée par ondes, Linn. o. (1. p. 12.
 1428 *T. Bandée*, coquille à fesses élevées aigues, au milieu enflée, devant plus plate, à bande tachetée, brune, Linn. o. List. 365. 205? (1. p. 13.
 1429 *T. Ridée*, coquille à fesses enflées aigues, à devant en angles, ridée, rouge, Linn. o. Rumph. 46. C? List. 359. 198. (2. p. 14.
 1430 *T. Bahama* rouge, coquille à boutons voutées, à couleur blanc, ou pourpré, Linn. 256. α. ou o. Rumph. 46. B? Petiv. Gaz. 71. 11? Knorr Conch. V. 15. 3. (3. p. 15.
 1431 *T. Poire* de Papoës, à coquille polie, le bord antérieur cariné, les fesses bossues, Linn. 256. List. 356. 195? 362. 200. A? (1. p. 16.
 1432 *T. Sablonnier* de Papoës, coquille élevée au milieu, violette, blancheâtre, oblique, Linn. o. List. 1055. 9? Rumph. 46. E. Argenv. 22. C. (2. p. 17.
 1433 *T. Sablonnier* de Papoës, semblable à la précédente, Linn. o. Ellis tab. 1. f. B. deux pièces, dont l'une est tuniquee, à tunique noire, couvert de petit Tuyaux de mer, & Branches, (2. p. 17.

GENVS XXX. PECTINES.

- 1434 P. *Umbraculum*, testa valva, altera alba, glabra, intus a centro striis elevatis, altera hepatica, striis obscurioribus, *Linn.* 190. *a.* f. o. *Gualth.* 73. *B?* long. & lat. 5. poll. (1. specim. 18.
- 1435 P. *Umbraculum*, præcedenti affine, *Linn.* 190. *a.* f. o. long. & lat. 5. poll. (1. specim. 18.
- 1436 P. *Amusium*, f. *Pleuronectes*, simile præcedenti. hepatica, sed minor, hic margo iuterius flavus, *Linn.* 190. *a.* *Gualth.* 73. *B.* *Rumph.* 45. *AB.* *Argenv.* 24. *G.* long. & lat. 3½. poll. (2. specim. 19.
- 1437 P. *Amusium*, præcedenti simile, sed testa valva altera pulcre coccinea, *Linn.* 190. *β.* f. o. *Kircher II.* 108. (1. specim. 20.
- 1438 P. *Amusium*, simile præcedenti, sed testa valva altera intensior coccinea, striisque per paria digestis, diaphanis, *Linn.* 190. *γ.* f. o. *Petiv. Gaz.* 49. 13 *Mus.* 17. 14. *Knorr I.* 20. 3? 4? (2. specim. 21.
- 1439 P. *Rutilus*, testa, valvis magis tumidis, utroque rosea. *Linn.* o. *List.* 173. 10? *Gualth.* 73. *C?* *Knorr V.* 21. 6. (2. specim. 22.
-
- 1440 P. *Ziczac*, testa valvis fulcatis, striatis, maculatis, subtus fusca, supra pallidior, radiis obscurioribus, *Linn.* 187. *a.* *Knorr II.* 12. 3, 20. 1. (1. specim. 23.
- 1441 P. *Ziczac*, præcedenti affinis, interne magis grisea, fusca, & minor, *Linn.* 187. *a.* (2 specim. 23.
- 2442 P. *Schediarius*, testa radiis rotundatis, fulcatis, color carneus, lineolis transversalibus striata, *Linn.* o. *List.* 168. 5? *Petiv. Gaz.* 153. 7. *Knorr I.* 14. 3. (3. specim. 24.
- 1443 P. *Maximus*, testa inæquivalvi, radiis rotundatis longitudinaliter striatis, coccinea superne, inferne fasciata, *Linn.* 185. *List.* 163. 1, 167. 4. (1. specim. 25.
- 1444 P. *Jacobeus*, testa inæquivalvi, radiis 16. f. plurimis angulatis, longitudinaliter striatis, valva coccinella, *Linn.* 186. *List.* 165. 2. *Kircher II.* 3. (1. specim. 26.
- 1445 P. *Jacobeus*, præcedenti similis, sed minor, *Linn.* 186. *Gualth.* 99. *A. B.* (2. specim. 26.
-
- 1446 P. *Nodosus*, testa inæquivalvi, radiis plusve minus 9. nodoso vesicularibus, coccineo fusca, subtus griseo rubente, *Linn.* 194. *Seb.* III. 87. 1—5. *List.* 186. 24. *Argenv.* 24. *F. Rumph.* 48. 7. 8. *Kircher II.* 132, long. & lat. 5. poll. (1. specim. 27.

GENRE XXX. MANTEAUX

- 1434 *M. Parapluie* Chinoise, à coquille, l'une valve blanche pelée, en dedans du centre, à stries élevées, l'autre, couleur de foye, à stries plus obscures, Linn. 190. α . ou 0. Gualth. 73. B? long. \mathcal{E} lat. 5. pouc. (1. p. 18.
- 1435 *M. Parapluie* Chinoise, approchant au precedent, Linn. 190 α . ou 0. long. \mathcal{E} lat. 5. pouc. (1. p. 18.
- 1436 *M. Eventail* farnée, semblable au precedent, hepaticque, mais plus petit, le bord interieur jaune, Linn. 190. α . Gualth. 73. B. Rumph 45. A. B. Argenv. 24. G. long. \mathcal{E} lat. $3\frac{1}{2}$ pouc (2. p. 19.
- 1437 *M. Eventail* carmosin, semblable au precedent, mais la coquille à valve rouge, Linn. 190. β . ou 0. Kircher II. 108. (1. p. 20.
- 1438 *M. Eventail* carmosin, semblable au precedent, mais la coquille à valve, plus rouge, à stries diaphanes, rangés à deux, Linn. 190. γ ou 0. Petiv. Gaz. 49. 13. Mus. 17. 14. Knorr I. 20. 3? 4? (2. p. 21.
- 1439 *M. Eventail* pourpré. coquille plus enflée, chaque couleur de rose, Linn. 0. List. 173. 10? Gualth. 73. C? Knorr V. 21. 6 (2. p. 22.
-
- 1440 *M. Benitier* en Zic-zac, coquille à valves fillonnées. stries tachetées. dessus brune, dessus plus pales à rayons, plus obscures, Linn. 187. α . Knorr II. 19. 3, 20. 1. (1. p. 23.
- 1441 *M. Benitier* en Zic-zac, approchant au precedent, en dedans plus gris, brun, \mathcal{E} plus petit, Linn. 187. α . (2. p. 23.
- 1442 *M. St. Jaques* en Zic-zac, à coquille, à rayons rondes, fillonnés, couleur de chair, striée de lignes transverses, Linn. 0. List. 168. 5? Petiv. Gaz. 153. 7. Knorr I. 14. 3. (3. p. 24.
- 1443 *M. St. Jaque* ployée, coquille à valves, à rayons rondes striés, en long en haut rouges, en bas fascié, Linn. 185. List. 163. 1, 167. 4. (2. p. 25.
- 1444 *M. St. Jaque* plissé, coquille à valve inégale à 16 rayons ou plusieurs en angles, striés en long, à valve rouge, Linn. 186. List. 165. 2. Kircher II. 3 (1. p. 26.
- 1445 *M. St. Jaque* plissé, semblable au precedent, mais plus petit, Linn. 186. Gualth. 91. A. B. (2. p. 26.
-
- 1446 *M. Coralline*, à coquille à valve inégale, à 9. rayons noeuz à vésiculaires, d'un brun rouge, dessous gris rougeatre. Linn. 194. Seb. III. 87. 1—5. List. 186. 24. Argenv. 24. F. Rumph, 48. 7. 8. Kircher II. 132. long. 5. pouc. (1. p. 27.

- 1447 *P. Nodosus*, simile præcedenti, *Linn* 194. *Gualth.* 99. *C D.* long. & lat. 5. poll. (1. specim. 27.
- 1448 *P. Nodosus*, sed versus auriculam aurantius, *Linn.* 194. long. & lat. 3½ poll (1. specim 27.
- 1449 *P. Nodosus*, sed nodis majoribus, *Linn.* 194. long. & lat 3. poll. (1. specim. 27.
- 1450 *P. Radula*, testa sub æquivalvi radiis circa 13. convexis. striis decussatis, crenatis, auriculis æqualibus, albicans, maculis fuscis, *Linn.* 191 *List.* 175. 12. *Argenv.* 24. *D.* *Gualth* 74. *L?* *Petiv. Mus.* 17. 1. (2. specim. 28.
- 1451 *P. Radula*, præcedenti affinis, sed pulchrior maculata, *Linn.* 191. *Knorr.* V. 9 2. (2. specim. 28.
- 1452 *P. Radula*, præcedenti similis, maculis varia, supra & infra, *Linn.* 191. (2. specim. 28.
- 1453 *P. Radula*, præcedenti similis. valvis atrofuscis, *Linn.* 191 *Gualth* 74. *L?* *List.* 170. 7. (1. specim. 31
- 1454 *P. Plica*, latior, radiis pallidioribus 6. convexiusculis læviusculis, decussato striata, maculis castaneis, *Linn.* 192. *Gualth.* 74. *B? C?* *Argenv.* 24. *C. Petiv. Mus.* 2. 10. (3. specim. 29.
- 1455 *P. Venatrix*, s. *varietas* præcedentis, auriculis uno versu concavis, radiis 12. fusco gisea, flammis albis, *Linn.* 192. *α. f. o.* *Gualth.* 74. *A?* *Knorr* V. 10. 5. (2. specim 32.
- 1456 *P. Radulanus*, radiis sive plicis, 12 valvis albidis, fusco maculatis, *Linn.* 191. *β f. o.* *Gualth.* 74. *E?* *Knorr.* II. 10. 1. V. 10. 6. (2. specim. 33.
- 1457 *P. Glaber*, radiis 11. vix elevatis, citrea, *Linn.* 201. *List.* 183 26. *Gualth.* 73. *H.* (1. specim. 30.
- 1458 *P. Cilicinus*, testa radiis pluribus quam 20 sulphurea, *Linn.* 197. *β. f. o.* *Seb.* III. 87. 13? *List.* 182. 19. *Knorr.* V. 11. 3. VI. 19. 4. (3. specim 34.
- 1459 *P. Cilicinus*, radiis rudioribus, flavescens, vel sanguineus, *Linn.* 197. *α.* *Rumph.* 44. *C?* *Gualth.* 74 *H?* *Argenv.* 24. *H?* *Petiv. Gaz.* 94. 2. (3. specim. 35.
- 1460 *P. Cilicinus*, præcedenti similis, *Linn.* 197. *α.* (3. specim. 35.
- 1461 *P. Obliteratus*, radiis pluribus echinatis violaceo fuscus, *Linn.* 197. *Gualth.* 74. *G?* *List.* 192. 29? (3. specim. 36.
- 1462 *P. Obliteratus*, præcedenti affinis, radiis pallidioribus, striatus, fasciatus, *Linn.* 197. (2. specim. 36.
- 1463 *P. Varius*, testa convexa, radiis ultra 20. echinatis alba, flammis majoribus fuscis, *Linn.* 199. *α.* *Seb.* III. 87. 6? *Gualth.* 73. *G.* *List.* 179. 16. (3. specim. 37.


- 1447 *M. Coraline*, semblable au precedent, Linn. 194. Gualth. 99. C. D. long. & lat. 5. pouc. (1. p. 27.
- 1448 *M. Coraline*, mais vers l'oreille plus orange, Linn. 194. long. & lat. 3½. pouc. (1. p. 27.
- 1449 *M. Coraline*, mais à noeuds plus grands, Linn. 194. long. & lat. 3. pouc. (1. p. 27.
- 1450 *M. Gibeciere*, coquille à valves égales, ayant environs 13. rayons recourbées, striées croissées, crenues, les oreilles égales, blancheatre, à taches brunes, Linn. 191. List. 175. 12. Argenv. 24. D. Gualth. 74. L? Petiv. Mus. 17. I. (2. p. 28.
- 1451 *M. Gibeciere*, approchant au precedent, mais plus joliment tacheté, Linn. 191. Knorr V. 9. 2 (2. p. 28.
- 1452 *M. Gibeciere*, semblable au precedent, variée de taches dessus, & dessous, Linn. 191. (2. p. 28.
- 1453 *M. Gibeciere*, semblable au precedent, à valves noir-brunes, Linn. 191. Gualth. 74. L? List 170. 7 (1. p. 31.
- 1454 *M. Bandouilliere*, plus large, à 6. rayons plus pales, recourbées, polies, striée par croix, à taches chataignes, Linn. 192. Gualth. 74. B? C? Argenv. 24. C. Petiv. Mus. 2. 10. (3. p. 29.
- 1455 *M. Bandouilliere?* ou variété de la precedente, à oreilles creuses, à 12. rayons brun-grise, à flammes blanches, Linn. 192. α. ou 0. Gualth. 74. A? Knorr V. 10. 5. (2. p. 32.
- 1456 *M. Bandouilliere* à 12. rayons ou plis, valves blancheatres, tachetées de brun, Linn. 191. β. ou 0. Gualth. 24. E? Knorr II. 10. I. V. 10. 6. (2. p. 33.
- 1457 *M. Peigne*, à 11. rayons à peine élevées, couleur de citron, Linn. 201. List. 183. 26. Gualth. 73. H. (1. p. 30.
- 1458 *M. Velue*. coquille à plus de 20. rayons, couleur de soufre, Linn. 197. α. ou 0. Seb. III. 87. 13? List. 183. 19. Knorr. V. 11. 3. VI 19. 4. (3. p. 34.
- 1459 *M. Velue*, à rayons plus rudes, jaunatre, ou couleur de sang, Linn. 197. α. Rumph. 44. C? Gualth. 74. H? Argenv. 24. H? Petiv. Gaz. 94. 2. (3. p. 35.
- 1460 *M. Velue*, semblable au precedent, Linn. 197. α. (3. p. 35.
- 1461 *M. Rayonné*, à plusieurs rayons, couvert d'aiguillons, brun-violet, Linn. 197. Gualth. 74. G? List. 192. 29? (3. p. 36.
- 1462 *M. Rayonné*, à rayons plus pales, strié, & bandé, Linn. 197. (2. p. 36.
- 1463 *M. Varié*, à coquille recourbée, à plus de 20. rayons couvert d'aiguillons, blanche, à flammes plus grandes brunes, Linn. 199. α. Seb. III. 87. 6? Gualth. 73. G. List. 179. 16. (3. p. 37.

- 1464** *P. Varius*, præcedenti similis, sed minor, *Linn.* 199. *a.* *Knorr V.* 13. 2. (3. specim. 37.
1465 *P. Varius*, similis præcedenti, sed major, *Linn.* 199. *a.* (3. specim. 37.
1466 *P. Varius*, præcedenti affinis, testa flava, *Linn.* 199. *β.* *Gualth.* 73. *L. List.* 189. 23. (1. specim. 38.
1467 *P. Varius*, præcedenti affinis, testa rosea, obscure violaceo flammata, *Linn.* 199. *δ.* *Gualth.* 74. *X. List.* 185. 22? (1. specim. 40.
1468 *P. Varius*, præcedenti similis, flavescens, fasciis fuscis, *Linn.* 199. *γ* *Gualth.* 73. *P. List.* 169. 6. *Petiv. Mus.* 17. 3. (2. specim. 39.

1469 *P. Marmoratus*, testa convexiore, latiore, radiis ultra 20. violacea fusco varia, *Linn.* 199. *n.* *Seb.* III. 87. 9. *List.* 180. 17? *Gualth.* 74. *G?* *Petiv. Mus.* 17. 2. *Valent.* 26. *Knorr II.* 18. 3. (2. specim. 42.
1470 *P. Marmoratus*, præcedenti affinis, *Linn.* 199. *n.* (3. specim. 42.
1471 *P. Varius*, testa uniaurita, radiis 20. seu 30 scabris compressis echinatis, rubra, *Linn.* 199. *Seb.* III. 87. 15? *List.* 175? infra, *Rumph.* 44. *C. Argenv.* 24. *H.* (2. specim. 41.
1472 *P. Varius*, præcedenti affinis, sed minor, *Linn.* 199. (2. specim. 41.
1473 *P. Varius*, similis præcedenti, *Linn.* 199. (3. specim. 41.
1474 *P. Opercularis*, testa altera convexiore albida, Vermiculis obsita, *Linn.* 202. *a.* (1. specim. 43.
1475 *P. Ruber*, radiis granularis plus minus 30. obscure ruber, *Linn.* 199. *n.* *Gualth.* 74. *AA?* *List.* 181. 18? *Valent.* 26? *Knorr I.* 18. 2. (3. specim. 44.
1476 *P. Gibbus*, testa radiis ultra 20. glabris, gibba, sanguinea *Linn.* 203. *Gualth.* 74. *O?* 77. *D?* *Rumph.* 44. *C?* *List.* 182. 19. *Knorr II.* 5. 4, 17. 2. (3. specim. 50.
1477 *P. Islandicus*, testa radiolis innumeris, coccinea, *Linn.* 197. *a.* *f.* *o.* *Seb.* III. 87. 7. *Gualth.* 74. *T?* long. & lat. 4. poll. (1. specim. 49.
1478 *P. Islandicus*, præcedenti similis, *Linn.* 197. *a.* *f.* *o.* *Knorr I.* 4. 1, 5. 2. *V.* 15. 1. (1. specim. 49.
1479 *P. Opercularis*, testa superiore, radiis plus 20. glabris, rubro flavo, fuscoque marmorata. altera flava, fasciis albis, *Linn.* 202. *a.* *Gualth.* 73. *F?* *Seb.* III. 87. 15? *Valent.* 1. 2. *Knorr II.* 3. 2. 3, 19. 4. (1. specim. 48.

- 1464 M. Varié, semblable au precedent, mais plus petit, Linn. 199. α . Knorr V. 13. 2. (3. p. 37.
- 1465 M. Varié, semblable au precedent, mais plus grand, Linn. 199. α . (3. p. 37.
- 1466 M. Varié, approchant au precedent, à coquille jaune, Linn. 199. β . Gualth. 73. L. List. 189. 23. (1. p. 38.
- 1467 M. Varié, approchant au precedent, coquille couleur de rose, flammée de violette, Linn. 199. δ . Gualth. 74. X. List. 185. 22? (1. p. 40.
- 1468 M. Varié, semblable au precedent, jaunâtre, à bandes brunes, Linn. 199. γ . Gualth. 73. P. List. 169. 6. Petiv. Mus. 17. 3. (2. p. 39.
-
- 1469 M. Marbré, à coquille plus courbée, plus large, à plus de 20. rayons, varié de brun violet, Linn. 199. η . Seb. III. 87. 9. List. 180. 17? Gualth. 74. G? Petiv. Mus. 17. 2. Valent. 26. Knorr II. 18. 3. (2. p. 42.
- 1470 M. Marbré, semblable au precedent, Linn. 199. ϵ . (3. p. 42.
- 1471 M. Varié, ou Manteau rouge, coquille, à une oreille, à rayons au dela 20. ou 30. rudes comprimés, à aiguillons, rouge, Linn. 199. Seb. III. 87. 15? List. 175? infra, Rumph. 44. C. Argenv. 24. H. (2. p. 41.
- 1472 M. Varié, approchant au precedent, mais plus petit, Linn. 199. (2. p. 41.
- 1473 M. Varié, rouge, semblable au precedent, Linn. 199. (3. p. 41.
- 1474 M. Operculé, à coquille plus recourbée, blancheâtre, couvert de Vermisseaux, Linn. 202. α . (1. p. 43.
- 1475 M. Rouge, de plus ou moins de 30. rayons granulées, d'un rouge foncé, Linn. 199. η . Gualth. 74. A A? List. 181. 18? Valent. 26? Knorr I. 18. 2. (3. p. 44.
- 1476 M. Adama, coquille à plus de 20. rayons pelés, bossu, rouge, Linn. 203. Gualth. 74. O? 77. D? Rumph. 44. C? List. 182. 19. Knorr II. 5. 4, 17. 2. (3. p. 50.
- 1477 M. d'Islande, coquille rouge, à rayons innombrables, Linn. 197. α . ou o. Seb. III. 87. 7. Gualth. 74. T? long. & lat 4. pouc. (1. p. 49.
- 1478 M. d'Islande, semblable au precedent, Linn. 197. α . ou o. Knorr I. 4. 1, 5. 2. V. 15. 1. (1. p. 49.
- 1479 M. De Davids, coquille superieure, qui a plus de 20. rayons pelés, est rouge, marbrée de jaune, & brun, l'autre est jaune à bandes blanches, Linn. 202. α . Gualth. 73. F? Seb. III. 87. 15? Valent. 1. 2. Knorr II. 3. 2, 3, 19. 4. (1. p. 48.

- 1480 P. *Opercularis*, similis præcedenti, glabra, carnea lineis latis rubris, Linn. 197. α . 202. α . Knorr I. 5. 2 V. 15. I. duo specimina, quorum alterum Pict. Islandicus, (2. specim. 48. 49.
- 1481 P. *Pallium*, testa radiis 12. s. 14. convexis, striata, scabra, squamis imbricata, undata, Linn. 193. Seb. III. 87. 8—10. List. 178. 15? Rumph. 44. B. Petiv. Gaz. 62. 5. (2. specim. 45.
- 1482 P. *Pallium*, præcedenti affinis, Linn. 193. Argenv. 24. I. Gualth. 74. F. (2. specim. 45.
- 1483 P. *Pallium*, similis præcedenti, Linn. 193. (2. specim. 45.
- 1484 P. *Pallium*, præcedenti affinis, magis maculatus, Linn. 193. (2 specim. 45.
- 1485 P. *Pallium*, præcedenti affinis, fasciis transversalibus, Linn. 193. (3. specim. 45.
- 1486 P. *Pallium*, præcedenti affinis, radiis 12. glabris, inter quos striæ granulatae. Linn. 193. α . Seb. III. 87. 16. List. 185. 22? Gualth. 73. N. Petiv. Gaz. 94. 1. (1. specim. 46.
- 1487 P. *Pallium*, radiis 14. squamis erectis, albidus, maculis rubentibus, Linn. 193. β . s. o. Seb. III. 87. 17, List. 183. 20. (1. specim. 47.
-
- 1488 P. *Lima*, testa æquivalvi alba, radiis plus ultra 22. imbricatis squamatis, altero margine rotundato, auriculis oblitteratis, Linn. 206. List. 177. 14? Kircher II. 69. Petiv. Mus. 8. 4. longit. $3\frac{1}{4}$. latit. $2\frac{1}{2}$. poll. (1. specim. 51.
- 1489 P. *Lima*, similis præcedenti, sed minor, Linn. 206. Rumph. 44. D. Argenv. 24. E. (2. specim. 51.
- 1490 P. *Fasciatus*, testa æquivalvis tumidula, radiis scabris interstitiis striatis, auriculis æqualibus exoletis, Linn. 205 Gualth. 74. EE, 88. FF. List. 176. 13. Knorr. VI. 38. 5. (2. specim. 52.



O R D O V I.

S E M I C A R D I N A T A.

G E N V S XXXI. O S T R E Æ.

- 1491 O. *Anplectens*, testa alveolata, figura varians baculo inhærente, Linn. o. Gualth. 77. B. long. 9. poll. (1. specim. 55.

- 1480 *M. De Davids*, semblable au precedent, pelé de rouge, à larges lignes rouges, Linn. 197 α 202. α Knorr I. 5. 2 V. 15. 1. deux pieces, dont l'une est une Peigne Yslandique. (2. p. 48. 49.
- 1481 *M. Ducal*, coquille, à 12. ou 14. rayons recourbés, strié, raboteux, couvert d'écaille, violette oncée, Linn. 193. Seb. III. 87. 8-10. List. 178. 15? Rumph. 44. B. Petiv. Gaz. 62. 5. (2. p. 45.
- 1482 *M. Ducal*, semblable au precedent, Linn. 193 Argenv. 24. I. Gualth. 74. F. (2. p. 45.
- 1483 *M. Ducal*, semblable au precedent, Linn. 193. (2. p. 45.
- 1384 *M. Ducal*, approchant au precedent, plus tacheté, Linn. 193. (2. p. 45.
- 1485 *M. Ducal*, approchant au precedent, à bandes traverses, Linn. 193. (3. p. 45.
- 1486 *M. Ducal*, semblable au precedent, à 12. rayons pelées, entres lesquelles des stries grenues, Linn. 193. α . Seb. III. 87. 16. List. 185. 22? Gualth. 73. N. Petiv. Gaz. 94. 1. (1. 46.
- 1487 *M. Ducal*, à 14. rayons. les écailles érigées blancheâtres, à taches rougeâtres. Linn. 193. β . ou \circ . Seb. III. 87. 17. List, 183. 20. (1. p. 47.
-
- 1488 *M. Ratissoire*, ou Lime, coquille à valve égale, à 22. rayons plus ou moins, en forme de tuiles, &⁵ écailles le bord rond, les oreilles lettrées, Linn. 206 List. 177. 14? Kircher II. 69. Petiv. Mus. 8. 4. long. $3\frac{1}{4}$. lat. $2\frac{1}{2}$. pouc. (1. 51.
- 1489 *M. Ratissoire*. ou Lime, semblable au precedent, mais plus petit, Linn. 206. Rumph. 44. D. Argenv. 24. E. (2. p. 51.
- 1490 *M. Gelé*, ou Glacé, coquille à valve égale, enflée, à rayons raboteux, striés les oreilles égales, Linn. 205. Gualth. 74. EE, 88. FF. List. 176. 13. Knorr VI. 38. 5. (2. p. 52.

O R D R E V I.

À CHARNIERE IMPARFAITE.

GENRE XXXI. HUITRES.

- 1491 *H. Groupe au baton*, ou embrassé, coquille alveolée, de figure variée, attaché à un baton, Linn. \circ . Gualth. 77. B. long. 9. pouc. (1. p. 55.

1492 *H.*

- 1492 *O. Maxillaris*, testa adhærens incurva angusta valva plana, echinata. alba, striis sordide violaceis, *Linn. o.* (1. specim. 56.
- 1493 *O. Edulis*. testa inæquivalvi semiorbiculata, membranis imbricatis, undulatis, valva altera plana, integerrima, *Linn. 211. List. 193. 30, 202. 36. A. Adansons Seneg. I. 14. I. 4.* (3. specim. 53.
- 1494 *O. Edulis*, congeries, Hippopodis *Cordi* adnata, *Linn. 211. a. Gualth. 102. A. D?* (1. specim. 54.
- 1495 *O. Philantropos*, testa suborbiculata rugosa, plicata, planiore perforata, *Linn. 218. List. 204. 28. Argenv. 19. C. Kircher II. 53. Ginann. II. 17.* (3. specim. 57.
- 1496 *O. Cepa*, testa lævi obovata, inæquali violacea, superiore convexa, inferiore perforata, *Linn. 219. List. 205. 39.* (2. specim. 58.
-
- 1497 *O. Placenta*, testa orbiculata plana, nitide pellucida, cardinum callis linearibus Δ binis, testæ aduatis, *Linn. 241. Seb. III. 90. supra & infra. Knorr II. 24. 1.* (2. specim. 59.
- 1498 *O. Ephippium*, non adultum, testa tenuis æquivalvi, orbiculata compressa minus incurvata, violacea, *Linn. 215. a. Seb. III. 90. & c.* (2. specim. 60.
- 1499 *O. Ephippium*, testa æquivalvi orbiculata, curva compressa membranacea, cardium callis linearibus crassis Δ binis, *Linn. 215. Seb. III. 90. & c. Gualth. 102. B. List. 225. 60. Petiv. Musf. 20. 3. long. 6. lat. 7 $\frac{1}{2}$. poll.* (1. specim. 61.
- 1500 *O. Ephippium*, præcedenti affinis, sed non ita incurva, *Linn. 215. long. ultra plus 4. lat. minus 6. poll.* (1. specim. 61.
-
- 1501 *O. Foliata*, testa valvi laurifoliis plicata, cinerea, intus fusca, *Linn. o. Gualth. 104. A.* (1. specim. 62.
- 1502 *O. Foliata*, binæ sibi adnatæ, intus alba, *Linn. o.* (1. specim. 62.
- 1503 *O. Fuba*, similis præcedenti, rubescens, *Linn. o. Gualth. 104. F. Davila I. 19 Y. continens duas adnatas in Astroite.* (1. specim. 63.
- 1504 *O. Gubernacula*, similis præcedenti, sordide violacea, *Linn. o. Gualth. 104. G?* (2. specim. 64.
- 1505 *O. Citrifolia*, testa valva convexa, glabra, rugosa, cinerea, hepatica. *Linn. o. Argenv. 19. F? Rumph. 46. O?* (1. specim. 65.

- 1492 *H. Grosse Dent, coquille adherant, recourbée, étroite & valve platte, unie, en aiguillons blanche, à stries sale, violettes, Linn. o. (1. p. 56.*
- 1493 *H. Ordinaire, coquille à valve inégale, demironde, & membranes, en forme de tuilles, ondées, la valve platte, entiere, Linn. 211. List. 193. 30, 202. 36. A. Adanson Seneg. I. 14, I. 4. (3. p. 53.*
- 1494 *H. Ordinaire, en Groupe, assemblage de huitres, au Bassin Capochon attaché, Linn. 211. Gualth. 102. A. D? (1. p. 54.*
- 1495 *H. Pelure d'oignon, à coquille un peu ronde, ridée, plié, platte, percée, Linn. 218. List. 204 28. Argenv. 19. C. Kircher II. 55. Ginnan. II. 17. (3. p. 57.*
- 1496 *H. Pelure d'oignon, à coquille polie, un peu ovale, inégale, violette, la superieure recourbée, & l'inferieure perforé, ou percée, Linn. 219. List. 205 39. (2. p. 58.*
- 1497 *H. Transparente, à coquille ronde, platte, reluisante, les charnieres à deux lignes & innées. Linn. 241. attaché à la coquille, Seb. III. 90. supra & infra, Knorr II. 24. I. (2. p. 59.*
- 1498 *H. Selle Angloise, imparfaite, à coquille mince, à valve égale, ronde, comprimée, moins recourbée, violette, Linn. 215. & Seb III. 90. &c. (2. p. 60.*
- 1499 *H. Selle Polonoise, coquille à valve égale, un peu ronde, courbée, comprimée, à membrane. la charniere à 4. lignes, 2. épaisses & Linn. 215 Seb. III. 90. &c. Gualth. 102 B. List. 225. 60. Petiv. Mus. 20. 3. long. 6. lat. 7 $\frac{3}{4}$. pouc. (1. p. 61.*
- 1500 *H. Selle Polonoise, approchant au precedent, mais pas si incurbée, Linn. 215. long. plus de 4. large moins de 6. pouc. (1. p. 61.*
- 1501 *H. Feuilleté, coquille, à valves, en forme de laurier plié, cendré, en dedans brune, Linn. o. Gualth. 104. A. (1. p. 62.*
- 1502 *H. Feuilleté, deux joints ensemble, blanche en dedans, Linn. o. (1. p. 62.*
- 1503 *H. Juba, ou Crin de Cheval, semblable au precedent, rougeatre, Linn. o. Gualth. 104. F. Davila I. 19. Y. une piece, qui contient deux autres pieces attachées, y jointes, dans l'Astroide. (1. p. 63.*
- 1504 *H. Attaché au gouvernail, semblable au precedent, mais sale violette, Linn. o. Gualth. 104. G? (2. p. 64.*
- 1505 *H. Feuille de Citron, l'une valve de la coquille est recourbée, pelée, ridée, cendrée, couleur de foye, Linn. o. Argenv. 19. F? Rumph. 46. O? (1. p. 65.*

- 1506 *O. Transira*, testa valvis ad dimidium rugosis [ceterum planis, alba, *Linn.* 245. *a.* f. o. *List.* 197. 32. *Argenv.* 19. *F. Knorr IV* 30. 4 quatuor ligno adnatæ. (1. specim. 66.)
- 1507 *O. Frons*, testa valvis granulatis, utrinque acuminatis antice rugosis petiolata, *Linn.* 245. *Rumph.* 47. *A. Petiv. Mus.* 20. 1. *Spengler Icon. I. H. Knorr I.* 23. 2. (2 specim. 67.)
- 1508 *O. Crista Galli*, testa plicata, labro atroque scabro, *Linn.* 243. *Gualth.* 104. *D. Argenv.* 20. *D.* (1. specim. 68.)
- 1509 *O. Crista Galli*, plicata purpureo cinerea, *Linn.* 243. *List.* 198. 32. a. *Davila I.* 19. *X.* (1. specim. 68. a.)
- 1510 *O. Crista Galli*, præcedenti similis, *Linn.* 243. *Gualth.* 104. *C.* (1. specim. 68. b.)
- 1511 *O. Crista Galli*, præcedenti similis, sed major, duæ connatæ, *Linn.* 243. *Gualth.* 104. *E.* (1. specim. 69.)
- 1512 *O. Crista Galli*, similis antecedentibus, sed minor, Strombis duæ adnatæ, *Linn.* 243. (1. specim. 69. a.)
- 1513 *O. Crista Galli*, præcedenti similis, tres connatæ, *Linn.* 243. *Rumph.* 47. *D. Argenv.* 20. *H.* (1. specim. 70.)
- 1514 *O. Crista Galli*, præcedenti affinis, plicis altioribus, tres magnæ concretæ, *Linn.* 243. *Petiv. Mus.* 20. 2. long. 5. lat. 3. poll. (1 specim. 71.)
- 1515 *O. Crista Galli*, præcedenti similis, sed minor, quatuor concretæ, *Linn.* 243. *Knorr. V.* 17. 1—3. (1 specim. 71. a.)
- 1516 *O. Crista ramosa*. an *Hyotis*, bubulis concavis, *Linn.* 244. *a.* f. o. *Argenv. Suppl.* 3. *F. Gualth.* 103. *C.* long. 5. lat. 4. alt. 2½. poll. (1. specim. 72.)
- 1517 *O. Hyotis*, testa plicata imbricata, squamis compressis, patulis, labro lævi, *Linn.* 244. *a.* *Rumph.* 47. *C. Knorr I.* 29. 1. 2. *IV.* 10. 3—5. *V.* 16. 1. (1. specim. 72. a.)

GENVS XXXII. ARCÆ.

- 1518 *A. Tortuosa*, testa alba, parallellipeda, striata, valvula oblique carinata, natibus recurvis margine integerrimo, *Linn.* 168. *Kircher II.* 122. 123. *Petiv. Mus.* 20. 9. *Argenv.* 19. 1. *Knorr I.* 27. 3. long. 3. lat. 1¾. poll. (1. specim. 73.)
- 1519 *A. Tortuosa*, præcedenti affinis, sed minor *Linn.* 168. *Gualth.* 95. *B.* 1. 2. 3. *Rumph.* 47. *K.* (1. specim. 73. a.)
- 1520 *A. Barbata*, testa oblonga, striis barbata, natibus incurvis approximatis, ferratis, margine integerrimo clauso, albicans, *Linn.* 170. *Argenv.* 22. *M. Kircher II.* 18. *Knorr II.* 2. 7. (1. specim. 74.)


- 1506 *H. Feuille de Laurier, coquille blanche, dont les valves à demi ridés, au reste, unies*, Linn. 245. α . ou \circ . List. 197. 32. Argenv. 19. F. Knorr IV. 30. 4. quatre sont collés ou attachée au bois, (1. p. 66.
- 1507 *H. Feuille de Laurier, coquille à valves grenues, pointés de chaque coté, par devant ridés*, Linn. 245. Rumph. 47. A. Petiv. Mus. 20. 1. Spengler Icon. I. H. Knorr I. 23. 2. (2. p. 67,
-
- 1508 *H. Crete de Cocq, à coquille plicée, levre raboteux violette*, Linn. 243. Gualth. 104. D. Argenv. 20. D. (1. p. 68.
- 1509 *H. Crete de Cocq, plicé, pourpré, cendré*, Linn. 243. List. 198. 32. a. Davila I, 19. X. (1. p. 68. a.
- 1510 *H. Crete de Cocq, semblable au precedent*, Linn. 243. Gualth. 104. C. (1. p. 68. b
- 1511 *H. Crete de Cocq, semblable au precedent, mais plus grand*, Linn. 243. Gualth. 104. E. deux joints ensemble. (1. p. 69.
- 1512 *H. Crete de Cocq, semblable au precedent, mais plus petit, deux joints ensemble au le Vis*, Linn 243. (1. p 69.
- 1513 *H. Crete de Cocq, semblable au precedent, trois joints ensemble*, Linn. 243. Rumph. 47. D. Argenv. 20. H. (1. p. 70.
- 1514 *H. Crete de Cocq, semblable au precedent, à plies plus profondes*, Linn. 243. Petiv. Mus. 20. 2. trois grands collés ensemble; long. 5. lat. 3. pouc. (1. p. 71.
- 1515 *H. Crete de Cocq, semblable au precedent, mais plus petit, quatre joints ensemble*, Linn. 243. Knorr. V. 17. 1—3. (1. p. 71. a.
- 1516 *H. Crete de Cocq, branchue double, pointée, avec des cavités*, Linn. 244. α . ou \circ . Argenv. Supp. 3. F. Gualth. 103. C. long. 5. lat. 4. altit. $2\frac{1}{2}$ pouc. (1. p. 72.
- 1517 *H. Crete de Cocq, à simple branche, à coquille pliée, demi-ronde, à écailles comprimés, larges, à levre unie, brune*, Linn. 244. α . Rumph. 47. C. Knorr I. 29. 1. 2. IV. 10. 5. V. 16. 1. (1. p. 72. a.

GENRE XXXII. ARCHES.

- 1518 *A. Torse, à coquille blanche pararelle striée, la valve cariné oblique, à fesses recourbées, le bord entier*. Linn. 168. Kircher II. 122. 123. Petiv. Mus. 20. 9. Argenv. 19. I. Knorr I. 27. 3. long. 3. lat. $1\frac{1}{4}$ pouc. (1. p. 73.
- 1519 *A. Torse, approchant au precedent, mais plus petit*, Linn. 168. Gualth. 95. B. 1. 2. 3. Rumph. 47. K. (1. p. 73. a.
-
- 1520 *A. Barbué, à coquille allongée, blancheatre, barbue par des stries, les fesses recourbés, s'approchantes, serrés, & bord entier & fermé*, Linn. 170. Argenv. 22. M. Kircher II. 18. Knorr II. 2. 7. (2. p. 74. E e 1521 A.

- 1521 *A. Angulata*, an *Modiolus*? testa antice angulata, oblonga striata, albescente, *Linn.* 171. *α. f. o. List.* 233. 67, 367. 207. *Adanson Seneg.* I. 18. 6. 9. (1. specim. 75.
- 1522 *A. Granulata*, testa oblonga, tumida transversim granulata, fusca, *Linn. o. Seb.* III. 88. 13. *List.* 231. 65, *Davila I.* 7. *R.* (2 specim. 76.
- 1523 *A. Granulata*, similis præcedenti, fascia obliqua alba, *Linn. o. Gualth.* 90. *B. Ginnan.* II. 160. (2. specim. 76.
-
- 1524 *A. Noë*, testa oblonga, striata, apice emarginata, natibus ferratis, incurvis remotissimis, margine biante, *Linn.* 169. *Rumph.* 44. *P. L? Argenv.* 23. *G. List.* 368. 208. *Petiv. Mus.* 17. 6. 10. (2. specim. 77.
- 1525 *A. Noë*, similis præcedenti, sed minor, *Linn.* 169. *Kircher II.* 31. (2. specim. 77
- 1526 *A. Antiquata*, testa oblique cordata, multifulcata, sulcis muticis, natibus recurvis, margine, crenato, *Linn.* 174. *List.* 230. 64. a, 232. 66. *Rumph.* 44. 1. (1. specim. 78.
-
- 1527 *A. Granosa*, testa subcordata, sulcis muricatis, natibus recurvis, margine crenulato, lactea, *Linn.* 176. *List.* 234. 68, 242. 79. *Argenv.* 23. *C. Rumph.* 44. *K.* (1. specim. 79.
- 1528 *A. Granosa*, præcedenti similis, sed minor, *Linn.* 176. *Kircher II.* 74. (2. specim. 79.
- 1529 *A. Senilis*. testa oblique cordata, octofulcata lævi, natibus recurvis, margine plicato, *Linn.* 175. *Argenv.* 23. *K. Rumph.* 44. *N. List.* 244. 75. (1. specim. 81.
- 1530 *A. Cor*, testa trigona, altero latere tumida, altera angulata, sulcato striata, alba, *Linn.* 175. *α. f. o. Gualth.* 87. *D. List.* 238. 72. *Knorr IV.* 14. 2, 24. 2. (2. specim. 80.
-
- 1531 *A. Flammata*, an *Undata*? testa orbiculata, natibus approximatis, glabra, alba, flavo undulata, *Linn.* 179. *α. Gualth.* 72. *G. Petiv. Gaz.* 79. 7. *Knorr V.* 30. 3? *VI.* 12. 4. (2. specim. 82.
- 1532 *A. Costata*, an *Pestunculus*? testa orbiculata, vix convexa, costis, plus minus 16. alba, maculis fuscis, *Linn.* 180. *α. Gualth.* 72. *H. List.* 229. 75? *Kircher II.* 129. *Knorr I.* 21. 4. *II.* 23. 6. *VI.* 12. 4, 14. 3. (1. specim. 83.

- 1521 *A. Anglé, ou Modiole, à coquille par devant, en Angles, striée, blancheatre, Linn. 171. α. ou o. List. 233. 67. 367. 207. Adanson Seneg. I. 18. 6. 9. (1. p. 75.*
- 1522 *A. Granulé, à coquille allongée, enflée, granulé de travers, brune Linn. o. Seb. III. 88. 13. List. 231. 65. Davila. I. 7. R. (2. p. 76.*
- 1523 *A. Granulé, semblable au précédent, à fascie oblique blanche, Linn. o. Gualth 90. B. Ginanni II. 160. (2. p. 76.*
-
- 1524 *A. de Noë, à coquille, strié, sommet ebordé, les fesses recourbés, fort separé l'un de l'autre, à bord entre ouvert, Linn. 169. Rumph. 44. P. L? Argenv. 23. G. List. 368. 208. Petiv. Mus. 17. 6. 10. (2. p. 77.*
- 1525 *A. de Noë, semblable au précédent, mais plus petit. Linn. 169. Kircher II. 31. (2 p. 77,*
- 1526 *A. Antique, ou faux Arche, coquille oblique, en forme de coeur, à plusieurs feuilles, sillons sans barbes fesses recourbées, bord crenus, Linn. 174. List. 230. 64. a. 232. 66. Rumph. 44. I. (1. p 78.*
-
- 1527 *A. Corbeille grenu, coquille presque en coeur, sillons pointées, fesses recourbées, le bord crenulé, blancheatre, Linn. 176. List. 234. 68. 242. 79. Argenv. 23. C. Rumph. 44. K. (1. p. 79.*
- 1528 *A. Corbeille grenue, semblable au précédent, mais plus petit, Linn. 176. Kircher. II. 74. (2. p. 79.*
- 1529 *A. Plissé large, ou petit Coeur de Boeuf, à coquille oblique en coeur, à huit sillons, polie, les fesses recourbées, le bord plié, Linn. 175. Argenv. 23. K. Rumph. 44. N. List. 244. 75. (1. p. 81.*
- 1530 *A. en Coeur, à coquille triangulaire, de l'autre coté, enflée, l'autre en angles, sillonné, strié, blanc, Linn. 475. α. ou o. Gualth. 87, D. List. 238. 72. Knorr IV. 14. 2, 24. 2. (2. p. 80.*
-
- 1531 *A. Flammée, ou Ondée? à coquille orbiculaire (ronde) les fesses approckantes, pelée, blanche, ondée de jaune, Linn. 179 α Gualth. 72 G. Petiv. Gaz. 79. 7. Knorr. V. 30. 3? VI. 12. 4. (2. p. 82.*
- 1532 *A. Costée, ou faux Arche plissée? à coquille orbiculaire, à peine recourbée, à 16 cotes, plus ou moins, blanche, à taches brunes, Linn. 180. α. Gualth. 72. H. List 229. 75? Kircher II. 129. Knorr I. 21. 4. II. 23. 6. VI. 12. 4, 14. 3. (1. p. 83.*




O R D O V I I.

C A R D I N A T A.

GENVS XXXIII. HIPPOPODES.

- 1533 H. *Cor*, testa subrotunda, lævi, natibus recurvis, rima hiante, flava, *Linn.* 154. *Rumph.* 47. 10? *List.* 275. 111. *Argenv.* 23. K. long. & lat. 3. poll (1. specim. 84.
- 1534 H. *Cor*, præcedenti affinis, sed poliendo alba, *Linn.* 154. *Gualth.* 71 *E. Ginann.* II. 129. (1. specim. 84.
- 1535 H. *Cor*, similis præcedenti, fusca, *Vermiculis* obsita, *Linn.* 154. *Kircher* II. 92. (1. specim. 84.
- 1536 H. *Lacteus*, testa orbiculata, convexa, lactea, natibus incurvis, sine nota cardinis, *Linn.* 65. *List.* 261. 97. *Gualth.* 71. *D. Valent.* 27. (2. specim. 85.
- 1537 H. *Semiorbicularis*, testa semiorbicularis compressa, rudi, decussatim striata, castanea, a natibus oblique alba, *Linn.* 159 *List.* 1057. 5. *Valent.* 27. 28. long. 3. lat. 2. poll. (1. specim. 86.
- 1538 H. *Semiorbicularis*, præcedenti affinis, sed polita, *Linn.* 159. *Knorr* II. 23. 7. (1. specim. 86.
- 1539 H. *Calyculatus*, testa oblonga, sulcis imbricatis antice retusa, alba, fuscis maculis punctata, *Linn.* 160. *List.* 347. 184. *Gualth.* 90. *F. Adanson* *Seneg.* I. 15. 3. 8. (2. specim. 87.
- 1540 H. *Glans*, an præcedenti affinis? testa oblonga convexa, oblique carinata, striata, sulphurea, *Linn.* 160. *List.* 347. 185? *Knorr* II. 20. 3. (1. specim. 88.
- 1541 H. *Antiquatus*, testa subcordata, striis transversis, sulcis longitudinalibus, fusca, fasciatim albo maculata, *Linn.* 157. *List.* 348. 18. *Gualth.* 83. *D. Valent.* 30? *Knorr* VI. 14. 2. (1. specim. 88*.
- 1542 H. *Equinus*, testa plicata, muricata, ano retuso clauso, alba, striis coccineis, *Linn.* 156. *List.* 349. 187. 350. 188. *Argenv.* 23. *H. Petiv. Mus.* 18. 15. *Hollar* *Icon.* 49. (2. specim. 89.
- 1543 H. *Equinus*, præcedenti affinis, sed minor, *Linn.* 156. *Rumph.* 42. C. (2. specim. 89.



O R D R E V I I.

À C H A R N I E R E.

GENRE XXXIII. BASSINS OU LAVOIRS.

- 533 *B. Coeur de Boeuf, ou Cabochon, à coquille un peu ronde, polie, les fesses recourbées, à fente entre ouverte, jaune, Linn. 154. Rumph. 47. 10? List. 275. III. Argenv. 23. K. long. & lat. 3. pouc. (1. p. 84.*
- 534 *B. Cabochon, approchant au precedent, mais blanche, polie, Linn. 154. Gualth. 71. E. Ginann. II. 129. (1. p. 84.*
- 535 *B. Cabochon, semblable au precedent, brun, couvert de Vermisseaux, Linn. 154. Kircher II. 92. (1. p. 84.*
- 536 *B. Blanc, à coquille orbiculaire, recourbée, blanche, les fesses recourbées, sans marque de charniere, Linn. 65. α. List. 261. 97. Gualth. 71. D. Valent. 27. (2. p. 85.*
- 537 *B. Feve, ou Haricot brulée, à coquille demi orbiculaire, comprimée, rude, striée en forme de croix, chataigne, à fesses obliques, blanche, Linn. 159. List. 1057. 5. Valent. 27. 28. long. 3. lat. 2. pouc. (1. p. 86.*
- 538 *B. Feve, ou Haricot brulée, approchant au precedens, mais polie, Linn. 159. Knorr II. 23. 7. (1. p. 86.*
- 539 *B. Gland plissé, à coquille allongée, à sillons en forme de tuiles, par devant emouffée, blanche, pointée, à taches brunes, Linn. 160. List. 347. 184. Gualth. 90. F. Adanson Seneg. I. 15. 3. 8. (2. p. 87.*
- 540 *B. Gland strié, approchant au même? à coquille allongée, recourbée, carinée de travers, striée, couleur de soufre, Linn. 160. α. ou o. List. 347. 185? Knorr II. 20. 3. (1. p. 88.*
- 541 *B. Noix de mer, à coquille en coeur, à striés transverses, sillons longues, brune, & tacheté de blanc, par bandes, Linn. 157. α. Gualth. 83. D. List. 348. 18. infra, Valent. 30? Knorr VI. 14. 2. (1. p. 88*.*
- 542 *B. Faitiaire, ou feuille de Choux, à coquille pliée, pointée, l'anus emouffé & fermé, blanche, à stries rouges, Linn. 156. List. 349. 187, 350. 188. Argenv. 23. H. Petiv. Mus. 18. 15. Hollar Icon. 49. (2. p. 89.*
- 543 *B. Faitiaire, ou feuille de Choux, approchant au precedent, mais plus petit, Linn. 156. Rumph. 42. C. (2. p. 89.*

- 1544 *H. Equinus*, similis præcedenti, *Linn.* 156. (2. specim. 89.)
- 1545 *H. Gigas*, testa plicata, fornicata squamosa, ano hiante crenato, rubra squamis albis, *Linn.* 155. *Gualth.* 92. *E?* (2. specim. 90.)
- 1546 *H. Gigas*, præcedenti affinis, sed multo major, albus, *Linn.* 155. *Gualth.* 93. *B. List.* 352 189. *b. Petiv. Mus.* 7. 13. *Argenv.* 13. *E*, (1. specim. 90. c.)
- 1547 *H. Gigas*, similis præcedenti, sed minor, rubro albicans, *Linn.* 155. *Gualth.* 92. *C. F. List.* 351. 189. *Kircher II.* 82. (2. specim. 90. d.)
- 1548 *H. Gigas*, præcedenti affinis, sed minor & latior, *Linn.* 155. (2. specim. 90. e.)
- 1549 *H. Gigas*, similis, aliquanto latior, brevior, flavo albescens, *Linn.* 155. *a.* *Gualth.* 92. *A. B.* (2. specim. 90. f.)
- 1550 *H. Scutra*, latior, plicis pluribus, albus, *Linn.* 155. *β* f. o. *Gualth.* 92. *E. List.* 354 191. (2. specim. 90. a.)
- 1551 *H. Scaphe*, triqueter, antice rotundatus, striatus, squamis nullis, *Linn.* 155. *γ.* f. o. *Gualth.* 92. *G?* *List.* 353. 190. *Rumph.* 42. *B?* (2. specim. 90. b.)

GENVS XXXIV. MACEROPHYLLA.

- 1552 *M. Gryphoides*, testa orbiculata, muricata, valvula altera planiore, altera nate productiore, subspirale, quatuor connatæ, purpurescens, *Linn.* 165. *Seb. III.* 89 12. *Gualth.* 101. *C. D. List.* 217. 53. (1. specim. 91.)
- 1553 *M. Gryphoides*, præcedenti affinis, purpurescens, trihorum *Arcæ* connata, *Linn.* 165. *List.* 212. 47. *Knorr I.* 8. 1. (1. specim. 91.)
- 1554 *M. Gryphoides*, similis præcedenti, continens duas *Madrepore* innatas, cum *Vermiculis*, & *Ostrea Eduli*, *Linn.* 165. (1. specim. 91.)
- 1555 *M. Gryphoides*, præcedenti affinis, alterum *Madrepore* adhærens, *Linn.* 165. (2. specim. 91.)
- 1556 *M. Gryphoides*, similis, in ramulis *Madrepore* *Astroti* *Linn.* 165. (3. specim. 91.)
- 1557 *M. Gryphoides*, similis præcedenti, squamis angustioribus, longioribus, sulphurea, *Linn.* 165. *Seb. III.* 88. *List.* 216. 50—52. *Knorr I.* 21. 2. (1. specim. 92.)
- 1558 *M. Gryphoides*, præcedenti affinis, squamis longioribus, sulphurea, a nate alterum *Lapillo* per extensionem *Linn.* 165. *Knorr V.* 14. 1. (2. specim. 92.)

- 1544 *B. Faitiare*, ou feuille de Choux, semblable au precedent, Linn. 156. (2. p. 89.)
- 1545 *B. Tuilé*, à coquille plicée, vouté en écailles, l'anus entreouvert, crenu, rouge, & écailles blanches, Linn. 155. Gualth. 92. E. ? (2. p. 90.)
- 1546 *B. Tuilé*, approchant au precedent, mais beaucoup plus grand, blanc, Linn. 155. Gualth. 93. B. List. 352. 189. b. Petiv. Mus. 7. 13. Argenv. 23. E. (1. p. 90. c.)
- 1547 *B. Tuilé*, semblable au precedent, mais plus petit, d'un rouge blancheatre, Linn. 155. Gualth. 92. C. F. List. 351. 189. Kircher II. 82. (2. p. 90. d.)
- 1548 *B. Tuilé*, semblable au precedent, mais plus petit, & plus large, Linn. 155. (2. p. 90. e.)
- 1549 *B. Tuilé*, semblable, tant soit peu, plus large, & plus courte, d'un jaune blancheatre, Linn. 155. a, Gualth. 92. A. B. (2. p. 90. f.)
- 1550 *B. Tuilé ventrue*. beaucoup plus large, blanc, à plusieurs plies, Linn. 155. β ou o. Gualth. 92. E. List. 354. 191. (2. p. 90. a.)
- 1551 *B. Platte triangulaire*, par devant arrondie, strié, sans écailles, Linn. 155. γ . ou o. Gualth. 92. G. ? List. 353. 190. Rumph. 42. B. ? (2. p. 90. b.)

GENRE XXXIV. GATEAUX FEUILLETÉS.

- 1552 *G. Griffe*, ou Bec Crochu, à coquille ronde, pointée, l'une valve plus platte, l'autre à fesse plus prominente, un peu spirale, quatre joint ensemble, pourpré, Linn. 165. Seb. III. 89. 12. Gualth. 101. C. D. List. 217. 53. (1. p. 41.)
- 1553 *G. Griffe*, ou Bec Crochu, approchant au precedent, pourprée, trois Aïches sont joints ensemble, Linn. 165. List. 212. 47. Knorr I. 8. 1. (1. p. 91.)
- 1554 *G. Griffe*, ou Bec Crochu, semblable au precedent, contenant deux Madrepores, avec des Vermiseaux & l'Huitre Ordinaire, Linn. 165. (1. p. 91.)
- 1555 *G. Griffe*, ou Bec Crochu, approchant au precedent, deux pieces, dont l'une est attachée au Madrepore, Linn. 165. (2. p. 91.)
- 1556 *G. Griffe*, ou Bec Crochu, semblable au precedent, deux dans les rameau du Madrepore Astroïde. Linn. 165. (3. p. 91.)
- 1557 *G. Griffe*, ou Bec Crochu, semblable au precedent, à écailles plus étroites & plus longues, couleur de soufre, Linn. 165. Seb. III. 88. 8. List. 216. 50—52. Knorr I. 21. 2. (1. p. 92.)
- 1558 *G. Griffe*, ou Bec Crochu, à écailles plus longues, couleur de soufre, aux fesses attachées, accrochue à une pierre par extension, Linn. 165. Knorr. V. 14. 1. (2. p. 92.)

- 1559 *M. Acanthina*, squamis aculeatis triquetra, rufa, *Linn.* 165. a. f. o. *Gualth.* 101. *L. List.* 213. 48, 320. 157. (3. specim. 93.)
- 1560 *M. Acanthina*, oblonga, alba. aculeis rubris, *Linn.* 165. β. f. o. *Gualth.* 101. *E. F. Knorr VI.* 16. 1? (2. specim. 93. a.)
- 1561 *M. Lazarus*, testa imbricata, ramosa, lamellis laceris, nate obliqua, subspirali, flavescens, *Linn.* 164. *Seb. III.* 89. 6. *Valent.* 4. long. lat. $2\frac{1}{2}$. poll. (1. specim. 94. a.)
- 1562 *M. Lazarus*, præcedenti affinis, *Linn.* 164. *Seb. III.* 88. 12. *Rumph.* 47. *C. Argenv.* 30. *F. Petiv. Mus.* 20. 5. long. & lat. 3. poll. (1. specim. 94. b.)
- 1563 *M. Lazarus*, præcedenti similis, luteo carnea, *Linn.* 164. *Seb. III.* 89. 11. *Rumph.* 48. 3. long. $2\frac{1}{2}$. poll. (1. specim. 94. d.)
- 1564 *M. Lazarus*, præcedenti affinis, lamellis tenuibus, *Linn.* 164. *Seb. III.* 89. 9. *Valent.* 22. long. $2\frac{1}{4}$. poll. (1. specim. 94. c.)
- 1565 *M. Lazarus*, simillima præcedentibus, sed minor, valvula una latifolia, altera angustifolia, alba, striis coccineis. *Linn.* 164. *Argenv.* 20. *K. Valent.* 22. (2. specim. 94. e.)
- 1566 *M. Lazarus*, præcedenti affinis, foliis dilatatis, *Linn.* 164. long. $2\frac{3}{4}$. poll. (1. specim. 94. f.)
- 1567 *M. Arcinella*, testa sulcata, muricata, excavato punctata, alba, *Linn.* 167. *Davila I.* 17. *T. t. Knorr VI.* 36. 1. 2. (1. specim. 95.)

GENVS XXXV. SPONDYLI.

- 1568 *S. Gæderopus*, testa convexa, longitudinaliter plicata, seriebus ramulorum sex carmineis *Linn.* 151. a. *Seb. III.* 87. 11. *Gualth.* 101. *A. Argenv.* 19. *G. Rumph.* 48. 2. *Valent.* 24. (2. specim. 96)
- 1569 *S. Gæderopus*, similis præcedenti, ramulis albis, valvis carmineis, *Linn.* 151. a. *Seb. III.* 88. 11. *Gualth.* 99. *G. List.* 206. 40? *Knorr VI.* 9. 2. (1. specim. 108.)
- 1570 *S. Gæderopus*, affinis præcedenti, plicis striatis, ramis albis, *Linn.* 151. a. *Seb. III.* 87. 10. *Knorr I.* 9. 2. (3. specim. 98.)
- 1571 *S. Surculofus*, foliis linearibus maci similibus, flavis, valvis purpureis, *Linn.* 151. b. *Seb. III.* 89. 5. *Rumph.* 47. *E. Argenv.* 20. *M. Petiv. Mus.* 20. 6. (2. specim. 97.)

- 1559 G. Acanthine à *ecailles aigues triangulaires, rouge*, Linn. 165. a. ou o. Gualth. 101. L. List. 213. 48, 320. 157. (3. p. 93.
- 1560 G. Acanthine, *allongé, blanc, à aiguillons rouges*, Linn. 165. β. ou o. Gualth. 101. E. F. Knorr VI. 16. 1? (2. p. 93 a.
- 1561 G. Lazare, *coquille, en forme de tuilles, branchue, à lamelles déchirées, la fesse oblique, un peu spirale jaunâtre*, Linn. 164. Seb. III. 89. 6. Valent. 4. long. 4 lat. $2\frac{1}{2}$. pouc. (1. p. 94. a.
- 1562 G. Lazare, *semblable au precedent*. Linn. 164. Seb III. 88. 12. Rumph 47. C. Argenv. 20. F. Petiv. Mus. 20. 5. long. & lat. 3 pouc. (1. p. 94. b.
- 1563 G. Lazare, *semblable au precedent, d'un rouge jaunâtre*. Linn. 164. Seb. III. 89. 11. Rumph. 48. 3. long. $2\frac{1}{2}$, pouc. (1. p. 94. d.
- 1564 G. Lazare, *semblable au precedent, à lamelles minces*, Linn. 164. Seb. III. 89. 9. Valent. 22. long. $2\frac{1}{4}$. pouc. (1. p. 94. c.
- 1565 G. Lazare, *tres semblables aux precedens, mais plus petit, l'une valve à large feuille, l'autre à étroite feuille, blanche, à stries rouges*, Linn. 164. Argenv. 20. K Valent. 22. (2. p. 94. e.
- 1566 G. Lazare, *fort semblable au precedent, à feuilles étendues*, Linn 164. long. $2\frac{3}{4}$. pouc. (1. p. 94. f.
- 1567 G. Arcinelle, ou Marron epineux, à *coquille sillonnée, pointue, encavé, blanc*, Linn. 167. Davila I. 17. T. 8. Knorr VI. 36. 1. 2. (1. p. 95.

GENRE XXXV. CLIQUETTES.

- 1568 C. Feuilleté, à *coquille recourbée, plicée en longueur, à six suites de branches carmoisies*, Linn. 151. a. Seb. III. 87. 11. Gualth. 101. A. Argenv. 19, G. Rumph. 48. 2. Valent 24. (2. p. 96.
- 1569 C. Feuilleté, *semblable au precedent, à branches blanches & valves rouges*, Linn. 151. a. Seb. III. 88. 11. Gualth. 99. G. List 206. 40? Knorr VI. 9. 2 (1. p. 108.
- 1570 C. Feuilleté, *approchant au precedent, à plis striés, branches blanches*, Linn. 151. a. Seb. III. 87. 10. Knorr F. 9. 2. (3. p. 98.
- 1571 C. Feuilleté, ou Branchue, à *feuilles lignées, semblable au maci, à valves pourprés*, Linn. 151. b. Seb. III. 89. 5. Rumph. 47. E. Argenv. 20. M. Petiv. Mus. 20. 6. (2. p. 97.

- 1572 *S. Fimbriatus*, ramulis, acutis pluribus, valvis purpureis alisque, *Linn.* 151. c. *Seb.* III. 87. 7? *Knorr VI* 9. 2. (2. specim. 102.
- 1573 *S. Fimbriatus*, præcedenti affinis, ramulis albis paucioribus, *Linn.* 151. c. *Seb.* III. 87. 7. (2. specim. 104.
- 1574 *S. Fimbriatus*, similis præcedenti, *Linn.* 151. c. *Seb.* III. 89. 7. (2. specim. 105.
- 1575 *S. Fimbriatus*, præcedenti affinis, valvulis albo fuscoque punctatis, *Linn.* 151. c. *Argenv.* 20. I. duo *Aristroite* adhærent, *Knorr V.* 13. 1. (3. specim. 106.
- 1576 *S. Fimbriatus*, præcedentibus similis, valvis albis, striis purpureis, ramulis albis, *Linn.* 151. c. *Seb.* III. 88. 5. duo specimina, unum *Madreporæ*, alterum *Silici* adhærens. (2. specim. 107.
- 1577 *S. Arausiacus*, seriebus ramulorum, plus minus quinque, totus aurantius, *Linn.* 151. c. d. *Seb.* III. 87. 3. 4. 7. *List.* 206. 40. *Argenv.* 23. B? constans ex triga, quorum duo colore variant, *Silicique* inhærent. (1. specim. 100.
- 1578 *S. Arausiacus*, præcedenti affinis, *Linn.* 151. d. *Seb.* III. 87. 5. *Rumph.* 48. 1. *Valent.* 24. *Knorr I.* 6. 3, 7. 2? III. 6. 1. (2. specim. 101.
- 1579 *S. Arausiacus*, similis præcedenti, sed paulo minor, *Linn.* 151. d. *Seb.* III. 87. 5. *Knorr VI.* 12. 3. (2. specim. 101. a.
- 1580 *S. Princeps*, testa valvis gibbis, convexis, echinatis plicatis, plicis elevatis, ramis longis incurvis, subtus concavis, purpureis, *Linn.* 151. e. *Rumph.* pag. 156. n^o. 8. *Petiv. Gaz.* 23. 12? ad extremitatem ramorum. long. & lat. $7\frac{1}{4}$ poll. alt. $3\frac{1}{2}$ poll. (1. specim. 126.
- 1581 *S. Depressus*, testa depressiore echinata, ramis longioribus, *Linn.* 151. f. *Petiv. Gaz.* 23. 12. *Knorr V.* 1. 9. long. & lat. 4. sive $3\frac{1}{2}$ poll. (1. specim. 127.
- 1582 *S. Ramosus*, testa ramis longioribus incurvis, subtus concavis, valvula superiore rubra, inferiore flava, *Linn.* 151. g. *Gualth.* 101. B. *Rumph.* 48. 1? *Argenv.* 19. H? *Spengler Icon.* II. B. long. $5\frac{1}{2}$. latit. $4\frac{1}{2}$ poll. (1. specim. 114.
- 1583 *S. Ramosus*, præcedenti affinis, ramis linearibus longis, valvula cornea, inter ramos, ramuli *Madreporæ* cernuntur, valvula inferiore flava, *Linn.* 151. g. *Seb.* III. 87. 3. *Gualth.* 101. B. long. & lat. $4\frac{1}{2}$ poll. (1. specim. 103.

- 1572 C. Frangé, ou Applatti, approchant au precedent, à plusieurs branches aiguës, valves pourprées & blanches, Linn. 151. c. Seb. III. 87. 7. ? Knorr VI. 9. 2. (2. p. 102.
- 1573 C. Frangé, ou Applatti, semblable au precedent, à quelques branches blanches, Linn. 151. c. Seb. III. 87. 7. (2. p. 104.
- 1574 C. Frangé, ou Applatti, semblable au precedent, Linn. 151. c. Seb. III. 89. 7. (2. p. 105.
- 1575 C. Frangé, ou Applatti, approchant au precedent, les valves pointées de blanc, & brun, Linn. 151. c. Argenv. 20. I. trois pieces, dont deux sont attachée à l'Astroite, Knorr V. 13. I. (3. p. 106.
- 1576 C. Frangé, ou Applatti, semblable aux precedens, à valves blanches, stries pourprées, branches blanches, Linn. 151. c. Seb. III. 88. 5. deux pieces, l'une attachée, au Madrepore, l'autre au Silice. (3. p. 107.
- 1577 C. Orangé, à plus ou moins cinq suites de rameaux, par tout orange, Linn. 151. c. d. Seb. III. 87. 3. 4. 7. List. 206. 40. Argenv. 23. B. ? consistant, en trois pieces, donc deux different de couleur, & sont attaché au Silice. (1. p. 100.
- 1578 C. Orangé, semblable au precedent, Linn. 151. d. Seb. III. 87. 5. Rumph. 48. I. Valent. 24. Knorr. I. 6. 3. 7 2? III. 6. I. (2. p. 101.
- 1579 C. Orangé, semblable au precedent, mais un peu plus petit, Linn. 151. d. Seb. III. 87. 5. Knorr VI. 12. 3. (2 p. 101. a.
- 1580 C. Royal, coquille à valves bossues, recourbées, pointués, pliées, à plies elevées, à longues branches incurbées; dessous caves, pourprées. Linn. 151. e. Rumph. p. 156. n^o. 8. Petiv. Gaz. 23. 12? long & lat. vers l'extremité des branches $7\frac{1}{4}$. alt. $3\frac{1}{2}$. pouc. (1. p. 126.
- 1581 C. Royal déprimé, à coquille déprimée, pointue, à branches longues, Linn. 151. f. Petiv. Gaz. 23. 12. Knorr, V. 1. 9. long. & ou $3\frac{1}{2}$. pouc. (1. p. 127.
- 1582 C. Branchue, coquille, à branches longues recourbées, dessous concaves, la valve superieure rouge, & l'inférieure jaune, Linn. 151. g. Gualth. 101. B. Rumph. 48. 1? Argenv. 19. H? Spengler Icon. II. B. long. $5\frac{1}{2}$. lat. $4\frac{1}{2}$. pouc. (1. p. 114.
- 1583 C. Branchue, approchant au precedent, coquille, à branches lignées longues, la valve rouge, entre les rameaux, on apperçoit des petite branches du Madrepore; la valve inférieure jaune. Linn. 151. g. Seb. III. 87. 3. Gualth. 101. B. long. & lat. $4\frac{1}{2}$. pouc. (1. p. 103.

- 1584 *S. Ramosus*, similis præcedenti, rubescens natibus rubris, *Linn.* 151. g. *Seb.* III. 88. 7. *Argenv.* 20. G? long. & lat. $4\frac{1}{2}$. poll. (2. specim. 112.
- 1585 *S. Ramosus*, præcedenti affinis, sed minor, valvis ramisque albis, *Linn.* 151. g. *Gualth.* 101. B. (2. specim. 113.
- 1586 *S. Ramosus?* f. *varietas* præcedenti, natibus rubris, *Linn.* 151. g. *Seb.* III. 88. 6. *Argenv.* 20. B? (2. cim 115.
- 1587 *S. Ramulosus*, testa alba, rubraque, *Linn.* 151. h. *Gualth.* 101. B? *Rumph.* 40. 1? *Argenv.* 19. H? (1. specim. 114. a.
- 1588 *S. Taleolus*, ramis brevioribus, valvula altera alba, altera rubra, *Linn.* 151. i. *Seb.* III. 88. 2. *Gualth.* 100. A. *Argenv.* 19. E. *Ginann.* II. 125. *Kircher* II. 21. (2. specim. 109.
- 1589 *S. Hebes*, ramis angustis obtusis, araufiacis, flavis, fuscisque, *Linn.* 151. k. *Seb.* III. 87. 2. *Argenv.* 19. H? (2. specim. 99.
- 1590 *S. Hebes*, similis præcedenti, testis flavis, ramis flavescens, *Linn.* 151. k. *Seb.* III. 89. 7. (2. specim. III.
- 1591 *S. Hebes*, præcedenti similis, sed minor, *Linn.* 151. k. *Seb.* III. 88. 5. (2. specim. 110.
- 1592 *S. Hebes*, ramis brevioribus flavis, valvis fuscis purpureisve, *Linn.* 151. k. *Seb.* III. 89. 3? *Gualth.* 99 F? *List.* 208. 43? (2. specim. 116
- 1593 *S. Rhamnus*, plurissimis ramis armatus, flavescens, *Linn.* 151. l. *Seb.* III. 89. 8. long. & lat. 4. à 3. poll. (1. specim. 118.
- 1594 *S. Rhamnus*, præcedenti affinis, natibus albis, *Linn.* 151. l. *Seb.* III. 89. 8? long. & lat. 4. poll. (1. 117.
- 1595 *S. Rhamnus*, similis præcedenti, valvulis albis, *Linn.* 151. l. *Seb.* III. 89. 1. *Argenv.* 20. E. long. & lat. 4. poll. (1. specim. 119.
- 1596 *S. Rhamnus*, præcedenti similis, testa fusca ramis flavis, *Linn.* 151. l. *Seb.* III. 89. 8? *Gualth.* 101. A. prima. (2. specim. 120.
- 1597 *S. Rhamnus*, testa alba, ramis flavis, duo specimina, alterum subtus foliis aurantium, *Linn.* 151. l. *Seb.* III. 89. 3. (2. specim 121.
- 1598 *S. Xanthium*, testa plurissimis spinis armata, flava, *Linn.* 151. m. *Seb.* III. 89. 4. *Knorr* VI. 9. 2. (2. specim 124.

- 1584 *C. Branchue*, semblable au precedent, rougeatre à fesses rouges, Linn. 151. g. Seb. III. 88. 7. Argenv. 20. G? long. & lat. 4½. pouc. (2. p. 112.
- 1585 *C. Branchue*, approchant au precedent, mais plus petit, à valves, & branches blanches, Linn. 151. g. Gualth. 101. B. (2. p. 113.
- 1586 *C. Branchue*, semblable au precedent, à fesses rouges, Linn. 151. g. Seb. III. 88. 6. Argenv. 20. B? (2. p. 115.
- 1587 *C. Branchue*, à coquille blanche, & rouge, Linn. 151. h. Gualth. 101. B? Rumph. 40. 1? Argenv. 19. H? (2. 114. a.
- 1588 *C. Taleole*, à branches plus courtes, l'une valve blanche, l'autre rouge, Linn. 151. i. Seb. III. 88. 2. Gualth. 100. A. Argenv. 19 E. Ginann. II. 125. Kircher II. 21. (2. p. 109.
- 1589 *C. Emouffé*, à branches étroites, émouffées, oranges, & brunes, Linn. 151. k. Seb. III. 87. 2. Argenv. 19. H? (2. p. 99.
- 1590 *C. Emouffé*, semblable au precedent. à coquille jaune, branches jaunatres, Linn. 151. k. Seb. III. 89. 7. (2. p. 111.
- 1591 *C. Emouffé*, semblable au precedent, mais plus petit, Linn. 151. k. Seb. III. 88. 5. (2. p. 110.
- 1592 *C. Emouffé*, à branches plus courtes, jaunes à valves brunes, & pourpres, Linn. 151. k. Seb. III. 89. 3? Gualth. 99. F? List 208. 43? (2. p. 116.
- 1593 *C. Rhamnus*, armé de plusieurs branches jaunatres, Linn. 151. l. Seb. III. 89. 8. long. & lat. 3. à 4. pouc. (1. p. 118.
- 1594 *C. Rhamnus*, semblable au precedent, à fesses blanches, Linn. 151. l. Seb. III. 89. 8? long. & lat. 4. pouc. (1. p. 117.
- 1595 *C. Rhamnus*, semblable au precedent, à valves blanches, Linn. 151. l. Seb. III. 89. 1. Argenv. 20. E. long. & lat. 4. pouc. (1. p. 119.
- 1596 *C. Rhamnus*, semblable au precedent, à coquille brune, branches jaunés, Linn. 151. l. Seb. III. 89. 8? Gualth. 101. A prima. (2. p. 120.
- 1597 *C. Rhamnus*, à coquille blanche, branches jaunes, deux pieces, une des quelles est dessous orangée, Linn. 151. l. Seb. III. 89. 3? (2. p. 121.
- 1598 *C. Xanthium*, coquille armée de plusieurs épines jaunés, Linn. 151. m. Seb. III. 89. 4. Knorr VI. 9. 2, (2. p. 124.

- 1599 *S. Xanthium*, præcedenti affinis, *Linn.* 151. m, *Seb.* III. 89. 3. *Knorr V.* 6. 2, 7. 2. 3. (2. specim. 122.)
- 1600 *S. Xanthium*, similis præcedenti, sed minor, ramis albis, *Linn.* 151. m, *Seb.* III. 89. 2. *Argenv.* 20. L. (3. specim. 124.)
- 1601 *S. Xanthium*, similis præcedenti, albescente fusco, tria specimina, unum in *Silice*, *Linn.* 151. m. *Seb.* III. 88, 5, 89. 2. 3. *Gualth.* 101. *A.* secunda. (3. specim. 125.)
- 1602 *S. Plicatus*, testa iuaurita plana, mutica, plicata, *Linn.* 453. n. *Gualth.* 99. *E.* minima, *List.* 210. 44. (2. specim. 128.)

GENVS XXXVI. LAMPADES.

- 1603 *L. Electrica*, testa subrotunda, convexa gibbosa, plicata, striata, rubescens, *Linn.* 220. *List.* 450. 8. *Gualth.* 66. *B?* *Petiv. Musf.* 20. 8. *Davila I.* 20. G. (2. specim. 129.)
- 1604 *L. Rubus*, testa convexa, rotunda, margine ultro & citro plicata, alba, *Linn.* 220. *a.* f. o. *List.* 453. 11. *Davila I.* 20. A. (1. specim. 130.)
- 1605 *L. Rubus*, similis præcedenti, glabra fusca, *Linn.* 220. *a.* f. o. *List.* 457. 16. *b?* *Davila I.* 20, A? (1. specim. 131.)
- 1606 *L. Terebratula*, testa obovata, glabra, convexa, valvula altera triplicata, altera biplicata, margine incurvato, *Linn.* 237. *List.* 413. 12. *Argenv. Suppl.* 3. *E.* *Petiv. Gaz.* 93. 19. *Davila I.* 20. *E.* *Knorr IV.* 30. 4 (1. specim. 132.)

GENVS XXXVII. CARDIA.

- 1607 *C. Cardissa*, testa cordata, valvulis compressis, dentato carinatis, natibus approximatis incurvatis, *Linn.* 74. *Rumph.* 42. *E.* *Gualth.* 84. C. *List.* 318. 155. *Kircher II.* 110. (2. specim. 133.)
- 1608 *C. Cardissa*, præcedenti affine, minus punctis rubris, *Linn.* 74. *Knorr VI.* 11. 1. (2. specim. 133.)
- 1609 *C. Tenue*, præcedentis varietas, striis elevatis gibbosis, *Linn.* 74. *a.* *Gualth.* 71. D. (1. specim. 134.)
- 1610 *C. Tumidum*, præcedenti affine, sed magis tumidum, *Linn.* 74. *β.* f. o. *Gualth.* 84. B. *Argenv.* 23. I. (2. specim. 135.)

1611 C.

- 1599 *C. Xanthium*, *approchant au precedent*, Linn. 151. m. Seb. III. 89. 3. Knorr V. 6. 2, 7. 2. 3. (2. p. 122.
- 1600 *C. Xanthium*, *semblable au precedent, mais plus petit, & branches blanches*, Linn. 151. m. Seb. III. 89. 2. Argenv. 20. L. (3. p. 124.
- 1601 *C. Xanthium*, *semblable au precedent, d'un brun blanchâtre, trois pieces, dont une est dans le Silice*, Linn. 151. m. Seb. III. 88. 5, 89. 2. 3. Gualth. 101. A. *secunda*. (3. p. 125.
- 1602 *C. Plicé*, *à coquille sans oreille, déchiré, plié*, Linn. 453. n. Gualth. 99. E. *minima*, List. 210. 44. (2. p. 128.

GENRE XXXVI. LAMPES.

- 1603 *L. Electrique*, *coquille un peu ronde, recourbée, bossue, plié striée, rougeâtre*, Linn. 220. List. 450. 8. Gualth. 96. B? Petiv. Mus. 20. 8. Davila I. 20. G. (2. p. 129.
- 1604 *L. Rubus*, *ou Flambose, à coquille recourbée, ronde, le bord plié*, Linn. 220. α. ou o. List. 453. 11. Davila I. 20. A. (1. p. 130.
- 1605 *L. Rubus*, *ou Flambose, semblable au precedent, pelée, brune*, Linn. 220 α. ou o. List. 457. 16. b? Davila I. 20. A? (1. p. 131.
- 1606 *L. Coq & Poule*, *à coquille un peu ovale, pelée, recourbée, l'une valve, à trois, l'autre à deux plis, & bord recourbé*, Linn. 237. List. 453 12. Argenv. Suppl. 3. E. Petiv. Gaz. 93. 19. Davila I. 20. E. Knorr IV. 30. 4. (1. p. 132.

GENRE XXXVII. COEURS.

- 1607 *C. de l'Homme*, *ou Bourrelet. à coquille, en coeur, à valves comprimés, par dens carinée, fesses s'approchantes*, Linn. 74. Rumph. 42. E. Gualth. 84. C. List. 318. 155. Kircher II. 210. (2. p. 133
- 1608 *C. de l'Homme*, *ou Bourrelet approchant au precedent, moins de pointes rouges*, Linn. 74. Knorr VI. 11. 1. (2. p. 133.
- 1609 *C. Mince*, *semblable au precedent, à stries élevées bossues*, Linn. 74. α. Gualth. 84. D. (1. p. 34.
- 1610 *C. de Venus*, *approchant au precedent, mais plus enflée*, Linn. 74. β. ou o. Gualth. 84. B. Argenv. 23. I. (2. p. 135.

- 1611 *C. Gibbosum*, testa carnea, maculis obscurioribus, *Linn.* 74. γ . f. o. *List* 319. 156. *Argenv.* 23. *D. Kircher II.* 48. (2. specim. 136.)
-
- 1612 *C. Hemicardium*, testa cordata, latera, valvulis carinatis, natibus distantibus lactea, *Linn.* 76. *List.* 315. 152. *Argenv.* 23. *L. Petiv. Mus.* 17. 4. (3. specim. 137.)
- 1613 *C. Granulatum*, an *Fragum*? simile præcedenti, album granulatum, *Linn.* 76. α . f. o. an 83? *Gualth.* 83. *E. List* 315. 152? *Rumph.* 44. G. (2. specim. 138.)
- 1614 *C. Medium*, testa subcordata, subangulata, valvulis angulatis, sulcatis lævibus, *Linn.* 77. *Gualth.* 83. A? *Rumph.* 44. G? *Petiv. Mus.* 18. 21. *Kircher II.* 127. *Knorr V.* 20. 5. (1. specim. 139.)
- 1615 *C. Unedo*, testa subcordata, lunulis coloratis, *Linn.* 84. *Seb.* III. 86. 12. *List.* 315. 151. 153. *Argenv.* 23. N. *Petiv. Mus.* 18. 19. *Valent.* 23. *Spengler Icon.* I. K. *Knorr II.* 29. 3. 5. (2. specim. 140.)
-
- 1616 *C. Gargadia*, subrotundum compressum, antice rugosum rima dentata. cœruleo purpurecente fusca, *Linn.* 44. *Rumph.* 42. F. 43. N. *Petiv. Gaz.* 19, 11. *Mus.* 18. 12. (3. specim. 141.)
- 1617 *C. Rimula*, testa natibus acutibus recurvis, trigona, rima cordata, margine ferrato, alba, *Linn.* o. *Rumph.* 44. M? *Gualth.* 83. H? (1. specim. 142.)
- 1618 *C. Prunum*, convexius, magisque costatum, flavum, *Linn.* o. (1. specim. 143.)
-
- 1619 *C. Costatum*, testa gibba, æquivalvi, costis elevatis, carinatis concavis, membranaceis, *Linn.* 73. *Argenv.* 23. A. *Adanson Seneg.* I. 18. 4. 2. long. 3. lat. $2\frac{1}{2}$ poll. (1. specim. 144.)
- 1620 *C. Costatum*, præcedenti affine, *Linn.* 73. *Petiv. Gaz.* 30. 1? *Knorr I.* 28. 2. (1. specim. 144.)
-
- 1621 *C. Ciliare*. testa rotundata costata, antice tuberculata, fasciata, fusca, *Linn.* 80. α . *Seb.* III. 86. 7. *List* 340. 177. *Petiv. Gaz.* 156. 24. *Ginann.* II. 131. (1. specim. 145.)
- 1622 *C. Ciliare*? f. præcedentis varietas, testa costata, tuberculata, echinata, *Linn.* 80. β . *List.* 321. 158. *Argenv.* 23. C. (1. specim. 146.)
- 1623 *C. Echinatum*, testa subcordata, sulcis exaratis, flava, linea ciliata, aculeis inflexis plurimis, *Linn.* 79. *Seb.* III. 86. 8. *List.* 324. 161. *Rumph.* 48. 9. *Kircher II.* 95. *Ginann.* II. 130. (1. specim. 147.)

- 1611 *C. Boffue*, à coquille couleur de chair, à taches plus obscures, Linn. 74. γ ou σ . List. 319. 156. Argenv. 23. D. Kircher II. 48. (2. p. 136.)
- 1612 *C. Triangulaire canalée*, coquille en coeur, à valves carénées, blanches, les fesses distantes, Linn. 76. List. 315. 152. Argenv. 23. L. Petiv. Mus. 17. 4. (3. p. 137.)
- 1613 *C. Triangulaire granulé*, ou Fraïse, semblable au précédent, blanc granulé, Linn. 77. α . ou σ . ou δ ? Gualth. 83. E. List. 315. 152? Rumph. 44. G. (2. p. 138.)
- 1614 *C. Triangulaire strié*, à coquille pres qu'en coeur, anglé, à valves anglées, sillonnées, polies, Linn. 77. Gualth. 83. A? Rumph. 44. G? Petiv. Mus. 18. 21. Kircher II. 127. Knorr V. 20. 5. (1. p. 139.)
- 1615 *C. Fraïse*, à coquille presqu'en coeur, à lunules colorées, Linn. 84. Seb. III. 86. 12. List. 315. 151. 153. Argenv. 23. N. Petiv. Mus. 18. 19. Valent. 23. Spengler Icon. I. K. Knorr II. 29. 3. 5. (2. p. 140.)
- 1616 *C. Triangulaire pointé*, un peu rond, comprimé, ridé par devant, à fente dentée, d'un brun pourpré, Linn. 44. Rumph. 42. F. 43. N. Petiv. Gaz. 19. 11. Mus. 18. 12. (3. p. 141.)
- 1617 *C. Ouvert*, ou Coupure violette, coquille, les fesses aiguës recourbées, triangulaires, à fente en coeur, le bord ferré, blanc, Linn. σ . Rumph. 44. M? Gualth. 83. H? (1. p. 142.)
- 1618 *C. Ouvert*, ou Cerneau de Prune, plus recourbée, & plus costé, Linn. σ . (1. p. 143.)
- 1619 *C. Exotique*, ou Venus Orientale, à coquille bossue, à valve égale, les cotes élevées, carénées, cavées, & comme en membranes, Linn. 73. Argenv. 23. A. Adanson Seneg. 1. 18. 4. 2. long. 3. lat. $2\frac{1}{2}$ pouc. (1. p. 144.)
- 1620 *C. Exotique*, ou Venus Orientale, approchant au précédent, Linn. 73. Petiv. Gaz. 30. 1? Knorr I. 28. 2. (1. p. 144.)
- 1621 *C. Marron*, ou Corbeille, à coquille ronde, costée, tuberculée par devant, bandée, brune, Linn. 80. Seb. III. 86. 7. List. 340. 177. Petiv. Gaz. 156. 24. Ginann. II. 131. (1. p. 145.)
- 1622 *C. Marron*, ou Corbeille? variété de la précédente, à coquille costée, tuberculée, couverte d'aiguillons, Linn. 80. β . List. 321. 158. Argenv. 23. C. (1. p. 146.)
- 1623 *C. Chataigne épineuse*, à coquille, en forme de coeur, sillons élevés, ligne cilié, à plusieurs aiguillons recourbées, jaune, Linn. 79. Seb. III. 86. 8. List. 324. 161. Rumph. 48. 9. Kircher III. 95. Ginann. II. 130. (1. p. 147. σ .)

- 1624 *C. Aculeatum*, aculeis inflexis, sulcis convexis, linea exaratis, flava fusca, *Linn.* 78. *Seb.* III. 86. 4. *Argenv.* 23. *B. Petiv. Gaz.* 54. 5. (1. specim. 147.
- 1625 *C. Ifocardia*, testa cordata, sulcis squamis fornicatis, imbricatis, alba, maculis luteo fuscis, *Linn.* 82. *Seb.* III. 86. 2. 5? *List.* 323. 160, 331. 168. (1. specim. 148.
- 1626 *C. Tuberculatum*, testa subcordata, sulcis obtusis nodosis transversim striatis, *Linn.* 81. *List.* 328. 165. 166, 333. 170. *Petiv. Gaz.* 52. 8. *Mus.* 17. 7. (2. specim. 149.
- 1627 *C. Tuberculatum*, præcedenti affine, *Linn.* 81. *Kircher II.* 90. (2. specim. 149.
- 1628 *C. Rubus*, testa alba costata, fasciis purpureis, *Linn.* 0. *Seb.* III. 86. 14. *List.* 322. 159. *Petiv. Gaz.* 93. 10. (1. specim. 150.
- 1629 *C. Albescens*, f. *varietas* præcedentis? testa subrotunda, sulcata, subsquamata, flavescens. *Linn.* 87. *o.* f. 0. *Gualth.* 71. *G. List.* 326. 163. *Petiv. Mus.* 17. 5. (1. specim. 151.
- 1630 *C. Fragum granulatum*, album, purpureo varium, *Linn.* 0. *Seb.* III. 86. 13. *Gualth.* 71. *N. List.* 334. 171. (2. specim. 152.
-
- 1631 *C. Dispar*, testa subrotunda dilatata, striis approximatis longitudinalibus, contra alias distantes transversales positis, alba, purpureo varia, *Linn.* 0. *List.* 314. 150. *Kircher II.* 89. *Knorr V.* 26. 1. 2, 27. 3. (1. specim. 153.
- 1632 *C. Dispar*, præcedenti affine, purpureo varium, *Linn.* 0. (1. specim. 153.
- 1633 *C. Serratum*, testa obovata lævi, striis obsolete. margine interiore ferrato, *Linn.* 89. *o.* f. 0. *Gualth.* 82. *A. Knorr.* II. 20. 4. (3. specim. 154.
- 1634 *C. Hiatus*, testa lævi, striata, natibus purpureis, *Linn.* 0. *Gualth.* 85. *H.* (2. specim. 155.
- 1635 *C. Hiatus?* f. *varietas* præcedentis, flava, *Linn.* 0. *Rumph.* 44. *N?* *Knorr IV.* 3. 3? (1. specim. 156.
-
- 1636 *C. Prunus*, testa natibus acutis approximatis, remotis a centro, costata margine ferrata, alba, luteo fasciata, *Linn.* 0. *Gualth.* 85. *G?* *Knorr VI.* 6. 1? (2. specim. 157.
- 1637 *C. Spinofum*, testa spinis costata, flava, *Linn.* 0. *List.* 342. 179. *Knorr VI.* 7. 6. (1. specim. 157. a.

- 1624 C. Gris à piquants, les aiguillons courbés en dedans, fillons courbés, ligne jaune, Linn. 78. Seb. III. 86. 4. Argenv. 23. B. Petiv. Gaz. 54. 5. (1. p. 147.
- 1625 C. Ecailleux, à coquille en coeur, fillons à écailles vou-
tées, en forme de tuilles, blanche, à taches brunes, Linn.
82. a. Seb. III. 86. 2. 5? List. 323. 160, 331. 168.
(1. p. 148,
- 1626 C. Feytama, ou Carthagene, à coquille en forme de coeur,
à fillons emouffés, strié de travers, Linn. 81. List. 328.
165. 166, 333. 170. Petiv. Gaz. 52. 8. Mus. 17. 7.
(2. p. 149.
- 1627 C. Feytama ou Carthagene, approchant au precedent,
Linn. 81. Kircher II. 90. (2. p. 149.
- 1628 C. Flambose, à coquille blanche, à cotes, & fascias pour-
prés, Linn. o. Seb. III. 86. 14. List. 322. 159. Petiv.
Gaz. 93. 10. (1. p. 150.
- 1629 C. Fraise blanche, ou variété du precedent? à coquille un
peu ronde fillonnée, un peu ecaillée, jaunatre, Linn. 87.
a. ou o. Gualth. 71. G. List. 326. 163. Petiv. Mus. 17.
5. (1. p. 151.
- 1630 C. Granulée, ou Fraise panachée. blanche, varié de pour-
pre, Linn. o. Seb. III. 86. 13. Gualth. 71. N. List. 334.
171. (2. p. 152.
-
- 1631 C. Bifarre, ou Strié à deux Zones, à coquille un peu ronde,
eteendue; à stries s'approchantes longitudinales, qui sont
posées contre d'autre distantes transversales, blanche, varié
de pourpre, Linn. o. List. 314. 150. Kircher II. 89.
Knorr V. 26. 1. 2, 27. 3. (1. p. 153.
- 1632 C. Bifarre, ou Strié à deux Zones, approchant au pre-
cedent, varié, pourpre, Linn. o. (1. p. 153.
- 1633 C. Bignet Jaune, à coquille ovale, polie, à stries obsolées,
le bord interieur serré, Linn. 89. a. ou o. Gualth. 82. A.
Knorr II. 20. 4. (3. p. 154.
- 1634 C. Bignet, à coquille polie, striée, les fesses pourpres,
Linn. o. Gualth. 85. H. (2. p. 155.
- 1635 C. Bignet? ou variété de precedent, mais jaune, Linn. o.
Rumph. 44. N? Knorr IV. 3. 3? (1. p. 156.
-
- 1636 C. Prune, coquille à fesses approchantes, éloignés du cen-
tre, à costes. & bord serré, blanche, bandée de jaune, Linn.
o. Gualth. 85. G.? Knorr VI. 6. 1? (2. p. 157.
- 1637 C. Prune pointée, coquille costée d'épines, jaune, Linn.
o. List. 342. 179. Knorr. VI. 7. 6. (1. p. 157. a.

- 1638 *C. Reticulatum*, testa subcordata, striis elevatis decussatis, ano cordato, margine integro, *Linn.* 134. *Gualth.* 75. *C. Rumph.* 43. *F. List.* 335. 172. *Bonann. Observ.* 3. 10. *Knorr VI.* 39. 4. (1. specim. 157. b.

GENVS XXXVIII. CHAMÆFORMES.

- 1639 *C. Erycina*, testa cordata transversim paralelle fulcata, fulcis obtusissimis, valva glabra, ano ovato, cinerea, fusco fasciata, *Linn.* 122. *a. Gualth.* 75. *Q. List.* 251. 85? *Rumph.* 42. *I. Valent.* 20. *Knorr V.* 15. 2. (2. specim. 158.
- 1640 *C. Triquetra*, testa oblique triquetra, striata, citrea, *Linn.* 0. *Gualth.* 85. *D? List.* 273. 109? *Knorr VI.* 8. 2? (1. specim. 159.
- 1641 *C. Selata*, præcedenti affinis, flavescens, *Linn.* 0. (1. specim. 160.
- 1642 *C. Striata*, præcedenti affinis, flavescens albo radiata, *Linn.* 0. *List.* 401. 245. (1. specim. 161.
- 1643 *C. Meretrix?* s. *varietas*, fuscum transparens. *Linn.* 127. *a. s. o. List.* 306. 139? *Knorr VI.* 63 (1. specim. 162.
- 1644 *C. Radiata*, testa orbiculata, natibus recurvis, fusca, radiis albis, *Linn.* 0. *List.* 401. 245? (1. specim. 163.
- 1645 *C. Guttata*, testa alba, luteo seriatim punctata, *Linn.* 0. *List.* 255. 90. *Adanson Seneg.* 1. 8. 5. 5. (4. specim. 164.
- 1646 *C. Bifasciata*, testa triquetra, antice rotundata, natibus acutis approximatis, grisea, fasciis 2. fuscis, *Linn.* 0. *List.* 306. 130. (2 specim. 164. a.
- 1647 *C. Ziczac*, testa flavescente, fusco undata, *Linn.* 0. *List.* 256. 91. 93., 380. 223. (2. specim 164 b.
- 1648 *C. Meretrix*. testa cordata subrugosa, valva fusca, gibba, nimphis hiantibus, *Linn.* 127. *Gualth.* 76. *C. List.* 300. 137. *Argenv.* 21. *F. Rumph.* 42. *G.* (2. specim. 165.
- 1649 *C. Meretrix*, præcedenti affinis, polita, intus aurata, pictaque, *Linn.* 127. (1 specim. 165. a.
- 1650 *C. Punctata*, triquetra, [alba,] lineolis punctata, picta, *Linn.* 127. *a. s. o. List.* 252. 86? (1. specim. 166.
- 1651 *C. Maculosa*, præcedenti affinis, fusco flava, *Linn.* 127. *β. s. o. Adanson Seneg.* 1. 18. 5. 4? *Valent.* 20. (2. specim. 167.
- 1652 *C. Marginata*, testa tumida triquetra, natibus distantibus, crassa, margine albo, *Linn.* 0. *Adanson Seneg.* 1. 16. 4. 7? *Petiv. Mus.* 18. 20. (2, specim. 168.

1638 C. Reticulé, ou Coeur à Reseaux, coquille presque en coeur, à stries élevées croissées, l'anus en coeur, à bord entier, Linn. 134. Gualth. 75. C. Rumph. 43. F. List. 335. 172. Bonann. Observ. f. 10. Knorr VI. 39 4. (1. p. 157. b.

GENRE XXXVIII. EN FORME DE CAMES.

1639 C. Quacre, coquille en coeur, pararellement, à sillons tres emouffés, valve pelé, l'anus ovale; cendrée, fasciée de brun, Linn. 122. α. Gualth. 75. Q. List. 251. 85? Rumph. 42. I. Valent. 20. Knorr V. 15. 2. (2. p. 158.

1640 C. Pomme jaune, coquille oblique triangulaire, striée, couleur de citron, Linn. 0. Gualth. 85. D? List. 273. 109? Knorr VI. 8. 2.? (1. p. 159.

1641 C. Prune jaune, semblable au precedent, jaunatre, Linn. 0. (1. p. 160.

1642 C. Strié, approchant au precedent, jaunatre rayonné de blanc, Linn. 0. List. 401. 245. (1. p. 161.

1643 C. Coupure brune? ou variété, d'un brun transparent, Linn. 127. α. ou 0. List. 306. 139? Knorr. VI. 6. 3. (1. p. 162.

1644 C. Prune rayonnée, à coquille orbiculaire, fesses recourbées, brune, à rayons blancs, Linn. 0. List. 401. 245? (1. p. 163.

1645 C. Prune pointée, ou Chatadoa, à coquille blanche, pointée, en ordre, de jaune, Linn. 0. List. 255. 90. Adanson Seneg. 1. 8. 5. 5. (4. p. 164.

1646 C. Prune bifasciée, à coquille triangulaire, devant arrondie, les fesses aigues s'approchantes, grise, à deux bandes brunes, Linn. 0. List. 306. 130. (2. p. 164. a.

1647 C. Prune en Zig-zag, à coquille jaunatre, ondée de brun, Linn. 0. List. 256. 91. 93, 380. 223. (2. p. 164. b.

1648 C. Gourgandine, coquille en coeur, un peu ridée, polie à valve brune, bossue, à nymphes ouvertes, Linn. 127. Gualth. 76. C. List. 300. 137. Argenv. 21. F. Rumph. 42. G. (2. p. 165.

1649 C. Gourgandine, semblable au precedent, polie, peinte, & doré en dedans, Linn. 127. (1. p. 165. a.

1650 C. Gourgandine pointé, triangulaire, blanc, peinte avec des pointes, & des lignes, Linn. 127. α. ou 0. List. 252. 86? (1. p. 166.

1651 C. Gourgandine jaune tachetée, approchant au precedent, d'un brun jaune, Linn. 127. β. ou 0. Adanson Seneg. 1. 18. 5. 4? Valent. 20. (2. p. 167.

1652 C. Gourgandine bordée, à coquille enflée, triangulaire, fesses distantes, epaisse, à bord blanc, Linn. 0. Adanson Seneg. 1. 16. 4. 7? Petiv. Mus. 18 20. (2. p. 168.

- 1653 *C. Marginata*, testa similis præcedenti, albo radlata, Linn. o. List. 306. 139. (2. specim. 169.)
- 1654 *C. Violacea*, testa triquetra, antice rotundata, albo violacea, rima purpurascente, Linn. 127. γ. f. o. (1. specim. 170.)
- 1655 *C. Biradiata*, testa ut præcedens cinerea, radiis duobus albis, Linn. 127. δ. f. o. List. 403. 247.? Gualth. 77. D? (2. specim. 171.)
- 1656 *C. Biradiata*, similis præcedenti, flava, triliniata, rubro fusca, Linn. 127. δ. f. o. Gualth. 77. E. List. 299. 136. Knorr IV. 24. 2. (3. specim. 172.)
- 1657 *C. Tela Araneæ*, testa alba, striis se decussantibus fuscis, Linn. 129. α. f. o. Gualth. 76. A. List. 246. 80. (1. specim. 173.)
- 1658 *C. Striata*, præcedenti similis, flavescens, Linn. 129. β. f. o. Gualth. 75. G? List. 254. 89, 259. 95. Adanson Seneg. I. 17. 4. 5. (2. specim. 174.)
- 1659 *C. Striata*, præcedenti affinis, maculis & striis fuscis, Linn. 129. β. f. o. (2. specim. 174.)
- 1660 *C. Undata*, testa flava, fasciis undatis, fuscis, Linn. 129. γ. f. o. Gualth. 76. A. List. 255. 90. Valent. 16. (1. specim. 175.)
- 1661 *C. Stativa*, testa alba, lineis triquetris fuscis, Linn. 129. δ. f. o. Gualth. 75. O. List. 257. 93. Kircher II. 78. (2. specim. 176.)
- 1662 *C. Stativa*, præcedenti affinis, maculis majoribus, Linn. 129. δ. f. o. (2. specim. 176.)
- 1663 *C. Flammeola*, testa alba, maculis flammeis fuscis, Linn. 129. η. f. o. Gualth. 82. Y. List. 258. 94? (1. specim. 177.)
- 1664 *C. Castrensis*, testa triangulo rotundata, gibba, glaberrima, characteribus angularibus inscripta, Linn. 129. List. 287. 123. a. Argenv. 21. M. Petiv. Mus. 5. 2. Kircher II. 60. (2. specim. 178.)
- 1665 *C. Castrensis*, præcedenti affinis, Linn. 129. Rumph. 42. K. (2. specim. 178.)
-
- 1666 *C. Violacea*, poliendo alba, natibus violaceis, Linn. 126. α. f. o. Adanson Seneg. I. 17. 4. 17? (2. specim. 180.)
- 1667 *C. Maculata*, testa cordata, fasciata, lævi, maculis exoletis sparsis, Linn. 126. Argenv. 21. H. Kircher II. 126. Adanson Seneg. I. 17. 4. 12. (2. specim. 181.)
- 1668 *C. Maculata*, præcedenti similis, Linn. 126. List. 270. 106. (2. specim. 181.)

- 1653 C. Rayonné, coquille semblable à la précédente, rayonnée de blanc, Linn. o. List. 306. 139. (2. p. 169.
- 1654 C. Coupure Violette, à coquille triangulaire, devant arrondie, blanc violette, à fente pourprée, Linn. 127. γ . ou o. (1. p. 170.
- 1655 C. Rayon gris, coquille comme la précédente, mais cendrée, à deux rayons blancs, Linn. 127. δ . ou o. List. 403. 247. ? Gualth. 77. D. ? (2. p. 171.
- 1656 C. Rayon gris, semblable au précédent, jaune, à trois lignes, d'un brun rouge, Linn. 127. δ . ou o. Gualth. 77. E. List. 299. 136. Knorr. IV. 24. 2. (3. p. 172.
- 1657 C. Toile d'Araignée, à coquille blanche, à stries brunes qui se croissent, Linn. 129. α . ou o. Gualth. 76. A. List. 246. 80. (1. p. 173.
- 1658 C. Strié, ou Cotan, semblable au précédent, jaunâtre, Linn. 129. β . ou o. Gualth. 75. G. ? List. 254. 89, 259. 95. Adanson Seneg. I. 17. 4. 5. (2. p. 174.
- 1659 C. Strié, semblable au précédent, à taches & stries brunes, Linn. 129. β . ou o. (2. p. 174.
- 1660 C. Ondé, à coquille jaune, à fascies ondées brunes, Linn. 129. γ . ou o. Gualth. 76. A. List. 255. 90. Valent. 16. (1. p. 175.
- 1661 C. Camp tacheté, coquille blanche, à lignes triangulaires brunes, Linn. 129. δ . ou o. Gualth. 75. O. List. 257. 93. Kircher II. 78. (2. p. 176.
- 1662 C. Camp tacheté, semblable au précédent, mais à taches plus grandes, Linn. 129. δ . ou o. (2. p. 176.
- 1663 C. Camp flammé, à coquille blanche, taches flammées brunes, Linn. 129. η . ou o. Gualth. 82. T. List. 258. 94. ? (1. p. 177.
- 1664 C. Ecriture Arabique, ou Point d'Hongrie, coquille en triangle ronde, bossue, très pelée, marquée par des caractères angleés, Linn. 129. List. 287. 123. a. Argenv. 21. M. Petiv. Mus. 5. 2. Kircher II. 60. (2. p. 178.
- 1665 C. Ecriture Arabique, ou Point d'Hongrie, approchant au précédent, Linn. 129. Rumph. 42. K. (2. p. 178.
- 1666 C. Orpheline pourprée, ou Gatan, polie, blanche, les fesses violettes, Linn. 126. α . ou o. Adanson Seneg. I. 17. 4. 17. ? (2. p. 180.
- 1667 C. Tigré radié, ou Pegan, coquille en coeur, fascié, polie à taches dispersées, Linn. 126. Argenv. 21. H. Kircher II. 126. Adanson Seneg. I. 17. 4. 12. (2. p. 181.
- 1668 C. Tigré radié, semblable au précédent, Linn. 126. List. 270. 106. (2. p. 181.

- 1669 *C. Lapidea*, testa transverse subrugosa lævi, cardinis dente posteriori lanceolato, poliendo alba, *Linn.* 125. δ . f. o. *List.* 274. 110? (1. specim. 182.)
- 1670 *C. Radiata*, fusca longitudinaliter striata, *Linn.* 125. γ . f. o. *Gualth.* 86. *A. List.* 269. 105. *Argenv.* 21. *C. Adanson Seneg.* I. 17, 4. 16? long. $2\frac{3}{4}$. lat. $3\frac{3}{4}$. poll. (2. specim. 183.)
- 1671 *C. Radiata*, præcedenti affinis, *Linn.* 125. γ . f. o. (2. specim. 183.)
- 1672 *C. Cedo nulli*, testa striata, pallide fusca, radiis obscurioribus, *Linn.* 125. α . f. o. *List.* 268. 104. *Kircher II.* 63. 64? long. $2\frac{5}{8}$. lat. $3\frac{3}{4}$. poll. (2. specim. 184.)
- 1673 *C. Cedo nulli*, præcedenti affinis, *Linn.* 125. α . f. o. (2. specim. 184.)
- 1674 *C. Cedo nulli*, præcedenti affinis, sed minor, lutea, striis duabus, *Linn.* 125. α . f. o. (2. specim. 185.)
- 1675 *C. Solaris*, testa oblonga magna, transversim striata, hepatica, grisea, striis obscure griseis, *Linn.* 147. β . f. o. long. $3\frac{1}{4}$. lat. $6\frac{3}{4}$. poll. (1. specim. 186.)
- 1676 *C. Ziczac*, ovata, compressa, lævi, scripta lineis coccineis undatis, intus purpurea, rima acuta, marginibus crenulatis, *Linn.* 109. α . f. o. *List.* 378. 221. *Argenv. Suppl.* 3. *B. Petiv. Gaz.* 13. 8. *Kircher II.* 134. (4. specim. 187.)
- 1677 *C. Ziczac*, similis præcedenti, *Linn.* 109. α . f. o. (3. specim. 187.)
- 1678 *C. Flammea*, rima. macula violacea, *Linn.* 109. β . f. o. *Gualth.* 75. *P. List.* 381. 224. *Adanson Seneg.* I. 17. 4. 13. (4. specim. 188.)
- 1679 *C. Litterata*, testa alba, striis angulosis rubris, margine cærulescente. *Linn.* 109. α . *List.* 379. 222. *Rumph.* 43. *L.* (5. specim. 189.)
- 1680 *C. Arachne*, testa alba lævis, striata rosea, intus violacea, *Linn.* 109. γ f. o. *List.* 380. 223. *Rumph.* 43. *M. Petiv. Gaz.* 16. 9. *Kircher II.* 42. (3. specim. 190.)
- 1681 *C. Hebes*, testa fusca, maculis fuscis, *Linn.* 105. α f. o. *List.* 384. 227? 392. 231? *Gualth.* 88. O? (2. specim. 191.)
- 1682 *C. Scripta*, testa lentiformi compressa, flavescente fusca, striis angulosis fuscis, *Linn.* 145. *List.* 258. 94. *Rumph.* 43. *C. Petiv. Mus.* 18. 3. *Adanson Seneg.* I. 16. 4. 4? (2. specim. 192.)

- 1669 C. Noyau, à coquille de travers, un peu ridée, blanche, polie, le dent postérieur de la charnière, est pointue, Linn. 125. δ . ou o. List. 274. 110? (1. p. 182.
- 1670 C. Rayonné, ou Lifon, brune, strié, en longueur, Linn. 125. γ . ou o. Gualth. 86. A. List. 269. 105. Argenv. 21. C. Adanson Seneg. I. 17. 4. 16? long. $2\frac{3}{4}$ lat. $3\frac{3}{4}$. (2. p. 183.
- 1671 C. Rayonné, approchant au précédent, Linn. 125. γ . ou o. (2. p. 183.
- 1672 C. Cedo nulli, ou Rayonnante de Ceilon, à coquille strié, pale brune, à rayons plus obscures, Linn. 125. α ou o. List. 268. 104. Kircher II. 63. 64? long. $2\frac{5}{8}$ lat. $3\frac{3}{4}$. (2. p. 184.
- 1673 C. Cedo nulli, ou Rayonnante de Ceilon, approchant au précédent, Linn. 125. α . ou o. (2. p. 184.
- 1674 C. Cedo nulli, ou Rayonnante de Ceilon, semblable au précédent mais plus petit, jaune, à deux stries, Linn. 125. α ou o. (2. p. 185.
- 1675 C. Solaire, à coquille allongée, grande, striée de travers, couleur de foye, à stries grises, Linn. 147. β . ou o long. $3\frac{1}{4}$ lat. $6\frac{3}{4}$ pouc. (1. p. 186.
- 1676 C. en Zig-zag, coquille ovale, comprimée, polie, à lignes rouges, ondées, en dedans pourpre, à fente aigue, les bords crenues, Linn. 109. α . ou o. List. 378. 221. Argenv. Suppl. 3. B. Petiv. Gaz. 13. 8. Kircher II. 134. (4 p. 187.
- 1677 C. en Zig-zag, semblable au précédent, Linn. 109. α ou o. (3. p. 187.
- 1678 C. Flamboyante. ou le Sunet, fente à tache violette. Linn. 109 β . ou o. Gualth. 75. P. List. 381. 224. Adanson Seneg I. 17. 4. 13. (4. p. 188.
- 1679 C. Ecriture Xulanesse, à coquille blanche, les stries en angles rouges, le bord bleu celeste, Linn. 109. α . List. 379. 222. Rumph 43. L. (5. p. 189.
- 1680 C. Arachne Xulanesse, ou Etpladian, à coquille blanche polie, à stries rouges, en dedans violette. Linn. 109 γ . ou o. List. 380. 223. Rumph. 43. M. Petiv. Gaz. 16. 9. Kircher II. 42. (3. p. 190.
- 1681 C. Emouffé, à coquille brune, & taches brunes, Linn. 105. α . ou o. List. 384. 227? 392. 231? Gualth. 88. O? (2. p. 191.
- 1682 C. Fausse Corbeille, ou Ecriture Chinoise, à coquille comprimée, jaunatre, brune, à stries anglées brunes, Linn. 145. List. 258. 94. Rumph 43. C. Petiv. Mus. 18. 3. Adanson Seneg. I. 16. 4. 4? (2. p. 192.

- 1683 *C. Cultrata*, testa albida, lineolis maculisque fuscis, *Linn.* 135. α . f. o. *Gualth.* 85. *E?* (1. specim. 193.
- 1684 *C. Pectinata*, testa sublentiformis, sulcis longitudinalibus rugosis, pube antrorsum ramosa, flava, fusco punctata, *Linn.* 144. *List.* 312. 148. *Gualth.* 75. *A. Petiv. Mus.* 18. 14. (2. specim. 194.
- 1685 *C. Thasia?* f. *varietas* præcedentis, testa compressa, flavescens maculis fuscis, *Linn.* 144. α . f. o. *List.* 313. 149. *Gualth.* 72. *E. Argenv.* 21. *P.* (2. specim. 195.
- 1686 *C. Amygdala*, an similis præcedenti? striis elevatis rugosis, maculis fuscis, *Linn.* 144. β . f. o. *List.* 404. 249. (1. specim. 196.
- 1687 *C. Perscites*, testa globulosa, alba, maculis & striis fuscis, *Linn.* 144. γ . f. o. *Gualth.* 75. *H?* *List.* 310. 146. (1. specim. 197.
-
- 1688 *C. Exoleta*, testa lentiformi, alba, transversim striata, pallida, obsoleta, radiata, ano cordato, *Linn.* 142. α . *Gualth.* 75. *E. R. List.* 261. 97, 292. 128? *Adanson Seneg.* 1. 16. 4. 5. (1. specim. 198.
- 1689 *C. Obsoleta*, lactea, maculis striisque fuscis, *Linn.* 142. β . *List.* 295. 131. *Petiv. Gaz.* 93. 15. *Kircher II.* 44. *Adanson Seneg.* 1. 16. 4. 4. (2. specim. 199.
- 1690 *C. Borealis*, testa lentiformi, striis transversim membranaceis, erectis remotissimis, grisea, fusco maculata, rima violacea, *Linn.* 143. α . *Gualth.* 75. *N. List.* 297. 134. *Petiv. Gaz.* 76. 1. (1. specim. 200.
- 1691 *C. Cancellata*, testa striis longitudinalibus transversalibusque grisea, rima violacea, *Linn.* o. *Gualth.* 75. *B. List.* 338. 175. (1. specim. 201.
-
- 1692 *C. Dione*, testa subcordata. carina transverse sulcata, pube, spinis sinuantibus, *Linn.* 112. *List.* 307. 140. *Petiv. Gaz.* 31. 9. *Argenv.* 21. *I. Kircher II.* 121. (2. specim. 202.

GENVS XXXIX. CHAMÆ.

- 1693 *C. Aplustre pacis*, testa subcordata crassa, sulcis transversis costatis reflexis, margine crenulato, ano cordato, rosco violaceo, alba, *Linn.* 115. α . f. o. *Valent.* 21. long. $2\frac{3}{4}$. lat. $2\frac{3}{4}$. poll. (1. specim. 203.
- 1694 *C. Aplustre pacis*, precedenti affinis, *Linn.* 115. α . f. o. (1. specim. 203.

- 1683 C. Aigue, à coquille blanchâtre, à lignes, & taches brunes, Linn. 135. α ou o. Gualth. 85. E ? (1. p. 193)
- 1684 C. l'Amande peignée, à coquille un peu en figure de Lentille, à sillons longitudinales ridés. la pube en dedans branchue, jaune, pointée de brun, Linn. 144. List. 312. 148. Gualth. 75. A Petiv. Mus. 18 144. (2. p. 194.
- 1685 C. Amande platte? ou variété de la précédente à coquille comprimée, jaunâtre à taches brunes, Linn. 144. α . ou o. List. 313. 149. Gualth. 72. E. Argenv. 21. P (2. p. 195.
- 1686 C. Amande, ou semblable à la précédente? à stries élevées ridées, taches brunes, Linn. 144. β . ou o. List. 404. 249. (1. p. 196.
- 1687 C. Cerneau de Peche, à coquille ronde, blanche, à taches. & stries brunes, Linn. 144. γ . ou o. Gualth. 75. H? List. 310. 146 (1. p. 197.
-
- 1688 C. Coquette, coquille en figure de lentille, blanche. striée, pale, radiée, l'anus en coeur, Linn. 142. α . Gualth. 75. E. R. List. 261. 97, 292. 108. Adanson Seneg. 1. 16. 4. 5. (1. p. 198.
- 1689 C. Coquette, ou Cotan, coquille à taches & stries brunes, Linn. 142. β . List. 295. 131. Petiv. Gaz. 93. 15. Kircher II. 44. Adanson Seneg. 1. 16. 4. 4. (2. p. 199.
- 1690 C. Thetis, coquille en figure de lentille, strie de travers en membranes, erigées, tres éloignées, grise, tachetée de brun, à fente violette, Linn. 143. α . Gualth. 75. N. List. 297. 134. Petiv. Gaz. 76. 1. (1. p. 200.
- 1691 C. en Treilles, coquille, grise à stries longitudinales, & transverses, à fente violette, Linn. o. Gualth. 75. B. List. 338. 175. (1. p. 201.
-
- 1692 C. de Venus, à coquille un peu en forme de coeur, sillonnée de travers, la pube à épines courtées, Linn. 112. Petiv. Gaz. 31. 9. Argenv. 21. I. Kircher II. 121, List. 307. 140. (2. p. 202.

GENRE XXXIX. CAMES.

- 1693 C. Pavillon de Paix, à coquille en forme de coeur, épaisse, à sillons transverses, costées recourbés, à bord crenu. l'anus en coeur, rose violette, blanche, Linn. 115. α . ou o. Valent. 21. long. $2\frac{1}{2}$. lat. $2\frac{3}{4}$. pouc. (1. p. 203.
- 1694 C. Pavillon de Paix, semblable au précédent, Linn. 115. α . ou o. (1. p. 203.

1695 C.

- 1695 *C. Vexillum pacis*, testa subcordata crassa, fulcis transversis remotis, margine crenulato, flava grisea, *Linn.* 115. β . f. o. *Gualth.* 75. *F. List.* 286. 123. (1. specim. 204.)
- 1696 *C. Caperata*, testa transversim lævis, sulcata, margine rubro, grisea, *Linn.* 115. γ . f. c. *Gualth.* 88. *D. List.* 277. 114. *Valent.* 29. *Knorr II.* 28. 3. *IV.* 24. 3. (3. specim. 205.)
- 1697 *C. Cancellata*, testa subcordata, striis transversis membranaceis remotis, margine lævi crenulato, ano cordato, alba, maculis castaneis, *Linn.* 118. ϵ . *List.* 278. 115. *Argenv. Suppl.* 3. *G. Petiv. Gaz.* 156. 25. *Knorr VI.* 10. 2. 4? (2. specim. 206.)
- 1698 *C. Paphia*, testa subcordata, rugis incrassata, pube rugis attenuatis, labris complicatis, alba, fusco maculata, *Linn.* 113. *List.* 279. 118. *Argenv.* 21. *B. Rumph.* 48. 5. *Kircher II.* 72. *Spengler Icon.* I. 1. *Knorr VI.* 6. 2. (1. specim. 207.)
- 1699 *C. Verrucosa*, testa subcordata, fulcis membranaceis, striatis, reflexis, antice imprimis verrucosis, margine violaceo, crenulato, *Linn.* 116. *List.* 284. 122. *Petiv. Gaz.* 93. 17. (1. specim. 208.)
- 1700 *C. Persica*, testa lentiformi tumida, longitudinaliter sulcata violacea, fusco varia, *Linn.* 140. α . *Gualth.* 75. *S?* *List.* 285. 122. $a?$ *Petiv. Mus.* 18. 10. *Knorr VI.* 10. 3. (1. specim. 209.)
- 1701 *C. Fimbriata*, testa ovali, f. subrotunda, gibba, longitudinaliter striata, transverse sulcata, margine crenulato, intus violaceo, flava, fusco punctata, *Linn.* 133. *Gualth.* 76. *G. List.* 336. 173. *Rumph.* 43. *F. G. K. Argenv.* 21. *G.* (1. specim. 211.)
- 1702 *C. Marginata*, testa subrotunda, oblonga, dilatata, striata, margine aurantio, *Linn.* o. *List.* 271. 107. 108. *Gualth.* 83. *F?* (1. specim. 210.)
- 1703 *C. Remies*, testa suborbiculata, compressa, lævis striata, lactea, *Linn.* 62. *List.* 288. 124. *Petiv. Gaz.* 93. 18. longit. $3\frac{1}{2}$. latit. 4. poll. (1. specim. 212.)
- 1704 *C. Tigerina*, testa lentiformi, striis crenatis decussatis, ano impresso ovato, lactea, *Linn.* 136. & 141. *Seb.* III. 86. 16. *List.* 357. 174. *Gualth.* 77. *A. Petiv. Mus.* 18. 6. 7. long. $\frac{5}{8}$. lat. $3\frac{7}{8}$. poll. (1. specim. 213.)
- 1705 *C. Tigerina*, præcedenti affinis, polita, margine coccineo, *Linn.* 136. & 141. *Kircher II.* 70. long. 3. lat. $3\frac{1}{2}$. poll. (1. specim. 214.)
- 1706 *C. Tigerina*, similis præcedenti, polita, margine coccineo, *Linn.* 136. & 141. (2. specim. 214.)

- 1695 C. Pavillon de Paix, à coquille en forme de coeur, épaisse, à fillons de travers séparés, à bord crenu, grise, Linn. 115. β . ou α . Gualth. 75. F. List. 286. 123. (1. p. 204.
- 1696 C. Vierge, ou Pucelle ridée, à coquille polie, fillonnée de travers grise, à bord rouge, Linn. 115 γ . ou α . Gualth. 88. D. List. 277. 114. Valent. 29. Knorr. II. 28. 3-IV. 24. 3. (3. p. 205.
- 1697 C. Cancellé, ou Veille ridée, à coquille en forme de coeur, à stries transverses, membranacées séparées, le bord crenu, polie, l'anus en coeur, blanche, à taches chataignes, Linn. 118. α List. 278. 115. Argenv. Suppl. 3. G. 156. 25. Knorr VI. 10. 2. 4? (2 p. 206.
- 1698 C. Veille ridée, à coquille un peu en coeur, épaissée par des rides, lèvres comprimées, blanche, tachetée de brun, Linn. 113. List. 279. 118. Argenv. 21. B. Rumph. 48. 5. Kircher II. 72. Spengler Icon. I. I. Knorr VI. 6. 2. (1. p. 207.
- 1699 C. Verruceuse, à coquille un peu en coeur, à fillons, en forme de membrane, à stries recourbées, devant sur tout verruceuses, à bord crenu, violet, Linn. 116. List. 284. 122. Petiv. Gaz. 93. 17. (1. p. 208.
- 1700 C. Peche, à coquille en figure de lentille, enflée, fillonnée en long, variée de brun, Linn. 140. Gualth. 75. S. ? List. 285. 122. α ? Petiv. Mus. 18. 10. Knorr VI. 10. 3. (1. p. 209.
- 1701 C. Tricotée, ou Corbeille, à coquille ovale, ou un peu ronde, bossue, striée en long, fillonnée de travers, à bord crenu; en dedans violet jaune, pointée de brun, Linn. 133. Gualth. 76. G. List. 336. 173. Rumph. 43. F. G. K. Argenv. 21. G. (1. p. 211.
- 1702 C. Bord, ou Panache Orange, à coquille un peu ronde, allongée étendue, striée, à bord orangé, Linn. α . List. 271. 107. 108. Gualth. 83. F. ? (1. p. 210.
- 1703 C. Réseau plate, à coquille un peu ronde, comprimée, polie, striée, blanche, Linn. 62. List. 288. 124. Petiv. Gaz. 93. 18. long. $3\frac{1}{2}$. lat. 4. pouc. (1. p. 212.
- 1704 C. Tour de Gorge de Venus, coquille en forme de lentille, à stries crenues, croissées, blanche, l'anus imprimé oval, Linn. 136. E° 141. Seb. III. 86. 16. List. 357. 174. Gualth. 77. A. Petiv. Mus. 18. 6. 7. long. $2\frac{1}{2}$. lat. 3. pouc. (1. p. 213.
- 1705 C. Tour de Gorge de Venus, approchant à la précédente, à bord rouge, polie, Linn. 136. E° 141. Kircher II. 70. long. 3. lat. $3\frac{1}{2}$. pouc. (1. p. 214.
- 1706 C. Tour de Gorge de Venus, semblable à la précédente, polie, à bord rouge, Linn. 136. E° 141. (2. p. 214.

- 1707 *C. Tigerina*. præcedenti affinis, margine coccineo, *Linn.* 136. & 141. (2. specim. 214.)
- 1708 *C. Tigerina*, similis præcedenti. sed lutea, *Linn.* 136. & 141. (2. specim. 214.)
- 1709 *C. Glabra*, testa triquetra dilatata. glabra, lactea, *Linn.* 62. *a. f. o. Gualth.* 75. *N? Petiv. Mus.* 18. 7. (1. specim. 215.)
-
- 1710 *C. Triangularis*, testa triquetris elongata, dilatata, natis remotis, sulcata. flavescente, radiis fuscis, *Linn. o. List.* 295. 131? 377. 220? *Petiv. Gaz.* 80. 6. (1. specim. 216.)
- 1711 *C. Squamosa*. testa subcordata, tumida, reticulato striata, retrorsum squamosa, flava, punctata, *Linn.* 135, *Gualth.* 83. *I. Petiv. Gaz.* 25. 8. *Mus.* 18. 17. (2. specim. 217.)
- 1712 *C. Hebes*, testa triquetris, obtuso striata, margine crenulato, lactea & flava, *Linn.* 105. *a. f. o. Gualth.* 88. *N.* (1 specim. 218.)
- 1713 *C. Radiata*. testa triquetra subcordata, lactea, radiis violaceis, *Linn.* 105. *β f. o. Gualth.* 88. *Q. Petiv. Gaz.* 18. 4. *Kircher II.* 46. (1. specim. 219.)
- 1714 *C. Catapetasma*, testa triquetris subcordata. ex plumbeo fusca, lacteoque varia, *Linn.* 105. *γ. f. o. Gualth.* 88. *S.* (1. specim. 220.)
- 1715 *C. Striata*, testa triquetris globosa, rotunda, lævis striata, flavescens, radiis plumbeis, *Linn.* 147. *ζ. f. o. Gualth.* 75. *R? List.* 403. 247? (1. specim. 221.)
- 1716 *C. Undosa*, testa flavescens, lineis angulosis, rufo fuscis, *Linn.* 147. *ι. f. o. Gualth.* 75. *S. List.* 402. 248? *Petiv. Gaz.* 75. 12. (2. specim. 222.)
- 1717 *C. Costata*, testa præcedenti affinis, sed radiata, flava, radiis cinereis, *Linn.* 147. *τ. f. o. List.* 294 130? *Petiv. Gaz.* 94. 8. (1. specim. 223.)
-
- 1718 *C. Rigata*, testa ovalis rotunda, in angulo patens, lineolis griseis undata, maculis fuscis radiata, *Linn.* 147, *δ. f. o. Gualth.* 86. *E. Knorr II.* 28. 4. (1. specim. 224.)
- 1719 *C. Textilis*, testa præcedenti affinis, sed glabra, lineis angulosis se decussantibus purpurascens, *Linn.* 147. *η. f. o. Gualth.* 86. *H. List.* 400. 239, *Kircher II.* 66. (2. specim. 225.)
- 1720 *C. Textilis*, præcedenti similis, *Linn.* 147. *η, f. o. Knorr. II.* 18. 4. (2. specim. 225.)

- 1707 C. Tour de Gorge de Venus, *approchant à la precedente, polie, à bord rouge*, Linn. 136. ♂ 142. (2. p. 214.
- 1708 C. Tour de Gorge de Venus, *semblable à la precedente, mais jaune*, Linn. 136. ♂ 141. (2. p. 214
- 1709 C. Réseau unie, *à coquille triangulaire, étendue pelée, couleur de lait*, Linn. 62. α, ou o. Gualth. 74. N? Petiv. Mus. 18. 7. (1. p. 215.
-
- 1710 C. Triangle, *à coquille triangulaire, allongée, étendue, à fesse separée, fillonnée, jaunatre, à rayons bruns*, Linn. o. List. 295. 131? 377. 220? Petiv. Gaz. 80. 6. (1. p. 216.
- 1711 Fesse striée, *à coquille un peu en coeur, enflée, reticulée, striée, écailleuse en derriere, jaune, pointée*, Linn. 135. Gualth. 83. I. Petiv. Gaz. 25. 8. Mus. 18. 17. (2. p. 217.
- 1712 C. Fesse jaune, *à coquille triangulaire, striée, émouffée, à bord creux, couleur de lait, ♂ jaune*, Linn. 105. α. ou o. Gualth. 88. N. (1. p. 218.
- 1713 C. Rayonnée, *à coquille triangulaire, un peu en coeur, couleur de lait, à rayons violettes*, Linn. 105. β. ou o. Gualth. 88. Q. Petiv. Gaz. 18. 4. Kircher II. 46. (1. p. 219.
- 1714 C. Masque, *à coquille triangulaire, un peu en coeur, variée de couleur de plomb, ♂ lait*, Linn. 105. γ. ou o. Gualth. 88. S. (1. p. 220.
- 1715 C. Plomb strié, *à coquille triangulaire, ronde, polie, jaunatre, à rayons couleur de plomb*, Linn. 147. ζ. ou o. Gualth. 75. R? List. 403. 247? (1. p. 221.
- 1716 C. Zig-zag rouge, *jaunatre a lignes anglées, brunes*, Linn. 147. ε. ou o. Gualth. 75. S. List. 402. 248? Petiv. Gaz. 75. 12. (2. p. 222.
- 1717 C. Rayon cendré, *coquille semblable à la precedente, mais jaune, ♂ à costés, ♂ rayons cendrés*, Linn. 147. τ. ou o. List. 294. 130? Petiv. Gaz. 94. 8. (1. p. 223.
-
- 1718 C. Ondée brune, *à coquille ovale ronde, en angle ouverte, ondée de lignes grises, ♂ rayonnée de taches brunes*, Linn. 147. δ. ou o. Gualth. 86. E. Knorr II. 28. 4. (1. p. 224.
- 1719 C. Corbeille noué, *à coquille, semblable à la precedente, mais pelée, à lignes en angles pourprées, ♂ qui se croissent*, Linn. 147. η. ou o. Gualth. 86. H. List. 400. 239. Kircher II. 66. (2. p. 225.
- 1720 C. Corbeille noué, *semblable à la precedente*, Linn. 147. η. ou o. Knorr II. 18. 4. (2. p. 225.

- 1721 *C. Lacinia*, testa præcedenti affinis, sed striata, pallida, maculis fuscis, margine cœruleo, *Linn.* 147. γ . f. o. *List.* 404. 248? *Argenv. Suppl.* 3. D. (2. specim. 226.
- 1722 *C. Lacinia*, præcedenti similis, sed minor, *Linn.* 147. γ f. o. (2. specim. 226.
- 1723 *C. Litterata*, testa ovata, antice angulata, striis transversis, subundulatis, albescens, atro lineata, *Linn.* 147. *List.* 402. 246. *Argenv.* 21. *A. Petiv. Mus.* 18. 2. *Valent.* 6. 13. (2. specim. 227.
- 1724 *C. Teges*? f. *varietas* præcedentis, sed fusca, maculis angulosis, *Linn.* 147. α . *Valent.* 7. 10. 11. 14. 17. (2. specim. 228.
- 1725 *C. Teges*, testa præcedenti affinis, sed obscurior striata, *Linn.* 147. α . *Gualth.* 86. *F. Rumph.* 43. B. (2. specim. 228.
- 1726 *C. Guttata*, testa similis præcedenti, lutea, maculis fuscis, *Linn.* 147. β . f. o. *Adanson Seneg.* 1. 17. 4. 12? *Valent.* 19. (1. specim. 229.
- 1727 *C. Guttata*, præcedenti affinis, sed minor, *Linn.* 147. β . f. o. (4. specim. 229.
- 1728 *C. Guttata*, testa similis præcedenti, carnea, flava, radiis obscurioribus, *Linn.* 147. ι . f. o. *Valent.* 18. (1. specim. 230.
- 1729 *C. Ictericâ*, testa, an præcedenti affinis? flavescens, *Linn.* 147. κ . f. o. *Valent.* 18? (1. specim. 231.
- 1730 *C. Medulla*, testa natibus acutis, reflexis, approximatis, rhomboidea, olivacea, *Linn.* o. *Gualth.* 89. H? (2. specim. 232.
- 1731 *C. Oliva*, testa natibus subremotis oblonga, dilatata, striata, alba, lineis f. flammis olivaceis, *Linn.* o. *Gualth.* 89. H. (2. specim. 233.
- 1732 *Faselus*, testa natibus remotis incurvis, approximatis, oblonga, decussata, *Linn.* o. *Gualth.* 85. E. (1. specim. 234.
- 1733 *C. Transversa*, testa natibus elevatis, acutis, recurvis, oblonga, dilatata, costata, lactea, *Linn.* o. (1. specim. 234*.

GENVS XL. TELLINÆ.

- 1734 *T. Dolichus*, testa rotundato oblonga, natibus elevatis, violacea, *Linn.* o. *List.* 388. 235? 395. 242? 1056. I? long. $1\frac{3}{4}$. lat. $2\frac{1}{4}$. (1. specim. 235.

1735 T

- 1721 C. Panache brune, coquille semblable à la précédente, mais striée, & pale, à taches brunes, & bord bleu céleste, Linn. 147. γ . ou \circ . List. 404. 248? Argenv. Suppl. 3. D. (2. p. 226.)
- 1722 C. Panache brune, semblable à la précédente, mais plus petit, Linn. 147. γ . ou \circ . (2. p. 226.)
- 1723 C. Ecriture Arabique, à coquille ovale, devant en angles, blanchâtre, lignée de stries traverses, un peu ondées, Linn. 147. List. 402. 246. Argenv. 21. A. Petiv. Mus. 18. 2. Valent. 6. 13. (2. p. 227.)
- 1724 C. Natte d'Espagne, approchant à la précédente, mais à coquille brune, à taches anglées, Linn. 147. α . Valent. 7. 10. 11. 14. 17. (2. p. 228.)
- 1725 C. Natte d'Espagne, semblable à la précédente, mais plus obscure, striée, Linn. 147. α . Gualth. 86. F. Rumph. 43. B. (2. p. 228.)
- 1726 C. Pavé d'Espagne, ou Ecriture Chinoise, ou Pagan, semblable à la précédente, à coquille jaune, à taches brunes, Linn. 147. β ou \circ . Adanson Seneg. 1. 17. 4. 12? Valent. 19. (1. p. 229.)
- 1727 C. Ecriture Chinoise, mais plus petit, Linn. 147. β . ou \circ . (4. p. 229.)
- 1728 C. Ecriture Chinoise, semblable à la précédente, à coquille couleur de chair, jaune, à rayons plus obscures, Linn. 147. α . ou \circ . Valent. 18. (1. p. 230.)
- 1729 C. Fève jaune, coquille approchant à la précédente? jaunâtre, Linn. 147. α . ou \circ . Valent. 18? (1. p. 231.)
- 1730 C. Noyau de Prune, coquille à fesses recourbées, approchantes, en forme de cylindre, olivâtre, Linn. \circ . Gualth. 89. H? (2. p. 232.)
- 1731 C. Rayon d'Olive, coquille à fesses un peu séparées, allongée, étendue, striée, blanchâtre, à lignes, ou flammes olivâtres, Linn. \circ . Gualth. 89. H. (2. p. 233.)
- 1732 C. Haricot, coquille à fesses séparées, recourbées, approchantes, allongées, croissée, Linn. \circ . Gualth. 85. E. (1. p. 234.)
- 1733 C. Ligne inverse, coquille à fesses élevées, aigues, recourbées, allongée, étendue, à costes, & couleur de lait, Linn. \circ . (1. p. 234*.)

GENRE XL. TELLINES.

- 1734 T. Fève, ou Haricot grande, à coquille un peu ronde allongée, violette, les fesses élevées, Linn. \circ . List. 388 235; 395. 242? 1056. 1.? long. $1\frac{1}{2}$. lat. $2\frac{1}{2}$. pouc. (1. p. 235.)

- 1735 *T. Gari*, testa ovali, striis transversis recurvatis, dentibus lateralibus obsoletis, alba, margine violaceo, *Linn.* 48. *Seb. III.* 86. 17. *List.* 395. 242? *Rumph.* 45. *C. Argenv.* 21. *D.* (1. specim. 236.
- 1736 *T. Gari*, similis præcedenti, polita, *Linn.* 48. (2. specim. 236.
- 1737 *T. Gari*, similis præcedenti, testa violacea albida, striis transversalibus rugosis, *Linn.* 48. *Seb. III.* 86. 11. (2. specim. 236. a.
- 1738 *T. Gari*, præcedenti similis, sed major, alba & violacea, *Linn.* 48. (1. specim. 236. a.
- 1739 *T. Gari*, præcedenti affinis, sed minor, alba, roseaque, *Linn.* 48. *Gualth.* 86. *B?* (3. specim. 236. b.
-
- 1740 *T. Lutea*, flavescens, fasciis obscurioribus, margine crenulato, *Linn.* 58. *α. f. o.* *Gualth.* 88. *M. Knorr VI.* 7. 7. (2. specim. 238.
- 1741 *T. Tectoriola*, an similis præcedenti? alba, *Linn.* 58. *β. f. o.* *Gualth.* 88. *I? N?* (1. specim. 239.
- 1742 *T. Violacea*, an præcedenti affinis? alba, striis violaceis radiata, *Linn.* 59. *α. f. o.* *Gualth.* 88. *H? List.* 384. 227. (1. specim. 240.
-
- 1743 *T. Canusina*, testa ovali, striis transversis, fasciis elongatis, roseatris, recurvatis, antice angulata, dentibus lateralibus prominulis, *Linn.* 46. *β. f. o.* *Gualth.* 89. *I. List.* 393. 240. *Rumph.* 45. *D. Argenv.* 22. *A. Valent.* 5. (2. specim. 237.
- 1744 *T. Canusina*, præcedenti affinis, alba, natibus roseis, *Linn.* 46. *β. f. o.* *Knorr I.* 19. 1. (2. specim. 237.
- 1745 *T. Canusina*, similis præcedenti, flava, fascia transversali alba, rubro radiata, *Linn.* 46. *β. f. o.* *Knorr IV.* 2. 4. (2. specim. 237.
- 1746 *T. Favana*, testa oblonga sulphurea, antice angulato, rostrata, angulis subdentatis, *Linn.* 55. *α. f. o.* *List.* 382. 225? *Rumph.* 45. *L.* (1. specim. 241.
- 1747 *T. Favana*, præcedenti affinis, sed minor, *Linn.* 55. *α. f. o.* (2. specim. 241.
- 1748 *T. Rostrata*, an præcedenti affinis? testa nitens rosea, fasciata, *Linn.* 55. *List.* 382. 225. *Argenv.* 22. *O? Petiv. Mus.* 17, 20. (2. specim. 242.
- 1749 *T. Rostrata*, similis præcedenti, *Linn.* 55. (2. specim. 242.
- 1750 *T. Radiata*, an præcedenti affinis? rosea, radiis elongatis albis. *Linn.* 55. *β. f. o.* *Knorr IV.* 2. 3. (2. specim. 243.

- 1735 *T. Bacassan*, à coquille ovale, stries traverses recourbées, les dens laterales obsolées, blanche, à bord violet, Linn. 48. Seb. III. 86. 17. List. 395. 242? Rumph. 45. C. Argenv. 21. D. (1. p. 236.
- 1736 *T. Bacassan*, semblable à la précédente, polie, Linn. 48. (2. p. 236.
- 1737 *T. Bacassan*, approchant à la précédente, à coquille violettes blanchâtre, à stries transversales, ridées, Linn. 48. Seb. III. 86. 11. (2. p. 236. a.
- 1738 *T. Bacassan*, semblable à la précédente, mais plus grande, blanche, & violette, Linn. 48. (1. p. 236. a.
- 1739 *T. Bacassan*, semblable à la précédente, mais plus petit, blanche, couleur de rose, Linn. 48. Gualth. 86. B.? (3. p. 236. b.
- 1740 *T. Vierge* jaune, jaunâtre, à fascies plus obscures, à bord crenu, Linn. 58. α. ou 0. Gualth. 88. M. Knorr VI. 7. 7. (2. p. 238.
- 1741 *T. Vierge* blanche, ou semblable à la précédente? blanche, Linn. 58. β. ou 0. Gualth. 88. I? N? (1. p. 239.
- 1742 *T. Radiée* pourpré, ou semblable à la précédente? blanche rayonné de stries violettes, Linn. 59. α. ou 0. Gualth. 88. H? List. 384. 227. (1. p. 240.
- 1743 *T. Soleil* levant, à coquille ovale, à stries traverses recourbées, à fascies allongées, rouges, par devant en angles, à dens laterales prominentes, Linn. 46. β. ou 0. Gualth. 89. I. List. 393. 240. Rumph. 45. D. Argenv. 22. A. Valent. 5. (2. p. 237.
- 1744 *T. Soleil* levant, approchant à la précédente, blanche, à fesses couleur de rose, Linn. 46. β. ou 0. Knorr. I. 19. 1. (2. p. 237.
- 1745 *T. Soleil* levant, semblable à la précédente, jaune, à fascie transversale blanche, rayonné de rouge, Linn. 46. β. ou 0. Knorr IV. 2. 4. (4. p. 237.
- 1746 *T. Pincette* jaune, à coquille allongée, couleur de soufre, par devant en bec anglé, à angles un peu dentelées, Linn. 55. α. ou 0. List. 382. 225? Rumph. 45. L. (1. p. 241.
- 1747 *T. Pincette*, approchant à la précédente, mais plus petit, Linn. 55. α. ou 0. (2. p. 241.
- 1748 *T. Pince* rouge, ou approchant à la précédente? à belle coquille couleur de rose, bandée, Linn. 55. List. 382. 225. Argenv. 22. O? Petiv. Mus. 17. 20. (2. p. 242.
- 1749 *T. Pince* rouge, semblable à la précédente, Linn. 55. (2. speciem. 242
- 1750 *T. Pince* rayonnée, ou semblable à la précédente? à couleur de rose, à rayons allongés blancs, Linn. 55. β. ou 0. Knorr IV. 2. 3. (2. p. 243.

- 1751 *T. Mæandrata*, inæquivalvis, oblongo rostrata, transversim striata, valvula altera plana, angulo agerata, vulva aculeata, lactea, *Linn.* 56. α f. o. *Gualth.* 88. *T. List.* 398. 237. *Knorr IV.* 2. 5. (1. specim. 244.
- 1752 *T. Fucata*. testa ovata, angulata, compressa, transversim striata, lævi, marginibus acutis, pube subtomentosa, lactea, natium macula carnea, *Linn.* 52 β f. o. *Rumph.* 45. I? *Petiv. Mus.* 17. 18? (1. specim. 246.
- 1753 *T. Radiata*, testa ovali, striis transversis recurvatis, antice angulata, oblonga, violaceo punctatim radiata, *Linn.* 46. α f. o. *List.* 399. 238. *Knorr IV.* 25. 1. long. $3\frac{1}{4}$. lat. $1\frac{1}{8}$. poll. (1. specim. 245.
- 1754 *T. Virgata* testa ovata, transversim striata, angulata, citrina, radiis roseis, *Linn.* 46. *Gualth.* 86. *G. List.* 387. 234. *Petiv. Mus.* 17. 12. *Argenv.* 22. *G.* long. $3\frac{1}{4}$. lat. 2. poll. (1. specim. 247.
- 1755 *T. Virgata*, præcedenti affinis, *Linn.* 46. (2. specim. 247.
- 1756 *T. Virgata*, similis præcedenti, alba, radiis roseis, *Linn.* 46. (2. specim. 247. a.
- 1757 *T. Pallidula*, alba, roseoque fasciata, *Linn.* 52. α . *Gualth.* 89. *G. List.* 397. 236. (1. specim. 248.
- 1758 *T. Foliacea*, testa ovali, pube scabra, rima ferrata, luteo aurantia, *Linn.* 51. *Petiv. Mus.* 17. 17. *Argenv.* 22. *E. Knorr V.* 29. 2. long. $5\frac{1}{4}$. poll. (2. specim. 249.
- 1759 *T. Angulata*, testa subovata, striis transversis recurvatis, antice angulata, alba, *Linn.* 47. *Petiv. Mus.* 17. 14. (1. specim. 250.
- 1760 *T. Lingua felis*, testa subovata, scabra, squamulis lunatis, alba, lineis roseis, *Linn.* 45. *Gualth.* 76. *B. Petiv. Mus.* 17. 16. (2. specim. 251.
- 1761 *T. Mustelina*, testa radiata, flavescente striata, *Linn.* 52. γ . f. o. *Gualth.* 89. C? *List.* 386. 233. (2. specim. 252.
- 1762 *T. Mustelina*, præcedenti affinis, sed major, *Linn.* 52. γ f. o. (2. specim. 252.
- 1763 *T. Cruentata*. testa lævigata, pube striata scabra, alba, natibus sanguineis, *Linn.* 53. α . *List.* 408. 253. *Rumph.* 45. I. (1. specim. 253.
- 1764 *T. Cruentata*, similis præcedenti, sed minor, *Linn.* 53. α . (2. specim. 253.
- 1765 *T. Rosea*, an præcedenti affinis? testa rosea, natibus pallidis, *Linn.* 52. δ . f. o. *Gualth.* 77. N? *Knorr V.* 9. 3. (1. specim. 254.

- 1751 *T. Pince traverse, à valve inegale, allongé ou bec striée de travers, l'autre valve platte. couleur de lait, Linn. 56. α. ou o. Gualth. 88. T. List. 398. 237. Knorr IV. 2. 5. (1. p. 244.*
- 1752 *T. Fesse fardée, à coquille ovale, en angles, comprimée, striée de travers. polie à bords aigues, la pube charnue, couleur de lait, les fesses à tache rouge, Linn. 52. β. ou o. Rumph. 45. I. ? Petiv. Mus. 17. 18 ? (1. p. 246.*
- 1753 *T. Rayon, à coquille ovale, stries traverses recourbées, par devant anglée, allongée, & rayonnée par des points, violette, Linn. 46. α. ou o. List. 399. 238. Knorr. IV. 25. 1. long. $3\frac{1}{4}$. lat. $\frac{1}{8}$. pouc. (1. p. 245.*
- 1754 *T. Rayon rouge, à coquille ovale, striée de travers en angles, couleur de citron, à rayons couleur de rose, Linn. 46. Gualth. 86. G. List. 387. 234. Petiv. Mus. 17. 12. Argenv. 22. G. long $3\frac{1}{4}$. lat. 2. pouc. (1. p. 247.*
- 1755 *T. Rayon rouge, approchant à la precedente, Linn. 46. (2. p. 247.*
- 1756 *T. Rayon rouge, semblable à la precedente, blanche, à rayons couleur de rose, Linn. 46. (2. p. 247. a.*
- 1757 *T. Rose bleme, bandée de blanc & de couleur de rose, Linn. 52. α Gualth. 89. G. List. 397. 236. (1 p. 248.*
- 1758 *T. Langue d'Or, à coquille ovale, la pube raboteuse, la fente dentelé, jaun orange, Linn. 51. Petiv. Mus. 17. 17. Argenv. 22. E. Knorr. V. 29. 2. long. $3\frac{1}{4}$. pouc. (2. p. 249.*
- 1759 *T. Langue de Chat, à coquille un peu ovale, à stries traverses recourbées, par devant anglée, blanche, Linn. 47. Petiv. Mus. 17. 14. (1. p. 250.*
- 1760 *T. Langue de Chat chagriné, à coquille un peu ovale, raboteuse, à ecailles lunées, blanche, à lignes rouges, Linn. 45. Gualth. 76. B. Petiv. Mus. 17. 16. (2. p. 251*
- 1761 *T. Aurore, ou Rayon jaune, à coquille rayonnée, jaunatre striée, Linn. 52. γ. ou o. Gualth. 89. C. ? List. 386. 233. (2. p. 252.*
- 1762 *T. Aurore, ou Rayon jaune, approchant à la precedente, mais plus grand, Linn. 52. γ. ou o. (2. p. 252.*
- 1763 *T. Fesse saignante, à coquille polie, à pube strié, raboteuse, blanche à fesses saignantes, Linn. 53. α. List. 408. 253. Rumph. 45. I. (1. p. 253.*
- 1764 *T. Fesse saignante, semblable à la precedente, mais plus petit, Linn. 53. α. (2. p. 253.*
- 1765 *T. Feuille de rose, ou semblable à la precedente? à coquille rouge, fesses pales, Linn. 52. δ. ou o. Gualth. 77. N. ? Knorr V. 9. 3. (1. p. 254.*

- 1766 *T. Rosea pallida*, testa ovali lævi, nymphis prominentibus; flava rosea. *Linn.* 50. *α.* *Gualth.* 89. *C?* (2. specim. 255.)
- 1767 *T. Exilis*, an similis præcedenti? testa plana, rosea nitens, *Linn.* 52. *α.* *f. o.* *Gualth.* 77. *L?* (2. specim. 256.)
- 1768 *T. Cluniculus*, testa ovata, flavescens, gibba striis transversis, natibus flavescens, *Linn.* 49. *α.* *Gualth.* 77. *H?* (3. specim. 257.)
- 1769 *T. Rosacea*, testa suborbiculata, utrinque incarnata, oblique striata, striis hinc reflexis, albo roseo, flavoque fasciata, *Linn.* 66. *α.* *f. o.* *Gualth.* 89. *B?* *List.* 405. 250? *Petiv. Gaz.* 94. 6. (3. specim. 258.)
- 1770 *T. Scobinata*, testa ampullacea, senticulari scabra, squamis lunularis, alba, *Linn.* 64. *Rumph.* 43. *H.* *Petiv. Mus.* 18. 9. (2. specim. 259.)
- 1771 *T. Crysofoma*, testa natibus approximatis, margine gibbofo, membranaceo striata, intus aurea, *Linn.* 0. *List.* 260. 96. *Gualth.* 88. *B.* *Rumph.* 43. *I.* *Knorr IV.* 14. 4. (1. specim. 260.)
- 1772 *T. Triquetra*, testa aliquo modo triangularis, denuo rotunda, rugosa, compressa, lactea. *Linn.* 62. *α.* *f. o.* *List.* 406. 252. *Rumph.* 43. *I.* (2. specim. 261.)
- 1773 *T. Nucleus Acaciæ*, glabra, lactea, *Linn.* 62. *β.* *f. o.* *Gualth.* 89. *E.* *List.* 407. 253. (1. specim. 262.)
- 1774 *T. Nucleus Acaciæ*, similis præcedenti. alba, glabraque, *Linn.* 62. *β.* *f. o.* (2. specim. 262. a.)
- 1775 *T. Coaxata*, testa trigonia, convexa, rotundata, alba, glabra, *Linn.* 0. *Rumph.* 42. *H.* *Petiv. Mus.* 18. 18. (1. specim. 263.)

GENVS XLI. CAPISTERIA.

- 1776 *C. Spengleri*, testa triangulo cordato, lævi, vulva plana. rima lunula hiante transversa, lutea, *Linn.* 94. *Gualth.* 85. *F?* longit. $2\frac{1}{2}$. lat. $3\frac{1}{2}$. poll. (1. specim. 264.)
- 1777 *C. Scortum*, testa triangularis cordata, striata, glabra, vulva plana, alba, *Linn.* 102. *Gualth.* 85. *F.* *Argenv.* 21. *L.* *Petiv. Gaz.* 156. 35. 36. *Kircher II.* 124. 125. *Knorr VI.* 34. 1. long. $2\frac{1}{4}$. lat. $3\frac{1}{2}$. poll. (1. specim. 264.)
- 1778 *C. Globulata*, testa triangulari cordata, lævi, diaphana, striata, umbonibus lævissimis, vulva anoque striatis, albida, fusco radiata, *Linn.* 97. *α.* *Gualth.* 71. *B?* long. $2\frac{1}{2}$. lat. $3\frac{1}{2}$. poll. (2. specim. 266.)

- 1766 T. Feuille de rose pale, à coquille ovale, polie, les nymphes prominentes, jaune rouge, Linn. 50. α. Gualth. 89. C? (2. p. 255.
- 1767 T. Feuille de rose perlée, ou pareille de la précédente? coquille plate, couleur de rose, Linn. 52. n. ou o. Gualth. 77. L.? (2. p. 256.
- 1768 T. Fesse jaune, à coquille ovale, jaunâtre, bossue, & stries traverses, à fesses jaunâtres. Linn. 49. α. Gualth. 77. H.? (3. p. 257.
- 1769 T. Bandée traverse, à coquille un peu ronde, rouge de chaque côté, strié oblique, à stries recourbées, bandée de rose pale, ♂ jaune, Linn. 66. α. ou o. Gualth. 89. B.? List. 405. 250? Petiv. Gaz. 94. 6. (3. p. 258.
- 1770 T. Langue d'Ecaille, à coquille fenticulaire glabreuse à écailles lunulées, blanche, Linn. 64. Rumph. 43. H. Petiv. Mus. 18. 9. (2. p. 259.
- 1771 T. Toison d'or, coquille à fesses s'approchantes, à bord bassin, strie en membrane, en dedans dorée, Linn. o. List. 260. 96. Gualth. 88. B Rumph. 43. I.? Knorr IV. 14. 4. (1. p. 260.
- 1772 T. Triangle traverse, à coquille tant soit peu triangulaire, pour le reste ronde, ridée, comprimée, couleur de lait, Linn. 62. α. ou o. List. 406. 252. Rumph. 43. I. (2. p. 261.
- 1773 T. Pepin de Tamarinde, pelée, couleur de lait, Linn. 62. β. ou o. Gualth. 89. E. List. 407. 253 (1. p. 262.
- 1774 T. Pepin de Tamarinde, semblable à la précédente, blanche, pelée, Linn. 62. β. ou o. (2. p. 262.
- 1775 T. Quacre ventrue, à coquille triangulaire, recourbée, ronde. blanche, ♂ pelée, Linn. o. Rumph. 42. H. Petiv. Mus. 18. 18. (1. p. 263.

GENRE XLI. TINETTES.

- 1776 T. de Spengler, ou Fente, à coquille triangulaire en coeur, polie, à pube plate, à fente ouverte transverse, jaunâtre, Linn. 94. Gualth; 85. F? long. $2\frac{1}{2}$. lat. $3\frac{1}{2}$. pouc. (1. p. 264.
- 1777 T. Putain, ou Fente levré, à coquille triangulaire en coeur, striée, pelée, à pube plate, blanche, Linn. 102. Gualth. 85. F. Argenv. 21. L. Petiv. Gaz, 156. 35. 36. Kircher II. 124. 125. Knorr VI. 34. 1. long. $2\frac{1}{2}$. lat. $3\frac{1}{2}$. pouc. (1. p. 265.
- 1778 T. Rayon pale, à coquille triangulaire en coeur, polie, transparente, striée, à pointes tres polies, la pube, & l'anus striés, blancheâtre, radiée de brun, Linn. 97. α. Gualth. 71. B.? long. $2\frac{1}{2}$. lat. $3\frac{1}{2}$. pouc. (2. p. 266.

- 1779 *C. Ferruginosa*, testa triangulari cordata, lævis, diaphana, umbonibus substriatis, vulva lævi impressa, carina circumscripta, alba, ferrugineo maculata, *Linn.* 96. *α. Gualth.* 85. *D?* (1. specim. 267.)
- 1780 *C. Ziczac*, testa triangulari subovata, flavescente, striis angulosis castaneis, *Linn.* 0. (1. specim. 268.)
- 1781 *C. Erugata*, testa triangulari formis cordata, opaca, læviuscula subantiquata, albida, maculis fuscis, *Linn.* 100. *α. f. 0. Kircher II.* 50? (1. specim. 269.)
- 1782 *C. Radiata*, f. *Stultorum*, testa subdiaphana, ovali, lævi, obsoleta, flava, radiata, intus purpurascente, vulvagibba, *Linn.* 99. *Gualth.* 71. *C.* (1. specim. 270.)
- 1783 *C. Glabrata*, testa triangulari cordata, lævi, diaphana, umbonibus substriatis, vulva lævi, impressa, carina circumscripta, griseo fusca, striis flavescens, intus violacea, *Linn.* 97. *List.* 253 88? *Gualth.* 71. *B. Knorr VI.* 5. 1. (2. specim. 271.)
- 1784 *C. Corallina*, testa triangulari cordata, lævi, alba, fasciis striis fuscis, vel cyaneis maculata, *Linn.* 98. *List.* 253. 87.? *Petiv. Gaz.* 94. 7. *Kircher II.* 52. *Knorr VI.* 5. 2? 8. 5. (2. specim. 272.)

GENVS XLII. MYTVLL

- 1785 *M. Edulis*, testa læviuscula, elongata, valvulis antice carinatis, postice retusis, natibus acuminatis, violacea, albo striata, *Linn.* 253. *List.* 362. 200. *Kircher II.* 29. *Ginann. II.* 168? (2. specim. 273.)
- 1786 *M. Edulis*, præcedenti affinis, testa nigro violacea, natibus albis, striis transversalibus, *Linn.* 253. *α. Knorr IV.* 15. 1. (2. specim. 274.)
- 1787 *M. Edulis*, similis præcedenti, *Linn.* 253. *α.* (2. specim. 274.)
- 1788 *M. Edulis*, præcedenti affinis, testa glabra, in extremo alba, *Linn.* 253. *β. List.* 360. 199. sinistra. (1. specim. 275.)
- 1789 *M. Edulis*, similis præcedenti, artificiose sculpta, arbores sylvamque referens. *Linn.* 275. *β.* (1. specim. 276.)
- 1790 *M. Emicatrix*, testa parva, lævi granulati striata, castanea, pulcherrimo ultramarino renitens, *Linn.* 250. *α. f. 0. List.* 362. 201. *Rumph* 46. *D. Gualth.* 91. *H. supra, Argenv.* 22. *H?* *Petiv. Mus.* 19. 3. (1. specim. 277.)

1791 *M.*

- 779 *T. Rouillée*, à coquille triangulaire en coeur, polie, transparente, à pointes un peu striées, à pube polie, imprimée, à carine entourée, blanche, tachetée de rouille. Linn. 96. α . Gualth. 85. D. ? (1. p. 267.
- 780 *T. Zic-zac*, à coquille triangulaire, un peu ovale, jaunâtre, à stries chataignes en angles, Linn. 0. (1. p. 268.
- 781 *T. Tachetée*, à coquille triangulaire en forme de coeur, obscure, un peu polie, blanchâtre, à taches brunes, Linn. 100. α . ou 0. Kircher II. 50. ? (1. p. 269.
- 782 *T. Rayon brune*, ou *Marotte*, à coquille un peu transparente, ovale, polie sale, jaune, rayonnée, pourpre en dedans, à pube bossue, Linn. 99. Gualth. 71. C. (1. p. 270.
- 783 *T. Fesse brune*, coquille triangulaire en forme de coeur, polie, transparente, à points un peu striés, à pube polie imprimée, carine entourée, gris-brune, à stries jaunâtres, violette en dedans, Linn. 97. List. 253. 88. ? Gualth. 71. B. Knorr. VI. 5. I. (2. p. 271.
- 784 *T. Coralline*, ou *Marbré strié*, à coquille triangulaire en forme de coeur, polie, blanche, bandes & stries brunes, ou bleues tachetées, Linn. 98. List. 253. 87. ? Petiv. Gaz. 94. 7. Kircher II. 52. Knorr VI. 5. 2 ? 8. 5. (2. p. 272.

GENRE XLII. MOULES.

- 785 *M. Ordinaire*, à coquille polie, élongée, les valves carénées par devant, emoussées par derrière, à fesses pointues, violette, striée de blanc, Linn. 253. List. 362. 200. Kircher II. 29. Ginanni II. 168. ? (2. p. 273.
- 786 *M. Ordinaire*, ou *Violette*, approchant à la précédente, à coquille noir-violette, à fesses blanches, & stries traverses, Linn. 253. α . Knorr IV. 15. I. (2. p. 274.
- 787 *M. Ordinaire*, semblable à la précédente, Linn. 253. α . (2. p. 274.
- 788 *M. Ordinaire*, approchant à la précédente, à coquille pelée, blanche au bout, Linn. 253. β . List. 360. 199. *sinistra*, (2. p. 275.
- 789 *M. Ordinaire*, semblable à la précédente, artificiellement sculptée, représentant, des arbres, & un bois, Linn. 275. β . (1. p. 276.
- 790 *M. Changeant*, à coquille petite, polie, striées en grains, chataigne, reluisante d'un tres beau ultramarin, Linn. 250. α . ou 0. List. 362. 201. Rumph. 46. D. Gualth. 91. H. supra, Argenv. 22. H. ? Petiv. Mus. 19. 3. (1. p. 277.

- 1791 *M. Renitens*, testa, an præcedenti similis? gibbiflor, nitida castanea, *Linn.* 251. α . f. o. *List.* 362. 202. (1. specim. 278.
- 1792 *M. Gibber*, testa gibbosa, dilatata, castanea, cyaneo diaphana, *Linn.* 250. β . f. o. *List.* 357. 195. b? *Adanson Seneg.* 1. 15. 3. 4. (1. specim. 280.
- 1793 *M. Tesseræ*, testa dilatata, margine denticulato, in medio obscure striata, plumbea, *Linn.* o. *List.* 366. 206. *Adanson Seneg.* 1. 15. 3. 3. (1. specim. 279.
- 1794 *M. Candens*, testa præcedentis varietas? castanea nitens, *Linn.* o. *Knorr VI.* 4. 3? (1. specim. 279.
- 1795 *M. Tuber*, testa tuberculato gibbosa, margine lævi, fusca, purpurea, *Linn.* o. *List.* 356. 194? *Knorr VI.* 13. 6. (1. specim. 281.
- 1796 *M. Magellanus*, testa oblonga costata, striis transversalibus rugosa, subcurvata, margine posteriore inflexo, rubro violacea, *Linn.* 255. α . f. o. *List.* 358. 196. *Argenv.* 22. *D. Petiv. Gaz.* 57. 9. long. $4\frac{1}{2}$. poll. (2. specim. 282.
- 1797 *M. Pumicatus*, testa lævi, subcurvata, margine posteriore inflexo, alba, viridescens, circumflexa fusca, *Linn.* 254. α . f. o. *Gualth.* 91. *E.* supra, *List.* 1057. 5. *Argenv.* 22. *N?* long. $5\frac{1}{4}$. poil. (1. specim. 283.
- 1798 *M. Pumicatus*, præcedenti affinis, *Linn.* 254. α . f. o. (2. specim. 283.
- 1799 *M. Talaris*, testa oblonga acuta, rugosa, purpurea, *Linn.* 254. β . f. o. *Gualth.* 91. *E.* infra. (2. specim. 284.
- 1800 *M. Ignifer*, testa glabrata, lineis angulosis testaceis fusco flavis picta, *Linn.* 254. δ . f. o. *Gualth.* 91, *H?* infra, *Argenv.* 22. *N.* (2. specim. 285.
- 1801 *M. Ignifer*, testa præcedenti affinis, griseo rufescens, lineis angulosis flammets, *Linn.* 254. δ . f. o. (2. specim. 285.
- 1802 *M. Ignifer*, simillimus præcedenti, duo specimina, alterum flava, *Linn.* 254. δ . f. o. (2. specim. 285.
- 1803 *M. Smaragdylus*, an similis præcedenti? viridis, angulosis striis, luteus, *Linn.* 254. γ . f. o. *List.* 363. 204. long. 4. poll. (1. specim. 286.
- 1804 *M. Smaragdylus*, testa præcedenti similis, sed paulo minor, *Linn.* 254. γ . f. o. (2. specim. 286.
- 1805 *M. Smaragdylus*, præcedenti affinis, *Linn.* 254. γ . f. o. (3. specim. 286.

- 1791 *M. Bosse brune, ou Reluisante, coquille ou semblable à la précédente ? plus bossue, d'un beau châtaigne, Linn. 251. α. ou 0. List. 362. 202. (1. p. 278.*
- 1792 *M. Elargé, à coquille bossue, étendue, châtaigne, d'un bleu diaphane, Linn. 250. β. ou 0. List. 357. 195. b? Adanson Seneg. 1. 15. 3. 4. (1. p. 280.*
- 1793 *M. Dolel, à coquille étendue, le bord dentelé, couleur de plomb, striée obscurément au milieu, Linn. 0. List. 366. 206. Adanson Seneg. 1. 15. 3. 3. (1. p. 279.*
- 1794 *M. Brulant, coquille ou variété de la précédente ? à couleur de beau châtaigne, Linn. 0. Knorr VI. 4. 3? (1. p. 279.*
- 1795 *M. Bossue. ou de Magellan, à coquille bossue par tubercules, à bord polie, brun pourprée, Linn. 0. List. 356. 194? Knorr V. 13. 6. (1. p. 281.*
- 1796 *M. de Magellan, coquille allongée, costée, à stries traverses, ridée, un peu courbée, le bord postérieur recourbé, rouge-violette, Linn. 255. α. ou 0. List. 358. 196. Argenv. 22. D. Petiv. Gaz. 57. 9. long. 4 $\frac{1}{4}$. pouc. (2. p. 282.*
- 1797 *M. Grande de Magellan, à coquille polie, un peu courbée, blanche, le bord postérieur recourbé, verdatre, courbée, brun, Linn. 154. α. ou 0. Gualth. 91. E. supra, List. 1057. 5. Argenv. 22. N. ? long. 5 $\frac{1}{4}$. (1. p. 283.*
- 1798 *M. de Magellan plié, semblable à la précédente, Linn. 254. α. ou 0. (2. p. 283.*
- 1799 *M. Rougeatre, à coquille allongée, aigue, pourprée, Linn. 254. β. ou 0. Gualth. 91. E. infra. (2. p. 284.*
- 1800 *M. Flamboyante, à coquille pelée, peinte de lignes en angles testacées, brun-jaunes, Linn. 254. δ. ou 0. Gualth. 91. H? infra, Argenv. 22. N. (2. p. 285.*
- 1801 *M. Flamboyante, à coquille approchant à la précédente, gris-rougeatre, à lignes en angles, enflammées, Linn. 254. δ. ou 0. (2. p. 285.*
- 1802 *M. Flamboyante, tres semblable à la précédente, deux pièces, dont l'une est jaune, Linn. 254. δ. ou 0. (2. p. 285.*
- 1803 *M. Verte, ou Emeraude, ou semblable au précédent ? verte, & jaune, strié en angles, Linn. 254. γ. ou 0. List. 363. 204. long. 4. pouc. (1. p. 286.*
- 1804 *M. Verte, ou Emeraude, à coquille semblable à la précédente, mais un peu plus petite, Linn. 254. γ. ou 0. (2. p. 286.*
- 1805 *M. Verte, ou Emeraude, approchant à la précédente, Linn. 254. γ. ou 0. (3. p. 286.*

- 1806 *M. Violaceus*, testa sublongata glabra, postice recurvata, *Linn.* 254. n. f. o *Gualth.* 91. *E?* infra, *Hist.* 364. 203. *Knorr V.* 25. 1. (2. specim. 287.

GENVS XLIII. RIPARIÆ.

- 1807 *R. Anatina*, testa ovali compressiuscula, fragilissima, margine membranaceo, dente costato, natibus nodulosis, *Linn.* 258. *Gualth.* 7. *E. F. List.* 146. 1, 151. 6. *Argenv.* 27. 10. *Petiv. Gaz.* 93. 9. long. $5\frac{1}{2}$. lat. $2\frac{1}{2}$. poll. (3. specim. 290.
- 1808 *R. Hirundo*, testa lævi, valvulis bilobis, lobo cardinali longiore, tenuioreque, *Linn.* 262. *Gualth.* 94. *A. List.* 220. 55. *Adanson Seneg.* 1. 15. 3. 6. *Kircher II.* 57. long. $5\frac{1}{2}$. lat. 9. poll. (1. specim. 291.
- 1809 *R. Hirundo*, præcedenti affinis, decorticata, *Linn.* 262. *Knorr VI.* 2. 1. long. 4. lat. $4\frac{3}{4}$. poll. (1. specim. 291.
- 1810 *R. Hirundo*, similis præcedenti, sed minor, flava, radiis rufo fuscis, *Linn.* 262. α . *Gualth.* 94. *B. Petiv. Mus.* 19. 9. *Argenv.* 19. *B.* lat. $3\frac{1}{4}$. poll. (2. specim. 292.
- 1811 *R. Hirundo*, præcedenti affinis, *Linn.* 262. α . *Knorr IV.* 8. 5. *V.* 10. 1. 2. (2. specim. 292.
- 1812 *R. Hirundo*, similis præcedenti, sed minor, crusta cellulosa obtecta, an Eschara? *Linn.* 262. β . *Ginann. II.* 115. (4. specim. 293.
-
- 1813 *R. Malleus*, testa æquivalvi plicata, triloba, lobis transversis, natibus affinis præcedentibus, violacea atra, *Linn.* 207. *List.* 219. 59. *Petiv. Mus.* 20. 10. *Argenv.* 19. *A. Kircher II.* 130. *Spengler Icon. I. A.* long. 6. lat. 9. poll. (1. specim. 294. a.
- 1814 *R. Malleus*, præcedenti affinis, sed minor, *Linn.* 207. *Knorr III.* 4. 1. long. $4\frac{1}{4}$. lat. $7\frac{1}{4}$. poll. (1. specim. 294. b.
- 1815 *R. Malleus*, similis præcedenti, sed minor, & rubro elongata, *Linn.* 207. long. $4\frac{1}{4}$. lat. 3. poll. (1. specim. 294. c.
- 1816 *R. Malleus*, præcedenti similis, *Linn.* 207. long. 4. lat. $3\frac{1}{2}$. poll. (1. specim. 294. d.
- 1817 *R. Malleus*, testa curva plana, fere non squamosa, *Linn.* 207. α long. $3\frac{1}{2}$. lat. $2\frac{1}{4}$. poll. (1. specim. 294. e.

- 1806 *M. Violette*, à coquille un peu allongée, pelée par derrière recourbée. violette, Linn. 254. η ou σ . Gualth. 91. E.? *infra*, List. 364. 203. Knorr V. 25. 1. (2. p. 287.

GENRE XLIII. HIRONDELLES.

- 1807 *H. Bec de Canard*, à coquille ovale, un peu comprimée, très fragile, à bord membrané, dent costée à fesses nouvelles, Linn. 258. Gualth. 7. E. F. Litt. 146. 1. 151. 6. Argenv. 27. 10. Petiv. Gaz. 93. 9. long. $5\frac{1}{2}$. lat. $2\frac{1}{2}$. pouc. (3. p. 290.
- 1808 *H. de Mer Grande*, à coquille polie, à valves bilobes la lobe cardinale plus longue, σ plus mince. Linn. 262. Gualth. 94. A. List. 220. 55 Adanson Seneg. 1. 15. 3. 6. Kircher II. 57. long. $5\frac{1}{2}$. lat. 9. pouc. (1. p. 291.
- 1809 *H. de Mer Grande*, approchant à la précédente, sans robe, ou polie, Linn. 262. Knorr VI. 2. 1. long. 4. lat. $4\frac{1}{4}$ pouc. (1. p. 291.
- 1810 *H. de Mer*, semblable à la précédente, mais plus petite. non polie, jaune. à rayons rouge brunes, Linn. 262. α . Gualth. 94. B. Petiv. Mus. 19. 9. Argenv. 19. B. lat. $3\frac{1}{4}$. pouc. (2. p. 292.
- 1811 *H. de Mer*, approchant, à la précédente, Linn. 262. α . Knorr. IV. 8. 5. V. 10. 1. 2. (2. p. 292.
- 1812 *H. de Mer*, semblable à la précédente, mais plus petite, couverte d'une croute celluleuse, ou *Escaras*? Linn. 262. α . Ginanni II. 115. (4. p. 293.
-
- 1813 *H. Marteau-Polonais*, à coquille à valve égale, pliée trilobe, à lobes traverses, à fesses approchantes aux précédentes, violette, noire, Linn. 207. List. 219. 59. Petiv. Mus. 20. 10. Argenv. 19. A. Kircher II. 130. Spengler Icon. I. A. long. 6. lat. 9 pouc. (1. p. 294. a
- 1814 *H. Marteau Polonais*, approchant à la précédente, mais plus petit, Linn. 207. Knorr III. 4. 1. long. $4\frac{1}{4}$. lat. $7\frac{1}{2}$ pouc. (1. p. 294. b
- 1815 *H. Marteau Polonais* semblable à la précédente, mais plus petit, ou à bras plus court, rouge, allongée, Linn. 207 long. $4\frac{1}{4}$ lat. 3. pouc. (1. p. 294. c.
- 1816 *H. Marteau Polonais*, semblable à la précédente, Linn. 207 long 4. lat. $3\frac{1}{2}$ pouc. (1. p. 294. d.
- 1817 *H. Marteau Polonais*, le pareil courbée plate, presque sans ecaille, Linn. 207. α long. $3\frac{1}{2}$. lat. $2\frac{1}{4}$. pouc. (1. p. 294. e.

- 1818 R. *Ifogonum*, testa æquivalvi, lobo laterali majore, cardine multoties sulcato, atro rufescente, *Linn.* 214. *List.* 227. 62? *Petiv. Mus.* 20. 11. *Valent.* 3. long. $6\frac{1}{2}$. lat. $3\frac{1}{2}$. poll. (1. specim. 295. a.)
- 1819 R. *Ifogonum*, præcedenti affinis, sed minor, *Linn.* 114. *Seb.* III. 91. 6-8. *Knorr VI.* 13. 1. long. $4\frac{1}{2}$. lat. $2\frac{1}{4}$. poll. (1. specim. 295. b.)
- 1820 R. *Ifogonum*, similis præcedenti, natibus decorticatis, *Linn.* 214. *Rumph.* 47. I. *Knorr IV.* 10. 1. 2, long. $3\frac{1}{2}$. lat. $1\frac{1}{4}$. poll. (1. specim. 295. c.)
- 1821 R. *Ifogonum*, præcedenti affinis, magis concava, *Linn.* 214. long. 3. lat. $2\frac{1}{4}$. poll. (1. specim. 295. d.)
- 1822 R. *Ifogoalata*, testa angulata, rotunda, plana, luteo olivacea, intus nitens, margine lato fusco, *Linn.* 214. *a. f. o. Seb.* III. 90 figuræ extremæ, liniæ secundæ, *Knorr VI.* 21. 1. long. 5. lat. $4\frac{1}{2}$. poll. (1. specim. 296. a.)
- 1823 R. *Ifogoalata*, similis præcedenti, testa flavescente alba, *Linn.* 214. *a. f. o. List.* 227. 62. long. $1\frac{3}{4}$. lat. $1\frac{3}{4}$. poll. (1. specim. 296. b.)
- 1824 R. *Margaritifera*, testa compresso plana, suborbiculata, basi transversa, imbricata, cardine simili præcedentibus, tunicis dentatis, devesata, *Linn.* 246. *a. Gualth.* 84. *F. Petiv. Mus.* 20. 4. long. 5. lat. 6. poll. (1. specim. 297. b.)
- 1825 R. *Margaritifera*, similis præcedenti, decorticata, *Linn.* 246. *a.* long. 3. lat. $3\frac{1}{2}$. poll. (1. specim. 297. c.)
- 1826 R. *Margaritifera*, præcedenti affinis, olivacea, imbricata, radiis albis, *Linn.* 246. *Gualth.* 81. *G. List.* 223. 57. 58. *Rumph.* 47. *G. Argenv.* 20. *A. Petiv. Mus.* 20. 7. long. & lat. $3\frac{1}{2}$. poll. (1. specim. 298. e.)
- 1827 R. *Margaritifera*, similis præcedenti, decortata, *Linn.* 246. (2. specim. 298. d.)
- 1828 R. *Margaritifera*, præcedenti similis, sed minor, radiis albis vel rubris, *Linn.* 246. (4. specim. 298. c.)
- 1829 R. *Margaritifera*, similis præcedenti, sed valvula una, intus perlata, *Linn.* 246. *Gualth.* 84. *E. List.* 221. 56. *Kircher II.* 1. (1. specim. 298. b.)
- 1830 R. *Margaritifera*, præcedenti affinis, intus magis perlata, *Linn.* 246. (2. specim. 298. a.)
- 1830 R. *Margaritifera*, una valvula, perita manu celeb. *Belkin* exculpta, fugam *Mariæ* in *Aegyptum* repræsentans, cum multis figuris elevatis *Seb III.* 35. 1. ubi veria effigies reperitur, compacta in regula quadrati, deaurata; alt. $6\frac{1}{2}$. lat. 7. poll. (1. specim. 298. f.)

- 818 *H. Equerre*, à coquille à valve égale, lobe latérale plus grande, à charnière plusieurs fois sillonnée, noire-brunâtre, Linn. 214. List. 227. 62. ? Petiv, Mus. 20. II. Valent. 3. long. $6\frac{1}{2}$. lat. $3\frac{1}{2}$. pouc. (I. p. 295. a.
- 819 *H. Equerre*, approchant à la précédente, mais plus petite, Linn. 214. Seb. III. 91. 6-8. Knorr VI. 13. I. long. $4\frac{1}{2}$. lat. $2\frac{3}{4}$. pouc. (I. p. 295. b.
- 820 *H. Equerre*, semblable à la précédente, à fesses décorchées, Linn. 214. Rumph. 47. I. Knorr. IV. 10. I. 2. long. $3\frac{1}{2}$. lat. $1\frac{1}{4}$ pouc. (I. p. 295. c.
- 821 *H. Equerre*, approchant à la précédente, plus concave, Linn. 214. long. 3. lat. $2\frac{3}{4}$. pouc. (I. p. 295. d.
- 822 *H. Equerre* ailé, à coquille en angles, ronde, plate, jaun-olivâtre, luisante en dedans, à bord large, brun, Linn. 214. α. ou o. Seb. III. les 90. figures finales du second rang, Knorr VI. 21. I. long. 5. lat. $4\frac{1}{2}$. pouc. (I. p. 296. a.
- 823 *H. Equerre* ailé, semblable à la précédente, à coquille jaunâtre blanche Linn. 214. α., ou o. List. 227. 62. long. $1\frac{3}{4}$. lat. $1\frac{1}{4}$ (I. p. 296. b.
-
- 824 *H. Pintade* nacrée, à coquille comprimée, plate, un peu ronde, à base traverse, en forme de tuile, charnière semblable aux précédentes, à tuniques dentelées, décorchée, Linn. 246. α. Gualth. 84. F. Petiv. Mus. 20. 4 long. 5. lat. 6. pouc. (I. p. 297. b.
- 825 *H. Pintade* nacrée, semblable à la précédente, sans robe, Linn. 246 α. long. 3. lat. $3\frac{1}{2}$. (I. p. 297. c.
- 826 *H. Pintade* nacrée, semblable à la précédente, à coquille olivâtre, en forme de tuile, à rayons blanches, Linn. 246. Gualth 81. G. List. 223. 57. 58. Rumph. 47. G. Argenv. 20. A. Petiv. Mus. 20. 7. long & lat. $3\frac{1}{2}$. pouc. (I. p. 298. e.
- 827 *H. Pintade* nacrée, semblable à la précédente, sans robe, Linn. 246. (I. p. 298. d.
- 828 *H. Pintade* nacrée, semblable à la précédente, mais plus petite, à rayons blanches, ou rouges, Linn. 246. (4. p. 298. c.
- 829 *H. Pintade* nacrée, semblable à la précédente, en dedans perlée, manque une valve. Linn. 246. Gualth. 84. E. List. 221. 56. Kircher II. I. (I. p. 298. b.
- 830 *H. Pintade* nacrée, une valve manque, perlée, en dedans Linn. 246. (2. p. 298 a.
- 830 *H. Pintade* nacrée une valve, en sculpture en camajeu, par la main du célèbre Belkin, représentant la fuite de Marie, en Égypte, avec beaucoup de figures élevées, Seb. III. 35 I. ou se trouve le véritable effigie; en demi bourse, encadrée en cadre noir, à fraise dorée. long. $6\frac{1}{4}$. lat. 7. pouc. (I. p. 298. f.

GENVS XLIV. BAPHIÆ.

- 1831 *B. Margaritifera*, testa ovata, antice coarctata, cardinis dente primario & secundario conico, natibus decorticatis, atra fuscens, intus perlata *Linn.* 29. *Gualth.* 90. *A?* supra, *List.* 147. 2. *A. Kircher II*, 50. long. 2. lat. $4\frac{1}{2}$. poll. (1. specim. 288.
- 1832 *B. Pictorum*, testa ovata, cardinis dente primario crenulato, laterali longitudinali, alterius duplicato, olivacea flava, *Linn.* 28. *List.* 149. *A. Kircher II*. 39. (1. specim. 289.
- 1833 *B. Pictorum*, præcedenti affinis, *Linn.* 28. (2. specim. 289.
-
- 1834 *B. Solaris*, testa ovata, oblonga, antice depressa, violaceo grisea, radiata, *Linn.* o. *List.* 394. 241. *A. Rumph.* 45. *D. Petiv. Gaz.* 94. 9. (4. specim. 302.
- 1835 *B. Fucata*, testa ovali striata, albida, natibus roseis, intus flavescens, *Linn.* 50. *a. s. o. List.* 408. 254? (1. specim. 300.
- 1836 *B. Planata*, testa ovata, compressa, transversim striata, lævi, marginibus acutis, pube subtomentosa, *Linn.* 52. *a. Gualth.* 59. *G?* (1. specim. 301.
- 1837 *B. Cærulescens*, testa ovata oblonga, lineata, hians, cærulescenti violacea striata, *Linn.* o. *List.* 417. 261? 421. 265. *Adanson Seneg.* 1. 19. 7. 2? (1. specim. 303.
- 1838 *B. Cærulescens*, præcedenti affinis, sed minor, *Linn.* o. *Kircher II.* 106? (1. specim 303.
-
- 1839 *B. Mirio*, testa oblonga, lævi ovali, utraque patens, cardini dente albo, *Linn.* 101. *a. s. o. Gualth.* 90. *A.* infra, *List.* 415. 259. *Rumph.* 45. *N?* (1. specim. 307.
- 1840 *B. Vulsella*, testa linguiformi, tenuis lævi, rugosa, cardine terminali, depresso semiorbiculato, luteo fuscoque striata, *Linn.* 31. *List.* 1055. 10. *Petiv. Mus.* 19. 1. *Klerr V.* 2. 1—3. (2. specim. 308.
-
- 1841 *B. Pala*, testa anceps orbiculata, valvula altera plana, altera concava, striata, rubescens, *Linn.* o. *List.* 202. 36? 203. 37? (2. specim. 299.


GENRE XLIV. TEINTURIERS.

- 1831 *T. Mante à perles, à coquille ovale devant comprimée, le premier, & second dent de la charniere, conique, à fesses decorchées, noir brunatre, en dedans à perles, Linn. 29. Gualth. 90. A? supra, List. 147. 2. A. Kircher II. 50. long. 2. lat. 4 $\frac{1}{4}$. pouc. (1. p. 288.*
- 1832 *T. Moule des Peintres, à coquille ovale, le premier dent de la charniere est crenue, laterale, longitudinale, l'autre duplicée, doublée, jaun-olivatre, Linn. 28. List. 149. A. Kircher II. 39. (1. p. 289.*
- 1833 *T. Moule des Peintres, approchant à la precedente, Linn. 28. (2. p. 289.*
-
- 1834 *T. Solaire, à coquille ovale, allongée, déprimée par devant, violette grise, rayonnée, Linn. 0. List. 394. 241. A. Rumph. 45. D. Petiv. Gaz. 94. 9. (4. p. 302.*
- 1835 *T. Fesse fardée, à coquille ovale, striée, blanche, à fesses couleur de rose, jaunatre en dedans, Linn. 50. α. ou 0. List. 408. 254? (1, p. 300.*
- 1836 *T. Feuille de rose, à coquille ovale comprimée, striée de travers, polie, à bords aigues, à pube un peu bouré, Linn. 52. α. Gualth. 89. G? (1. p. 301.*
- 1837 *T. Langue bleu celeste, à coquille ovale, allongée, lignée entre-ouverte, de bleu violette striée, Linn. 0. List. 417. 261? 421. 265? Adanson Seneg. 1. 19. 7. 2? (1. p. 303.*
- 1838 *T. Langue bleu celeste, approchant à la precedente, mais plus petite, Linn. 0. Kircher. II. 106.? (1. p. 303.*
-
- 1839 *T. Bec d'Oye, à coquille allongée polie ovale, ouverte de deux cotés, à charniere denteée, blanche, Linn. 101. α. ou 0. Gualth. 90. A. infra, List. 415. 259. Rumph. 45. N? (1. p. 307.*
- 1840 *T. Pince tronquée, à coquille en forme de langue, polie, ridée, à charniere demi ronde, Linn. 31. List. 1055. 10. Petiv, Mus. 19. 1. Knorr V. 2. 1—3. (2. p. 308.*
-
- 1841 *T. Pele, à coquille orbiculaire, dont une valve est platte, l'autre cavée, striée, rougeatre, Linn. 0. List 202. 36? 203. 37.? (2. p. 299.*

- 1842 *S. Anatinus*, testa ovata, tenuatim inflata membranacea, pilosa, cardinis costa falcata, alba, *Linn.* 40. *Gualth.* 91. *D. Petiv. Mus.* 17. 6. *Argenv.* 22. R. (2. specim. 306.
- 1843 *S. Radiatus*, testa subovali, recta, lævi, costa transversali, adnata, depressa, violacea, striis 4. albis transversis, *Linn.* 38. *List.* 422. 266. *Petiv. Mus.* 21. 16, *Argenv.* 22. P. (1 specim. 304.
- 1844 *S. Radiatus*, præcedenti affinis, sed minor, *Linn.* 38. (2. specim. 304.
- 1845 *S. Strigilatus*, testa ovali rotunda, oblique striata, carnea, *Linn.* 39. *List.* 416. 260. *Kircher II.* 76. (2. specim. 305.
- 1846 *S. Strigilatus*, præcedenti affinis, sed minor, flavescens, *Linn.* 39. (2. specim. 305.
- 1847 *S. Cultellus*, testa ovali, oblonga, subarcuata, grisei rubro punctata, *Linn.* 37. *List.* 411. 257. *A? Petiv. Mus.* 17. 13. (1. specim. 309.
- 1848 *S. Cultellus*, similis præcedenti, sed minor, *Linn.* 37. (2. specim. 309.
-
- 1849 *S. Vagina*, testa lineari, subarcuata, cardine altero bidentato, oliveo albescens, *Linn.* 35. *a. List.* 409. 255? 413. infra, *Argenv.* 24. *L. Ginann.* II. 170. long. $7\frac{1}{4}$ poll. (1. specim. 310.
- 1850 *S. Vagina*, præcedenti affinis, *Linn.* 35. *a.* (1. specim. 310.
- 1851 *S. Deliquiæ*, f. *Vagina*, testa lineari recta, extremitate altera marginata, cardinibus unidentatis. rubro flavoque albida, *Linn.* 33. *List.* 410. 256. *Petiv. Mus.* 17. 22. *Argenv.* 24. K. (2. specim. 311.
- 1852 *S. Deliquiæ*, f. *Vagina*, similis præcedenti, sed minor, rubescens, *Linn.* 33. (2. specim. 311.
- 1853 *S. Siliqua*, testa lineari recta, cardine altero bidentato, coccineo, striata. *Linn.* 34. *a. List.* 410. 256. 412? supra, *Argenv.* 24. M. (2. specim. 312.
- 1854 *S. Siliqua punctata*, an varietas præcedentis? albescens, striis & punctis carmineis, *Linn.* 34. *β. f. o. List.* 413? infra. (2. specim. 313.

GENRE XLV. MANCHES DE COUTEAU.

- 1842 *M. Lanterne papyracée*, à coquille mince ovale, enflée membranacée, velue, la côte de la charnière, blanche, Linn. 40. Gualth. 91. D. Petiv. Mus. 17. 6. Argenv. 22. *R.* (2. p. 306. *INDICATED BY*)
- 1843 *M. Rayon bleu*, à coquille un peu ovale, droite, polie, à côte traversée, déprimée, violette, à 4 stries traverses blanches, Linn. 38. List. 422. 266. Petiv. Mus. 21. 16. Argenv. 22. *P.* (1. p. 304.)
- 1844 *M. Rayonné*, approchant à la précédente, mais plus petite, Linn. 38. (2. p. 304.)
- 1845 *M. Lanterne fillonné*, à coquille ovale, ronde obliquement striée, couleur de chair, Linn. 39. List. 416. 260. Kircher II. 76. (2. p. 305.)
- 1846 *M. Lanterne fillonné*, approchant à la précédente, mais plus petit, jaunâtre, Linn. 39. (2. p. 305.)
- 1847 *M. Pois*, à coquille ovale, allongée, un peu arquée, pointée de gris rouge, Linn. 37. List. 411. 257. *A?* Petiv. Mus. 17. 13. (1. p. 309.)
- 1848 *M. Pois*, semblable à la précédente, mais plus petit, Linn. 37. (2. p. 309.)
-
- 1849 *M. Sabre Hongrois*, à coquille lineaire, un peu arquée, l'une charnier, bidentée, d'un blanc olivâtre, Linn. 35. List. 409. 255. 413. *infra*, Argenv. 24. L. Ginann. II. 170. long. $7\frac{1}{4}$. (1. p. 310.)
- 1850 *M. Sabre Hongrois*, approchant à la précédente, Linn. 35. α . (1. p. 310.)
- 1851 *M. Tuyau*, à coquille lineaire, droite, blanchâtre, l'une extrémité bordée, rouge & jaune, à charnières d'une dent, Linn. 33. List. 410. 256. Petiv. Mus. 17. 22. Argenv. 24. *K.* (2. p. 311.)
- 1852 *M. Tuyau*, semblable à la précédente, plus petite, rougeâtre, Linn. 33. (2. p. 311.)
- 1853 *Gaine de Couteau*, à coquille lineaire, droite, une charnière bidentée, striée de rouge, Linn. 34. α . List. 410. 256. 412. *supra*, Argenv. 24. *M.* (2. p. 312.)
- 1854 *M. Gaine de Couteau pointé*, ou variété de la précédente? blanchâtre, à stries, & pointes rouges, Linn. 34. β . ou γ . List. 413. *infra*. (2. p. 313.)



O R D O V I I I .

N O N C A R D I N A T A N E C

N O N A R T I C U L A T A .


G E N V S X L V I . P H O L A D E S .

- 1855 *P. Costatus*, testa ovata, articulata, costis granulatis, elevatis, striata, alba. *Linn.* 21. *List.* 434. 277. *Argenv. Zoomorph.* 7. *Q. Knorr II.* 25. 4. long. 5½. lat. 2. poll. (1. specim. 314.
- 1856 *P. Dactylus*, testa oblonga, reticulato striata, *Linn.* 20. *n. Gualth.* 105. *D. List.* 433. 276. *Argenv.* 26. *H. Petiv. Gaz.* 79. 10. (1. specim. 315.
- 1857 *P. Striatus*, testa ovata, multifariam striata, alba, *Linn.* 22. *Seb. III.* 16. 6. 8. *Gualth.* 105. *E? List.* 435. 278. *Rumph.* 46. *H?* (1. specim. 316.

G E N V S X L V I I . A N A T I F E R Æ & c .

- 1858 *A. Pedata*, testa compressa, quinque articuli, lævi, intestino insidente, striata, transversali rugosa, alba, *Linn.* 18. *Seb. III.* 16. 1. *Gualth.* 106. *D. List.* 439. 282. 283. *Argenv.* 26. *E. F. Append.* 7. 1. *Ginann. II.* 181—183. (3. specim. 317.
- 1859 *A. Luzona*, testa oblonga, unguiformis lævi. striata, intestino insidente, prasina, *Linn.* 0. *Seb. III.* 16. 4? *Petiv. Gaz.* 32. 9. (2. specim. 318.





O R D R E V I I I .
S A N S C H A R N I E R E
E T A R T I C U L É E S .

G E N R E X L V I . P H O L A D E S .

- 855 *P. Costée*, à coquille ovale, à cotes grenues, élevées, striée, blanche, Linn. 21. List. 434. 277. Argenv. Zoomorph. 7. Q. Knorr II. 25. 4. long. $5\frac{1}{2}$. lat. 2. pouc. (1. p. 314.
- 856 *P. Dail* tricoté, à coquille allongée, par articles striée, Linn. 20. Gualth. 105. D. List. 433. 276. Argenv. 26. H. Petiv Gaz. 79. 10. (1. p. 315.
- 857 *P. Dail* striée, à coquille ovale, striée à plusieurs manières, blanche, Linn. 22. Seb. III. 16. 6. 8. Gualth. 105. E? List. 435. 278. Rumph. 46. H? (1. p. 316.

G E N R E X L V I I . A N A T I F E R E S .

- 858 *A. ou Conque* Anatifere, à coquille comprimée, à cinq valves, ou articles, polie, aux intestins insédente, striée, traverse vidée, blanche, Linn. 18. Seb. III. 16. 1. Gualth. 106. D. List. 439. 282. 283. Argenv. 26. E. F. Appendix 7. I. Ginann. II. 181-183. (3. p. 317.
- 859 *A. Luzon* verd, à coquille allongée, en forme d'angle polie, striée, verte, attaché aux intestins, Linn. 0. Seb. III. 16. 4? Petiv Gaz. 32. 9. (2. p. 318.



CLASSIS III.

PARASITI VALVIA.


ORDO IX.

CRATERIFORMIA.

GENVS XLVIII. BALANI.

- 1860 B. *Tintinnabulum*, testa conica, rugosa, fixa, purpurascens, *Linn.* 12. *Seb.* III. 94. &c. *Argenv.* 26. *A. Gualth.* 106. *H. Rumph.* 41. *A. List.* 443. 285. *Knorr* II. 2. 6. *V.* 30. 1. (1. specim. 319. a.)
- 1861 B. *Tintinnabulum*, præcedenti similis, *Linn.* 12. *Gualth.* 106. *E. I. List.* 443. 285. *Knorr* IV. 21. 1. (2, specim. 319. b.)
- 1862 B. *Balanoides*, testa conica, truncata, lævi, fixa, operculis obtusis, in margine aperturæ, membrana cum 4. articulis conspicitur, *Linn.* 11. *Seb.* III. 94. infra, *List.* 444. 287. *Argenv.* 26. C? *Kircher* I. 35. *Ginann.* II. 176. (1. specim. 319. c.)
- 1863 B. *Diadema*, testa polythamia, subrotunda, sulcata, fixa, *Linn.* 13. a. f. o. *Gualth.* 106. *Q. List.* 445. 288. *Naturforsch.* VIII. t. 4. f. A-C. (1. specim. 320.)
- 1864 B. *Cucullus planus*, præcedenti fortè affinis, sed minor. alba, striata, *Linn.* 13. *List.* 442. 284? *Rumph.* 14. *H. Petiv. Gaz.* 133. 12? *Mus.* I. 11, 3. 11. *Naturforsch.* X. t. I. f. II. 12. (1. specim. 321.)
- 1865 B. *Testudinaria*. testa plano convexa, fixa, radiis sex excavatis striatis, albescens, *Linn.* 14. *Gualth.* 106. *M. N. O. Rumph.* 40. *K. Petiv. Gaz.* 9. 9. optima, *Ginann.* II. 175. *Kircher* I. 36. *Planc.* 5. II. III. *Knorr* III. 30. 3. 4. *Naturforsch.* XII. t. 4. f. 9. A.B. (1. specim. 322.)





C L A S S E III.

P A R A S I T E V A L V E S.



O R D R E IX.

C R A T E R I F O R M E S.

G E N R E XLVIII. G L A N D S D E M E R.

- 1860 G. Tulipe de Mer, à coquille conique, ridée, fixe, pour-
prée, Linn. 12. Seb. III. 94. &c. Argenv. 26. A.
Gualth. 106. H. Rumph. 41. A. List. 443. 285. Knorr
II. 2. 6. V. 30. I. (1. p. 319. a.
- 1861 G. Tulipe de Mer, semblable à la précédente, Linn. 12.
Gualth. 106. E. I. List. 443. 285. Knorr IV. 21. I.
(2. p. 319. b.
- 1862 G. Balanoïde, à coquille conique, tronquée, polie, fixe,
à opercules emouffés, dans le bord de l'ouverture, se trouve
un membrane à 4 articles, Linn. 11. Seb. III. 94. infra,
List. 444. 287. Argenv. 26. C? Kircher I. 35. Ginann.
II. 176. (1. p. 319. c.
- 1863 G. Turban de Mer, coquille polythalamé, un peu ronde, fil-
lonnée, fixe, Linn. 13. α. ou o. Gualth. 106. Q. List. 445.
288. Naturforsch. VIII. t. 4. f. A—C. (1. p. 320.
- 1864 G. Turban de Mer platte, approchant à la précédente,
mais plus petit, blanc, striée, Linn. 13. List. 442. 284.?
Rumph. 14. H. Petiv. Gaz. 132. 12? Mus. I. II, 3.
II. Naturforsch. X. t. 1. f. 11. 12. (1. p. 321.
- 1865 G. Tortue, à coquille platte recourbée, fixe à six rayons
excavées, striés, blancheâtre. Linn. 14. Gualth. 106. M.
N. O. Rumph 40. K. Petiv. Gaz. 9. 9. optima, Ginann.
II. 175. Kircher I 36. Planc. 5. II. III. Knorr III.
30. 3. 4. Naturforsch. XII. t. 4. f. 9. A. B. (1. p. 322.



CLASSIS IV.

CONVEXIVALVIA.


ORDO X.

APERTURA IN MEDIO SUPERFICIEI.

GENVS XLIX. ANADEMÆ.

- 1866 *A. Cedaris*, hæmisphærico depressa, ambulacris quinque repandis linearibus, lineis alternatim bifariis, *Linn.* 8. *α. f. a. Klein* 7. *A. C. D. Breyn* 1. 2. *Seb.* III. 13. 12. *Gualth.* 108. *E. Argenv.* 25. *E. Kircher* I. 18. (2. specim. 1.)
- 1867 *A. Regia*, an præcedenti affinis? *Linn.* 8. *α. f. b. Klein* 7. *B. Breyn* 1. 3. 4. *Seb.* III. 13. 13. *Rumph.* 13. 3. *Gualth.* 110. *D. E. Petiv. Gaz.* 126. 11. *A. Mus.* 7. 2? (1. specim. 2.)
- 1868 *A. Turcica*, hæmisphærico depressa, tuberculis minoribus, *Linn.* 0. f. c. *Klein* 3. *C. D. Breyn* 3, 4. *Seb.* III. 10. 5. (1. specim. 4.)
- 1869 *A. Arabica*, similis præcedenti, figura magis angulosa, *Linn.* 0. f. d. *Klein* 2. *F. Seb.* III. 11. 8. diam. $4\frac{1}{2}$. poll. (1. specim. 3.)
- 1870 *A. Judaica*, coccinea, tuberculis milii granulis æqualibus, *Linn.* 1. *α. f. e. Klein* 1. *A. B.* 2. *E. Seb.* III. 11. 4? *Rumph.* 13. *B. List. Angl.* 3. 18. altit. 5. latit. $5\frac{1}{2}$. poll. (1. specim. 5.)
- 1871 *A. Judaica*, præcedenti affinis, *Linn.* 1. *α. f. e.* altit. 4. diam. $4\frac{1}{2}$. poll. (1. specim. 5.)
- 1872 *A. Judaica*, similis præcedenti, *Linn.* 1. *β. f. e.* diam. 4. poll. (1. specim. 5.)
- 1873 *A. Bardana maxima*, sphæroidea ustulata, subtus plana, tuberculis minoribus, *Linn.* 1. *β. f. f. Klein* 9. *A. B.* 10. *A.* 49. 2? *Seb.* III. 14. 2? *Ginann.* II. 173. (1. specim. 6.)
- 1874 *A. Depressa*, subtus alba, *Linn.* 0. f. g. *Klein* 10. *D. E. Seb.* III. 11. 7. *Gualth.* 107. *A. A.* (1. specim. 7.)
- 1875 *A. Depressa*, similis præcedenti, *Linn.* 0. f. g. (2. specim. 7.)

1876 A.



C L A S S E I V.

C O N V E X E V A L V E S.



O R D R E X.

O U V E R T U R E A U M I L I E U D E L A S U R F A C E.

G E N R E X L I X. D I A D E M E S.

- 1866 D. Couronne Imperiale, hemispherique deprimée, à cinq ambulacres recourbés en lignes, à lignes à deux alternatives, Linn. 8. α ou a. Klein 7. A. C. D. Breyn. 1. 1. 2. Seb. III. 13. 12. Gualth. 108. E. Argenv. 25. E. Kircher I. 18. (2 piec. 1.
- 1867 D. Couronne Royale, ou approchant au precedent? Linn. 8. β ou b. Klein. 7. B. Breyn. 1. 3. 4. Seb. III. 13. 13. Rumph. 13. 3. Gualth. 110. D. E. Petiv. Gaz. 126. II. A. Mus. 7. 2? (1. p. 2.
- 1868 D. du Grand Visir, hemispherique deprimée, à tubercules plus petites, Linn. o. ou c. Klein. 3. C. D. Breyn 3. 4. Seb III. 10. 5. (1. p. 4.
- 1869 D. de Bassa, semblable au precedent. mais la figure plus anglée, Linn. o. ou d. Klein. 2. F. Seb. III. 11 8. diam. $4\frac{1}{2}$ pouc. (1. p. 3.
- 1870 D. Judaique, rouge, à tubercules, à grains egales, Linn. 1 α e. Kleyn 1. A. B. 2. E. Seb. III. 11. 4? Rumph. 13. B. List. Angl. 3. 18. alt. 5. lat. $5\frac{1}{2}$. pouc. (1. p 5.
- 1871 D. Judaique, approchant au precedent, Linn. 1. α ou e. altir. 4. diam. $4\frac{1}{2}$. pouc. (1. p. 5.
- 1872 D. Judaique, semblable au precedent, Linn. 1. α . ou e. diam. 4. pouc. (1. p 5.
- 1873 D. Glouteron de mer, sphaeroide ustulée, dessous platte, à tubercules plus petites Linn. 1. β . ou f. Klein 9. A. B. 10. A. 49. 2? Seb. III. 14 2. ? Ginann. II. 173 (1. p. 6.
- 1874 D. Pressé, dessous blanc, Linn. o. ou g. Klein. 10. D. E. Seb. III 11. 7. Gualth. 107. A: A. (1. p. 7.
- 1875 D. Pressé, semblable au precedent, Linn. o. ou g. (2. p. 7.

- 1876 A. *Depressa*, præcedenti affinis, sed minima, *Linn.* o. f. g. (6. specim. 7.
- 1877 A. *Saxatilis*, hæmisphærico depressa, ambulacris denis, poribus approximatis, areis transverse punctatis, verrucosis, *Linn.* 6. β. f. h. *Klein* 5. a a. c c? *Seb.* III. 10. 12, 11. 5. (4. specim. 8.
- 1878 A. *Globula*, an similis præcedenti? granulis minimis, *Linn.* 6. α. f. i. *Klein* 2. A. B? C. D? *Seb.* III. 10. 20. *Gualth.* 107. L? (4 specim 9.
- 1879 A. *Divisa*, tuberculis minimis, *Linn.* 6. γ. f. k. *Klein* 10. a. 11. C. *Rumph.* 14. A. *Seb.* III. 10. 15? *Petiv. Mus.* 22. 6. (2. specim. 10. a.
- 1880 A. *Plana*, minus granulata, *Linn.* 6. γ. f. k. *Klein* 37. 1? 49 2? *Seb.* III. 10. a. (2. specim. 10. b.
- 1881 A. *Striata*, f. *varietas* præcedentis? areis una serie granulorum, *Linn.* 6. δ. f. l. (5. specim. 10. b.
- 1882 A. *Striata*, similis præcedenti, *Linn.* 6. δ. f. l. (5. specim. 10. b.
- 1883 A. *Diadema*, hæmisphærico depressa, ambulacris 5. longitudinalibus, recurvis, areis laneolatis, *Linn.* 7. f. m. *Klein* 46. 1. *Seb.* III. 10. 10. *Rumph.* 14. B. *Petiv. Mus.* 8. 5. (1. specim. 11.
- 1884 A. *Mamillaris*, hæmisphærica, ambulacris denis flexuosis, areis muricatis verrucosis, angustioribus abbreviatis, *Linn.* 9. f. n. *Klein* 3. A. B. *Seb.* III. 10. 14, 11. 9. *Gualth.* 107. N (2. specim. 12.
- 1885 A. *Filum*, an similis præcedenti? viridis, granulis fuscis, *Linn.* o. f. o. *Klein* 10. B. C? 11. E? F? *Seb.* III. 10. 13. *Gualth.* 107. F? (2. specim. 13.
- 1886 A. *Pentapetala*, rotunda, quinque sectoribus divisa, granulata f. verrucosa, grisea, *Linn.* o. f. p. *Klein* 11. G? *Gualth.* 108. A. (1. specim. 14.
- 1887 A. *Succinatorium*, quinquareolata viridis, fasciis transversalibus cincta, *Linn.* o. f. q. *Seb.* III. 11. 6. *Gualth.* 107. M. *Argeny.* 25. H. (1. specim. 15.

GENVS L. CIDARES.

- 1888 C. *Maroccana*, testa ovali, convexa, mamillata, granulata, *Linn.* c. f. r. *Klein* 6. A. B? *Breyn* 1. 5? *Seb.* III. 10. 17? *Gualth.* 108. C. *Argeny.* 25. D? (1. specim. 16.
- 1889 C. *Tunetana*, an similis præcedenti? paucioribus mamillis, flavescens, *Linn.* o. f. s. *Klein* 6. C. D. *Seb.* III. 10. 16? *Rumph.* 13. 1. (1. specim. 17.


- 1876 *D. Pressé, approchant au précédent, mais très petit*, Linn. o. ou g. (6. p. 7.
- 1877 *D. Noeud de Batelier, hémisphérique déprimée, ambulacres deux à pores s'approchantes, à aires traverses pointées, plein de verrues*, Linn. 6. β. ou h. Klein. 5. a. à. c. c. ? Seb. III. 10. 12, 11. 5. (4. p. 8.
- 1878 *D. Bouton de Païsan, ou semblable au précédent? à très petits grains*, Linn. 6. α. ou i Klein. 2. A. B? C. D.? Seb. 10. 12, 11. 5. Gualth. 707. L? (4. p. 9.
- 1879 *D. Noeud divisé, très petit, tuberculée*, Linn. 6. γ ou k. Klein. 10. a. 11. C Rumph. 14. A. Seb. III. 10. 15? Petiv. Mus. 22. 6. (2. p. 10. a.
- 1880 *D. Noeud divisé, platte, moins grenu*, Linn. 6. γ. ou k. Klein. 37. 1? 49. 2? Seb. III. 10. a. (2. p. 10. b.
- 1881 *D. Striée, ou variété de la précédente? à une suite de grains*, Linn. 6. δ. ou l. (5. p. 10. b.
- 1882 *D. Striée, semblable au précédent*, Linn. 6. δ. ou l. (5. p. 10. b.
- 1883 *D. de Mahomet, hémisphérique déprimé, à cinq ambulacres longitudinales, plein de verrues, à aires anceolés*, Linn. 7. ou m. Klein 46. 1. Seb. III. 10. 10. Rumph. 14. B. Petiv. Mus. 8. 5. (1. p. 11.
- 1884 *D. à Grands Mamillons, hémisphérique, à ambulacres, à aires pointues, plein de verrues, plus étroites raccourcies*, Linn. 9. ou n. Klein. 3. A. B. Seb. III. 10. 14, 11. 9. Gualth. 107. N. (2. p. 12.
- 1885 *D. Verd, ou semblable au précédent? à grains bruns*, Linn. o. ou o. Klein 10. B. C? 11. E? F.? Seb. III. 10. 13. Gualth. 107. F? (2. p. 13.
- 1886 *D. Divisé, ronde, divisée en cinq coins, grenue, plein de verrues, grise*, Linn. o. ou p. Klein 11. G? Gualth. 108. A. (1. p. 14.
- 1887 *D. Bouton fascié, verd, entouré par des bandes traverses*, Linn. c. ou q. Seb. III. 11. 6. Gualth. 108 M. Argenv. 25. H. (1. p. 15.

GENRE L. DIADEMES OVALES.

- 1888 *D. de Marocque, à coquille ovale, recourbée, à mamillons, grenue*, Linn. o. f. r. Klein 6. A. B.? Breyn. 1-5? Seb. III. 10. 17? Gualth. 108. C. Argenv. 25. D.? (1. p. 16.
- 1889 *D. Du Bey de Thunis, ou semblable au précédent? mais pas tant de mamillons, jaunâtre*, Linn. o. ou s. Klein 6. C. D. Seb. III. 10. 16? Rumph. 13. I. (1. p. 17.

1890 *D.*

- 1890 *C. Tunetana*, præcedenti similis, *Linn.* o. f. s. (2. specim. 17.
 1891 *C. Lucunter*, hæmisphærico-ovalis, ambulacris denis flexuosis, areis muricatis, angustioribus longitudinalibus, *Linn.* 10. f. t. *Klein* 4. C—F. *Breyn* 1. 6. 7. *Seb.* III. 11. 11. *Gualth.* 107. I. (2. specim. 18.
 1892 *C. Lucunter*, præcedenti affinis, *Linn.* 10. f. t. (3. specim. 18.
 1893 *C. Lucunter*, similis præcedenti, *Linn.* 10. a. f. t. *Klein* 5. b. b. *Seb.* III. 10. 18. (2. specim. 19.
 1894 *C. Maura*, an præcedenti affinis? magis tamen globosus, flavescens, *Linn.* o. f. u. *Klein* 4. A. B. *Gualth.* 107. C. (2. specim. 20.




O R D O X I.

APERTURA IN SUPERFICIE
A CENTRO REMOTA.

GENVS LI. VMBILICI MARINI FORMES.

- 1895 *Culeola*, f. *Faba Coffeæ*, apertura remota, testa convexa, ovalis, subtu plana, petalis quinque, ore in basi, *Linn.* o. f. v. *Klein* 49. 10. 11. *Breyn* 6. 1?—3? (4. specim. 21. —
 „ Huc referri possunt: *Klein* 38. 4, 53. 5. 6. 7.




O R D O X I I.

APERTURA IN MARGINE.

GENVS LII. CORDIFORMES.

- 1896 *C. Marinum*, apertura marginali, cordiformi, convexum, flore pentapetalo pictum, granulatum, coccineum, *Linn.* 12. γ. f. w. *Klein.* 23. x. C? 45. 5. *Breyn.* 5. 5. 6? *Seb.* III. 10. 19? *Rumph.* 14. 3. *Argenv.* 25. K. *Gualth.* 109. B. (2 specim. 22.
 1897 *C. Marinum*, præcedenti affinis, *Linn.* 12. γ. f. w. (2. specim. 22.

- 1890 *D. du Bey de Thunis, semblable au precedent, Linn. o. ou s. (2. p. 17.*
 1891 *D. d'Ethiophie, hemispherique ovale, à dix ambulacres, recourbées, à aires pointues, étroites longitudinales, Linn. 10. ou t. Klein. 4. C-F. Breyn. 1. 6. 7. Seb. III. 11. 11. Gualth. 107. I. (2. p. 18.*
 1892 *D. d'Ethiophie, approchant au precedent, Linn. 10. ou t. (3. p. 18.*
 1893 *D. d'Ethiophie, semblable au precedent, Linn. 10. u. ou t. Klein. 5. b. b. Seb. III. 10. 18. (3. p. 19.*
 1894 *D. Moresque, approchant au precedent? mais pourtant plus rond; jaunatre, Linn. o. ou u. Klein. 4. A. B. Gualth. 107. C. (2. p. 20.*




O R D R E X I.

O U V E R T U R E D A N S L A S U R F A C E
 E L O I G N E D U C E N T R E.

GENRE LI. FORMES D'UMBILIQUE MARINE.

- 1895 *U. Feve de Caffé, ouverture éloignée, à coquille recourbée, ovale, dessous plate, à cinq petales, la bouche dans la base, Linn. o. ou v. Klein. 49. 10. 11. Breyn. 6. 1?—3? (4. p. 21. —
 Avec ceux ci ont peut joindre, Klein 38. 4, 53. 5. 6. 7.*



O R D R E X I I.

O U V E R T U R E D A N S L E B O R D.

GENRE LII. EN FORME DE COEURS.


- 1896 *C. Marin, ouverture marginale en forme de coeur, recourbée, peinte d'une fleur à cinq peticules, grenue, rouge, Linn. 12. γ. ou w. Klein 23. x. C? 45. 5. Breyn. 5. 5—6? Seb. III. 10. 19? Rumph. 14. 3. Argenv. 25. K. Gualth. 109. B. (2. p. 22.)*
 1897 *C. Marin, approchant au precedent, Linn. 12. γ. ou w. (2. p. 22.*

1898. C.

- 1898 *C. Neptuni*, f. *varietas* præcedentis? stella pressa coccineo-griseum, *Linn.* 12. α . f. x. *Klein.* 24. *A. B. Seb.* III. 10. 22. *Gualth.* 109. *A. Rumph.* 14. 2. *Petiv. Gaz.* 127. 3. *Mus.* 22. 9. (2. specim. 23.)
- 1899 *C. Oyum Marinum*, ovale granulatum, album flore pentapetalo pictum, *Linn.* 12. β f. y. *Klein.* 26. *B. C. Breyn* 5. 2? *Seb.* III. 15. 3. 4. (specim. 24.)
- 1900 *C. Lacunosum*, ovale, gibbum, ambulacris quinis depressis, *Linn.* 13. f. z. *Klein.* 24. c. e. 38. 5. *Breyn* 5. 1. 2. *Seb.* III. 10. 21. *Gualth.* 109. *C. D. Argenv.* 25. I. *List. Append.* 1. 13. (2. specim. 25.)
- 1901 *C. Pisum*, ovatum, subconvexum, ambulacris quinibus, flavescens, *Linn.* o. f. aa. *Klein.* 49. 12. 13. *Seb.* III. 15. 28. (1. specim. 26.)

GENVS LIII. GALEÆ.

- 1902 *G. Gibbum*, testa ovali-convexa, ambulacris quinibus, granulis stellatis, obtusum, *Linn.* o. f. bb. *Klein.* 20. a. b. c? d? *Breyn.* 4. 1. 2. *Seb.* III. 10. 23. *Rumph.* 14. 3. (1. specim. 27.)



O R D O X I I I .

APERTURA IN BASI A MARGINE
REMOTA.


GENVS LIV. OLIVÆ FORMES.

- 1903 *O. Orches*, convexa, ambulacris quinibus ad os usque elongatis, granulosa, alba, *Linn.* o. f. cc. *Klein.* 37. 4—6, 49. 8. 9. *Breyn.* 2. 5. 6. *Seb.* III. 10. 7, 15. 30. 33—38. *Rumph.* 14. *D. Petiv. Gaz.* 5. 3. (specim. 28.)
- 1904 *O. Nucleus*, an similis præcedentis? minor, *Linn.* o. f. dd. *Klein.* 48. 1—3. *Petiv. Gaz.* 31. 10. *Phelsum.* I. 1—35, 2. 1—35. (30. specim. 29.)
1905. *O. Nucleus*, præcedenti affinis, *Linn.* o. f. dd. (30 specim. 29.)

- 1898 C. Marin pressé, ou variété de la précédent? à étoile pressé, rouge grise, Linn. 12. a. ou x. Klein 24. A. B. Seb. III. 10. 22. Gualth. 109. A. Rumph. 14. 2. Petiv. Gaz. 127. 3. Mus. 22. 9. (2. p. 23.
- 1899 C. Oeuf Marin, ovale, grenu, blanc, à fleur, à cinq pétales, Linn. 12. β. ou y. Klein 26. B. C. Breyn 5. 2? Seb. III. 15. 3. 4. (3. p. 24.
- 1900 C. Tête de Mort, ovale, bossue, à cinq ambulacres déprimés, Linn. 13. ou z. Klein 24. c. e, 38. 5. Breyn 5. 1. 2. Seb. III. 10. 21. Gualth. 109. C. D. Argenv. 25. I. List. Append. 1. 13. (2. p. 25.
- 1901 C. Feve, ou Haricot Angloise, ovale, un peu courbée, à cinq ambulacres, jaunâtre, Linn. o. ou a a. Klein 49. 12. 13. Seb. III. 15. 28. (1. p. 26.

GENRE LIH. POTS EN TETE.

- 1902 P. Oeuf ventrue, à coquille ovale, recourbée, à cinq ambulacres, couverte de grains étoillées, Linn. o. ou bb. Klein 20. a. b. c. ? d. ? Breyn 4. 1. 2. Seb. III. 10. 23. Rumph. 14. 3. (1. p. 27.




O R D R E X I I I .

O U V E R T U R E D E N S L A B A S E
L O I N D U B O R D .

GENRE LIV. EN FORME D'OLIVES.

- 1903 O. Grenue, recourbée, à cinq ambulacres allongées jusqu'à la bouche, grenue, blanche, Linn. o. ou cc. Klein 37. 4-6, 49. 8. 9. Breyn 2. 5. 6. Seb. III. 10. 7, 15. 30. 33-38. Rumph. 14. D. Petiv. Gaz. 5. 3. (1. p. 28.
- 1904 O. Pepin, ou semblable à la précédente? plus petit, Linn. 9. ou dd. Klein 48. 1-3. Petiv. Gaz. 31. 10. Phellsum 1. 1-35, 2. 1-35. (30. p. 29.
- 1905 O. Pepin, approchant à la précédente, Linn. o. ou dd. (30. p. 29.



O R D O X I V.

APERTURA IN BASI AD MARGINEM.

GENVS LV. ARTOCREÆ.


- 1906 A. *Minutal*, planiuscula ovata, subrotunda, ambulacris ovatis quinis punctata, *Linn.* 14. f. ee. *Klein* 17. A. 18. B. *Seb.* III. 11. 2. 3. *Gualth.* A. 110. long. 5. lat. $4\frac{1}{2}$. (1. specim. 30.
- 1907 A. *Minutal*, præcedenti affinis, *Linn.* 14. f. ee. long. $5\frac{1}{2}$. lat. 4. poll. (1. specim. 30.
- 1908 A. *Minutal*, similis præcedenti, *Linn.* 14. f. ee. long. 4. $\frac{1}{2}$ lat. $3\frac{1}{2}$. poll. (1. specim. 30.
- 1909 A. *Clibanites*, an præcedenti affinis? figuris hexagonis picta, *Linn.* 14. a. f. ff. *Klein.* 19. A. B. *Seb.* III. 15. 13. 14. (2. specim. 31.
- 1910 A. *Clibanites*, an varitas præcedentis? *Linn.* 14. β . f. gg. *Klein.* 19. C. D. 45. 8? 9? *Seb.* III. 15. 23. 24. *Gualth.* 110. D? (2. specim. 32.

GENVS LVI. STRIBILITÆ.

- 1911 S. *Pastilla*, planiuscula ovata integra, ambulacris 5. ovalibus, granulis ramosis, *Linn.* 15. a. f. 17. f. hh. *Klein* 22. a-c, 45. 6? 7? *Breyn* 7. 1? 2? *Seb.* III. 15. 25. 26. *Gualth.* 110. B. C. C, *Rumph.* 14. E. *Petiv. Mus.* 1. 10. (2. specim. 33.

GENVS LVII. LAGANI.

- 1912 L. *Stribilite*, planus suborbiculatus, ambulacris, foraminibus, oblongis, 2. quinis ovalibus, *Linn.* 17. β . f. ii. *Klein* 21. A. B. *Seb.* III. 15. 1-4. *Rumph.* 14. F. *Petiv. Mus.* 4. 1. (1. specim. 34.



O R D R E X I V.

O U V E R T U R E À LA B A S I P R E S D U B O R D.

G E N R E L V. P A T È S.


- 1906 *P. Pavois de Mer, platte, ovale, un peu ronde, à cinq ambulacres ovales, pointée, Linn. 14. ou e e. Klein 17. A. 18. B. Seb. III. 11. 2. 3. Gualth. 110. A. long. 5. lat. 4½. (1. p. 30.*
- 1907 *P. Pavois de Mer, approchant au précédent, Linn. 14. ou e e. long. 5½. lat. 4 pouc. (1. p. 30.*
- 1908 *P. Pavois de Mer, semblable au précédent, Linn. 14. ou e e. long. 4½. lat. 3½. pouc. (1. p. 30.*
- 1909 *P. Pavois platte, ou approchant au précédent? peinte de figures à six coins, Linn. 14. α. ou ff. Klein 19. A. B. Seb. III. 15. 13, 14. (2. p. 31.*
- 1910 *P. Pavois platte, ou semblable au précédent? Linn. 14. β. ou g g. Klein 19. C. D. 45. 8? 9? Seb. III. 15. 23. 24. Gualth. 110. D? (2. p. 32.*

G E N R E L V I. G A L E T T E S.

- 1911 *G. Petitgateau, platte, ovale, entiere, à cinq ambulacres ovales, à grains branchues, Linn. 15. α. ou 17. ou h h. Klein. 22. a-c. 45. 6? 7? Breyn 7. 1. 2. Seb. III. 15. 25. 26. Gualth. 110. B. C. C. Rumph. 14. E. Petiv. Mus. 1. 10. (2. p. 33.*

G E N R E L V I I. B I G N E T S.

- 1912 *B. Percé, platte, un peu ronde, à deux ouvertures allongées, & cinq ambulacres ovales, Linn. 17. β. ou ii. Klein 21. A. B. Seb. III. 15. 1-4. Rumph. 14. F. Petiv. Mus. 4. 1. (1. p. 34.*



O R D O X V.


APERTURA IN BASI A MARGINE
MULTUM REMOTA.

GENUS LVIII. DISCI TRANSFIXI.

- 1913 D. *Orbis*, suborbiculatus, ambulacris quinis ovalibus, foraminibus 5. *Linn.* 17. γ . f. kk. *Klein* 21. C? D? 50. 3. 4. *Seb.* III. 15. 7. 8. 9? 10? *Gualth.* 110. EE? *Argenv. Pars II.* 7. C? (1. specim. 35.
- 1914 D. *Orbis*, præcedenti affinis, *Linn.* 17. γ . f. kk. (2. specim. 35.
- 1915 D. *Orbiculatus*, an præcedenti affinis? foraminibus 6. quorum 2. ad marginem laceris, *Linn.* 5. f. ll. *Klein* 50. 5. 6. *Seb.* III. 15. 5. 6. (1. specim. 36.

GENVS LIX. ROTVLÆ.

- 1916 R. *Aster*, foraminibus duobus nerviis, lobatus, *Linn.* 17. β . f. mm *Klein* 22. A?—D? *Breyn* 7. 5? 6? *Seb.* III 15. 17. 18. *Gualth.* 110. FF? *Argenv. Pars. II.* 7. D? (2. specim. 37.
- 1917 R. *Aster*, præcedenti affinis, sed incisuris longioribus, *Linn.* 17. β . f. mm *Klein* 22. A. B. 49. 6. 7. *Breyn* 7. 3? 4? *Seb.* III. 15. 15? 16? *Gualth.* 110. H. *Rumph.* 14. I? (2. specim. 38.
- 1918 R. *Aster*, similis præcedenti, sed foraminibus nullis, pervius, lobatus, *Linn.* 17. α . f. nn. *Klein* 22. E. F. *Seb.* III. 15. 19? 20? *Rumph.* 14. I. *Petiv. Gaz.* 1, 12. (2. specim. 39.



O R D O X V I.

APERTURA SUPERNE IN
MARGINE.

GENVS LX. BIRITÆ.

- 1919 B. *Placenta*, plana, orbiculata, ambulacris quinis, bipartitis, ano marginali, *Linn.* 16. f. oo. *Klein* 20. A. B. *Breyn* 7. 7. 8. *Gualth.* 110. GG. *Rumph.* 14. G. *Petiv. Mus.* 3. 5. (2. specim. 40.

ECHINI

ORDRE XV.

OUVERTURE À LA BASE
LOIN DU BORD.

GENRE LVIII. PALETS TROUÉS.

- 1913 P. Orbiculé, ou un peu rond, à cinq ambulacres, ovales, & cinq trous, Linn. 17. γ . ou kk. Klein 21. C? D? 50. 3. 4. Seb. III. 15. 7. 8. 9? 10? Gualth. 110. EE? Argenv. Part. II. 7. C? (1. p. 35.
- 1914 P. Orbiculé, semblable au précédent, Linn. 17. γ . ou kk. (2. p. 35.
- 1915 P. Gateau rompu, ou approchant au précédent? à 6 trous, deux desquels sont déchirés, vers le bord, Linn. 0. ou 11. Klein 50. 5. 6. Seb. III. 15. 5. 6 (1. p. 36.

GENRE LIX. ROUES.


- 1916 R. Dentelé, lobé, à deux trous nerveux, Linn. 17. β . ou mm. Klein 22. A?—D? Breyn. 7. 5.? 6? Seb. III. 15. 17. 18. Gualth. 110. F? F? Argenv. Part. II. 7. D? (2. p. 37.
- 1917 R. Dentelé; approchant à la précédente, mais ayant les incisures plus longues, Linn. 17. β . ou mm. Klein 22. A. B. 49. 6. 7. Breyn 7. 3? 4? Seb. III. 15. 15? 16? Gualth. 110. H. Rumph. 14. I? (2 p. 38.
- 1918 R. Etoile, semblable à la précédente, mais sans trous. lobé; ouvert, Linn. 17. α . ou nn. Klein 22. E. F. Seb. III. 15. 19? 20? Rumph. 14. I. Petiv. Mus. 1. 12. (2 p. 39.

ORDRE XVI.

OUVERTURE DANS LE BORD
AU DESSUS.

GENVS LX. BONNETS.

- 1919 B. Gaufre, platte, orbiculaire, ou ronde, à cinq ambulacres, partagés en deux, l'anus marginal, Linn. 16. ou 00. Klein 20. A. B. Breyn 7. 7. 8. Gualth. 110. GG. Rumph. 14. G. Petiv. Mus. 3. 5. (2. p. 40.




E C H I N I M A R I N I

S P I N I S A R M A T I.

- 1920 *E. Scolymus*, testa ovali, aculeis canaliculatis, purpureis, *Klein* 47. 1. 2. *Argenv.* 25. G. (2. specim. 41.
- 1921 *E. Hystrix*, testa ovali, aculeis triquetris obtusis, lividis, albo annulatis, fusca, *Klein* 39. 1. *Seb. III.* 13. 1. 2. 3. long. 6. latit. 4. poll. (1. specim. 42.
- 1922 *E. Armiger*, aculeis teretibus trigonis, minoribus intermixtis, fusco lutescens, *Seb. III.* 13. 4. *Rumph.* 13. 2. *Argenv.* 25. A. long. 9½. latit. 8. poll. (specim. 43.
- 1923 *E. Erinaceus*, testa globulosa rotunda, longissimis tenuibus aculeis granulatis, per series digestis, innumerisque aliis sitiformibus, flavo fuscus, *Klein* 39. 2. *Seb. III.* 15. 5. *Rumph.* 13. 4? *Gualth.* 108. D. long. & lat. 7½. poll. (1. specim. 44.
- 1924 *E. Erinaceus*, præcedenti affinis, aculeis adhærentibus aliis corporibus, *Klein* 37. 3? *Seb. III.* 13. 5? *Kircher* 1. 17. long. & lat. 7. poll. (1. specim. 45.
- 1925 *E. Aculeatus*, testa globulosa rotunda, aculeis longioribus granulatis, aliisque filiformibus, atra, *Klein* 37. 2? 39. 3. *Seb. III.* 13. 7. *Rumph.* 13. 5. *Petiv. Mus.* 3. 8. long. & lat. 4½. poll. (1. specim. 46.
- 1926 *E. Pusillus*, aculeis brevioribus filiformibus nullis, nigrescens *Kleyn* 30. A. B. *Seb. III.* 13. 6. *Gualth.* 108. B. (1. specim. 47.
- 1927 *E. Pusillus*, præcedenti affinis, pallide purpureus, *Klein* 38. 2? 3? *Seb. III.* 12. 5? 6? *Rumph.* 13. C. (2. specim. 48.
- 1928 *E. Pusillus*, similis præcedenti, flavo violaceus, *Klein* 30. C. D. 38. 2. 3. *Seb. III.* 12. 8? *Argenv.* 25. F. (2. specim. 49.
- 1929 *E. Pusillus*, similis præcedenti, fusco virescens, *Klein* 38. 1. *Seb. III.* 12. 2. 3. 9? *Petiv. Mus.* 2. 8. (2. specim. 50.
- 1930 *Spinus Surauensis*, vel Aculei tenuissimi, longissimi, albi, *Seb. III.* 114. 2. long. 13½. poll. (4. specim. 51.





O U R S I N S M A R I N S

A R M É S D E L' P I N E S.

- 1920 O. Artichot, à coquille ovale, à aiguillons canelées, pourprés, Klein 47. 1. 2. Argenv. 25. G. (2. p. 41.
- 1921 O. Herisson armé, à coquille ovale, brune, à aiguillons triangulaires, emouffés, livides, annulés de blanc, Klein 39. 1. Seb. III. 13. 1. 2. 3. long. 6. lat. 4. pouc. (1. p. 42.
- 1922 O. Soldat, à coquille ovale, à aiguillons triangulaires, plus petites, entremelées, brun-jaunâtre, Seb. III. 13. 4. Rumph. 13. 2. Argenv. 25. A. long. $9\frac{1}{2}$. lat. 8. pouc. (1. p. 43.
- 1923 O. Cochon, à coquille ovale, globuleuse, ronde, à aiguillons très longues grenues, minces, rangées en suite, innombrables, & autre, en formes de poils, brun-jaunâtre, Klein 39. 2. Seb. III. 13. 5. Rumph. 13. 4? Gualth. 108. D. long. & lat. $7\frac{1}{2}$. pouc. (1. p. 44.
- 1924 O. Cochon, approchant au précédent, à aiguillons adhérentes à des autres corps, Klein 37. 3? Seb. III. 13. 5? Kircher I. 17, long. & lat 7. pouc. (1. p. 45.
- 1925 O. Pointé, à coquille globuleuse ronde, noire, à aiguillons plus longues, granulees, & autres filiformes; Klein 37. 2? 39. 3. Seb. III. 13. 7. Rumph. 13. 5. Petiv. Mus. 3. 8. long. & lat. $4\frac{1}{4}$. pouc. (1. p. 46.
- 1926 O. Petit Herisson, à aiguillons plus courtes sans filiformes, noirâtre. Klein 30. A. B. Seb. III. 13. 6. Gualth. 108. B. (1. p. 47.
- 1927 O. Petit Herisson, approchant au précédent, pale pourprés, Klein 38, 2? 3? Seb. III. 12. 5? 6? Rumph. 13. C. (2. p. 48.
- 1928 O. Petit Herisson, semblable au précédent, jaun-violette, Klein 30. C. D. 38. 2. 3. Seb. III. 12. 8? Argenv. 25. F. (2. p. 49.
- 1929 O. Petit Herisson, semblable au précédent, brun-verdeâtre, Klein 38 1. Seb. III. 12. 2. 3. 9? Petiv. Mus. 2. 8. (2. p. 50.
- 1930 Fleche de Surau, ou Epines, très minces, très longues, blanches, Seb. III. 114. 2. long. $13\frac{1}{2}$. pouc. (4. p. 51.



PARTES CONCHYLIIORVM.

- 1931 *Umbil. Cyclopis*, supra convexus, spiraceus, infra planus, rubro fuscus, *Rumph.* 19. F. 20. *A. Gualth.* 70. *A.* 3 $\frac{1}{4}$ poll. (2. speciem. 52.)
- 1932 *Umbil. Veneris*, supra convexus, infra concavus spiralis, *Rumph.* 20. C. G. *Gualth.* 70. *E. Petiv. Mus.* 10. 4. 5. (2. specim. 53.)
- 1933 *Umbil. Veneris*, supra convexus, infra planus, oblongus, *Rumph.* 20. *E. Gualth.* 70. *F. Petiv. Gaz.* 65. 5-6. (2. specim. 54.)
- 1934 *Umbil. Veneris*, luteus, subtus viridis, *Rumph.* 20. *B. D. Gualth.* 70. *L. M. Petiv. Mus.* 10. 3. 6. 7. (5. specim. 55.)
- 1935 *Umbil. Granulatus*, partim convexa granulosa, *Gualth.* 70. *H. I. Petiv. Gaz.* 18. 12? 57. 12? 13. *Knorr. VI.* 32 5. (2. specim. 56.)
- 1936 *Blatta Byzantina*, cornea, ovalis concava marginata, fusca, *Rumph.* 20. 3. *Gualth.* 70. *B? Petiv. Gaz.* 4. 9. (2. specim. 57.)
- 1937 *Blatta Byzantina*, cornea, ovalis, convexa, margine foliaceo, striata, fusca, *Gualth.* 70. *C. D.* (2. specim. 58.)
- 1938 *Blatta Byzantina*, similis præcedenti, *Gualth.* 70. *P?* (6 specim. 59.)
- 1939 *Blatta Byzantina*, tenuis, lævis, striata, superne costa glabra, lanceolata, fusca, *Gualth.* 70. *G. Petiv. Gaz.* 4. 8. (4. specim. 60.)
- 1940 *Ovarium Concharum Univalvium*, oblongum, intestini forme, *List. Exercit. Anat. Altera tab.* 6. *Knorr. IV.* 19. 2. (2 specim. 61.)
- 1941 *Ovarium Concharum Bivalvium*, globosum, in *Ostrea Foliacea*, *Knorr. IV.* 19. 3. 5. long. 7. lat. 6. poll. (1. specim. 62.)



PARTIES DES COQUILLES.

- 1931 Umbil. ou Nombriil de Venus, dessus recourbé, spiracé, dessous platte, brun foncé, Rumph. 19. F. 20. A. Gualth. 70. A. 3. pouc. (2. p. 52.
- 1932 Umbil. ou Nombriil de Venus, dessus recourbé, spiracé, dessous concave, spirale, Rumph. 20. C. G. Gualth. 70. E. Petiv. Mus. 10. 4. 5. 2. p. 53.
- 1933 Umbil. ou Nombriil de Venus, dessus recourbé, dessous platte, allongé, blanc. Rumph. 20. E. Gualth. 70. F. Petiv. Gaz. 65. 5. 6. (2. p. 54.
- 1934 Umbil. ou Nombriil de Venus, jaune, dessous verte, Rumph. 20. B. D. Gualth. 70. L. M. Petiv. Mus. 10. 3. 6. 7. (5. p. 55.
- 1935 Umbil. ou Nombriil granulé, en partie, recourbée granulée, Gualth. 70. H. I. Petiv. Gaz. 18. 12. ? 57. 12 ? 13. Knorr VI. 32. 5. 2. p. 56.
- 1936 Blatte Byzantine, cornée, ovale, concave, bordée, brune, Rumph. 20. 3. Gualth. 70. B. ? Petiv. Gaz. 4. 9. (2. p. 57.
- 1937 Blatte Byzantine, cornée, recourbée, ovale, à bord feuilleté, striée, brune, Gualth. 70. C. D. (2. p. 58.
- 1938 Blatte Byzantine, semblable à la précédente, Gualth. 70. P. ? (6. p. 59.
- 1939 Blatte Byzantine, mince, polie, striée, dessus à cote pelée, en forme de lances, brune, Gualth. 70. G. Petiv. Gaz. 4. 8. (4. p. 60.
- 1940 Nids d'Oeufs, de Conques Univalves, allongé, en forme d'intestins, List. Exercit. Anatom. Altera, tab. 6. Knorr IV. 19. 2. (2. p. 61.
- 1941 Nids d'Oeufs, de Conques Bivalves, globuleux, dans une Huitre Feuilletée, Knorr IV. 19. 3. 5. long. 7. lat. 6 pouc. (1. p. 63.



Z O O P H Y T A.

M A D R E P O R Æ.

- 1 *M. Fungites*, stella convexa, lamellosa, cui subtus adnata *Madr. Fastigiata*, *Pallas Elench. Zoophyt. spec. 165. a. & 175. Linn. p. 1273. 8, & 34. Seb. III. 109. 3 6, 111. 1. 2. (6.*
- 2 *M. Fungites*, concava, permagna, *Pall. & Linn. l. c. (1.*
- 3 *M. Fungites*, Pileiformis, minutissima, *Pall. & Linn. l. c. (131.*
- 4 *M. Birita*, Fungitiformis, subplana, & acaulis, lamellis serratim dentatis, approximatis, in medio ad marginem, quasi infra convexum, nullibi apud authores descripta, pulcherrima, *Pall. & Linn. o. Seb. III. 111. 1? diam. 7. poll. (2.*
- 5 *M. Birita*, Fungitiformis, præcedenti affinis, minor, *Pall. & Linn. o. (16.*
- 6 *M. Birita*, Fungitiformis, an *varietas* præcedentis? *Pall. & Linn. o. (18.*
- 7 *M. Pileus?* s. *varietas*, pulchra, & cavata, vel media inter *Fungum*, & *Pileum*, *Pall. & Linn. o. (8.*
- 8 *M. Pileus?* s. *varietas* altera, *Pall. & Linn. o. (10.*
- 9 *M. Pileus Neptuni*, pulcherrimus, concatenata, acaulis gibba, stellis confertis, *Pall. 166. Linn. 1273. 9. Seb. III. 111. 3. 5. long. 12. lat. 5½. alt. 4. poll. (156.*
- 10 *M. Talpa*, Pileiformis, futura longitudinali, stellis pinata, subtus leviter excavata, supra convexa, *Pall. 166. b. Linn. o. Seb. III. 111. 6, 112. 31. long. 9½. lat. 3½. poll. (4.*
- 11 *M. Talpa*, præcedenti affinis, *Pall. l. c. (20.*
- 12 *M. Talpa*, similis præcedenti, *Pall. l. c. (135.*
- 13 *M. Talpa?* s. *varietas*, dentibus lamellarum rotundis, *Pall. 166. (160.*

Z O O P H Y T E S.

M A D R E P O R E S.

- 1 *M. Champignon de mer, à étoile convexe, lamelleuse, avec un Madr. Branchue, ou Rose de mer, Pallas Elench. Zoophyt. spec. 165. a. & 175. Linn. p. 1273. 8, & 34. Seb. III. 109. 3. 6, III. I. 2. (6.*
- 2 *M. Champignon de mer, concave, tres grand, Pall. & Linn. l. c. (1.*
- 3 *M. Champignon de mer, en forme de Bonnet, très petit, Pall. & Linn. l. c. (131.*
- 4 *M. Birite, en forme de Champignon, un peu platte, sans queue, à lamelles dentelées en scie, s'approchantes, au milieu vers le bord, qui est comme recourbé en dedans, cette pièce ne se trouve nullepart decrite par les Auteurs. Pall. & Linn. o. Seb. III. 111. ? diam. 7. pouc. (2.*
- 5 *M. Birite, en forme de Champignon, approchant à la precedente, plus petit, Pall. & Linn. o. (16.*
- 6 *M. Birite, en forme de Champignon, ou variété de la precedente? Pall. & Linn. o. (18.*
- 7 *M. Bonnet? ou variété, belle, & cavée, ou intermediaire entre le Champignon, & le Bonnet, Pall. & Linn. o. (8.*
- 8 *M. Bonnet? ou autre variété, Pall. & Linn. o. (10.*
- 9 *M. Bonnet de Neptune, très beau, enchainé, sans queue, bossue, remplie d'étoiles. Pall. 166. Linn. 1273. 9. Seb. III. III. 3. 5. long. 12. lat. 5½ alt. 4 pouc. (156.*
- 10 *M. Taupe de mer, en forme de Bonnet, la suture longitudinale à étoiles ailée, dessous un peu excavée, dessus recourbée, Pall. 166. b. Linn. o. Seb. III. 111. 6, 112. 31. long. 9½ lat. 3½ pouc. (4.*
- 11 *M. Taupe de mer, approchant à la precedente, Pall. l. c. (20.*
- 12 *M. Taupe de mer, semblable à la precedente, Pall. l. c. (135.*
- 13 *Taupe de mer, ou variété, à dens des lamelles rondes. Pall. 166. (160.*

- 14 *M. Cymba*, sive *Pileus Neptuni elongatus*, *Pall.* 166. 7. *Linn.* o. (. . .)
- 15 *M. Foliacea*, an *varietas* præcedentis? *Pall.* & *Linn.* o. (87.)
- 16 *M. Foliacea*, foliis truncatis, crassis, lamellis dentatis, *Pall.* & *Linn.* o. (3.)
- 17 *M. Foliacea*, præcedenti affinis, *Pall.* & *Linn.* o. (16.)
- 18 *M. Foliacea*, similis præcedenti, *Pall.* & *Linn.* o. (18.)
- 19 *M. Foliacea?* s. *varietas*, *Pall.* & *Linn.* o. (19.)
- 20 *M. Agaricites*, stellis per sulcos cæbris, concatenatis, *Pall.* 167. *Linn.* 1274. 13. *Seb.* III. 110. 6. CCC. long. 9. alt. 7 poll. 94.
- 21 *M. Agaricites*, valde magna, planis perpendicularibus, aliisque minoribus, anastomifantibus, exemplar pulcherrimum, & rarissimum, cum *Madr. Favites*, *Pall.* 167. & 187. *Linn.* 1274. 13. & 14 long. & lat. 17. alt. 12 poll. (167.)
- 22 *M. Agaricites?* s. *varietas*, *Pall.* & *Linn.* l. c. (104.)
- 23 *M. Lactuca*, stellis magnis, confertis, frondescentibus, frondibus lacinosus crispatis, *Pall.* 168. *Linn.* o. (164.)
- 24 *M. Lactuca*, similis præcedenti, sed pulchrior. *Pall.* l. c. (120.)
- 25 *M. Lactuca*, præcedenti affinis, *Pall.* l. c. (136.)
- 26 *M. Lactuca*, similis præcedenti, sed pulcherrima, *Pall.* l. c. (141.)
- 27 *M. Lactuca*, præcedenti affinis, *Pall.* & *Linn.* l. c. 32.
- 28 *M. Lactuca*, similis præcedenti, *Pall.* & *Linn.* l. c. (&c.)
- 29 *M. Elephantotus*, lamellis granulosis, stellisque lacero-prominulis sparsis, *Pall.* 168. β . s. o. *Linn.* o. long. $7\frac{1}{2}$ lat. 4 alt. 5 poll. (42.)
- 30 *M. Elephantotus?* s. *varietas* præcedentis, *Pall.* l. c. (60.)
- 31 *M. Exesa?* s. *varietas*, an *Crustacea?* brachia humana giganteaformis, stellis anfractuosis, superficie planata, stellata, radiis concatenatis, *Pall.* 169. s. 170. *Linn.* o. *Hebenstreit Mus. Richter.* t. 14. f. E. 3? long. 28. latit. $6\frac{1}{2}$ crass. $2\frac{1}{2}$ poll. (69.)
- 32 *M. Mæandrites*, stellis anfractuosis, lamellis denticulatis, *Pall.* 171. *Linn.* 1274. 11. *Seb.* III. 111. 7. *Gualth.* 29 b. (83.)
- 33 *M. Mæandrites?* s. *varietas*, pulcherrima, *Pall.* & *Linn.* l. c. f. o. (105.)

- 14 *M. Nasselle, ou Bonnet de Neptune, allongée*, Pall. 166.
v. Linn. o. (. . .)
- 15 *M. Feuilletée, ou variété de la précédente?* Pall. & Linn.
o. (87.
- 16 *M. Feuilletée, à feuilles tronquées, épaisses, à lamelles
dentelées.* Pall. & Linn. o (3.
- 17 *M. Feuilletée, approchant à la précédente*, Pall. & Linn.
o. (16.
- 18 *M. Feuilletée, semblable à la précédente*, Pall. & Linn.
o. (18.
- 19 *M. Feuilletée? ou variété.* Pall. & Linn. o. (19.
- 20 *M. Morillon, à étoiles enchainés, par des fillons.* Pall. 167.
Linn. 1274. 13. Seb III. 110. 6. CCC. long. 9. alt. 7 pouc.
(94.
- 21 *M. Morillon, très grand, à perpendiculaires plates, & au-
tres plus petites, anastomifantes, très belle, & très rare
pièce, avec la Matr. Favite*, Pall. 167. & 187. Linn. 1274.
13 & 14. long. & lat. 17. alt. 12. pouc. (167.
- 22 *M. Morillon? ou variété*, Pall. & Linn. l. c (104.
- 23 *M. Laitue de mer, remplie de grandes étoiles feuilletées, à
feuilles crepues, & pliées* Pall. 168. Linn. o. (164.
- 24 *M. Laitue de mer, semblable à la précédente, mais plus
belle*, Pall. l. c. (120.
- 25 *M. Laitue de mer, approchant à la précédente*, Pall. l. c. (136.
- 26 *M. Laitue de mer, semblable à la précédente, mais très
belle*, Pall. l. c. (141.
- 27 *M. Laitue de mer, approchant à la précédente*, Pall. &
Linn. l. c. (32.
- 28 *M. Laitue de mer, semblable à la précédente*, Pall. &
Linn. l. c. (&c.
- 29 *M. Oreille d'Elephant, à lamelles grenues, & étoiles
prominentes, sparsées*, Pall. 168. β. f. o. Linn. o. long. 7½
lat. 4. alt. 5 pouc. (42.
- 30 *M. Oreille d'Elephant? ou variété de la précédente*, Pall.
l. c. (60.
- 31 *M. Rongée? ou variété, ou Crustacée? en forme d'un bras hu-
main gigantesque, à étoiles anfracticeuses, la surface plate,
étoilée, à rayons enchainée*, Pall. 169. f. 170. Linn. o.
Hebenstreit Mus. Richter. t. 14. f. E. 3? long. 28. lat. 6½
craff. 2½ pouc. (69.
- 32 *M. Cerveau marin, à étoiles anfracticeuses, & lamelles
dentelées.* Pall. 171. Linn. 1274. 11. Seb. III. 111. 7.
Gualth. 29. b. 83.
- 33 *M. Cerveau marin? ou variété, très belle*, Pall. & Linn.
l. c. f. o. (105.

- 34 *M. Mæandrites?* f. *varietas*, permagna, *Pall. & Linn.* l. c. f. o. long. 13. lat. 12. alt. 8 poll. (&c.
- 35 *M. Mæandrites*, f. *varietas* præcedentis? minor, *Pall. & Linn.* l. c. (&c.
- 36 *M. Mæandrites*, præcedenti affinis, *Pall. & Linn.* l. c. (61.
- 37 *M. Areolata*, stella crispato laciniosa, lamellis crenulatis, *Pall.* 171. a. *Linn.* 1274. 12. *Seb.* III. 112. 23 — 27. (140.
- 38 *M. Areolata*, similis præcedenti, sed minor, & alia varia, *Pall. & Linn.* l. c. *Seb.* III. 108. 5. (12 specim. 181.
- 39 *M. Labyrinthica*, stellis anfractuosis, fissilis, lamellis crassiusculis integris, in qua *Madr. Astroites*, *Damicornis*, & *Pumila*, *Pall.* 156. 172. 188. 197. *Linn.* 1274. 10. 21. 32. *Seb.* III. 109. 9. *Gualth.* 51. b. long. l. lat. 15. alt. 12. poll. (1.
- 40 *M. Labyrinthica*, præcedenti similis, permagna, cui adnata, *Madr. Damicornis*, *Pall. & Linn.* l. c. long. 15. lat. 13. alt. 12 poll. (23.
- 41 *M. Labyrinthica*, similis præcedenti, *Pall. & Linn.* l. c. (63.
- 42 *M. Labyrinthica*, an præcedenti similis? permagna *Pall.* & *Linn.* l. c. long. 8. lat. 6. poll. (189.
- 43 *M. Labyrinthica?* *varietas* præcedentis, *Pall. & Linn.* l. c. (151.
- 44 *M. Labyrinthica*, præcedenti affinis, pulcra, sed minor, *Pall. & Linn.* l. c. (150.
- 45 *M. Lacera*, stellis inæqualibus, lacera dentatis, *Pall.* 173. *Linn.* o. *Seb.* III. 108. 2. 4. (32.
- 46 *M. Lacera*, præcedenti affinis, *Pall.* l. c. (146.
- 47 *M. Lacera*, similis præcedenti, *Pall.* l. c. (184?
- 48 *M. Angulosa*, stellis turbinato-angulosis, lamellis dentatis, *Pall.* 174. *Linn.* o. (162.
- 49 *M. Angulosa*, præcedenti affinis, *Pall.* l. c. (174.
- 50 *M. Angulosa*, similis præcedenti, *Pall.* l. c. (157.
- 51 *M. Fastigiata*, stellis subturbinatis, lamellis integerrimis, *Pall.* 175. *Linn.* 1280. 34. *Seb.* III. 109. 1. (6.
- 52 *M. Fastigiata?* f. *varietas* præcedentis, *Pall. & Linn.* l. c. (144.
- 53 *M. Fastigiata*, eadem, sed pulcerrima, *Pall. & Linn.* l. c. (189.
- 54 *M. Fastigiata*, in *Spondylo*, *Pall. & Linn.* l. c. (119.
- 55 *M. Fastigiata*, similis præcedenti, cum *Spondylo* accedente, *Pall. & Linn.* l. c. (149.

- 34 *M. Cerveau marin* ? ou variété, très grande, Pall. & Linn. l. c. f. o. long. 13. lat. 12. alt. 8 pouc. (&c.
- 35 *M. Cerveau marin*, ou variété de la précédente ? plus petite, Pall. & Linn. l. c. (&c.
- 36 *M. Cerveau marin*, approchant à la précédente, Pall. & Linn. l. c. (61.
- 37 *M. Amarante de mer*, à étoile crepue, plicée, à lamelles crenues. Pall. 171. a. Linn. 1274. 12. Seb. III. 112. 23 - 27. (140.
- 38 *M. Amarante de mer*, semblable à la précédente, mais plus petite, & différentes autres. Pall. & Linn. l. c. Seb. III. 108. 5. f 12. piéc. 181.
- 39 *M. Labyrinthiforme*, à étoiles anfractueuses, fissiles, à lamelles crasses, entières, dans la quelle se trouve la Madr. Astroite, & la Corne de Daim, & Pumile. Pall. 156. 172. 188 197. Linn. 1274. 10. 21. 32. Seb. III. 109. 9. Gualth. 51. b. long. ou lat. 15. alt. 12. pouc. (1.
- 40 *M. Labyrinthiforme*, semblable à la précédente, très grande, à laquelle est attachée, Madr. Corne de Daim, Pall. & Linn. l. c. long. 15. lat. 13. alt. 12 pouc. (23.
- 41 *M. Labyrinthiforme* semblable à la précédente, Pall. & Linn. l. c. (63.
- 42 *M. Labyrinthiforme*, ou semblable à la précédente ? très grande, Pall. & Linn. l. c. long 8. lat. 6. pouc. (189.
- 43 *M. Labyrinthiforme* ? variété de la précédente, Pall. & Linn. l. c. (151.
- 44 *M. Labyrinthiforme*, approchant à la précédente, belle, mais plus petite, Pall. & Linn. l. c. (150.
- 45 *M. Lacera*, ou Mutile à étoiles inégales. & mutilée, & dentelées, Pall. 173. Linn. o. Seb. III. 108. 2. 4. (82.
- 46 *M. Lacera*, Mutilée, approchant à la précédente, Pall. l. c. (146.
- 47 *M. Lacera* ou Mutilée semblable à la précédente, Pall. l. c. (184.
- 48 *M. Anglée*, (plicée,) à étoiles anglées en pointes, à lamelles dentelées, Pall. 174. Linn. o. (162.
- 49 *M. Anglée*, approchant à la précédente, Pall. l. c. (174.
- 50 *M. Anglée*, semblable à la précédente, Pall. l. c. (157.
- 51 *M. Rose de mer*, à étoiles un peu pointées, à lamelles entières, Pall. 175. Linn. 1280. 34. Seb. III 109. 1. (6.
- 52 *M. Rose de mer* ? ou variété de la précédente, Pall. & Linn. l. c. (144.
- 53 *M. Rose de mer*, pareille, mais fort belle, Pall. & Linn. l. c. (139.
- 54 *M. Rose de mer*, sur un Spondyle, Pall. & Linn. l. c. (119.
- 55 *M. Rose de mer*, semblable à la précédente, avec un Spondyle, Pall. & Linn. l. c. (149.

- 56 *M. Fastigiata*, an præcedenti affinis? f. *Ramea*? *Pall. & Linn. l. c. f. o. (161.*
- 57 *M. Ramea*, stellis terminalibus cylindræis, *Pall. 176, Linn. 1280. 35. 64.*
- 58 *M. Ramea*, præcedenti affinis, *Pall. & Linn. l. c. (68.*
- 59 *M. Ramea*, similis præcedenti, maxima, bipedalis, *Pall. & Linn. l. c. (70.*
- 60 *M. Ramea*, præcedenti affinis, sed paulo minor, *Pall. & Linn. l. c. (169.*
- 61 *M. Ramea*, similis præcedenti, *Pall. & Linn. l. c. (173.*
- M. Ramea*? f. *varietas*, nigra, in *Astroite*, *Pall. & Linn. o. (143.*
- 63 *M. Prolifera*, stellis turbinatis, margine proliferis, *Pall. 178. Linn. 1281. 38. (65.*
- 64 *M. Prolifera*, præcedenti affinis, *Pall. & Linn. l. c. (66.*
- 65 *M. Prolifera*, similis præcedenti, sed pulcherrima, *Pall. & Linn. l. c. long. & lat. 7. a 8. poll. 193.*
- 66 *M. Prolifera*? f. *varietas* alia, *Pall. & Linn. o. (97.*
- 67 *M. Oculata*, flava, magna, rarissima, nullibi descripta, *Pall. & Linn. o. an Millipora? (. . .*
- 68 *M. Oculata*? f. *varietas* vel *Lichenoides*? flavescens, pulcherrima, rarissimaque, *Pall. & Linn. o. long. 5. lat. 8. poll. (110.*
- 69 *M. Virginea*, stellis alternatim sparsis prominulis, in *Macerophylla*, *Pall. 180. Linn. 1281. 37. 100.*
- 70 *M. Virginia*, præcedenti affinis, in *Spondylo*, spinis longissimis, *Pall. & Linn. l. c. 126.*
- 71 *M. Rosea*, stellis minutis, passim congestis efflorescentibus, *Pall. 18. Linn. o. (115.*
- 72 *M. Rosea*? f. *varietas* præcedentis, *Pall. l. c. (103.*
- 73 *M. Caryophyllites*, pulcherrima, stellis distinctis cylindræis, turbinatis, lamellosis, *Pall. 183. Linn. 1278. 30. Seb. III. 108. 9. Gualth. 106. G. 26.*
- 74 *M. Caryophyllites*, præcedenti affinis, *Pall. & Linn. l. c. (27.*
- 75 *M. Caryophyllites*, similis præcedenti, & pulcra, *Pall. & Linn. l. c. (132.*
- 76 *M. Caryophyllites*, præcedenti similis, pulcherrima, *Pall. & Linn. o. l. (154.*
- 77 *M. Flexuosa*, cylindris striatis, apice truncatis, stellatisque *Pall. 104. Linn. 1278, 28, (92.*

- 56 *M. Rose de mer, ou semblable à la précédente? ou Corail de Cadix?* Pall. & Linn. l. c. f. o. 161.
- 57 *M. Corail de Cadix, à étoiles terminantes, cylindriques,* Pall. 176. Linn. 1280. 35. 164.
- 58 *M. Corail de Cadix, approchant à la précédente,* Pall. & Linn. l. c. (68).
- 59 *M. Corail de Cadix, semblable à la précédente, très grande, de deux pieds.* Pall. & Linn. l. c. (70).
- 60 *M. Corail de Cadix, approchant à la précédente, mais plus petite,* Pall. & Linn. l. c. (169).
- 61 *M. Corail de Cadix, semblable à la précédente,* Pall. & Linn. l. c. (173).
- 62 *M. Corail de Cadix? ou variété noire, dans l'Alstroite,* Pall. & Linn. o. 143.
- 63 *M. Prolifere, à étoiles pointées, au bord proferentes.* Pall. 178. Linn. 1281. 38. (65).
- 64 *M. Prolifere, approchant à la précédente,* Pall. & Linn. l. c. (66).
- 55 *M. Prolifere, semblable à la précédente,* Pall. & Linn. l. c. long. & lat. 7. à 8 pouc. (93).
- 56 *M. Prolifere? ou autre variété.* Pall. & Linn. o. (97).
- 57 *M. Oeilleté, jaune, grande, très rare, nullepart décrite* Pall. & Linn. o. ou *Millepora?* . . .
- 58 *M. Oeilleté? ou variété, ou Lichenöide? jaunatre, très belle, est très rare,* Pall. & Linn. o. long. 5. lat. 8 pouc. (110).
- 59 *M. Vierge, à étoiles, alternativement dispersées, prominentes, en Macerophylle,* Pall. 180. Linn. 1281. 37. (100).
- 60 *M. Vierge, approchant à la précédente, sur un Spondyle, à épines très longues,* Pall. & Linn. l. c. (126).
- 61 *M. Couleur de Rose, à étoiles menues, amassées par ci par là, effleurantes,* Pall. 181. Linn. o. (115).
- 62 *M. Couleur de Rose, ou variété de la précédente,* Pall. l. c. (103).
- 63 *M. Caryophillite, très belle, à étoiles distinguées. Cylindriques, pointées, lamelleuses,* Pall. 183. Linn. 1278. 30. Seb. III. 108. 9 Gualth. 106. G. (26).
- 64 *M. Caryophillite, approchant à la précédente.* Pall. & Linn. l. c. (27).
- 65 *M. Caryophillite, semblable à la précédente, belle,* Pall. & Linn. l. c. (132).
- 66 *M. Caryophillite, semblable à la précédente, très belle,* Pall. & Linn. l. c. (154).
- 67 *M. Courbées, à cylindres striés, au sommet tronquées, étoilées,* Pall. 184. Linn. 1278. 28. 92.


- 78 M. *Organum*, stellis crustaterminali, connexis prominulis, *Pall.* 185. *Linn.* 1278. 27. (121.)
- 79 M. *Favites*, stellis angulosis cavis, intus lamellofis, *Pall.* 187. *Linn.* 1275. 14 *Seb.* III. 111. 8. 10. 18. (178.)
- 80 M. *Favites*? f. *varietas* præcedentis, *Pall.* & *Linn.* l. c. f. o. (2 specim. 177. 179.)
- 81 M. *Favites*, præcedenti affinis, sed permagna, pulcraque, *Pall.* & *Linn.* l. c. III.
- 82 M. *Favites*, similis præcedenti, *Pall.* & *Linn.* l. c. (III.)
- 83 M. *Favites*, præcedenti similis, sed permagna, *Pall.* & *Linn.* l. c. long. 19. alt. 16. lat. 12. poll. (12.)
- 84 M. *Favites*? f. *varietas* alia, *Pall.* & *Linn.* o. (179.)
- 85 M. *Favites*, f. *varietas*, ramosissima, permagnaque, *Gualth.* xx. b? *Pall.* & *Linn.* l. c. f. o. long. 11. alt. 7. poll. (13.)
- 86 M. *Favites*? f. *varietas*, præcedenti affinis, paulisper minor, *Pall.* & *Linn.* l. c. f. o. long. 12. alt. 8. poll. (11.)
- 87 M. *Favites*? f. *varietas*, sed minor, supra *Madr. Mæandrites*, *Pall.* & *Linn.* l. c. f. o. (168.)
- 88 M. *Astroites*, grisea, magna in pede, stellis cavis lamellofis, ambitu radiatis, *Pall.* 188. *Linn.* 1276. 21. long. 17. lat. 13. poll. (52.)
- 89 M. *Astroites*, similis præcedenti, *Pall.* & *Linn.* l. c. (91.)
- 90 M. *Astroites Talpa*, f. media inter *Talpam* & *Astroitem*, *Pall.* & *Linn.* o. (158.)
- 91 M. *Stellaris*, sive *Astroites*, in *Buccineo Morioni*, *Pall.* 188. f. 191. *Linn.* 1276. 21. (...)
- 92 M. *Radians*, centri poro radiante, striis scabriusculis, pulcra, *Pall.* 190. *Linn.* 1276. 19. *Seb.* III. 112. 12. 16. 77.
- 93 M. *Radians*, præcedenti affinis, sed minor, & alia varia, *Pall.* & *Linn.* l. c. & c. *Seb.* III. 112. 14. 18. (12. specim. 180.)
- 94 M. *Porites*, polymorpha subramosa, minutissimis, stellis punctato scabris, *Pall.* 192. *Linn.* 1279. 31. *Gualth.* 104. b? (7. ...)
- 95 M. *Porites*, præcedenti similis, *Pall.* & *Linn.* l. c. (7. a.)
- 96 M. *Porites*, similis præcedenti, sed pulcrior, *Pall.* & *Linn.* l. c. (159.)
- 97 M. *Porites*, similis præcedenti, sed minor, *Pall.* & *Linn.* l. c. (15. a.)
- 98 M. *Porites*, præcedenti affinis, *Pallas* & *Linn.* l. c. (15. b.)

- 78 *M. Flute de Pan*, à étoiles, *prominentes, liées par une croute terminale*, Pall. 185. Linn. 1278. 27. (121.)
- 79 *M. Rayon à miel*, étoiles *anglées, cavées, en dedans lamelleuses*, Pall. 187. Linn. 1275. 14. Seb. III. III. 8. 10. 18. (178)
- 80 *M. Rayon à miel? ou variété de la précédente*, Pall. & Linn. l. c. ou o. (2. piéc. 177. 179.)
- 81 *M. Rayon à miel*, *approchant à la précédente, mais très grande*, & très belle, Pall. & Linn. l. c. III
- 82 *M. Rayon à miel*, *semblable à la précédente*, Pall. & Linn. l. c. (III.)
- 83 *M. Rayon à miel*, *semblable à la précédente, mais fort grande*, Pall. & Linn. l. c. long. 19. alt. 16. lat. 12 pouc. (12.)
- 84 *M. Rayon à miel? ou autre variété*, Pall. & Linn. o. (179.)
- 85 *M. Rayon à miel? variété fort branchue*, & très grande, Pall. & Linn. l. c. ou o. Gualth. xx. b? long. 11. lat. 7 pouc. (13.)
- 86 *M. Rayon à miel? ou variété, approchant à la précédente, tant soit peu plus petite*, Pall. & Linn. l. c. ou o. long. 12 alt. 8. pouc. (11.)
- 87 *M. Rayon à miel? ou variété, mais plus petite, sur la Madr. Mæanérite*, Pall. & Linn. l. c. ou o. (168.)
- 88 *M. Astroite, ou Etoilée, grise, grande, à étoiles caves, lamelleuses, rayonnées en circuit*, Pall. 188. Linn. 1276. 21. long. 17. lat. 13. pouc. (52.)
- 89 *M. Etoilée, semblable à la précédente*, Pall. & Linn. l. c. (91.)
- 90 *M. Taupe de mer Etoilée, ou moyenne entre la Taupe de mer, & l'Etoilée*, Pall. & Linn. o. (158.)
- 91 *M. Etoilée, ou Astroite, dans un Buccin Moresque*, Pall. 188. f. 191. Linn. 1276. 21. (...)
- 92 *M. Rayonnée, à pore du centre rayonnante, à stries raboteuses, belle*, Pall. 190. Linn. 1276. 19. Seb. III. 112. 12. 16. (77.)
- 93 *M. Rayonnée, approchant à la précédente, mais plus petite, & autres différentes*, Pall. & Linn. l. c. & c. Seb. III. 112. 14. 18. 12. piéc. 180.
- 94 *M. Porites, ou Pointillée, un peu branchue; à fort petites étoiles raboteuses*, Pall. 192. Linn. 1279. 31. Gualth. 104. b? 7.
- 95 *M. Pointillée, semblable à la précédente*, Pall. & Linn. l. c. (7. a.)
- 96 *M. Pointillée, approchant à la précédente, mais plus belle*, Pall. & Linn. l. c. (159.)
- 97 *M. Pointillée, semblable à la précédente, mais plus petite*, Pall. & Linn. l. c. (15. a.)
- 98 *M. Pointillée, approchant à la précédente*, Pall. & Linn. l. c. (15. b.)

- 99 *M. Porites*, similis præcedenti, *Pall. & Linn. l. c.*
(50.)
- 100 *M. Porites*, præcedenti affinis, *Pall. & Linn. l. c.*
(48.)
- 101 *M. Porites*, similis præcedenti, *Pall. & Linn. l. c.*
(51.)
- 102 *M. Porites*, præcedenti affinis, *Pall. & Linn. l. c.*
(47.)
- 103 *M. Porites?* f. *varietas* præcedentis, pulcrior, & major,
Pall. & Linn. l. c. 17.
- 104 *M. Porites?* f. *varietas*, permagna, & pulcrior, *Pall. & Linn. l. c. f. o. 17. a.*
- 105 *M. Porites?* f. *varietas*, ramosissima, echinaque, pulcerrima,
Pall. & Linn. o. alt. 5. lat. 6 poll. (133?)
- 106 *M. Porites?* f. *varietas*, an præcedenti similis? *Pall. & Linn. o. long. 6. lat. 4 poll. 118.*
- 107 *M. Muricata*, stellis creberrimis cylindriacis, prominulis, pulcra,
Pall. 194. Linn. 1279. 33. alt. 7. lat. 6 poll. (148.)
- 108 *M. Muricata*, præcedenti affinis, pulcerrima, *Pall. & Linn. l. c. (145.)*
- 109 *M. Muricata*, an *varietas* præcedentis? minor, *Pall. & Linn. o. 79.*
- 110 *M. Muricata*, similis præcedenti, *Pall. & Linn. l. c. (175.)*
- 111 *M. Muricata?* f. *varietas* præcedentis, *Pall. & Linn. o. (116.)*
- 112 *M. Muricata?* f. *varietas*, pulcerrima, rara, spinulis sulcatis diaphanis,
Pall. & Linn. o. alt. f. lat. 7. à 8. poll. (142.)
- 113 *M. Muricata*, minutissima, *Pall. & Linn. l. c. (145.)*
- 114 *M. Muricata*, præcedenti affinis, *Pall. & Linn. l. c. (92.)*
- 115 *M. Crater*, stellis obliquis, pulcerrima, & permagna, *Pall. 195. Linn. 1282. 39. f. o. long. 9. lat. 7½. alt. 5½. poll. (163.)*
- 116 *M. Crater*, similis præcedenti, sed minor, *Pall. & Linn. l. c. alt. 4. lat. 6½. poll. (155.)*
- 117 *M. Foliosa?* f. *varietas*, polymorpho laciniosa, *Pall. 196? Linn. o. Gronov. Zoophyt. n°. 1747. Seb. III. 110. 7. (13.)*
- 118 *M. Damicornis*, poris crebris, cæcis, crenatisque, *Pall. 197. Linn. 1279. 32. (71.)*
- 119 *M. Damicornis*, præcedenti affinis, *Pall. & Linn. l. c. (29.)*
- 120 *M. Damicornis*, similis præcedenti, *Pall. & Linn. l. c. (84.)*

- 99 *M. Pointillée*, semblable à la précédente, Pall. & Linn. l. c. 50.
- 100 *M. Pointillée*, approchant à la précédente, Pall. & Linn. l. c. 48.
- 101 *M. Pointillée*, semblable à la précédente, Pall. & Linn. l. c. 51.
- 102 *M. Pointillée*, approchant à la précédente, Pall. & Linn. l. c. (47).
- 103 *M. Pointillée?* ou variété de la précédente, plus belle, & plus grande, Pall. & Linn. l. c. 17.
- 104 *M. Pointillée?* ou variété, très grande, & plus belle, Pall. & Linn. l. c. ou o. (17. a.
- 105 *M. Pointillée?* ou variété, fort branchue, très belle, Pall. & Linn. o. alt. 5, lat. 6. pouc. 133?
- 106 *M. Pointillée?* ou variété, ou semblable à la précédente? Pall. & Linn. o. long. 6. lat. 4. pouc. 118.
- 107 *M. Epineuse*, à étoiles cylindriques, prominentes, belle, Pall. 194. Linn. 1279. 33. alt. 7. lat. 6. pouc. 148.
- 108 *M. Epineuse*, approchant à la précédente, très belle. Pall. & Linn. l. c. (145.
- 109 *M. Epineuse*, ou variété de la précédente? plus petite, Pall. & Linn. o. (79.
- 110 *M. Epineuse*, semblable à la précédente, Pall. & Linn. l. c. (175.
- 111 *M. Epineuse?* ou variété de la précédente, Pall. & Linn. o. (116.
- 112 *M. Epineuse?* ou variété, très belle, rare, à épines filonées, diaphanes, Pall. & Linn. o. alt. ou lat. 7. à 8. pouc. (142.
- 113 *M. Epineuse*, très menue, Pall. & Linn. l. c. (145.
- 114 *M. Epineuse*, approchant à la précédente, Pall. & Linn. l. c. (99.
- 115 *M. Gobelet*, à étoiles obliques, très belle, & très grande, Pall. 195. Linn. 1282 39. ou o long. 9. lat. 7½. alt. 5½ pouc. 163.
- 116 *M. Gobelet*, semblable au précédent, mais plus petit, Pall. & Linn. l. c. alt. 4. lat. 6. pouc. (155.
- 117 *M. Feuilletée?* ou variété, à plies, Pall. 196? Linn. o. Gronov. Zoophyl. n°. 1747. Seb. III. 110. 7. (13.
- 118 *M. Corne de Daim*, à plusieurs pores crenues, Pall. 197. Linn. 1279 32. (71.
- 119 *M. Corne de Daim*, approchant à la précédente, Pall. & Linn. l. c. (29
- 120 *M. Corne de Daim*, semblable à la précédente, Pall. & Linn. l. c. (84.


- 121 *M. Damicornis*, f. *varietas* præcedentis? *Pall. & Linn.* l. c. f. o. (152.)
- 122 *M. Damicornis*? f. *varietas* alia, *Pall. & Linn.* l. c. f. o. long. f. alt. 8. lat. 15 poll. (54.)
- 123 *M. Damicornis*? f. *varietas* præcedentis, *Pall. & Linn.* l. c. f. o. alt. 11. lat. 19. poll. (55.)
- 124 *M. Damicornis*, similis præcedenti, sed permagna, & ramosissima, *Pall. & Linn.* l. c. alt. 12. poll. (56.)
- 125 *M. Damicornis*, præcedenti affinis, sed ramosissima, cum *Vermiculis*, *Pall. & Linn.* l. c. alt. 12. lat. 13 poll. (57.)
- 126 *M. Damicornis*? f. *varietas* alia, *Pall. & Linn.* l. c. f. o. alt. 11. lat. 15 poll. (58.)
- 127 *M. Damicornis*, similis præcedenti, *Pall. & Linn.* l. c. (152.)
- 128 *M. Damicornis*, præcedenti similis, sed permagna, & pulchrior, *Pall. & Linn.* l. c. alt. 8. lat. 12 poll. (59.)
- 129 *M. Damicornis*, præcedenti affinis, sed minor, plurimis *Macerophyllis*, *Strombis* & *Vermiculis*, *Pall. & Linn.* l. c. (59 b.)
- 130 *M. Damicornis*, similis præcedenti, *Pall. & Linn.* l. c. (. . .)
- 131 *M. Damicornis*, minutissima, supra *Macerophylla*, *Pall. & Linn.* l. c. (78.)
- 132 *M. Seriata*, poris stellaribus longitudinaliter seriatis, pulchra, *Pall.* 198. *Linn.* 1283. 46. alt. 5. lat. 6 poll. (127.)
- 133 *M. Seriata*? f. *varietas*, minutissima, *Pall. & Linn.* l. c. (3 specim 81. 84. 89.)
- 134 *M. Rotundo stellata*, stellarum distantium margine elevato, & ad ambitum stellatum, *Pall. & Linn.* o. (130.)



MILLEPORA Æ.

- 135 *M. Frondipora*, ramulis porosissimis, *Pall.* 147. *Linn.* 1284. 48. *Marsigli, Hist. de Mer. t. 34. f. 165. 166.* (. . .)
- 136 *M. Retepora*, infundibiliformis, crispa, *Pall.* 148. *Linn.* 1284. 49. *d'Aubeton, t. 23.* (113.)
- 137 *M. Retepora*, præcedenti affinis, *Pall. & Linn.* l. c. (114.)
- 138 *M. Retepora*, similis præcedenti, *Pall. & Linn.* l. c. (106.)
- 139 *M. Retepora*, præcedenti affinis, *Pall. & Linn.* l. c. (117.)

- 121 *M. Corne de Daim, ou variété, de la précédente?* Pall. & Linn. *l. c.* f. o. (152.)
- 122 *M. Corne de Daim? ou autre variété de la précédente,* Pall. & Linn. *l. c.* ou o long. ou alt. 8. lat 15 pouc. (54.)
- 123 *M. Corne de Daim? ou variété de la précédente,* Pall. & Linn. *l. c.* ou o. alt. 11. lat. 19 pouc. (55.)
- 124 *M. Corne de Daim, semblable à la précédente, mais fort branchue, & très grande,* Pall. & Linn. *l. c.* alt. 12 pouc. (56.)
- 125 *M. Corne de Daim, approchant à la précédente. mais très branchue, avec Vermisseaux,* Pall. & Linn. *l. c.* alt. 12. lat. 13 pouc. (57.)
- 126 *M. Corne de Daim? ou autre variété,* Pall & Linn. *l. c.* ou o. alt. 11. lat. 15 pouc. (58.)
- 127 *M. Corne de Daim, semblable à la précédente,* Pall. & Linn. *l. c.* (152.)
- 128 *M. Corne de Daim, semblable à la précédente, mais très grande. & plus belle,* Pall. & Linn. *l. c.* alt. 8. lat. 12 pouc. (59.)
- 129 *M. Corne de Daim, approchant à la précédente, mais plus petit, sur plusieurs Maceropyies, Strombés, & Vermisseaux,* Pall. & Linn. *l. c.* (59 b.)
- 130 *M. Corne de Daim, semblable à la précédente,* Pall. & Linn. *l. c.* (. . .)
- 131 *M. Corne de Daim, fort menue, sur une Macerophile,* Pall & Linn. *l. c.* (78.)
- 132 *M. Striée, à pore striés en long par étoiles, belle,* Pall. 198. Linn. 1283. 46. alt. 5. lat. 6 pouc. (127.)
- 133 *M. Striée? ou variété, très petite,* Pall. & Linn. *l. c.* (3. piéc. 81. 84. 89.)
- 134 *M. Sphérique, le bord élevé des étoiles séparées, étoilé vers le circuit,* Pall. & Linn. o. (130.)



MILLEPORES.

- 135 *M. à Feuilles large, à rameaux, ou petites. branches très poreuses,* Pall. 147. Linn. 1284 48. Marfigli, Hist. de mer, t. 34. f. 165. 166. (. . .)
- 136 *M. Manchette de Neptune, en forme d'infundible, crepue,* Pall. 148. Linn. 1284. 49. d' Aubeton t. 23. (113.)
- 137 *M. Manchette de Neptune, approchant à la précédente,* Pall. & Linn. *l. c.* 114.
- 138 *M. Manchette de Neptune, semblable à la précédente,* Pall. & Linn. *l. c.* (106.)
- 139 *M. Manchette de Neptune, la même de la précédente,* Pall. & Linn. *l. c.* (117.)
- 140 *M. Manch.*

- 140 *M. Retepora*, similis præcedenti, *Pall. & Linn. l. c. Long 6*
alt. 4. poll. (118.)
- 141 *M. Retepora*, præcedenti similis, *Pall. & Linn. l. c.*
(108.)
- 142 *M. Retepora?* f. *varietas*, *Pall. & Linn. l. c.* (129.)
- 143 *M. Retepora*, pulcherrima, *Pall. & Linn. l. c. d' Aubeton,*
t. 3. &c. (138.)
- 144 *M. Clatrata*, reticulata, ramulis dechotomis anastomifanti-
bus, *Pall. 149. Linn. o.* (128.)
- 145 *M. Lichenoides*, f. *Oculata?* stellis ad flexuras ramorum
concavis, margine striatis, pulchra, *Pall. 150. f. 179? Linn.*
1281. 36. f. 1283. 45? (112.)
- 146 *M. Lichenoides*, f. *Oculata?* an *varietas* præcedentis? cum
Spongia lapidea alba, foliacea, fibrilis pulcherrima, haud
communis, in n^o. 182. descripta, Pall. & Linn. l. c.
(107.)
- 147 *M. Pumila*, poris undique scabriusculis, *Pall. 156. Linn.*
o. Marfigli, Hist. de Mer. t. 32. f. 57. 58. (147.)
- 148 *M. Pumila*, similis præcedenti, cum *Sertularia Lichena-*
siri, Pall. 156. & 85. Linn. o. & 1313. 27. (. . .)
- 149 *M. Pumila?* f. *varietas*, in patina, *Pall. l. c.* (. . .)
- 150 *M. Alcicornis*, poris minutissimis, obsoletis, sparsis, *Pall.*
161. Linn. 1282. 40. Gronov. Zoophyt. tab. 20. f. 5. (5.)
- 151 *M. Alcicornis*, præcedenti affinis, *Pall. & Linn. l. c.*
(9.)
- 152 *M. Alcicornis*, maxima, pulchra, & ramosissima, *Pall. &*
Linn. l. c. long. 19 alt. 16. lat. 12. poll. (12.)
- 153 *M. Alcicornis*, similis, sed minor, *Pall. & Linn. l. c.*
(74.)
- 154 *M. Alcicornis*, similis præcedenti, sed major, *Pall. &*
Linn. l. c. (37.)
- 155 *M. Alcicornis?* f. *varietas*, ramis circulatim dispositis,
Pall. & Linn. l. c. long. 16. lat. 11. poll. (30.)
- 156 *M. Alcicornis*, præcedenti affinis, *Pall. & Linn. l. c.*
(37.)
- 157 *M. Alcicornis*, similis præcedenti, sed pulchrior, *Pall. &*
Linn. l. c. long. 14. lat. 11. poll. (123.)
- 158 *M. Alcicornis?* f. *varietas* præcedentis, *Pall. & Linn. l. c.*
31.
- 159 *M. Alcicornis*, similis præcedenti, *Pall. & Linn. l. c.* (36.)
- 160 *M. Alcicornis*, præcedenti affinis, sed pulchrior, haud
communis, *Pall. & Linn. l. c.* (96.)
- 161 *M. Alcicornis*, similis præcedenti, sed major, *Pall. &*
Linn. l. c. (37.)

- 140 *M. Manchette de Neptune, semblable à la précédente, Pall. & Linn. l. c. long. 6. lat. 4 pouc. (118.*
- 141 *M. Manchette de Neptune, semblable à la précédente, Pall. & Linn. l. c. (108.*
- 142 *M. Manchette de Neptune? ou variété, Pall. & Linn. l. c. 129.*
- 143 *M. Manchette de Neptune, très belle, Pall. & Linn. l. c. d'Aubeton. t. 13. &c. 138.*
- 144 *M. Clathrate, reticulée, à petite branches dichotomes, anastomosantes, Pall. 149. Linn. o. 128.*
- 145 *M. Lichenoïde, ou Oeilletée? belle, à étoiles concaves. vers le combinement des branches, au bord striées, Pall. 150. 179? Linn. 1281. 36. ou 1283. 45? (112.*
- 146 *M. Lichenoïde, ou Oeilletée? ou variété de la précédente, avec une matière spongieuse, pierreuse blanche, à fibrilles, pierre très belle, pas commune, Pall. & Linn. l. c. (107.*
- 147 *M. Naine, à pores par tout raboteuses, Pall. 156. Linn. o. Marfil. Hist. Mer. t. 32. f. 57. 58. 147.*
- 148 *M. Naine, semblable à la précédente, avec Sertulair Lichenastri, Pall. 156. & 85. Linn. o. &c. 1313. 27. . . .*
- 149 *M. Naine? ou variété, en une afflette, Pall. l. c. . . .*
- 150 *M. Corne d'Elan, à pores très menues, dispersées, Pall. 161. Linn. 1282. 40. Gronov. Zoophyl. tab. 20. f. 5. (5.*
- 151 *M. Corne d'Elan, approchant à la précédente, Pall. & Linn. l. c. (9.*
- 152 *M. Corne d'Elan, très grande, très belle, & très branchue, Pall. & Linn. l. c. long. 19. alt. 16 lat. 12. pouc. 12.*
- 153 *M. Corne d'Elan, semblable, mais plus petite, Pall. & Linn. l. c. (74.*
- 154 *M. Corne d'Elan, semblable à la précédente, mais plus grande, Pall. & Linn. l. c. (37.*
- 155 *Corne d'Elan, à branches, disposées par cercles, Pall. & Linn. l. c. long. 16. lat. 11. pouc. (30.*
- 156 *M. Corne d'Elan, approchant à la précédente, Pall. & Linn. l. c. (37.*
- 157 *M. Corne d'Elan, semblable à la précédente, mais plus belle, Pall. & Linn. l. c. long. 14. lat. 11 pouc. 123.*
- 158 *M. Corne d'Elan? ou variété de la précédente, Pall. & Linn. l. c. (31.*
- 159 *M. Corne d'Elan, semblable à la précédente, Pall. & Linn. l. c. (36.*
- 160 *M. Corne d'Elan, approchant à la précédente, mais plus belle, pas commune, Pall. & Linn. l. c. (96.*
- 161 *M. Corne d'Elan, la même que N^o. 95. mais plus grande, Pall. & Linn. l. c. (37.*

- 162 *M. Alaicornis*, præcedenti affinis, *Pall. & Linn.* l. c. long. f. lat. 16. poll. (38.)
- 163 *M. Alaicornis*, præcedenti similis, *Pall. & Linn.* l. c. (49.)
- 164 *M. Alaicornis?* f. *varietas*, *Pall. & Linn.* l. c. (72.)
- 165 *M. Alaicornis?* f. *varietas* præcedentis, *Pall. & Linn.* l. c. (75.)
- 166 *M. Alaicornis*, similis præcedenti, *Pall. & Linn.* l. c. (88.)
- 167 *M. Alaicornis?* f. *varietas*, pulcherrima, maxima, *Pall. & Linn.* l. c. long. 12. alt. 9. pol. (122.)
- 168 *M. Alaicornis?* f. *varietas*, præcedenti affinis, *Pall. & Linn.* l. c. long. f. lat. 11. poll. (124.)
- 169 *M. Alaicornis?* f. *varietas*, permagna, foliacea, *Pall. & Linn.* l. c. f. o. (149.)
- 170 *M. Alaicornis*, præcedenti affinis, *Pall. & Linn.* l. c. (79.)
- 171 *M. Recta*, ramis teretibus, tubulis rectis, *Pall. & Linn.* o. (31.)
- 172 *M. Cylindrica*, ramis longis, teretibus, tubulis cylindricis, permagna, *Pall. & Linn.* o. long. f. alt. 18. lat. 16. poll. (43.)
- 173 *M. Cylindrica*, similis præcedenti, *Pall. & Linn.* o. (43.)
- 174 *M. Cylindrica*, præcedenti affinis, *Pall. & Linn.* o. long. 19. alt. 15. lat. 17. poll. (45.)
- 175 *M. Cylindrica*, similis præcedenti, *Pall. & Linn.* o. (45.)
- 176 *M. Cylindrica?* f. *varietas*, ramis brevioribus dichotomis, *Pall. & Linn.* o. long. 15. lat. 14. alt. 10. poll. (44.)
- 177 *M. Compressa*, teres, compressa, *Pall. & Linn.* o. (. . .)
- 178 *M. Ocracea*, pertusa, ramosa, ocracea, *Pall. & Linn.* o. (166.)
- 179 *M. Bifida*, ramis obtusis, bifidis, *Pall. & Linn.* o. (. . .)
- 180 *M. Verrucosa*, ramis compressis, verrucosis, *Pall. & Linn.* o. long. f. lat. 9. poll. (33.)
- 181 *M. Verrucosa*, similis præcedenti, sed pulchrior, *Pall. & Linn.* o. (31.)
-
- 182 *M. Lanuginosa*, f. *Lithophyton rarissimum*, spongiam ab bido *Lanosam* in N^o. 355. infra referens, substantiam lanam mentiens, sed lapidea, durissima, nullibi apud Authores descripta, *Pall. & Linn.* o. long. 11. poll. (125.)

- 162 M. Corne d'Elan, *approchant à la précédente*, Pall. & Linn. l. c. long. ou lat. 16. pouc. (38.)
- 163 M. Corne d'Elan, *semblable à la précédente*, Pall. & Linn. l. c. 49.
- 164 M. Corne d'Elan? *ou variété*, Pall. & Linn. l. c. (72.)
- 165 M. Corne d'Elan, *ou variété de la précédente*, Pall. & Linn. l. c. (75.)
- 166 M. Corne d'Elan, *semblable à la précédente*, Pall. & Linn. l. c. (88.)
- 167 M. Corne d'Elan? *ou variété, très belle, très grande*, Pall. & Linn. l. c. long. 12. alt. 9 pouc. (122.)
- 168 M. Corne d'Elan, *ou variété, approchant à la précédente*, Pall. & Linn. l. c. long. ou lat. 11. pouc. (124.)
- 169 M. Corne d'Elan? *ou variété, très grande, feuilletée*, Pall. & Linn. l. c. ou o. 149.
- 170 M. Corne d'Elan, *approchant à la précédente*, Pall. & Linn. l. c. (79.)
- 171 M. Droite, *à branches longues, minces, ou pores, tubules droites*, Pall. & Linn. o. (31.)
- 172 M. Cylindrique, *à branches longues, minces, tubules cylindriques, très grande*, Pall. & Linn. o. long. 18. lat. 16. pouc. (43.)
- 173 M. Cylindrique, *semblable à la précédente*, Pall. & Linn. o. 43.
- 174 M. Cylindrique, *approchant à la précédente*, Pall. & Linn. o. long. 19. alt. 15. lat. 17. pouc. (45.)
- 175 M. Cylindrique, *semblable à la précédente*, Pall. & Linn. o. (45.)
- 176 M. Cylindrique? *ou variété, à branches plus courtes, dichotomes*, Pall. & Linn. o. long. 15. lat. 14. alt. 10. pouc. (44.)
- 177 M. Comprimée, *mince*, Pall. & Linn. o. (...)
- 178 M. Ocracée, *rompue, ou percée, branchue, ochrace*, Pall. & Linn. o. 166.
- 179 M. Fendue, *à branches, enouffés, fendues*, Pall. & Linn. o. (...)
- 180 M. Verruceuse, *à branches comprimées, plein de verrues*, Pall. & Linn. o. long. ou lat. 9. pouc. (33.)
- 181 M. Verruceuse, *semblable, à la précédente, mais plus belle*, Pall. & Linn. o. (31.)
-
- 182 M. Mouffée, *ou Lythophite très rare, ressemblant à laine blanche, tant en couleur, qu'en substance, mais pierreuse, & très dure, ne se trouve nulle part décrite par les Auteurs*, Pall. & Linn. o. long. 11. pouc. (125.)



I S I D E S.

- 183 J. *Nobilis*, cortice cartilagineo, sparsim papilloso, *Pall.* 142.
Linn. 1288. 6. *Knorr. Delic. Nat.* tab. A. f. 1. 2.
- 184 J. *Nobilis*, similis præcedenti, pulcherrima, *Pall. & Linn.*
Linn. 1285. 6. *Knorr. Delic. Nat.* tab. A. f. 1. 2.
- 185 J. *Nobilis*, præcedenti affinis, *Pall. & Linn.* l. c. alt. 9.
- 186 J. *Nobilis*, similis præcedenti, pulcherrima, *Pall. & Linn.*
 l. c. alt. 9. lat. 6. 137.
- 187 J. *Nobilis*, præcedenti affinis, *Pall. & Linn.* l. c. alt. 7.
 lat. 5. poll. 159.
- 188 J. *Nobilis*, præcedenti affinis, in matrice, *Pall. & Linn.*
 l. c. 67.
- 189 J. *Nobilis*, f. *Ornamentum Pectorale*, stellae formæ, *Tiara*,
 & *Torques*, artificiose ac transparenter sculptice excusum,
Tiarae pluma, constat 40. verum *Ornamentum pectorale*
 fugam in Ægyptum representans, ex 34. constat membris, ita
 invisibiliter junctis in lamellam argenteam, ut tantum unum
 videatur specimen; *Mônile*, *Torques* f. *Catena* 37. constat
 membris, perventum, ex rapina *Vigos*; ac verosimile eadem
 artificiosa manu facta, qua *Currus Triumphalis*, in *Museo SRE-*
NISS; PRINCIP: ARAVSION: conservatus; magnitudine
 juxta proportionem, (. . .
- 190 J. *Nobilis*, f. *Congeries* pulcherrima, & instructissima,
 cum *Vermibus*, supra concretum lapideum; specimen per-
 magnum, *Pall. & Linn.* l. c. long. 16. alt. 9. lat. 11. poll.
 182.
- 191 J. *Ocracea*, pulcherrima, articulis discorticata, cortice
 papilloso, *Pall.* 144. *Linn.* 1287. 3. *Seb.* III. 104. I.
 (171.
- 192 J. *Hippuris*, pulcherrima, cortice crasso, laevi poro-
 so, *Pall.* 145. *Linn.* 1287. 1. *Edw. Av.* f. 93.
 170.
- 193 J. *Hippuris*, similis præcedenti, *Pall. & Linn.* l. c.
 172.
- 194 J. *Hippuris*, præcedenti affinis, *Pall. & Linn.* l. c.
 93.
- 195 J. *Hippuris*, articulato diffusa, ramosa, *Pall. & Linn.*
 l. c. (172. **.

I S I D E S ou C O R A U X.


- 183 *f.* Corail rouge, l'ecorce cartilagineuse, par-ci, par-la mamilleuse, Pall. 142. Linn. 1288. G. Knorr Delic. Nat. tab. A. f. 1. 2. (62.)
- 184 *f.* Corail rouge, semblable à la précédente, très belle, Pall. & Linn. l. c. 85.
- 185 *f.* Corail rouge, approchant à la précédente, Pall. & Linn. l. c. alt. 9. (86.)
- 186 *f.* Corail rouge, semblable à la précédente, très belle, Pall. & Linn. l. c. alt. 9. lat. 6. pouc. (137.)
- 187 *f.* Corail rouge, approchant à la précédente, Pall. & Linn. l. c. alt. 7. lat. 5½ pouc. (159.)
- 188 *f.* Corail rouge, approchant à la précédente, dans sa matrice, Pall. & Linn. l. c. (67.)
- 189 *f.* Corail rouge, ou Ornement de Poitrine, en forme d'étoile, Thiare, & Chaine de Col, ou Collier, travaillez avec art, & transparent, la Plume du Thiare, est composée de 40 pièces, mais l'Ornement de Poitrine, qui représente la fuite en Egypte, consiste en 34. pièces, le tout si imperceptiblement joint ensemble, qu'il ne paroisse qu'une seule pièce; le Collier est composé de 37. membres, & originaire du pillage de Vigos; & vraisemblablement faite par l'inventive main, qui a construite le Chariot de Triomphe, qui se trouve dans le Cabinet de S. A. S. LE PRINCE D'ORANGE ET NASSAU; la grandeur de cette pièce est selon sa proportion.
- 190 *f.* Corail rouge, ou masse de coraux, très belle, & fort instructive, avec des Vermisseaux, sur un concrete pierreux, très grande pièce, Pall. & Linn. l. c. long. 16. alt. 9. lat. 11. pouc. (182.)
- 191 *f.* Corail orangé, très belle, decorchée par articles, & ecorce mamilleuse, Pall. 144. Linn. 1287. 3. Seb. III. 104. I. (171.)
- 192 *f.* Corail Hippuris, ou Articulé, très belle, à ecorce, epaisse, polie, poreuse, Pall. 145. Linn. 1287. I. Edw. Av. f. 93. (170.)
- 193 *f.* Corail Articulé, semblable à la précédente, Pall. & Linn. l. c. (172.)
- 194 *f.* Corail Articulé, approchant à la précédente, Pall. & Linn. l. c. 93.
- 195 *f.* Corail Articulé, diffuse, branchue, Pall. & Linn. l. c. (172. **.)
- 196 *f.* Corail

- 196 J. *Hippuris*, an varietas præcedentis? *Pall.* & *Linn.* l. c.
(2. specim. 172. *.



T V B I P O R Æ.

- 197 T. *Purpurea*, f. *Musica*, tubulis linearibus, articulatis paral-
lellis. *Pall.* 199. *Linn.* 1270. 1. (73.
198 T. *Purpurea*, f. *Musica*, tubulis brevioribus, *Pall.* & *Linn.*
l. c. (73.



E S C H A R Æ.

- 199 E. *Ciliata*, an *Cellularia Pallasii*? an *Sertularia Linnei*?
Pall. & *Linn.* o. alt. 6. lat. 12 poll. (329.
200 E. *Fascialis*, lamellosa, frondosa, laminis conglomeratis,
utrinque poris, pulcherrima, *Pall.* 9. *Linn.* 1283 47. (100.
201 E. *Fascialis*? f. *varietas*, permagna, *Pall.* & *Linn.* l. c. f. o.
Seb III 100 12. long. 7. lat. 6. poll. (102.
202 E. *Fascialis*, præcedenti affinis, sed minor, *Pall.* & *Linn.* l.
c. f. o. 98.
203 E. *Latiformis*, f. *Foliacea*, cellulis ringentibus arcuatis, utrin-
que spinula auritis, *Pall.* 16 *Linn.* 1300. 1. (326.
204 E. *Securifrons*, fronde radicata, cellulis longissimis ringen-
tibus, *Pall.* 19. *Linn.* 1300. 2. lat. poll. (227.
205 E. *Securifrons*, præcedenti affinis, *Pall.* & *Linn.* l. c. lat.
5½. poll. (328.



C E L L V L A R I Æ.

- 206 C. *Neritina*, cellulis alternis, mucronatis, interjectis galericis
labiatis, *Pall.* 25. *Linn.* 1315 34. *Ellis tab.* 19. (318.
207 C. *Floccosa*, ramosissima fastigiata, articulis subcuneifor-
mibus, *Pall.* 27. *Linn.* o. (287.
208 C. *Ciliata*, dichotoma, fastigiata, cellulis binatis alternis, tur-
binatis, *Pall.* 32. *Linn.* 1316 28. (333.

- 196 *F. Corail Articulé, ou variété de la précédente?* Pall. & Linn. l. c. 2. pièce. 172. *



T U B I P O R E S.

- 197 *T. Rouge, à tubes ligniaires, articulées, parallèles,* Pall. 199. Linn. 1270. 1. (73).
198 *T. Rouge, à tubes plus courtes,* Pall. & Linn. l. c. (73).




E S C H A R E S.

- 199 *E. Veluë, ou la Cellulcire de Pallas? ou la Sertulaire de Linné?* Pall. & Linn. o. alt. 6. lat. 12. pouc. (329).
200 *E. Fascié, lamelleuse, feuilletée, à lamelles rondes, pores de chaque côté, très belle,* Pall. 9. Linn. 1283. 47. (100).
201 *E. Fascié? ou variété, très grande,* Pall. & Linn. l. c. ou o. *Seb. III. 100. 12. long. 7. lat. 6. pouc. 102.*
202 *E. Fascié, approchant à la précédente, mais plus petite,* Pall. & Linn. l. c. ou o. (98).
203 *E. Large feuille, ou Feuilletée, à cellules ouvertes arquées, à chaque côté épineuse,* Pall. 16. Linn. 1300. 1. (326).
204 *E. Tronquée, à feuille en racine, cellules très longues, ouvertes,* Pall. 19. Linn. 1300. 2. lat. 6. pouc. (327).
205 *E. Tronquée, approchant à la précédente,* Pall. & Linn. l. c. lat. 5½. pouc. (328).



C E L L U L A I R E S.

- 206 *C. Neritine, à cellules, pointues, entremêlées, de petites tours de poils levrées,* Pall. 25. Linn. 1315. 34. Ellis tab. 19. 318.
207 *C. à Floccons, très branchue, en pointe, à articles un peu en forme de coin,* Pall. 27. Linn. o. (287).
208 *C. à longs poils, dichotome, en pointe, à cellules, deux à deux, turbinées,* Pall. 32. Linn. 1316. 38. (333).



S E R T V L A R I Æ.


- 209 *S. Nigellastrum*, alterne ramosa, calyculis tubulosis, ovariis truncatis, *Pall.* 78. *Linn.* 1306. 1. (322.)
 210 *S. Usneoides*, dichotoma, calyculis oppositis bidentatis, ovariis operculatis, *Pall.* 80. *Linn.* 1307. 3. (332.)
 211 *S. Nigra*, f. *varietas Purpurea?* *Pall.* 82. f. o. *Linn.* o. (319.)
 212 *S. Purpurea*, quadrangulata, calyculis subimbricatis, ovariis erectis, *Pall.* 87. *Linn.* 1314. 29. (320.)
 213 *S. Purpurea?* f. *varietas* præcedentis, *Pall.* & *Linn.* l. c. f. o. (421.)
 214 *S. Antennina*, furculis subsimplicibus verticillatis, ovariis pedunculatis, oblique truncatis, *Pall.* 91. *Linn.* 1310. 14. (324.)
 215 *S. Antennina*, similis præcedenti, *Pall.* & *Linn.* l. c. (323.)



G O R G O N I Æ.


- 216 *G. Ventilabrum*, flavum, maxime lacerum, cum *Madr. Angaricite*, in basi, *Pall.* 101. *Linn.* 1293. 15. alt. 15. lat. 7. poll. (256.)
 217 *G. Flabellum*, reticulatum rubrum, f. *purpureum*, *Pall.* 104. *Linn.* 1293. 16. (241.)
 218 *G. Flabellum*, *purpureum*, *Pall.* & *Linn.* l. c. (244.)
 219 *G. Flabellum*, simile præcedenti, duo in eadem basi, una, cum *Spongia Fistulosa*, pulcrum, *Pall.* & *Linn.* l. c. alt. f. lat. 11. poll. (246.)
 220 *G. Flabellum*, rubrum, ramosissimum, *Pall.* & *Linn.* l. c. alt. 18. lat. 12. poll. (284.)
 221 *G. Flabellum*, præcedenti affine, sed magnum, *Pall.* & *Linn.* l. c. alt. 18. lat. 27. poll. (250.)
 222 *G. Flabellum?* f. *varietas*, *Pall.* & *Linn.* l. c. f. o. (243.)
 223 *G. Flabellum*, griseum, *Pall.* & *Linn.* l. c. alt. f. lat. 36. poll. (253.)
 224 *G. Flabellum*, simile præcedenti, griseo *purpureum*, *Pall.* & *Linn.* l. c. (239.)
 225 *G. Flabellum*, flavum, minutissimum, pulcrum, *Pall.* & *Linn.* l. c. alt. 7. lat. 9. poll. (249.)

226 *G. Flabel-*



S E R T U L A I R E S.

- 209 S. Lis de Mer, branchue, à calicules tubuleuses, ovaires tronquées, Pall. 78. Linn. 1306. 1 (322.)
 210 S. Mouffe, Dichotome, à calicules bidentées opposées, ovaires operculées, Pall. 80. Linn. 1307. 3. (332.)
 211 S. Noire, ou variété Pourprée? Pall. 82. ou o. Linn. o. (319.)
 212 S. Pourprée, quadrangulaire, à calicules un peu pointues, ovaires érigées, Pall. 87. Linn. 1314. 29. (320.)
 213 S. Pourprée? ou variété de la précédente, Pall. & Linn. l. c. ou o. 321.
 214 S. Antécane d'Écrivisse, oblique striée, Pall. 91. Linn. 1310. 14 (324.)
 215 S. Antenne d'Écrivisse, semblable à la précédente, Pall. & Linn. l. c. (323.)



GORGONES ou ARBRES DE MER.

- 216 A. Eventail de Mer jaune, à grands lambeaux, avec un Madr. Angaricite, en sa base, Pall. 101. Linn. 1293. 15. alt. 15. lat. 7. pouc. (256.)
 217 A. Eventail de Mer, reticulé rouge, ou pourprée, Pall. 104. Linn. 1293. 16 241.
 218 A. Eventail de Mer, pourprée, Pall. & Linn. l. c. (244.)
 219 A. Eventail de Mer, deux dans la même base, avec une Éponge à Tuyaux, belle pièce, Pall. & Linn. l. c. alt. six lat. 11. pouc. (246.)
 220 A. Eventail de Mer, rouge, fort branchue, Pall. & Linn. l. c. alt. 18 lat. 12. pouc. (284)
 221 A. Eventail de Mer, approchant à la précédente, mais grande, Pall. & Linn. l. c. alt. 18. lat. 27. pouc. (250.)
 222 A. Eventail de Mer? ou variété, Pall. & Linn. l. c. (243.)
 223 A. Eventail de Mer, grise, Pall. & Linn. l. c. alt. six lat. 36. pouc. 253.
 224 A. Eventail de Mer, semblable à la précédente, gris pourprée, Pall. & Linn. l. c. (239.)
 225 A. Eventail de Mer, jaune, très petite, belle, Pall. & Linn. l. c. alt. 7. lat. 9. pouc. (249.)

- 226 *G. Flabellum*, simile præcedenti, flavum, *Pall. & Linn.* l. c. (240.
- 227 *G. Flabellum*, præcedenti affine, flavum, *Pall. & Linn.* l. c. (238.
- 228 *G. Flabellum*, simile præcedenti, flavum, *Pall. & Linn.* l. c. alt. 27. lat. 18. poli. (&c.
- 229 *G. Flabellum*, forma arboris, supra Mill. *Agaricites*, *Pall. & Linn.* l. c. (256.
- 229 *G. Pinnata*, depressa, ramosa, pinnisque suboppositis, *Pall.* 106. *Linn.* 1292. 11. *d'Aubeton* 48. alt. 27. lat. 17. poli. (251.
- 230 *G. Pinnata?* f. *varietas*, pulcherrima, rubra, cui adhæret *Eschara Securifrons*, & *Sertularia Lichenastrum*, *Pall. & Linn.* l. c. f. o. alt. 19. lat. 13. poli. (259.
- 231 *G. Pinnata*, præcedenti affinis, *Capensis*, *Pall. & Linn.* l. c. (. . .
- 232 *G. Pinnata*, similis præcedenti, *Pall. & Linn.* l. c. (290.
- 233 *G. Pinnata*, affinis præcedenti, sed rubra, *Pall. & Linn.* l. c. (258.
- 234 *G. Pinnata*, sine cortice, permagna, *Pall. & Linn.* o. (306.
- 235 *G. Pinnata?* f. *varietas* præcedentis, absque cortice, *Pall. & Linn.* o. (304.
- 236 *G. Violacea?* f. *Purpurea*, pinnata, *Pall.* 108. f. o. *Linn.* o. & alt. 13. lat. 6. poli. 26 *Linn.* (288.
- 237 *G. Violacea*, depressiuscula, ramoso pinnata, cum *Verrucosa*, *Pall.* 108. & 126. *Linn.* o. (. . .
- 238 *G. Violacea*, f. *Purpurea?* f. an *varietas* præcedentis? *Pall. & Linn.* l. c. f. o. 265.
- 239 *G. Verticillata*, teres, longa, pinnata, flava, *Pall.* 109. *Linn.* 1289. 2. *Ellis tab.* 26. f. *S. T. V.* (. . .
- 240 *G. Verticillata*, cum appendicibus, sive lobis, *Pall. & Linn.* l. c. (. . .
- 241 *G. Verticillata*, similis præcedenti, *Pall. & Linn.* l. c. (298.
- 242 *G. Pectinata*, teres, pinnis ascendentibus, parallelis longissimis acutis, permagna, *Pall.* 110. *Linn.* 1292. 14. (279.
- 243 *G. Anceps?* f. *varietas*, subdichotoma, diffusa, permagna, *Pall.* 115 f. o. *Linn.* 1292. 10. f. o. *Catesby II. tab.* 34. (276.
- 244 *G. Anceps*, præcedenti affinis, in basi *Madr. Agaricites*, *Pall. & Linn.* l. c. f. o. (. . .

245 *G. Anceps?*

- 226 *A. Eventail de Mer, semblable à la précédente, jaune, Pall. & Linn. l. c. (240.*
- 227 *A. Eventail de Mer, approchant à la précédente, jaune, Pall. & Linn. l. c. (238.*
- 228 *A. Eventail de Mer, semblable à la précédente, jaune, Pall. & Linn. l. c. alt. 2. lat. 18. pouc. (&c.*
- 229 *A. Eventail de Mer, en forme d'arbre, sur un Mill. Agaricite, Pall. & Linn. l. c. (256.*
- 229 *A. Arbrisseau du Cap, déprimée, branchue, à pointes un peu opposée, Pall. 106. Linn. 1292. 11. d'Aubeton, 48. alt. 27. lat. 17. pouc. (251.*
- 230 *A. Arbrisseau du Cap? ou variété, très belle, rouge, au quel adhère un Escare à Feuilles tronquées, & Sertulaire Lichenastre, Pall. & Linn. l. c. ou o. alt. 19. lat. 13. pouc. (259.*
- 231 *A. Arbrisseau du Cap, approchant à la précédente, Pall. & Linn. l. c. (. . .*
- 232 *A. Arbrisseau du Cap, semblable à la précédente, Pall. & Linn. l. c. (290.*
- 233 *A. Arbrisseau du Cap, approchant à la précédente, mais rouge, Pall. & Linn. l. c. (258.*
- 234 *A. Arbrisseau du Cap, sans écorce, très grande, Pall. & Linn. o. (306.*
- 235 *A. Arbrisseau du Cap? ou variété de la précédente, sans écorce, Pall. & Linn. o. (304.*
- 236 *A. Violette? ou Pourprée, o. Pall. 108 ou. o. Linn. o. alt. 13. lat. 6. pouc. (288.*
- 237 *A. Violette, un peu déprimée, branchue, en pinnes, avec la Verruceuse, Pall. 108. & 126. Linn. o. (. . .*
- 238 *A. Violette, ou Pourprée? ou variété de la précédente? Pall. l. c. ou o. (265.*
- 239 *A. Verticillé, jaune, longue, mince, à pinnes, Pall. 109. Linn. 1289. 2. Ellis tab. 26 f. S. I. V. (. . .*
- 240 *A. Verticillé, avec des appendices, ou lobes, Pall. & Linn. l. c. (. . .*
- 241 *A. Verticillé, approchant à la précédente, Pall. & Linn. l. c. (298.*
- 242 *A. Arbrisseau de Cap, ou Peigne de Venus, longue & mince, à pinnes ascendentes, parallèles très longues aigues, très grande pièce, Pall. 110. Linn. 1292. 14. (279.*
- 243 *A. Eventail bordé? ou variété, un peu séparée, diffuse, très grande, Pall. 115. ou o. Linn. 1292. 10. ou o. Catesby II. tab. 34. (276.*
- 244 *A. Eventail bordé, approchant à la précédente, en sa base un Madr. Agaricite, Pall. & Linn. l. c. (. . .*
245. *A. Even*


- 245 *G. Anceps?* ramis teretibus, porosis, dichotomis, *Pall. & Linn. o. lat. 16. alt. 5½. poll. 277.*
- 246 *G. Anceps?* f. *varietas*, purpureo cinerea, permagna, super *Agaricites*, *Pall. & Linn. l. c. f. o. (278.*
- 247 *G. Viminalis*, depressa, ramis divaricatis, setaceis, *Pall. 116. Linn. o. (289.*
- 248 *G. Viminalis?* præcedentis *varietas*, major, & ramis minutissimis, *Pall. l. c. f. o. alt. 13. lat. 9. poll. (267.*
- 249 *G. Ceratophyta*, depressiuscula, dichotoma, ramis adscendentibus, *Pall. 117. Linn. 1290. 6. (296.*
- 250 *G. Purpurea*, subdichotoma, ramis divaricatis, virgatis, *Pall. 118. Linn. o. alt. 23. lat. 12. poll. (260.*
- 251 *G. Purpurea*, præcedenti affinis, f. *Violacea?* *Pall. l. c. (291.*
- 252 *G. Purpurea*, similis præcedenti, *Pall. l. c. (293.*
- 253 *G. Purpurea*, præcedenti affinis. *Pall. l. c. (294.*
- 254 *G. Purpurea?* f. *varietas*, rosea, *Pall. l. c. f. o. (269.*
- 255 *G. Purpurea?* f. *varietas* altera, *Pall. o. (271.*
- 256 *G. Purpurea?* f. *varietas*, præcedenti affinis, *Pall. o. (2. specim. 271*
- 257 *G. Purpurea*, similis præcedenti, *Pall. l. c. f. o. alt. 9. lat. 7. Poll. (261.*
- 258 *G. Sasappo* dichotoma, teres, ramis divaricatis virgatis, *Pall. 119. Linn. o. (292.*
- 259 *G. Coralloides*, erecta, subdichotoma difformis, cum *Mill. Retepora*, *Pall. 123. Linn. o. (330.*
- 260 *G. Coralloides*, similis præcedenti, cum *Eschara*, *Pall. l. c. (273.*
- 261 *G. Coralloides*, præcedenti affinis, cum *Eschara*, *Pall. l. c. (274.*
- 262 *G. Coralloides*, similis præcedenti, *Pall. l. c. (282.*
- 263 *G. Coralloides*, affinis præcedenti, *Pall. l. c. (285.*
- 264 *G. Coralloides*, similis præcedenti, *Pall. l. c. (268.*
- 265 *G. Coralloides*, dichotoma albida, ramis subverrucosis, *Pall. l. c. (286.*
- 266 *G. Coralloides*, præcedenti affinis, *Pall. l. c. (288.*
- 267 *G. Coralloides?* f. *varietas* præcedentis, *Pall. l. c. (287.*
- 268 *G. Antipathes*, erecta, ramis alternis divaricato adscendentibus, *Pall. 124. Linn. 1291 9. long. 39. poll. (203.*
- 269 *G. Antipathes*, præcedenti affinis, *Pall. & Linn. l. c. alt. 26. lat. 20. poll. (314.*

- 245 *A. Eventail bordé ? à branches longues, & minces, poreuses, séparées en deux*, Pall. & Linn. o. lat. 16. alt. 5½. pouc. (277.)
- 246 *Eventail bordé ? ou variété, pourpré cendrée, fort grande, sur un Agaricite*, Pall. & Linn. l. c. ou o. (278.)
- 247 *A. Saule de Mer, déprimée, à branches devariées, setacées*, Pall. 116. Linn. o. (289.)
- 248 *A. Saule de Mer ? variété de la précédente, plus grande*, Pall. l. c. ou o. alt. 13. lat. 9. pouc. (267.)
- 249 *A. Mahony Marin, déprimée, séparée, à branches ascendentes*, Pall. 117. Linn. 1290. 6. (296.)
- 250 *A. Pourprée, un peu séparée en deux, à branches devariées, vergetées*, Pall. 118. Linn. o. alt. 23 lat 12. pouc (260.)
- 251 *A. Pourprée, approchant à la précédente, ou Violette ?* Pall. l. c. (291.)
- 252 *A. Pourprée, semblable à la précédente*, Pall. l. c. (293.)
- 253 *A. Pourprée, approchant à la précédente*, Pall. l. c. (294.)
- 254 *A. Pourprée ? ou variété, couleur de rose*, Pall. l. c. ou o. (269.)
- 255 *A. Pourprée ? ou autre variété*, Pall. o. (275.)
- 256 *A. Pourprée ? ou variété, approchant à la précédente*, Pall. o. (2. piec. 271.)
- 257 *A. Pourprée, semblable à la précédente*, Pall. l. c. ou o. alt. 9. lat. 7. pouc. (261.)
- 258 *A. la Verge rouge, séparée en deux, longue & mince, à branches devariées, vergetées*, Pall. 119. Linn. o. (292.)
- 259 *A. Coralloïde, érigée, un peu séparée en deux, avec un Mill. Manchette de Neptune*, Pall. 123. Linn. o. (330.)
- 260 *A. Coralloïde, semblable à la précédente, avec un Escare*, Pall. l. c. (273.)
- 261 *A. Coralloïde, approchant à la précédente, avec un Escare*, Pall. l. c. (274.)
- 262 *A. Coralloïde, pareille*, Pall. l. c. (282.)
- 263 *A. Coralloïde, approchant à la précédente*, Pall. l. c. (285.)
- 264 *A. Coralloïde, semblable à la précédente*, Pall. l. c. (268.)
- 265 *A. Coralloïde, séparée en deux, blancheâtre, à branches un peu verrucuses*, Pall. l. c. (286.)
- 266 *A. Coralloïde, approchant à la précédente*, Pall. l. c. (288.)
- 267 *A. Coralloïde ? ou variété de la précédente*, Pall. l. c. (287.)
- 268 *A. Antipathes, érigée, à branches écartées, ascendentes*, Pall., 124. Linn. 1291. 9. long. 39. pouc. (203.)
- 269 *A. Antipathes, approchant à la précédente*, Pall. & Linn. l. c. alt. 26. lat. 20. pouc. (314.)

- 270 *G. Antipathes?* f. *varietas*, *Pall.* & *Linn.* l. c. f. o. alt. & lat 24. poll. (315.
- 271 *G. Antipathes?* f. *varietas* præcedentis, *Pall.* & *Linn.* l. c. alt. 23. lat. 18. poll. (312.
- 272 *G. Antipathes*, similis præcedenti, sed minor, *Pall.* & *Linn.* l. c. (303.
- 273 *G. Antipathes?* f. *varietas* præcedentis, *Pall.* & *Linn.* l. c. f. o. (305.
- 274 *G. Antipathes*, β . f. *Savalia?* nigra, *Pall.* & *Linn.* l. c. f. o. alt. 57. poll. (183.
- 275 *G. Antipathes*, β . f. *Savalia?* præcedenti affinis, *Pall.* & *Linn.* l. c. f. o. alt. 60. poll. (184.
- 276 *G. Antipathes*, β . f. *Savalia?* similis præcedenti, *Pall.* & *Linn.* l. c. f. o. alt. 54. poll. (184.
- 277 *G. Petechizans*, teres, ramosissima, diffusa, *Pall.* 125. *Linn.* 1292. 13. (275.
- 278 *G. Petechizans*, præcedenti affinis, *Pall.* & *Linn.* l. c. (. . .
- 279 *G. Petechizans?* f. *varietas*, *Pall.* & *Linn.* l. c. f. o. (298.
- 280 *G. Variolosa*, an præcedenti affinis? *Pall.* & *Linn.* o. (297.
- 281 *G. Verrucosa*, teres subdichotoma, divaricata, magna, cum *Asteria Medusæ*, *Pall.* 126. *Linn.* 1291. 8. *Seb.* III. 106. 3. alt. 57. poll. (185.
- 282 *G. Verrucosa*, major, cum quatuor *Asteriis Medusæ*, *Pall.* & *Linn.* l. c. long. 27. alt 30. poll. (186.
- 283 *G. Verrucosa*, præcedenti affinis, cum *Asteriis Medusæ*, *Pall.* & *Linn.* l. c. (186. *
- 284 *G. Verrucosa*, fulva, *Pall.* & *Linn.* l. c. (249.
- 285 *G. Verrucosa*, similis præcedenti, *Pall.* & *Linn.* l. c. (264.
- 286 *G. Verrucosa*, fulva, an præcedenti affinis? *Pall.* & *Linn.* l. c. (262.
- 287 *G. Verrucosa*, similis præcedenti, cum 3. *Asteriis Medusæ*, *Pall.* & *Linn.* l. c. (186. **
- 288 *G. Verrucosa?* f. *varietas*, aurantia, *Pall.* & *Linn.* l. c. (257.
- 289 *G. Verrucosa?* f. *varietas*, rosei forma, supra *Mill. Retepora*, *Pall.* & *Linn.* l. c. (. . .
- 290 *G. Verrucosa?* f. *varietas*, præcedentis, sed foliacea, *Pall.* & *Linn.* l. c. alt. 7. lat. 9. poll. (266.

- 270 *A. Antipathes?* ou variété, Pall. & Linn. l. c. ou o. alt. & lat. 24. pouc. (315.
- 271 *A. Antipathes?* ou variété de la précédente, Pall. & Linn. l. c. alt. 23. lat. 18. pouc. (312.
- 272 *A. Antipathes,* semblable à la précédente, mais plus petite, Pall. & Linn. l. c. (303.
- 273 *A. Antipathes?* ou variété de la précédente, Pall. & Linn. l. c. ou o. (305.
- 274 *A. Antipathes,* β ou Savalie? noir, Pall. & Linn. l. c. ou o. alt. 57. pouc. (183
- 275 *A. Antipathes,* β ou Savalie? approchant à la précédente, Pall. & Linn. l. c. ou o. alt. 60. pouc. (184.
- 276 *A. Antipathes,* β ou Savalie, semblable à la précédente, Pall. & Linn. l. c. ou o. alt. 50. pouc. (184.
- 277 *A. Eventail pointillé,* mince, très branchue, diffuse, Pall. 125. Linn. 1292. 13. (275.
- 278 *A. Eventail pointillé,* approchant à la précédente, Pall. & Linn. l. c. (. . .
- 279 *A. Eventail pointillé?* ou variété, Pall. & Linn. l. c. ou o. 298.
- 280 *A. Variolé,* ou approchant à la précédente? Pall. & Linn. o. (297.
- 281 *A. Verruceuse,* ou Granulé, longue & mince, un peu séparée en deux, grande, avec l'Etoile de mer de Meduse, Pall. 126. Linn. 1291. 8. Seb. III. 106. 3. alt. 57. pouc. (185.
- 282 *A. Verruceuse,* ou Granulé, plus grande, avec quatre Etoiles de mer de Meduse, Pall. & Linn. l. c. long 27. alt. 30. pouc. (186.
- 283 *A. Verruceuse,* ou à tubercules, approchant à la précédente, avec des Etoiles de mer de Meduse, Pall. & Linn. l. c. (186. *
- 284 *A. Verruceuse,* ou à tubercules, fauve, Pall. & Linn. l. c. (249.
- 285 *A. Verruceuse,* ou à tubercules, semblable à la précédente, Pall. & Linn., l. c. 264.
- 286 *A. Verruceuse,* ou à tubercules, fauve, ou approchant à la précédente, Pall. & Linn. l. c. (262.
- 287 *A. Verruceuse,* ou à tubercules, semblable à la précédente, avec 3. Etoiles de Meduse, Pall. & Linn. l. c. (186. **
- 288 *A. Verruceuse,* ou à tubercules? ou variété, orange, Pall. & Linn. l. c. 257.
- 289 *A. Verruceuse,* ou à tubercules? ou variété, en forme de rose, sur un Mill. Manchette de Neptune, Pall. & Linn. l. c. (. . .
- 290 *A. Verruceuse,* ou à tubercules? ou variété de la précédente, mais feuilletée, Pall. & Linn. l. c. alt. 7. lat. 9. pouc. (266

- 291 *G. Verrucosa?* f. *varietas*, *Pall.* & *Linn.* l. c. (295.)
 292 *G. Verrucosa?* f. *varietas*, vel *Cerathophyton Boerhaviï*, *Pall.* & *Linn.* o. alt. 23. lat. 17. poll. (252.)
 293 *G. Placomus*, teres lignosa, dichotoma, flava, *Pall.* 129. *Linn.* 1290. 3. alt. 36. lat. 27. poll. (245.)
 294 *G. Reseda*, alterne ramosa, diffusa, *Pall.* 131. *Linn.* o. (247.)
 295 *G. Reseda*, præcedenti affinis, sed magna, atra, *Pall.* l. c. alt. & lat. 36. poll. (253.)
 296 *G. Reseda*, similis præcedenti, permagna, *Pall.* l. c. (255.)
 297 *G. Compressa*, ramis flexuosis, cortice albo, Capensis, *Pall.* & *Linn.* o. alt. 14. lat. 16. poll. (280.)
 298 *G. Compressa*, præcedenti affinis, Capensis, *Pall.* & *Linn.* o. alt. 23. lat. 9. poll. (281.)
 299 *G. Compressa*, aurantia, fulva, Capensis, *Pall.* & *Linn.* o. (. . .)
 300 *G. Arborea*, magna apud nullos Autores descripta, *Pall.* & *Linn.* o. alt. 51. lat. 36. poll. (299.)
 301 *G. Lateritia*, permagna, *Pall.* & *Linn.* o. alt. 36. lat. 16½. poll. (299.)
 302 *G. Lateritia*, variolosa, *Pall.* & *Linn.* o. (272.)



A N T I P A T H E S.

- 303 *A. Ericoides*, ramosissima, hispidissima, atra, *Pall.* 133. *Linn.* o. (. . .)
 304 *A. Pennacea*, f. *Acabar nigrum*, ramosa subincurva, *Pall.* 134. *Linn.* o. (308.)
 305 *A. Pennacea*, an *varietas præcedentis?* minor, cum *Mill. Frondipora*, *Pall.* & *Linn.* l. c. f. o. (331.)
 306 *A. Clathrata*, ramosissima, intricata, *Pall.* 137. *Linn.* o. (308.)
 307 *A. Cupressina*. trunco simplici longissimo flexuoso, ramulis confertis ramosis, & paniculato, *Pall.* 138. *Linn.* 1290. 4. alt. 11. lat. 18. poll. (307.)
 308 *A. Dichotoma*, longissima, dichotoma erecta, *Pall.* 140. *Linn.* o. alt. 18. lat. 16. poll. (310.)
 309 *A. Spiralis*, simplicissima, attenuata flexuoso-spiralis, cum *Madr. Crater*, & alia, *Pall.* 141, & 195. *Linn.* 1290. 4. β. alt. 22. poll. (300.)

310 *A. Spira*


- 291 *A. Verruceuse? ou à tubercules, ou variété, Pall. & Linn. l. c. (295.*
- 292 *A. Verruceuse? ou à tubercules, variété, ou le Ceratophiton de Boerhave, Pall. & Linn. o. alt. 23 lat. 17. pouc. (252.*
- 293 *A. Eventail de Thetis, longue & mince, séparées en deux, jaune, Pall. 129. Linn. 1290. 3. alt. 36. lat. 27. (245.*
- 294 *A. Reseda de mer, branchue, diffuse, Pall. 131. Linn. 1289. I. (247.*
- 295 *Reseda de mer, approchant à la précédente, mais grande, noire. Pall. & Linn. l. c. alt. & lat. 36. pouc. (253.*
- 296 *A. Reseda de mer, semblable à la précédente, très grande, Pall & Linn. l. c. (255.*
- 297 *A. Comprimée du Cap, à branches courbées, écorce blanche, Pall. & Linn. o. alt. 14. lat. 16. pouc. (280.*
- 298 *A. Comprimée du Cap, approchant à la précédente, Pall. & Linn. o. alt. 23. lat. 9. pouc. (281.*
- 299 *A. Comprimée du Cap, orangée, jaune, Pall. & Linn. o. (.*
- 300 *A. Arborisée, grande, décrite par aucun Auteur, Pall. & Linn. o. alt. 51. lat. 36. pouc. (299.*
- 301 *Rougeatre, très grande, Pall. & Linn. o. alt. 36. lat. 16½ pouc. (299.**
- 302 *A. Rougeatre, variolée, Pall. & Linn. o. (272.*



A N T I P A T H E S.

- 303 *A. Houx de Mer, très branchue, noire, Pall. 133. Linn. o. (.*
- 304 *A. Pinné, en plumes, ou l'Acabar noir, branchue, incurvée, Pall. 134. Linn. o. (.*
- 305 *A. Pinné, en plumes, ou variété de la précédente? plus petite, avec le Mill. Frondipore, Pall. & Linn. l. c. ou o. (331.*
- 306 *A. Réseau marin, fort branchue, intriquée, ou empetrée, Pall. 137. Linn. o. (308.*
- 307 *A. Cypresse de Mer, à tronc simple, très long, à branches entassées, très branchues, en plumes, Pall. 138. Linn. 1290. 4. alt. 11. lat. 18. pouc. (307.*
- 308 *A. Divisée, très longue, séparée en deux, érigée, ou élevée, Pall. 140. Linn. o. alt. 18. lat. 16. pouc. (310.*
- 309 *A. Corde de Mer, mince, recourbée spirale, avec le Madr. Cratere (Gobelet) & un autre, Pall. 141. & 195. Linn. 1290. A. β. alt. 22. pouc. (300. M m 310 A, Cord-*


- 310 *A. Spiralis*, polita, absque aculeis, *Pall.* & *Linn.* l. c. (301.)
 311 *A. Spiralis*, præcedenti affinis, cum *Gorgonia*, *Pall.* & *Linn.* l. c. (302.)
 312 *A. Atra*, ramis incurvis, apice bifidis, *Pall.* & *Linn.* 9. alt. 12. poll. (313.)



S P O N G I Æ.

- 313 *S. Flabelliformis*, rigida, rotundata, flabelliformis plana, pulcherrima, *Pall.* 226. *Linn.* 1296. 2. alt. 7. lat. 8 poll. (213.)
 314 *S. Febrillosa*, fibris divergentibus contextis, poris sparsis, sparsis dentatis, *Pall.* 228. *Linn.* 0. (232.)
 315 *S. Fulva*, amorpho subramosa, rigidissima, fulva, *Pall.* 230. *Linn.* 0. (224.)
 316 *S. Fistularis*, tubulosa attenuata rigida, extus tuberculosa, pulcherrima, longissima, *Pall.* 232. *Linn.* 1297. 4. (301.)
 317 *S. Fistularis*, similis præcedenti, sed minor, supra dissecta, *Pall.* & *Linn.* l. c. long. 16 poll. (204.)
 318 *S. Fistularis?* f. *varietas* præcedentis, *Pall.* & *Linn.* l. c. f. 0. long. 19 poll. (205.)
 319 *S. Fistularis*, præcedenti affinis, tubulis duplicatis, *Pall.* & *Linn.* l. c. long. 18. lat. 11 poll. (206.)
 320 *S. Fistularis*, similis præcedenti, minor, *Pall.* & *Linn.* l. c. (207.)
 321 *S. Officinalis*, sublobata, tomentosa, porulenta, *Pall.* 234. *Linn.* 1298. 8. (235.)
 322 *S. Officinalis?* f. *varietas*, *Pall.* & *Linn.* 0. *Seb.* III. 97. 4? (225.)
 323 *S. Panacea*, amorpho, mollis, tenerrima, subtilissima, porosa, perinagna, *Pall.* 235. *Linn.* 1299. 12? (. . .)
 324 *S. Cervicornis*, tenax, ramis teretibus subvillosis, *Pall.* 236. *Linn.* 1299. 14. alt. 6. lat. 4 poll. (227.)
 325 *S. Cervicornis*, similis præcedenti, *Pall.* & *Linn.* l. c. (220.)*
 326 *S. Cervicornis*, ramosissima, teres, ramis teretibus, *Pall.* & *Linn.* l. c. (230.)*
 327 *S. Rubens*, mollis, poris majusculis sparsis, *Pall.* 238. *Linn.* 1298. 11. (237.)

- 310 *A. Corde de Mer, polie, sans aiguillons, Pall. & Linn. l. c. (301.*
 311 *A. Cordé de Mer, approchant à la précédente, avec un Arbre de Mer, Pall. & Linn. l. c. (302.*
 312 *A. Ebene marin, à branches, courbées, au sommet fourchues, Pall. & Linn. o. alt. 12. pouc. (313.*




E P O N G E S.

- 313 *E. Eventail de Ninphe, rigide, ronde, platte, très belle. Pall. 226. Linn. 1296 2. alt. 7. lat. 8. pouc. (213.*
 314 *E. à Fibres, à pores dispersées, dentelés, à fibres tissues? Pall. 228. Linn. o. 232.*
 315 *E. Orangée, un peu branchue, très rigide, fauve, Pall. 230. Linn. o. (224.*
 316 *E. Trompe d'Elephant, à tubule, mince, rigide, de hors tuberculée, très belle, très longue, Pall. 232. Linn. 1297. 4. (301.*
 317 *E. Trompe d'Elephant, semblable à la précédente, mais plus petite, rompu par dessus, Pall. & Linn. l. c. long. 16 pouc. (204.*
 318 *E. Trompe d'Elephant? ou variété de la précédente, Pall. & Linn. l. c. ou o. long. 19. pouc. (205.*
 319 *E. Trompe d'Elephant, approchant à la précédente, à tubules duplicées, ou doublées, Pall. & Linn. l. c. long. 18. lat 11. pouc. (206.*
 320 *E. Trompe d'Elephant, semblable à la précédente, Pall. & Linn. l. c. (207.*
 321 *E. Vulgaire, un peu lobé, bourrué, poreuse, Pall. 234. Linn. 1298. 8. (235.*
 322 *E. Vulgaire? ou variété, Pall. & Linn. o. Seb. III. 97. 4.? (225.*
 323 *E. Panacée, molle, très mince, & très subtile, poreuse, très grande, Pall 235. Linn. 1299. 12? (. . .*
 324 *E. Branchue, gluant, à branches longues, & minces, très peu velues, Pall. 236. Linn. 1299. 14. alt. 6. lat. 4. pouc. (227.*
 325 *E. Branchue, semblable à la précédente, Pall. & Linn. l. (220.**
 326 *E. Branchue, à branches très longues, & minces, Pall. & Linn. l. c. (230.**
 327 *E. Rougeatre, molle, à pores plus grandes dispersées, Pall. 238. Linn. 1298. 11. (237.*

- 328 *S. Rubens*, subramosa, poris majusculis, *Pall. & Linn.* l. c. (237. a.)
- 329 *S. Rubens*, similis, præcedenti, *Pall. & Linn.* l. c. (218.)
- 330 *S. Oculata*, ramosissima, mollis, ramis teretiusculis, poris prominulis, sparsis, pulcherrima, *Pall.* 239. *Linn.* 1298. 9. alt. 7½. lat. 8 poll. (214. *)
- 331 *S. Oculata*, præcedenti affinis, *Pall. & Linn.* l. c. (221.)
- 332 *S. Oculata*, similis præcedenti, *Pall. & Linn.* l. c. (235. a.)
- 333 *S. Oculata?* varietas præcedentis, *Pall. & Linn.* l. c. (222.)
- 334 *S. Oculata*, similis, *Pall. & Linn.* l. c. (231.)
- 335 *S. Fastigiata*, tubuloso-ramosissima, ramis fastigiatis, truncatis, *Pall.* 241. *Linn.* 1297. 6. (205)
- 336 *S. Fastigiata*, similis præcedenti, *Pall. & Linn.* l. c. (220.)
- 337 *S. Villosa*, tenacissima cava, extus muricata, intus lævis, *Pall.* 242. *Linn.* 1297. 5. long. 5 lat. 4 poll. (212.)
- 338 *S. Sinuosa*, crustacea, superficie sinibus creberrimis cavernosa, *Pall.* 243. *Linn.* o. (217.)
- 339 *S. Cavernosa*, fissilis cavernosa, crebris papillis prominulis, *Pall.* 244. *Linn.* o. (. . .)
- 340 *S. Foliascens*, tenax laciniata, altero latere exeso scabra, pulcherrima, *Pall.* 246. 1296. 3. *Pallas Plant-Dieren*, cura *Boddaertii*, tab. 13. f. 3. alt. 7½. lat. 8 poll. (214. *)
- 341 *S. Foliascens*, præcedenti affinis, Crateriformis, *Pall. & Linn.* l. c. alt. 18. lat. 11 poll. (216.)
- 342 *S. Elephantota*, an *Membranosa?* sub-ramosa, cellulosa, pulcra, *Pall.* 250? *Linn.* o. alt. 13. lat. 7 poll. (215.)
- 343 *S. Tomentosa*, porosa, subaculeato tomentosa, *Pall.* o. *Linn.* 1299. 12. a. t. 6. lat. 12 poll. (229.)
- 344 *S. Tomentosa*, similis præcedenti, *Pall.* o. *Linn.* l. c. (229. a.)
- 345 *S. Tomentosa?* f. varietas, *Pall.* o, *Linn.* l. c. alt. 10. lat. 9½ poll. (229. *)
- 346 *S. Tomentosa*, f. varietas præcedentis? *Pall.* o. *Linn.* l. c. (229. b.)
- 347 *S. Cancellata*, tubulosa foraminulata, fibris cancellatis, *Pall.* o. *Linn.* 1297. 7. (. . .)
- 348 *S. Lanosa*, atra, f. *Plumosa*, ad plumam Galeæ referens, *Pall. & Linn.* o. (210.)

- 328 *E. Rougeatre, un peu branchue, à pores plus grandes,* Pall. & Linn. l. c. (237. a.)
- 329 *E. Rougeatre, semblable à la précédente, Pall. & Linn. l. c. (218.)*
- 330 *E. Oeilletée, très branchue, molle, à branches plus longues & minces, pores prominentes, dispersées, très belle pièce,* Pall. 239. Linn. 1298. 9. alt. 7½. lat. 8. pouc. (214.*)
- 331 *E. Oeilletée, approchant à la précédente, Pall. & Linn. l. c. (221.)*
- 332 *E. Oeilletée, semblable à la précédente, Pall. & Linn. l. c. (235. a.)*
- 333 *E. Oeilletée? ou variété de la précédente, Pall. & Linn. l. c. (222.)*
- 334 *E. Oeilletée, semblable. Pall. & Linn. l. c. (231.)*
- 335 *E. Etagée, très branchue en tubule, les branches élevées tronquées, Pall. 241. Linn. 1297. 6. (205.)*
- 336 *E. Etagée, semblable à la précédente, Pall. & Linn. l. c. (220.)*
- 337 *E. Veloutée, très creuse, dehors pointée, en dedans polie, Pall. 242. Linn. 1297. 5. long. 5. lat. 4. pouc. (212.)*
- 338 *E. Dechiquetée, crustacée (en croute) la surface, par des continuelle cavités, caverneuse, Pall. 243. Linn. o. (217.)*
- 339 *E. Caverneuse, sessile, caverneuse, à mamillons prominentes, Pall. 244. Linn. o. (. . .)*
- 340 *E. Feuilletée, tenace, plein de plis, l'autre côté vermoulue, raboteuse, très belle, Pall. 246. Linn. 1296. 3. Pallas Plant-Dieren, Boddaert, tab. 13. f. 3. alt. 7. lat. 8. pouc. (214.*)*
- 341 *E. Feuilletée, approchant à la précédente, en forme de globelet, Pall. & Linn. l. c. alt. 18. lat. 11. pouc. (216.)*
- 342 *E. Oreille d'Elephant? ou Membraneuse? un peu branchue, celluleuse, belle, Pall. 250? Linn. o. alt. 13. lat. 7. pouc. (215.)*
- 343 *E. Tomentose, ou Charnue, poreuse, un peu aigue, Pall. o. Linn. 1299. 12. alt. 6. lat. 12. pouc. 229.*
- 344 *E. Tomentose, ou Charnue, semblable à la précédente, Pall. o. Linn. l. c. (229. a.)*
- 345 *E. Tomentose? ou Charnue, ou variété, Pall. o. Linn. l. c. alt. 10. lat. 9. pouc. (229. *)*
- 346 *E. Tomentose, ou Charnue, variété de la précédente? Pall. & Linn. l. c. (229. b.)*
- 347 *E. Cancellée, en Mailles, ou à Treilles, tubuleuse et trouée, à fibres cancellées, Pall. o. Linn. 1297. 7. (. . .)*
- 348 *E. Plumet d'Amphitrite, ressemblant à la plume d'Amphitrite à loine, noire, Pall. & Linn. o. (210.)*

- 349 *S. Echinata*, erecta, ramis incurvis, obtusis, muricata, aculeis longiusculis, rara, *Pall. & Linn. o.* (206).
- 350 *S. Echinata?* f. *varietas*, ramis teretibus, *Pall. & Linn. o.* alt. 6. lat. 4 poll. (227).
- 351 *S. Echinata*, præcedenti affinis, supra Madr. *Damicornis*, *Pall. & Linn. o.* (228).
- 352 *S. Sinuosa?* f. *varietas* præcedentis, *Pall. o.* (233).
- 353 *S. Folium Quercus*, exacte folium *Quercus* referens, *Pall. & Linn. o.* (219).
- 354 *S. Gerdinia*, ramis obtusis incurvis, *Pall. & Linn. o.* (203).
- 355 *S. Lanosa*, albido flavescens; fibrosa, foraminulenta, maxima, analoga n^o. 182. supra, *Pall. & Linn. o.* (211).
-
- 356 *S. Scyphus*, ex substantia *Spong. Aculeata*, figura scyphi, in quo Tubuli duo, *Spong. Fistularis*, rarissima, ex Curacao, apud Authores nondum descripta, *Pall. & Linn. o.* long. 6. lat. 9. alt. 7 poll. (208).
- 357 *S. Scyphus*, præcedenti affinis, in quo ejusdem Tubulæ, & *Spong. Caverosa*, pulcherrima, rarissimaque, *Pall. & Linn. o.* long. 7. lat. 6. alt. 10 poll. (209).



A L C Y O N I A.

- 358 *A. Arboreum*, ramosum, poris papillaribus congestis, *Pall. 202. Linn. 1293. 1.* (236).
- 359 *A. Arboreum*, præcedenti affine, *Pall. & Linn. l. e.* (236).
- 360 *A. Ficus*, tubiforme pulposum, papillis crebris stellatis, *Pall. 209. Linn. 1295. 10.* (316).
- 361 *A. Manus Diaboli*, protuberantiis obtusis, perforatis, *Pall. o. Linn. 1296. 12.?* (317).




C O R A L L I N Æ.

- 362 *C. Opuntia*, articulis planis reniformibus, *Pall. 2. Linn. 1304. 1.* (210).

363 *C. Offici.*

- 349 *E.* à Pointes, droite, erigée, à branches courbées, emouffées, pointée, à longues aiguillons, rare, Pall. & Linn. o. (226.)
- 350 *E.* à Pointes, qu variété, à branches longues, & minces, Pall. & Linn. o alt. 6. lat. 4 pouc. (227.)
- 351 *E.* à Pointes, approchant à la précédente, avec le Madr. Corne de Daim, Pall. & Linn. o. (228.)
- 352 *E.* Dechiquetée, variété de la précédente, Pall. o. (233.)
- 353 *E.* Feuille de Chene, accuratement représentant une feuille de Chene, Pall. & Linn. o. (219.)
- 354 *E.* de Gardin, à branches emouffées, recourbées, Pall. & Linn. p. (223.)
- 355 *E.* Laineuse, blanc jaunatre, febrilleuse, trouée, très ressemblant au n°. 182. Pall. & Linn. o. (211.)
-
- 356 *E.* à Gobelet? de la substance de l'Eponge Aculeata de la forme d'un gobelet, dans la quel on voit deux Tubules, Eponge Fistulaire, très rare pièce de Curagau, pas encore desrit par aucun Auteur, Pall. & Linn. o. long. 6. lat. 9. alt. 7 pouc. (208.)
- 357 *E.* à Gobelet, approchant à la précédente, dans le quel les mêmes Tubules, & Eponges Caverneuse, très belle, & très rare pièce, Pall. & Linn. o. long. 7. lat. 6. alt. 10. pouc (209.)



A L C Y O N S.

- 358 *A.* en Arbre, branchue, à pores papillaires, entassées, Pall. 202. Linn. 1293. 1. (236.)
- 359 *A.* en Arbre, approchant au précédent, Pall. & Linn. l. c. (236.)
- 360 *A.* Figue de Mer, en forme de tube, à mammillons, ou boutons étoilés, Pall. 209. Linn. 1295. 10. (316.)
- 361 *A.* Main de Ladre, protuberances emouffées, perforées, ou percées, Pall. o. Linn. 1296. 12? (317.)



C O R A L L I N E S.


- 362 *C.* Opuntia, articles plattes, en forme de reins, Pall. 2. Linn. 1304. 1. (210.)

- 363 *C. Officinalis*, bipinnata, articulis subovatis superioribus compressis, *Pall.* 4. *Linn.* 1304. 2. (191.)
- 364 *C. Officinalis*, similis præcedenti, *Pall.* & *Linn.* 1. c. (199.)
- 365 *C. Officinalis*, præcedenti affinis, & alia, supra *Patella*, *Pall.* & *Linn.* 1. c. (201.)
- 366 *C. Officinalis?* f. *varietas*, *Pall.* & *Linn.* 1. c. (197.)
- 367 *C. Officinalis*, præcedenti similis, *Pall.* & *Linn.* 1. c. (198.)
- 368 *C. Officinalis*, præcedenti affinis, *Pall.* & *Linn.* 1. c. (190.)
- 369 *C. Articulata*, f. *Barbata?* articulis cylindricis, *Pall.* 9? f. o. *Linn.* 1305. 6.? f. o. (2. specim. 192-193.)
- 370 *C. Articulata*, f. *Barbata?* similis præcedenti, *Pall.* & *Linn.* 1. c. (2. specim. 194. 200.)
- 371 *C. Articulata?* f. *varietas*, alba, *Pall.* & *Linn.* 1. c. (188.)
- 372 *C. Articulata*, præcedenti affinis, alba, *Pall.* & *Linn.* 1. c. (189.)
- 373 *C. Androsace*, tubulosa, pelta radiata, *Pall.* 13.? *Linn.* o. (196.)
- 374 *C. Androsace*, similis præcedenti, *Pall.* 1. c. *Linn.* o. (195.)
-
- 375 *C. Sertulariæ varicæ*, in lapidis superficie, (325.)
- 376 *C. Pars Ollæ*, f. *Urnæ*, *Serpulis*, f. *Vermiculis*, ac *Tubulis* adscendentibus obsita, permagna, (1. specim. . .)
- 377 *C. Pars Vasis Vitrei*, præcedentibus obsita, (1. specim. (352.)




- 363 C. Commune, à deux plumes, articles ovales, les supérieurs comprimés, Pall. 4. Linn. 1304. 2. (191.
- 364 C. Commune, semblable à la précédente, Pall. & Linn. l. c. (199.
- 365 C. Commune, approchant à la précédente, Pall. & Linn. l. c. (201.
- 366 C. Commune? ou variété. Pall. & Linn. l. c. (197.
- 367 C. Commune, semblable à la précédente, Pall. & Linn. l. c. (198.
- 368 C. Commune, approchant à la précédente, Pall. & Linn. l. c. (190.
- 369 C. Articulée, ou Barbue? à articles cylindriques, Pall. 9. ou o. Linn. 1305. 6? ou o. (2. piéc. 192 - 193.
- 370 C. Articulée, ou Barbue, semblable à la précédente, Pall. & Linn. l. c. (2. piéc. 194. 200.
- 371 C. Articulée? ou variété, blanche, Pall. & Linn. l. c. (188.
- 372 C. Articulée, approchant à la précédente, blanche, Pall. & Linn. l. c. (189.
- 373 C. Parasol de Mer, tubuleuse, à bouclier rayonné, Pall. 13? Linn. o. (196.
- 374 C. Parasol de Mer, semblable à la précédente, Pall. & Linn. l. c. (195.
-
- 375 Sertulaires diverses, dans la surface d'une pierre, (325.
- 376 Morceau d'une Vase, couvert de Serpules, Vermisseaux, & Tubules, très grande pièce. (1. piéc. . . .
- 377 T. Morceau d'une Vase de Verre, couvert comme la précédente, (1. piéc. 352.





VEGETABILIA.



PLANTÆ SEMINA FRUCTVS &c.

- 1 *Cartaphorum*, cum variis plantis magnis, ac multis eorum, fructibus, ac seminibus adherentibus, omnia in charta magna imperiali, in qua eorum nomina addita, ex *Ceilonia*, (39. specim.
- 2 *Cartaphorum*, cum similibus plantis variis, eodem modo affixis, ac cum earum nominibus descriptis, ex *Ceilonia*, (34. specim.
- 3 *Collectio* ingens, *Seminum* ac *Fructuum*, ex fere omnibus regionibus, tam Europæis, quam Indicis, omnes in lagenis rite conservatis, additis fere omnibus eorum nominibus, (310. specim.
- 4 *Semina*, ac *Fructus*, varii, ex *Ceilonia*, (50. specim.
- 5 *Semina*, ac *Fructus*, varii ut supra, ex *Ceilonia*, (30. specim.
- 6 *Fructus*, ac *Semina*, a præcedentibus diversi, ex *Capo Bon. Spei*, (50. specim.
- 7 *Fabæ lignariæ*, senticosæ, intus seminibus repletæ, valde aiatis, & *Tamarindi* fructus, ex *America*, (3 specim.
- 8 *Nux Maldiva* medicinalis, haud communis, ex *India Orient.* long. 13. lat. 10 cras. 6½ poll. (1. specim.
- 9 *Cortex ligni* fibrillosus, instar denticuli, cum tali segmentato, ex *America*, (2. specim.
- 10 *Lignum serpentiforme*, simile *Antipathes Spirali*, pro quo olim habitum, vide vera hujus effigies apud *Seb. III.* 104. 3. *Pallas Zooph.* p. 219. ex *India Oriental.* long. 21½. lat. 3½. (1. specim.

V E G E T A U X.

PLANTES SEMENCES FRUITS &c.

- 1 Portefeuille, avec différentes grandes plantes, plusieurs desquels adherent à leurs fruits, & semences, tous sur papier imperial, ou sont joints leur noms, de Ceilon, (30. piec.
- 2 Portefeuille, avec semblables pareilles plantes, attachés de la même maniere, & avec leurs noms écrites, de Ceilon, 34. piec.
- 3 Grande Collection de Semences, & Fruits, de presque tous les pays tant d'Europe, que des Indes, tous bien conservés dans des petites bouteilles, avec presque tous leur noms, (310. piec.
- 4 Semences, & Fruits différentes, de Ceilon, (50. piec.
- 5 Fruits, & Semences différentes, comme dessus de Ceilon, (30. piec.
- 6 Semences, & Fruits différentes des précédentes, du Cap de Bonne Esperance, 50. piec.
- 7 Feves epineuses, en dedans remplies de semences, fort ailées, & fruit de Tamarinde, de l'Amérique, (3. piec.
- 8 Noix Maldivie, medicinal, pas commune, des Indes Orientales long. 13. lat. 10. cras. 6 $\frac{1}{2}$. pouc. (1. piec.
- 9 Ecorce de bois fibrilleuse, ressemblant la dentelle, avec une pièce de celle, comme broché, de l'Amérique, (2. piec.
- 10 Bois, en forme de serpent, pareil ressemblant à l'Antipathes Spirale, pour le quel on l'a pris autrefois, la vrais effigie, voyez Seb. III. 104. 3. Pall. Zooph. p. 219. des Indes Orientales, long. 21. $\frac{1}{2}$. lat. 3 $\frac{1}{2}$ pouc. (1. piec.

- 11 *Planta*, cum foliis, ac rubris siccatisque fructibus, ex quibus varia, ac parva objecta artificiose conficiuntur, ex *Capo Boni Spei*, (2. specim.)
- 12 *Infantilia*, varia &c. minutissima, facta ex foliis præcedentis plantæ, ex *Capo Boni Spei*, (plur. specim.)
- 13 *Infantilia* varia, similia præcedenti, ac variantia, ex *Capo Boni Spei*, (plur. specim.)
- 14 *Flores astroides siccati*, in aqua se aperientes, ex *Capo Boni Spei*, (3. specim.)
- 15 *Pileus Venatoris*, instar retis, s. tegmentum cujusdam plantæ, ex *America*, (1. specim.)
- 16 *Annuli Nigritini*, ab iisdem mirificè facti, ex cernibus, ex *America*, (4. specim.)



F V C I.

- 17 *F. Ramus* Plantæ Marinæ, figura haud communi, niger, duobus ramis echinatis longis, connatis, longe distantibus, propter singularitatem a *Pallasio* descriptus, . . long. 36. alt. 16. poll. (1. specim.)
- 18 *F. Folia* duo, adhærentia longa, tenuia, long. 30. poll. (1. specim.)
- 19 *F. Rapa*, s. Fructus plantæ marinæ, crusta tenuis, excavatus, niger, rapæformis, a parte crassiore rugatus, long. 18. poll. (1. specim.)
- 20 *F. Folia*, variæ figuræ ac coloris, in Charta posita, (12. specim.)
- 21 *F. Folia*, varietas præcedentium, ac posita in Charta, (12. specim.)
- 22 *F. Folia*, fere instar præcedentium, & a præcedentibus variantia, in Charta posita, (14. specim.)
- 23 *F. Folia*, varia, quæ ob siccitatem, ac foliorum rigiditatem definiri non potuerunt, (plurima specim. 334—357.)
- 24 *F. Cartilagineus*, arborescens, flagelliformis, variæ magnitudinis, pulcri, tam rubri, flavi, virides, quam varii colorati, in Charta posita, (12. specim.)

- 11 Plante, avec ses feuilles, & fruits rouges, seches des quels se font pas art differens petits objets, du Cap de Bonne Esperance, (2. piec.
- 12 Panier au langes, ou différentes ha'illemens d'enfans, comme petits manchons &c. très petites, tous faites des feuilles de la predite, ou precedente plante, du Cap de Bonne Esperance, (plusieurs pieces.
- 13 Panier au langes, semblable au precedent, & un peu differente, du Cap de Bonne Esperance, (plusieurs pieces.
- 14 Fleurs seches, en forme d'étoiles, qui s'ouvrent dans l'eau, du Cap de Bonne Esperance, (3. piec.
- 15 Bonnet de Chasseur, comme un filet, ou le tegment d'une certaine plante, de l'Amérique, (1. piec.
- 16 Anneaux de Negres, ingenieusement fait des cernaux, de l'Amérique, (4. piec.



HERBES MARINES.

- 17 H. Rameau, d'une Plante de Mer, d'une figure peu commune, noir, avec deux branches epineuses, pointues, longues, à cotes distantes, & pour leur singularité decrite par Pallas, long. 36. alt. 26. pouc. (1. piec.
- 18 H. deux Feuilles jointes ensemble, longues, minces, long. 30. pouc. (1 piec.
- 19 H. Navet, ou Fruit d'une plante marine, d'une croute mince creusé, noir, en forme de navet, du côté epais ridé, long. 18. pouc. (1. piec.
- 20 H. Feuilles de differente figure, & grandeur, mises en Enveloppe. (12. piec.
- 21 H. Feuilles ou variété des precedentes, mises dans un Enveloppe, (12. piec.
- 22 H. Feuilles approchant aux precedentes, & qui different des precedentes, mises dans une Enveloppe, ou couverture, (14 piec.
- 23 H. ou Feuilles qu'on n'a pu distinguer à cause de leur dessechement, (plusieurs pieces. 334 -- 351.
- 24 H. Cartilagineuse, arborisée, en forme d'éventail, de différentes grandeurs, très belles, tant jaunes, vertes, que de differente couleurs, mises dans une Enveloppe, (12. piec.
- 25 H. Carti-

- 25 F. *Cartilagineus*, variæ figuræ, & coloris, præcedentibus affines, in Charta posita, (10. specim.
- 26 F. *Cartilagineus*, præcedentium varietates, & a præcedentibus variantes, in Charta posita, (20. specim.
- 27 F. *Cartilagineus*, arborescens, flagelliformis, varii colorum, pulcherrimi, permagni, compacti in regulis quadratis nigris, vitro tectis, & postice, secundum objecta pictis, alt. 23. lat. 16½. poll. (2. specim.
- 28 F. *Cartilagineus*, arborescens, similiter varii, compacti, picti, ac positi, ut præcedentes, alt. 23. lat. 16½. poll. (2. specim.
- 29 F. *Cartilagineus*, arborescens, præcedentibus fere similes, alt. 23. lat. 16½. poll. (2. specim.



- 25 H. Cartilagineuse arborisée, de différente figure, & couleur des précédentes, dans une Enveloppe, (10 piec.
- 26 H. Cartilagineuse arborisée, variété des précédentes, dans une Enveloppe, (20. piec.
- 27 H. Cartilagineuse arborisée, en forme d'éventail, différemment colorées, belles & grandes, imprimée, en cadres noirs, couvert de vitre, & peintes par derrière selon les objets, alt. 23. lat. 16½. pouc. (2. piec.
- 28 H. Cartilagineuse arborisée, en forme d'éventail, pareilles, différentes, comprimées, peintes, & en cadres, comme les précédentes, alt. 23. lat. 16½, pouc. (2. piec.
- 29 H. Cartilagineuse arborisée, en forme d'éventail, à peu près semblable aux précédentes, alt. 23. lat. 16½ pouc. (2. piec.



F O S S I L I A.

C L A S S I S I.

T E R R Æ.

- 1 *Humus* atra, rubra, Umbra, arenosa, grisea, fusca, Cæspes, Lac Lunæ, &c. ex 66 *Colonia*, 102. ex . 119. ex *Norvegia*, 85. 86. ex *Lipsia*, 99. 106. ex *Gertrudenbergæ*, & *Breda*, 110. ex *Merseburgo*, 1087. ex *Frisia*, 120. ex *Wittenbergæ*, 81. ex *Germania*. *Wallerius System. Mineral. ed. I. spec. I. 2. 3. 6. 9. 11. (13. specim.*
- 2 *Argilla*, grisea, nigra, flava, fusca, rubra, plumbea, &c. omnes sigillatæ, ex *Saxonia*, *Wall.* 16-- 18. 20. 22. (53. specim.
- 3 *Argilla*, grisea, nigra, plumbea, fusca, flava, rubra, &c. 67. & 69. ex *Berbices*, 70. 71. ex *America*, 73. 79. ex *Melisse*, 80. ex *Germania*, 89. ex *Osterfeld*, 61. ex *Annebergæ*, 92. ex *Lipsia*, 96. ex *Halla in Saxon.* 105. ex *Hassia* 1821. ex *Geerolieda*, *Wall.* l. c. (14. specim.
- 4 *Bolus*, flavus, griseus, fuscus, niger, ruber, quidam sigillati, 55. 58. ex *Bayruthum*, 54-57. 59. 62. ex *Saxonia*, 60. 64. 65. ex *Colbergæ*, 71. ex *America*, 72. ex *Melisse*, 75. ex . 95. 101. 103. 117. ex *Norvegia*, *Wall.* 23. (17. specim.
- 5 *Porcellana*, & *Leucargilla*, alba, 87. 88. ex *Misnia*, 112. ex *Colonia*, *Wall.* 26. 27. (3. specim.
- 6 *Marga*, alba, venosa, rubra, fusca, rubro dendritica, &c. 74. ex *Lapponia*, 76-- 78. ex *Armenia*, 107. ex *Saalfeldæ* 113. 114. ex *Chemnitio*, 108. 115. ex *Norvegia*, 150. ex *Saxonia*, *Wall.* 30. 31. (10. specim.
- 7 *Marga*, s. *Smectis*, cinereus, ruber, & *Creta Venetia*, 560. ex *Saxonia*, 1044. ex *China*, 1045. ex *Norvegia*, 116. ex *Venetia*, *Wall.* 29. (15. specim.
- 8 *Arena*, flava, mixta, *Micacea*, & *Tripla*, 94. ex *Norvegia* 121-125. ex *Bayrutho*, 88. ex *Anglia*, 93. ex *Chemnitio*, 100. ex *Coburgo*, *Wall.* 33-36. (9. Specim.

(*) Numeri in quoque articulo, designant species cuique mineræ obiecto additas, idcirco paulum ante allegationem *Waller.* ad designanda loca, unde originem trahunt, additi sunt.

CLASSI

F O S S I L E S.

C L A S S E I.

T E R R E S.

Terre, noire, rouge, Ombre, sableuse, grise, brune, Bitumeuse, blanche, Lait de Lunes, &c. 66. de Cologne, 102. 119. de Norvegue, 85. 86. de Lipsienne, 99. 106. du Gertrudenberg & Breda, 110 du Mersebourg. 1087. de la Frise, 120 de Wittenberg, 81. d'Allemagne, Wallerius System. Mineral. ed. I. p. 1. 3. 6. 11. f. (13. piec.

Argille, noire, grise, brune, jaune, rouge, couleur de plomb, tous sigillées, de Saxe, Wall. 16. 18. 20. 22. (53 piec.

Argille, grise, rouge, couleur de plomb, pointée, brune, &c. 67. & 69. des Barbices, 70. 71. de l'Amérique, 73. 79. de Melisse, 80. de l'Allemagne, 89. d'Osterfeld, 61. d'Anneberg. 92. de Lipsienne, 96. de Halle en Saxe, 105. de Halle, 1821. de Geervlied, Wall. l. c. (14. piec.

Bol, ou terre bollaire jaune, grise, brune, noire, rouge, quelques uns sigillées, 55. 58. de Bayreuth. 54—57. 59. 62. de Saxe, 60. 64. 65. de Colberg, 71. de l'Amérique, 72. de Melisse, 75. . . , 95. 101. 103. 117. de Norvegue, Wall. 23. (17. piec.

Porcelaine, & terre à Pipes blanche, 87. 88. de Meissen, 112. de Cologne, Wall. 26. 27. (3. piec.

Marne, blanche, veinée, rouge, brune, rouge, arborisé, 74 de Lapponie, 76—78. d'Armenie, 107. de Saalfeld, 113. 114 de Chemnitz. 108. 115. de Norvegue, 150. de Saxe, Wal. 30. 31. (10. piec.

Marne à Foulons, ou la Pierre de lard, cendré, & rouge, & Craye de Venise, 560. de Saxe, 1044. de la Chine, 1045. de Norvegue, 116. de Venise, Wall. 29. (15. piec.

Sablon, jaune, melée, Micacée & Tripole, 94. de Norvegue, 121—125. de Bayreuth. 88. d'Angleterre, 93. de Chemnitz, 100. de Cobourg, Wall. 33—36. (9. piec.

(*) „ Les nombres, dans chaque Article, denotent les pieces memes qui sont ajoutés à chaque objet mineral, un peu avant la citation de Waller. pour signifier les lieux des quels ils sont, tirés.

C L A S S I S I I.

L A P I D E S.

- 9 *Lapis Calcareus*, albus, flavus, griseus, imbricatus, 93. ex Coburgo. 104. ex Saxonia, 126. ex Hemmeren, 136. ex Gräfenenthal, 138. ex Querfurth, 141. ex Sondershausen, 148. 308. 311. ex Lipsia, 309. 312. 313. ex Suecia, 310. ex Statua Apollinis, 1337. ex Bohemia, Wall. 41—43. (14. specim.)
- 10 *Marmor* spathosum, five *Ludus Helmontii*, politum, 1010. ex Coburgo, Wall. 45. (1. specim.)
- 11 *Marmor*, viridi-fuscum, ex quo *Lapides Ætites*, politum, 1020. ex Coburgo, Wall. l. c. (1. specim.)
- 12 *Marmor*, f. *Theca tabacaria*, cum operculo, ex marmore rubro griseoque, operculum Jonam ex Pisce exentem, exprimit, 1596. ex Bayreuth, Wall. 46. (1. specim.)
- 13 *Marmor*, f. *Laminæ Marmoræ politæ*, 298. ex Saxonia, 299. 300. ex Blanckenburg, 302. ex Suecia, 306. ex Voigtlandia, 1122. ex Norvegia, 1518. ex Zweybrucken, (Biponte,) Wall. 45. (8. specim.)
- 14 *Marmor*, f. collectio *Marmorum* variorum, & *Lapidum Florentinorum*, quadratorum, politorum omnia, 1541—1591. ex Baden-Durlach, Wall. 45. 46. (51. specim.)
- 15 *Marmor*, f. *Laminæ Marmorum* variæ politæ, 266. 267. 277. ex Blanckenburg, 268—270. 274. 275. ex Saxonia, Wall. 44. 45. (8. specim.)
- 16 *Marmor*, f. *Laminæ magnæ Marmorum* politæ, varii coloris, 271. ex Voigtlandia, 272. 291—295. ex Bayreuth, 273. 276. ex Saxonia, 296. 297. ex Blanckenburg, 1119—1121. ex Norvegia, Wall. l. c. (14. specim.)
- 17 *Marmor*, f. *Laminæ* politæ, striatæ, variæque, 1294—1307. ex Blanckenburg, 1774. ex Bayreuth, Wall. l. c. (15. specim.)
- 18 *Marmor*, f. collectio *Marmorum*, *Alabastrorum*, *Gypsurum*, *Serpentinorum*, *Granito-Porphyrorum*, *Italicorum* politorum &c. 156—265. ex Italia, Wall. 45—48. (109. specim.)
- 19 *Marmor*, f. collectio *Marmorum* politorum *Italicorum*, aliorumque, 279. 280. 282. 314—316. ex Italia, 281. 284—287. 289. ex Saxonia, 283. ex Anglia, 288. ex Blanckenburg, Wall. l. c. (15. specim.)

C L A S S E II.

P I E R R E S.

- 9 Pierre à chaud, blanc, jaune, gris, tuilé, 90. de Cobourg, 104. de Saxe, 126. de Hemmeren, 136. de Græfenthal, 138. de Querfurth, 141. de Sondershausen, 148. 308. 311. de Lipfienne, 309. 312. 313. de Suede, 310. de Statue frustule d'Apollon, 1337, de Boheme, Wall. 41—43. (13. piec.
- 0 Marbre spatheux, ou Jeu d'Helmont, polie, 1010. de Cobourg, Wall. 45. (1. piec.
- 1 Marbre, verd-brun, polie, dont sont les pierres d'aigle, 1020. de Cobourg, Wall. l. c. (1. piec.
- 2 Marbre, ou Boite à tabac, avec son couvert de marbre rouge, & gris, le couvert represente Jonas sortant du Poisson, 1596 de Bayreuth, Wall. 46. (1. piec.
- 3 Marbre, ou Plaques de Marbre polies, 298. de Saxe 299. 300. de Blanckenbourg, 302. de Suede, 306. de Voigtland, 1122. de Norvegue, 1518. de Zweybrucken, (Deux Ponts) Wall. 45. (8. piec.
- 4 Marbre. ou collection de differentes Plaques de Marbre, & pierres de Florence, quarrées, polies de 1541—1591. tous de Baden-Dourlach, Wall. 45. 46. (51. piec.
- 5 Marbre, ou differente Plaques de Marbre polie, 266. 267. 277. de Blanckenbourg. 268—270. 274. 275. de Saxe, Wall. 44. 45. (8. piec.
- 6 Marbre, ou grandes Plaques de Marbre polie, de differente couleur, 271. de Voigtland, 272. 291—295. de Bayreuth, 273. 276, de Saxe, 296. 297. de Blanckenbourg, 1119—1121, de Norvegue, Wall. l. c. (14. piec.
- 7 Marbre, ou differentes Plaques de Marbre strié, 1294—1307. de Blanckenbourg, 1774. de Bayreuth, Wall. l. c. (15. piec.
- 8 Marbre, ou collection de Marbres, d'Albatres, de Gypse, Serpentes, Granates, & Porphyres, &c. d'Italie, polies 156—265. d'Italie, Wall. 45—48. &c. (109. piec.
- 9 Marbre, ou collection de Plaques de marbres polies, d'Italie, & d'autres, 279. 280. 282. 314—316 d'Italie, 281. 284—287. 289, de Saxe, 283. d'Angleterre, 288. de Blanckenbourg, Wall. l. c. (15. piec.

- 20 *Marmor*, variegatum magnum, ex *Italia*, cum simili nigro, 278. 307. ex *Italia*, 304. ex *Germania*, *Wall.* l. c. (3. specim.)
- 21 *Alabastrum*, s. collectio Laminum *Alabastri* & *Gypsi*, variorum colorum, politorum, 1021. ex *Hellingen*, 1050—1083. ex *Hohenstein*, *Wall.* 47. 48. 53? (35. specim.)
- 22 *Alabastrum*, rude nitens, *Gypsum striatum*, filamentosum, & *Alumen plumosum*, 137. 149. ex *Naumburg*, 46. ex *Schwaben*, 142. ex *Fena*, 147. ex *Saxonia*, *Wall.* 52. 53. (5. specim.)
- 23 *Spathum crystallinum*, lamellosum, *Selenites*, & *Glacies Mariæ*, 573. ex *Norvegia*, 772 ex *Suecia*, 732... 567. ex *Gallia*, 1654. ex *Cap. Bon. Spei.* *Wall.* 49—51. (5. specim.)
- 24 *Spathum duplicans*, valde diaphanum, magnum specimen 1027. ex *Islandia*, *Wall.* 60. (1. specim.)
- 25 *Spathum cubicum*, amethystinum, magnum, 1770. ex *Saxonia*, *Wall.* 56. (1. specim.)
- 25 *Spathum cubicum*, colore hyacinthi, drusi forme, 1019. 1787. ex *Hartz*, (*Hercynia*) *Wall.* l. c. (2. specim.)
- 26 *Spathum lamellatum*, diaphanum; opacum, album, 1095., 1158. ex *Saxonia*, 1785. ex *Clausthal*, *Wall.* 57. 59. (3. specim.)
- 27 *Spathum crystallifatum*, 1694. ex *Hispania*, 1771. ex *Saxonia*, *Wall.* 61. (2. specim.)
- 28 *Spathum hexædrum*, polyedrum, planum, crystallifatum, 1156. ex *Saxonia*, 1339. ex *Hispania*, *Wall.* 61. (2. specim.)
- 29 *Spathum Hyacinthinum*, *Amethystinum*, *Smaragdinum*, & *Lapis Violaceus*, 571. ex *Saxonia*, 719. 720. ex *Hartz*, *Wall.* 62. 63. (4. specim.)
- 30 *Spathum crystallifatum*, ramosum, album, ramis crassioribus. magnum, 1510. ex *Norvegia*, *Wall.* 61. (1. specim.)
- 31 *Spathum crystallifatum*, albicans, minoribus ramis, 1772. ex *Monte St. Andrea*, *Hartz*, *Wall.* l. c. (1. specim.)
- 32 *Fissilis*, s. *Schistus*, virescens, rudis, niger, aluminosus; & *Creta solida*, mollisque nigra, 1633. ex *Spa*, 139. ex *Sonnenberg*, 140. ex *Bayreuth*, 143. ex *Osnabruck*, 1293. ex *Brabantia*, *Wall.* 68—71. (5. specim.)
- 33 *Saxum*, s. *Lapis Arenareus*, micaceus, albus, globosus, flavo striatus, talcosus, rubescens, cinerescens, flavus, friabilis, marga lapidea mixtus, ochraceus, imbricatus &c. 82. 132. 151. ex *Lipsia*, 127. 133. 135. ex *Coburgo*, 128. — 130. 133. 760. ex *Saxonia*, 131. ex *Quersfurth*, 134. ex *Hartz*, *Wall.* 77—79. (13. specim.)

- 20 Marbre Panaché, tres grand d'Italie, avec une semblable plaque noire 278 307 d'Italie, 304 d'Allemagne, Wall. l. c. (3. piec.
- 21 Albatre, ou collection de Plaques d'Albatre, & de Gypse, de diverses couleurs, polies 1021. de Hellingen, 1050—1083. Hohenstein, Wall. 47. 48. 53? (35. piec.
- 22 Albatre, non poli, luisant, Gypse strié, fibreux, & Alun à plumes, 137. 149. de Naumburg, 146. de Schwaben, 142. de Jene, 147. de Saxe, Wall. 52. 53. (5. piec.
- 23 Spath cristallisé, feuilleté, Selenite, & Glace de Marie, 573. de Norvegue, 772. de Suede, 732. . . , 567. de la France, 1654. du Cap de Bonne Esperance, Wall. 49—51. (5. piec.
- 24 Spath doublant les objets, fort diaphane, grand, 1027. d'Islande, Wall. 60. (1. piec.
- 25 Spath cubique amethyste, grand 1770. de Saxe, Wall. 56. (1. piec.
- 25 Spath cubique, couleur d'hyacinthe, en forme de druses, 1019. 1787. de Hartz, Wall. l. c. (2. piec.
- 26 Spath feuilleté, transparent, opaque, blanc, 1095. . . . , 1158. de Saxe, 1785. de Clausthal, Wall. 57. 56. (3. piec.
- 27 Spath, cristallisé, 1694. d'Espagne, 1771. de Saxe, Wall. 61. (2. piec.
- 28 Spath, à six, & plusieurs pans, finissant en pointe, cristallisé, 1156. de Saxe, 1339. d'Espagne, Wall. 61. (2. piec.
- 29 Spath, Hyacinthe, Amethyste, Emeraude, & Pierre Viollette, 571. de Saxe, 719. 720. de Hartz, Wall. 62. 63. (4. piec.
- 30 Spath, cristallisé, ou druse spatheuse, grande, à grosses branches, 1510. de Norvegue, Wall. l. c. (1. piec.
- 31 Spath, cristallisé blancheatre, en branches plus minces; 1772. du Mont St. André, de Hartz, Wall. l. c. (1. piec.
-
- 32 Ardoise grossiere, ou Schiste, verdatre, rude, noire, alumineux, & Craye noire, en bloc, & en poudre, 1633. de Spa, 139. de Sonnenberg, 140. de Bayreuth, 143. d'Os-nabrug, 1293. de Braband, Wall. 68.—71. (5. piec.
- 33 Grais Grossier, ou Pierre Arenaire, melée de mica, blanc, en boule, strié de jaune, rougeatre, gris, friable, melé de marge, de lochre, feuilleté, 82. 132. 151. de Lipsienne, 127. 133. 135. de Cobourg, 1281.—30. 133. 760. de Saxe, 131. de Querfurth, 134. de Hartz, Wall. 77.—79. (13. piec.

- 34 *Silex venosus, politus*, 677—680. ex *Germania*, *Wall.* 80. (4. specim.)
- 35 *Silex fasciatus, albus, diaphanus*, 673. ex *Brasilia*, 674. *Rosenthal*, 675. 676. 681. ex *Zweybrucken*, *Wall.* 81. (8. specim.)
- 36 *Silex Igniarius, niger, Basaltes niger, Lava nigra, scintillans, ad chalyb:* 687. ex *Anglia*, 1016. ex *Islandia*, 1343. . . , *Wall.* 82. (3. specim.)
- 37 *Silex Igniarius, griseus, & alii*, 685. 692. ex *India Orient.* 695. ex *Germania*, *Wall.* l. c. (14. specim.)
- 38 *Achates Cacholonius, uviformis, Cornalinus, Sardonix, achates olivaceus, Globulus achatinus intus cavus*, 633. ex *India Orient.* 684. 688. ex *Germania*, 1752. ex *Freyberg*, 1383. ex *Zweybrucken*, *Wall.* 83. 84. (5. specim.)
- 39 *Achates quartzosus amethystinus, politus* . . , ex *Zweybrucken*, *Wall.* 89. (1. specim.)
- 40 *Achates rudis, una parte politus, lacteus striis quartzosis rubris*, 1344. ex *Zweybrucken*, *Wall.* 86. (2. specim.)
- 41 *Achates similis, striis tenuioribus*, 1345, ex *Zweybrucken*, 1618. 1619. ex *Veldenz*, *Wall.* l. c. (3. specim.)
- 42 *Achates: ex griseo, rubro alboque varius, politus*, 651. 652. ex *Saxonia*, 1346. 1347. 1350. 1355. ex *Zweybrucken*, *Wall.* l. c. (6. specim.)
- 43 *Achates, zonis latioribus, granulis rubris, aliaque quartzosæ*, 633. 658. ex *Saxonia*; 1351. 1352. ex *Zweybrucken*, *Wall.* l. c. (4. specim.)
- 44 *Achates Cornalinus, olivaceus, altera parte politus, quartzosus*, 660. ex *Saxonia*, 690. 1348. 1353. 1354. 1617. ex *Zweybrucken*, *Wall.* l. c. (7. specim.)
- 45 *Achates, zonis latis, nebulosus, amethystinus, Cornalinus, rudis & politus*, 654—657. ex *Cunnersdorf*, *Wall.* l. c. (4. specim.)
- 46 *Achates, flavus, carneus, olivaceus, &c. politus & rudis*. 1500. ex *Veldenz*, *Wall.* 89. (1. specim.)
- 47 *Achates similis & achates quartzosus, rubro venosus, politus*, 1499. ex *Zweybrucken*, 1611. ex *Veldenz*, *Wall.* l. c. (2. specim.)
- 48 *Achates, ex albo rubroque annulatus, politus*, 1349. ex *Zweybrucken*, 1612—1616. ex *Veldenz*, *Wall.* l. c. (6. specim.)
- 49 *Achates, s. Chelidoneus, in lapide calcario, Oculi Cati instar, nitens*, 715. ex *Germania*, *Wall.* 90. (1. specim.)

- 34 Caillou opaque, vené, polie, 677—680. d'Allemagne, Wall. 80. (4. piec.
- 35 Caillou, bandé, blanc, transparent, 673. de Brasil 674. de Rosenthal, 673 676. 681. de Zweybrucken (Deux Ponts) Wall. 81. (8. piec.
- 36 Caillou, ou Pierre à feu, noir, Bazalte noir, Lava noire, & étincelante, avec l'acier, 687. d'Angleterre, 1016 d'Islande, 1384. . . , Wall. 82. (3. piec.
- 37 Caillou, ou Pierre à feu, gris, & autres, 685. 692. des Indes Orientales, 695. d'Allemagne, Wall. l. c. (4. piec.
- 38 Achate Cacholon, en grappes, Cornaline, Sardoine, agate verd d'olive, boule encavé d'agate, 633. des Indes Orientale. 684. 688. d'Allemagne, 1752. de Freyberg, 1383. de Zweybrucken, Wall 83. 84. (5. piec.
- 39 Achate, ou un grand morceau d'agate, quartzeuse, amethyste, polie, . . . de Zweybrucken, Wall. 89. (1. piec.
- 40 Agathe, rude, couleur de lait, à lignes rouges quartzeuses, polie d'un coté, 1344. de Zweybrucken, Wall. 86. (2. piec.
- 41 Agathe, pareille, à stries plus minces, 1345. de Zweybrucken, 1618. 1619. de Veldenz, Wall. l. c. (3. piec.
- 42 Agathe, melé de gris rouge, & blanc. polie, 651. 652. de Saxe, 1346. 1347. 1350. 1355. de Zweybrucken; Wall. l. c. (6. piec.
- 43 Agathe, à zones larges, à grains rouge, & autres quartzeuses, 633. 658. de Saxe, 1351. 1332. de Zweybrucken, Wall l. c. (4. piec.
- 44 Agathe Cornalin, quartzeuse, couleur d'olive, polie d'un coté, 660. de Saxe, 690. 1348. 1353. 1354. 1617. de Zweybrucken (Deux Ponts) Wall. l. c. (7. piec.
- 45 Agathe, à zones larges, nebuleux, couleur d'amethyste, Cornaline, polie, & rude, 654—657. de Cunnersdorf, Wall. l. c. (4. piec.
- 46 Agathe, jaune, couleur de chair, couleur d'olive, &c. polie, & rude, 1500. de Veldenz Wall. 89. (1. piec.
- 47 Agathe, semblable, & agate quartzeux, vené de rouge, polie, 1499 de Zweybrucken, 1611. de Veldenz, Wall. l. c. (2. piec.
- 48 Agathe, annulé de blanc, & de rouge, polie, 1349 de Zweybrucken, 1612—1616. de Veldenz, Wall. l. c. (6. piec.
- 49 Agathe, ou Pierre de Saffenage, ou Hirondelle agathée, dans une pierre calcaire, reluisant comme un Oeil de Chat, 715. d'Allemagne, Wall. 90. (1. piec.

- 50 *Achates*, olivaceus, fuscus, flavo venosus, rubro maculatus, 635. 647. ex *India Orient.* 636. 650. ex *Italia*, 645 ex *Zweybrucken*, 1161, ex *Dresda*, *Wall.* 89. (7. specim.)
- 51 *Achates*, rubro nebulosus, flavus, cinnamomeus, albus nigro punctatus, muscosus. politus, 612. 625. ex *India Orient.* 637. 639. 645. ex *Zweybrucken*, *Wall.* l. c. (6. specim.)
- 52 *Achates*, ruber, olivaceus, fuscus, maculatus, politus, 623. 627. ex *India Orient.* 638. 640. ex *Zweybrucken*, *Wall.* l. c. (4. specim.)
- 52 *Achates*, valde transparent, albo striatus, rubro varie maculatus, cyanescens, politus, in laminis, 619. ex *India Orient.* 1513. 1620. ex *Zweybrucken*, *Wall.* l. c. (4. specim.)
- 53 *Achates*, f. *Laminæ achatinæ*, flavæ, fuscæ, rubræ, &c. politæ, 641—643. ex *Zweybrucken*, *Wall.* l. c. (3. specim.)
- 54 *Achates graniticus*, fusco flavescens, punctis nigris, in lamina oblonga, 1375. ex *Zweybrucken*, *Wall.* l. c. (1. specim.)
- 55 *Achates*, f. *Laminæ amethystinæ achaticæ*, politæ, 618. ex *India Orient.* 646. ex *Zweybrucken*, *Wall.* l. c. (2. specim.)
- 56 *Achates Cacholonius*, diaphanus, politus in laminis quadratis, vel rotundis, 574. 575. 586. ex *India Orient.* *Wall.* 83. (3. specim.)
- 57 *Achates*, f. *Thecula tabacaria*, ex *Cacholonio achate*, cum zona *Onichis*, inclusa zinco cuprifato, (*Pinsbec*) . . . ex *Zweybrucken*, *Wall.* l. c. (1. specim.)
- 58 *Achates*, f. *Thecula similis*, ex *Cacholonio achate quartzoso*, . . ., *Wall.* l. c. (1. specim.)
- 59 *Achates*, f. poculum *Theæ*, cum disco suo, ex agathe diaphano, fusco maculato, 1512. ex *India Orient.* *Wall.* 89 (2. specim.)
- 60 *Achates*, f. *Scyphus & Disculus*, ex agathe diaphano arborifante, 1765. ex *India Orient.* *Wall.* l. c. (2. specim.)
- 61 *Achates*, f. *Thecula tabacaria*, ovalis cum operculo, ex agathe quartzoso albo, fuscoque striato, 1609. ex *Saxonia*, *Wall.* l. c. (2. specim.)
- 62 *Achates*, f. *Thecula similis*, ex achate flavicante, & vasculum ex achate rubello, 629. 1610. ex *India Orient.* *Wall.* l. c. (3. specim.)
- 63 *Achates* f. *Thecula similis octogona*, ex *Cacholonio diaphano*, 616. ex *India Orient.* *Wall.* 83. (2. specim.)

- 50 Agathe, couleur d'olive, brune, à veines jaunes, à taches rouges, 635. 647. des Indes Orientales, 636. 650. d'Italie, 645. de Zweybrucken, 1161. de Dresde, Wall. 89. (7. piec.
- 51 Agathe, à nuées rouges, jaune, couleur de canelle, blanc, à points noirs, mouffé, polie, 612. 625. des Indes Orientales, 637. 639. 645. de Zweybrucken, Wall. l. c. (6. piec.
- 52 Agathe, rouge, couleur d'olive, brune, tacheté, polie, 623. 627. des Indes Orientales, 638. 640. de Zweybrucken, Wall. l. c. (4. piec.
- 52 Agathe, en plaques, fort transparent, strie de blanc, tacheté de rouge, bleuâtre, & polie, 619. des Indes Orientales, 1513. 1620. de Zweybrucken, Wall. l. c. (4. piec.
- 53 Agathe, ou Plaques d'agate, jaunes, brunes, rouges, polies, 641—643. de Zweybrucken, Wall. l. c. (3. piec.
- 54 Agathe granatique, jaune brunâtre, à points noirs, en plaque allongée, 1375. de Zweybrucken, Wall. l. c. (1. piec.
- 55 Agathe, ou Plaques d'agate, amethystines, polies, 618. des Indes Orientales, 646. de Zweybrucken, Wall. l. c. (2. piec.
- 56 Agathe Cacholong, transparant, polie, en plaques quarrées, ou rondes, 574. 575. 586. des Indes Orientales, Wall. 83. (3. piec.
- 57 Agathe, ou Tabatiere d'agate de Cacholong, à bande d'Onyx, montée en Pinsbec, . . . de Zweybrucken, Wall. l. c. (1. piec.
- 58 Agathe, ou pareille Tabatiere d'agate Cacholong quartzese, . . . Wall. l. c. (1. piec.
- 59 Agathe, ou une tasse à Thé, avec sa soucoupe, d'agate transparente, à taches brunes, 1512. des Indes Orientales, Wall. 89. (2. piec.
- 60 Agathe, ou un petit Gobelet, & une Soucoupe, d'agate transparent, arborisant, 1765. des Indes Orientales. Wall. l. c. (2. piec.
- 61 Agathe, ou une Tabatiere ovale, avec son couvert d'agate quartzeux, strié de blanc, & de brun, 1609. de Saxe, Wall. l. c. (2. piec.
- 62 Agathe, ou pareille Tabatiere d'agate jaunâtre, & un petit baquet d'agate rougeâtre, 629. 1610. des Indes Orientales, Wall. l. c. (2. piec.
- 63 Agathe, ou semblable Tabatiere à huit pans, de Cacholong diaphane, ou tres pur, 616. des Indes Orientales, Wall. 83. (2. piec.

- 64 *Achates*, f. Cultrorum manubria ex achate arborifante & albo albo lineato, 648. 1248. 1249. ex *India Orient.* Wall. 89. (4. specim.)
- 65 *Achates*, f. Conorum lufus cum globulis suis, ex achate striato, 649. ex *Zweybrucken*, Wall. l. c. (11. specim.)
- 66 *Achates*, f. Monile globulis albis Cornalinis, 639. ex *Zweybrucken*, Wall. 84. (46. specim.)
- 67 *Achates*, f. Laminae achatum varii coloris rubri, flavi, lutei, virides, fusci, &c. 1337—1374. ex *Zweybrucken*, Wall. 89. (18. specim.)
- 68 *Achates*, f. Lamina permagna, oblonga, polita, achates Cacholonio, lactei in medio striata, 1486. ex *India Orient.* Wall. 89. long. 8. lat. $4\frac{1}{4}$. poll. (1. specim.)
- 69 *Achates*, f. Thecula forpicata, ex achate arborifante fusco, argento instructa, . . . ex *India Orient.* Wall. 89. long $4\frac{1}{4}$ lat. $2\frac{1}{2}$. altit. $3\frac{1}{2}$. poll. (1. specim.)
- 70 *Achates*, f. Theca tabacaria fumatoria, zinco cuprifato, (*Pinsbec*) ornata, ex achate Cacholonio, ex *Zweybrucken*, Wall. 83. long. $5\frac{3}{4}$. lat. $3\frac{1}{2}$. altit. $2\frac{1}{2}$. poll. (1. specim.)
- 71 *Achates*, f. Laminae ovales achatinae, fusco maculatae, politae 577. 579. ex *India Orient.* Wall. 89. (2. specim.)
- 72 *Achates*, f. Laminae similes, 611. 614. ex *India Orient.* Wall. l. c. (2. specim.)
- 73 *Achates*, f. Laminae similes, ovales, multo minores, 590. 592—594. 596. 599. 603. ex *India Orient.* Wall. l. c. (7. specim.)
- 74 *Achates*, f. Laminae octogonae & oblongae achatinae, rubro venosae, 580. 620. ex *India Orient.* Wall. l. c. (2. specim.)
- 75 *Achates*, f. Laminae similes, minores, ovales, 600. 628. 632. 1524. ex *India Orient.* Wall. l. c. (4. specim.)
- 76 *Achates*, f. Laminae similes, trigonae, ovalesque majores, 578. 583. 584. ex *India Orient.* Wall. l. c. (3. specim.)
- 77 *Achates*, f. Laminae lacteae, vel fuscae, ovales, valde diaphanae, 589. 598. 601. 624. 626. 1525. ex *India Orient.* Wall. l. c. (6. specim.)
- 78 *Achates*, f. Laminae similes, ovales, nitidissimae, in una harum arbor, arte pictus, 576. 595. 615. ex *India Orient.* Wall. l. c. (3. specim.)
- 79 *Achates*, f. Laminae variae, parvae, nitidissimae, achatinae albae, rubro striatae, lacteae, fusco punctatae, flavae &c. 1519—1521. 1256. 1603—1606. ex *India Orient.* & *Germania*, Wall. l. c. (21. specim.)

- 64 Agathe, ou manches de couteau d'agate arborisée, & autres à stries blanches; 648. 1248. 1249. des Indes Orientales, Wall. 89. (4. piec.
- 65 Agathe, ou jeu de quilles avec ses boules, d'agate strié, 649. de Zweybrucken, Wall. l. c. (11. piec.
- 66 Agathe, ou un Collier à grains blancs, en forme de Perles, de Cornaline; 639. de Zweybrucken, Wall. 84. (46. p. ou grains. ou globules.
- 67 Agathe, ou Plaques d'agate de différentes couleurs, comme rouge, jaune, couleur de lait, verd, brun; 1337—1374. de Zweybrucken, Wall. 89. (18. piec.
- 68 Agathe, ou tres grande Plaque d'agate Cacholong, allongé, polie, blanc de lait au milieu, 1486. des Indes Orientales; Wall. 89. long. 8. lat. $4\frac{1}{2}$ pouc. (1. piec.
- 69 Agathe, ou une Coffrette, d'agate arborisée, brune montée en argent, . . . des Indes Orientales, Wall. 89. long. $4\frac{1}{2}$. lat. $2\frac{1}{2}$. haut. $3\frac{1}{2}$. pouc. (1. piec.
- 70 Agathe, ou Boëte à tabac à fumer, d'agate Cacholong, montée en Pinsbec, . . . de Zweybrucken, Wall. 83. long. $5\frac{1}{2}$. lat. $3\frac{1}{2}$. haut. $2\frac{1}{2}$. pouc. (1. piec.
- 71 Agathe, ou Plaques ovales polies, d'agate à taches brunes; 577. 579. des Indes Orientales, Wall. 89. (2. piec.
- 72 Agathe, ou pareilles Plaques; 611. 614. des Indes Orientales, Wall. l. c. (2. piec.
- 73 Agathe, ou pareilles Plaques ovales, plus petites, 590. 592—594. 596. 599. 603. des Indes Orientales, Wall. l. c. (7. piec.
- 74 Agathe, ou Plaques ovales à huit cotés, d'agate veinée de rouge, 580. 620. des Indes Orientales, Wall. l. c. (2. piec.
- 75 Agathe, ou pareilles Plaques, plus petites, ovales, 606. 628. 632. 1524. des Indes Orientales, Wall. l. c. (4. piec.
- 76 Agathe, ou pareilles Plaques d'agate, triangulaires, ovales, & plus grandes, 578. 583. 584. des Indes Orientales, Wall. l. c. (3. piec.
- 77 Agathe, ou Plaques d'agate, blanches & brunes, ovales, fort transparentes, 589. 598. 601. 624. 626. 1525. des Indes Orientales, Wall. l. c. (6. piec.
- 78 Agathe ou pareilles Plaques, ovales, & tres belles. dans une des quelle un arboriseau, fait par art, 576. 595. 615. des Indes Orientales, Wall. l. c. (3. piec.
- 79 Agathe, ou diverses petites plaques d'agate, tres belles, blanches, couleur de lait, stries de rouges. jaunes, pointés de brun &c. 1519—1521. 1256. 1603—1606. des Indes Orientales, & d'Allemagne, Wall. l. c. (21. piec.

- 80 *Achates*, f. Globus politus, ex agathe Sardonio, 1292. ex Germania, Wall. 86. 89. diam. $2\frac{1}{4}$. poll. (1. specim.)
- 81 *Achates*, f. Laminæ nitidissimæ, ovales, octogonæ, ex achate nigro arborifante, 597. 606. 613. 631. ex India Orient. Wall. 89. (4. specim.)
- 82 *Achates*, f. Laminæ similes, ovales, arborifantes, una cum lamina achato Sardonio, 588. 605. 610. 620. ex India Orient. Wall. 86. 89. (4. specim.)
- 83 *Achates*, f. Laminæ octogonæ, nitidissimæ, achatinæ, 1603. ex India Orient. Wall. 89. (2. specim.)
- 84 *Achates*, f. Laminæ oblongæ octogonæ, minores, 584. ex India Orient. Wall. l. c. (2. specim.)
- 85 *Achates*, f. Laminæ nitidissimæ, fusco arborifantes, ovales achatinæ, ex... India Orient. Wall. l. c. (2. specim.)
- 86 *Achates*, f. Laminæ Calcedonicæ & Cacholonæ ovales, 581. 582. ex India Orient. Wall. l. c. (2. specim.)
- 87 *Achates*, f. Laminæ octoedræ fuscæ, in media Onyxæ, 1526. 1692. ex India Orient. Wall. 86. (2. specim.)
- 88 *Achates* f. Laminæ ovales, diaphanæ, rubro maculatæ, cum alia rubella transparente, ex *Oryza* facta, 621. 1523. ex India Orient. Wall. 89. (2. specim.)
-
- 89 *Achates* pellucidus vitri instar, arborifans, sylvaticam regionem referens, nitidissimum specimen. ac inter omnes arborifantes, princeps, 1690. ex India Orient. Wall. l. c. (1. specim.)
- 90 *Achates*, haud communis, fat magna rotunda, lactea, rubro arborifans, 1597. ex India Orient. Wall. l. c. (1. specim.)
- 91 *Achates*, similis præcedenti, convexa, rubro arborifante, 1598. ex India Orient. Wall. l. c. (1. specim.)
- 92 *Achates*, præcedenti affinis, ovalis, fusco albescens, 1250. ex India Orient. Wall. l. c. (1. specim.)
- 93 *Achates*, oblongæ, fusco arborifantes, altera diaphana, altera lactea, 1251. 1503. ex India Orient. Wall. l. c. (2. specim.)
- 94 *Achates*, similis ovalis, in annulo aureo, 602. ex India Orient. Wall. l. c. (1. specim.)
- 95 *Achates*, præcedenti affinis, sed major, 602. ex India Orient. Wall. l. c. (1. specim.)
- 96 *Achates* transparentis, fusco arborifans, ovalis, 1342. ex India Orient. Wall. l. c. (1. specim.)
- 97 *Achates*, similis, arborifans fortior, rotunda, 1504. ex India Orient. Wall. l. c. (1. specim.)
- 98 *Achates*, affinis, in medio fusco arborifans, 1502. ex India Orient. Wall. l. c. (1. specim.)

- 80 Agathe, ou une Globe polie d'agate Sardoine, 1292. d'Allemagne, Wall. 86. 89. diam. $2\frac{7}{8}$. pouc. (1. piec.)
- 81 Agathe, ou de tres jolies Plaques ovales, à huit cotes, d'agate noire, arborisée, 597. 606. 613. 631. des Indes Orientales, Wall. 89. (4. piec.)
- 82 Agathe, ou pareilles Plaques d'agate arborisée, avec une autre plaque d'agate Sardoine. 588. 605. 610. 620. des Indes Orientales, Wall. 86. 89. (4. piec.)
- 83 Agathe, ou Plaques octogones, d'agate tres luisante, 1608. des Indes Orientales, Wall. 89. (2. piec.)
- 84 Agathe, ou Plaques d'agate octogones, plus petites, 584. des Indes Orientales, Wall. l. c. (2. piec.)
- 85 Agathe, ou Plaques d'agate, tres blanches, ovales, arborisées de brun, . . . des Indes Orientales, Wall. l. c. (2. piec.)
- 86 Agathe, ou Plaques d'agate ovales de Calcedon, & Cacho-long, 581. 582. des Indes Orientales, Wall. l. c. (2. piec.)
- 87 Agathe, ou Plaques d'agate octogones brunes, Onyx au milieu, 1526. 1692. des Indes Orientales, Wall. 86. (2. piec.)
- 88 Agathe? ou Plaques d'agate ovales, diaphanes, tacheté de rouge, avec une autre rougeatre transparente faite de Riz, 621. 1523. des Indes Orientales, Wall. 89. (2. piec.)
-
- 89 Agathe, extraordinaire, transparente comme de verre, arborisée, representant un paysage, la meilleure des pieces arborisées, 1690. des Indes Orientales, Wall. l. c. (1. piec.)
- 90 Agathe, tres rare, assez grande, ronde, couleur de lait, arborisé de rouge, 1597. des Indes Orientales, Wall. l. c. (1. piec.)
- 91 Agathe, semblable à la precedente, convexe, arborisé de rouge, 1598. des Indes Orientales, Wall. l. c. (1. piec.)
- 92 Agathe, vpprochante à la precedente, ovale, arborisée de brun, 1250. des Indes Orientales. Wall. l. c. (1. piec.)
- 93 Agathe, allongées, arborisées de brun l'une diaphane, l'autre couleur de lait, 1251. 1503. des Indes Orientales. Wall. l. c. (2. piec.)
- 94 Agathe, pareille, ovale, dans un anneau d'or, 602. des Indes Orientales, Wall. l. c. (1. piec.)
- 95 Agathe, approchant à la precedente, mais plus grande, 602. des Indes Orientales. Wall. l. c. (1. piec.)
- 96 Agathe, transparent, arborisée de brun, ovale, 1342. des Indes Orientales, Wall. l. c. (1. piec.)
- 97 Agathe, pareille, ronde, plus fort arborisée, 1504. des Indes Orientales, Wall. l. c. (1. piec.)
- 98 Agathe, pareille, ronde, arborisée de brun dans le milieu, 1502. des Indes Orientales, Wall. l. c. (1. piec.)
- 99 Agathe

- 99 *Achates*, similis præcedenti, sed ovalis, 1341. ex *India Orient. Wall. l. c.* (1. specim.)
- 100 *Achates*, arborifans, præcedenti affinis, 1600. ex *India Orient. Wall. l. c.* (1. specim.)
- 101 *Achates*, rotunda convexa, rufo fusco Gorgoniæ Flabelli instar picta, 1599. ex *India Orient. Wall. l. c.* (1. specim.)
- 102 *Achates*, similis, alba, fusco arborifata, 1340. ex *India Orient. Wall. l. c.* (1. specim.)
- 103 *Achates*, f. Lamina plana, ovalis, arborifans, 630. ex *India Orient. Wall. l. c.* (1. specim.)
- 104 *Achates*, rotundæ, aliquot minores, flavæ, albæ, vel fuscæ arborifantes, 1123. 1124. 1126—1128. ex *India Orient. Wall. l. c.* (5. specim.)
- 105 *Achates*, similes convexæ, ovales, sed minores, 1505. 1506. ex *India Orient. Wall. l. c.* (2. specim.)
- 106 *Achates*, similes rotundæ, ovales arborifantes, 1029. ex *India Orient. Wall. l. c.* (8. specim.)
- 107 *Achates*, præcedentibus affines, sed minores, 1254. ex *India Orient. Wall. l. c.* (6. specim.)
- 108 *Achates*, præcedentibus affines pallidiores, 1252. ex *India Orient. Wall. l. c.* (4. specim.)
- 109 *Achates*, similes præcedentibus, ovales & rotundæ, 1253. ex *Germania, Wall. l. c.* (8. specim.)
- 110 *Achates*, arborifantes, rubræ parvæ, 1125. 1601. ex *India Orient. Wall. l. c.* (2. specim.)
- 111 *Achates*, similes præcedentibus, rotundæ, 1507. ex *India Orient. Wall. l. c.* (3. specim.)
- 112 *Achates*, f. *Carneolus*, magnus, rotundus, convexus, lacteus arborifans, 1130. ex *India Orient. Wall. 84.* (1. specim.)
- 113 *Achates*, f. *Carneolus*, varii polyhedri parvi, 609. ex *India Orient. Wall. l. c.* (10. specim.)
- 114 *Achates*, f. Lamina *Carneoli*, ovalis, rubra, 688. ex *India Orient. Wall. l. c.* (1. specim.)
- 115 *Achates*, f. *Carneolus*, obliqui, striati, ovales, minores, 1602. ex *India Orient. Wall. l. c.* (5. specim.)
- 116 *Achates*, præcedentibus affines, lacteæ & rubræ, 1131. ex *India Orient. Wall. l. c.* (7. specim.)
- 117 *Achates*, f. *Carneolus*, nitide lacteus, 1256. ex *India Orient. Wall. l. c.* (5. specim.)
- 118 *Achates*, f. *Carneolus*, flavus, ovalis, 1621. ex *India Orient. Wall. l. c.* (1. specim.)

- 99 Agathe, semblable à la précédente, ovale, 1341. des Indes Orientales, Wall. l. c. (1. piec.
- 100 Agathe, arborisée, approchant à la précédente, 1600. des Indes Orientales, Wall. l. c. (1. piec.
- 101 Agathe, ronde, convexe avec un arbrisseau roux-brun, peinte en Eventail de mer, 1599. des Indes Orientales, Wall. l. c. (1. piec.
- 102 Agathe, pareille, blanche, arborisée en brun, 1340. des Indes Orientales, Wall. l. c. (1. piec.
- 103 Agathe, ou Plaque d'agate platte, ovale, arborisée, 630. des Indes Orientales, Wall. l. c. (1. piec.
- 104 Agathe, ou Plaque d'agate plus petites, jaunes, blanches, ou brunes, arborisées, 1123. 1124. 1126—1128. des Indes Orientales, Wall, l. c. (5. piec.
- 105 Agathe, pareille, recourbées, ovales, mais plus petites, 1505. 1506. des Indes Orientales, Wall l. c. (2. piec.
- 106 Agathe, pareilles, rondes, ovales, arborisées, 1029. des Indes Orientales, Wall. l. c. (8. piec.
- 107 Agathe, pareilles, approchantes aux précédentes, mais plus petites 1254. des Indes Orientales, Wall. l. c. (6. piec.
- 108 Agathe, pareilles, approchantes aux précédentes, mais plus pales, 1252. des Indes Orientales, Wall. l. c. (4. piec.
- 109 Agathe, semblables aux précédentes, ovales, & rondes, 1253. d'Allemagne, Wall. l. c. (8. piec.
- 110 Agathe, arborisées, rouges, petites, 1125. 1601. des Indes Orientales, Wall. l. c. (2. piec.
- 111 Agathe, pareilles rondes, 1307. des Indes Orientales, Wall. l. c. (3. piec.
- 112 Agathe, ou Cornaline, grande, ronde, arborisée, recourbée, couleur de lait, 1130. des Indes Orientales, Wall. 84. (1. piec.
- 113 Agathe, ou plusieurs Cornalines à facettes, petites, 609. des Indes Orientales, Wall, l. c. (10. piec.
- 114 Agathe, ou Plaque de Cornaline ovale, & rouge, 688. des Indes Orientales, Wall l. c. (1. piec.
- 115 Agathe, ou Cornalines, striées, ovales, plus petites, 1602. des Indes Orientales. Wall. l. c. (5. piec.
- 116 Agathe, approchant à la précédente, ou pareilles Cornalines, couleur de lait, & rouges, 1131. des Indes Orientales, Wall. l. c. (7. piec.
- 117 Agathe, ou Cornalines, tres belles, couleur de lait, 1256. des Indes Orientales. Wall. l. c. (5. piec.
- 118 Agathe, ou Cornaline jaune, 1621. des Indes Orientales, Wall. l. c. (1. piec.

- 119 *Achates*, f. *Sardonyx*? convexa rotunda, flavescens, oculo sanguineo, aurantio flavove, 1257. ex *India Orient.* Wall. 86. (4 specim.)
- 120 *Achates*, f. *Onyx*, magna, lactea, ovalis, semidiaphana, fusca, una cum alia flavo circulata, excavata, operculata, specimen nitidissimum, & inter omnes rarissimum, 1691. 1693. ex *India Orient.* Wall. 86. l. c. (2. specim.)
- 121 *Achates*, similis præcedenti, convexa, parva, diaphana, alba, flava, circulo albo, 607. ex *India Orient.* Wall. l. c. (2. specim.)
- 122 *Achates*, f. *Onyx*, fusca, duplici circuleo albo, 1259. ex *India Orient.* Wall. l. c. (3. specim.)
- 123 *Achates*, similis præcedenti, fusca, circulo albo, 1261. ex *India Orient.* Wall. l. c. (2. specim.)
- 124 *Achates*, f. *Sardonyx*, rubra, circulis luteis albisque, 1258. ex *India Orient.* Wall. l. c. (3. specim.)
- 125 *Achates*, f. *Onyx*, fusca, circulis sive ocellis duplicatis, flavis, 1267. ex *India Orient.* Wall. l. c. (3. specim.)
- 126 *Achates*, f. *Sardonyx*, fusca, ocellis circellatis albis, 1264. 1265. ex *India Orient.* Wall. l. c. (3. specim.)
- 127 *Achates*, f. *Sardonyx*, albicans, parva, circulis variis rubris, & alia, 1607. ex *India Orient.* Wall. l. c. (3. specim.)
- 128 *Achates*, f. *Onyx*, fusca, circulis duplicatis albis, ocellisque fuscis, 1262. ex *India Orient.* Wall. l. c. (4. specim.)
- 129 *Achates*, f. *Onyx*, fusca, ocellis albo circinnatis, 1260. ex *India Orient.* Wall. l. c. (4. specim.)
- 130 *Achates*, f. *Sardonyx*, quartzozus, fuscus, ocellis tribus flavis, rubellisq;e circulatis, ex *India Orient.* Wall. l. c. (1. specim.)
- 131 *Achates*, f. *Onyx*, fuscus, ocellis albis, rubris, fuscis, maculatis, 1511. ex *India Orient.* Wall. l. c. (4. specim.)
- 132 *Achates*, f. *Oculus Cati*, fuscus, viridi aureo reflectens, ovalis, convexus, in annulo aureo, 714. ex *India Orient.* Wall. 87. (1. specim.)
- 133 *Achates*, f. *Oculus Cati*, viridi reflectens, 1266. ex *India Orient.* Wall. l. c. (1. specim.)
- 134 *Achates*, f. *Oculum Cati* referens, param reflectens, parvus, nitidus, ocellis albis, 1267. ex *India Orient.* Wall. l. c. (5. specim.)
- 135 *Achates*, f. *Caput Imperatoris* cujusdam Romani convexum, in onyxe alba, 791. ex (1. specim.)

- 119 Agathe, ou Sardoine? recourbée, ronde, jaunatre, oeilleté de rouge orange, ou jaune 1257. des Indes Orientales, Wall. 86. (4. piec.
- 120 Agathe, ou un grand Onyx, à couleur de lait, ovale, demi transparent, brun, avec un autre à cercles jaunes. convexe avec son couvercle, tres belle & rare piece. 1691. 1693 des Indes Orientales, Wall. l. c. (2. piec.
- 121 Agathe, semblable à la precedente, ou Onyx pareille, convexe, petite, transparente, blanc, jaune, avec un oeil, ou cercle blanc, 607. des Indes Orientales Wall. l. c. (2. piec.
- 122 Agathe, ou Onyx brun, à double cercle blanc, 1259. des Indes Orientales, Wall. l. c. (3. piec.
- 123 Agathe, ou pareille Onyx brun, à cercle blanc 1261. des Indes Orientales, Wall. l. c. (2. piec.
- 124 Agathe, ou Sardoine, rouge, à cercles jaunes & blanches, 1258. des Indes Orientales, Wall. l. c. (3. piec.
- 125 Agathe, ou Onyx brun, à cercles, ou yeux doubles, jaunes, 1263. des Indes Orientales, Wall. l. c. (3. piec.
- 126 Agathe, ou Sardoine brune, à yeux cerclés blancs, 1264. 1265. des Indes Orientales, Wall. l. c. (3. piec.
- 127 Agathe, ou Sardoine blanchatre, petite, à cercles variées, rouges, & un autre, 1607. des Indes Orientales, Wall. l. c. (3. piec.
- 128 Agathe, ou Onyx brun, à cercles doubles, blanches & yeux bruns, 1262. des Indes Orientales, Wall. l. c. (4. piec.
- 129 Agathe, ou Onyx brun, à yeux cerclés de blanc. 1260. des Indes Orientales, Wall. l. c. (4. piec.
- 130 Agathe, ou Sardoine quartzeux, brun, à trois yeux jaunes, bordés de rouge, ..., des Indes Orientales, Wall. l. c. (1 piec.
- 131 Agathe, ou Onyx brun, à yeux blancs, rouges, brunes, tachetés, 1511. des Indes Orientales, Wall. l. c. (4. piec.
- 132 Agathe, ou Oeil de Chat, brun chatoyant, en verd doré, ovale, recourbée, montée en bague d'or, 714. des Indes Orientales, Wall. 87. (1. piec.
- 133 Agathe, ou Oeil de Chat, chatoyant en verd, 1266. des Indes Orientales, Wall. l. c. (1. piec.
- 134 Agathe, ressemblant, à un Oeil de Chat, & un peu chatoyant. petit, propre, à yeux blancs, 1267. des Indes Orientales, Wall. l. c. (5. piec.
- 135 Agathe, ou Camajeu, la tete d'un Empereur Romain, recourbé, dans un onyx blanc, 791. ex... (1. piec.

- 136 *Achates*, f. Caput Petri I. Ruffi Imperatoris, eodem modo ac supra, . . . (1. specim.)
- 137 *Achates*, f. Caput Feminae Romanae, cum manibus, eodem modo sculptum, . . . (1. specim.)
- 138 *Achates*, f. Cleopatra, cum Cane, in lapide onyce flavescente & rubra, . . . (2. specim.)
- 139 *Achates*, f. Caput Philosophi in Jasp-achate flavescente, . . . (1. specim.)
- 140 *Achates*, f. Caput laureatum, in lapide flavo, . . . (1. specim.)
- 141 *Achates*, f. Capita antiqua, Masculina & Feminea, una cum Mercurio concave sculpta, in carneola achateque, . . . (4. specim.)
- 142 *Achates*, in quo Cupido rosas descendentes collegens, cum Junone Cornu copiae tenente, altera manu clavem, in lamina ovali concave sculptum, . . . ex *India Orient.* (1. specim.)
- 143 *Jaspis*, albus, lineatus, intermixtis granatis minoribus, ex monte Nanister, lamina octogona, 10. poll. diametri, 1108. ex *Moravia*. *Wall.* 94. (1. specim.)
- 144 *Jaspis* griseus, sistens Thecam tabacariam, 591. ex *Moguntia*, *Wall.* l. c. (1. specim.)
- 145 *Jaspis*, albus, griseusve, rubro maculatus, 661. ex *Saxonia*, *Wall.* l. c. (1. specim.)
- 146 *Jaspis* carneus, politus, 1018. ex *Norvegia*, *Wall.* l. c. (1. specim.)
- 147 *Jaspis* siliceus, ruber, rudis, 1632. ex *India Orient.* 1788. ex *Surinamo*, ubi Nigritae eo utuntur ad poliendum, *Wall.* l. c. (1. specim.)
- 148 *Jaspis*, f. Laminae ovales rubro fuscae viridesque, ad thecam construendam, 1626. ex *Germania*, *Wall.* l. c. (2. specim.)
- 149 *Jaspis*, f. Lamina ligni petrificati, in Jaspidem rubrum nigro flammatum, 1017. ex *Bohemia*, *Wall.* l. c. (1. specim.)
- 150 *Jaspis*, f. Laminae parvae, politae, ex Jaspide rubro viridi maculato, 1625. ex *Germania*, *Wall.* l. c. (2. specim.)
- 151 *Jaspis*, f. Laminae similes, ex Jaspide rubro flavoque, 1624. ex *Germania*, *Wall.* l. c. (2. specim.)
- 151 *Jaspis* griseus, f. Theca tabacaria pulcherrima, operculo cinereo fusco, in quo ab utraque parte Cignus albus conspicitur, subtus achate-jaspideo, cinereo lacteo, octogono-oblongo, auro inclusa, . . . ex . . ., *Wall.* l. c. (1. specim.)
- 152 *Jaspis*, f. Theca tabacaria oblonga, cum operculo ex Jaspide flavo, 1623. ex *Moguntia*, *Wall.* l. c. (1. specim.)
- 152 *Jaspis*, f. Laminae utrinque politae, ex Jaspide flavo rubro, striato, 697. ex *Germania*, *Wall.* l. c., (2. specim.)

- 36 Agathe, ou pareil Camajeu, representant la tete de Czar Pierre I. fait de la même maniere, (1. piec.
- 37 Agathe, ou Camajeu, representant une Femme Romaine, avec des mains, sculpté de la même maniere, (1. piec.
- 38 Agathe, ou Camajeu, representant Cleopatre, avec un Chien, dans une pierre d'onyx jaunatre, & rouge, ... (2. piec.
- 39 Agathe, ou Tête d'un Philosophe, en Camajeu, en jasp-d'agate jaunatre, (1. piec.
- 40 Agathe, ou Camajeu d'un Tête ceinte de laurier, en pierre jaune, (1. piec.
- 41 Agathe, ou Têtes antiques, d'Hommes & Femmes, un de Mercure, sculptez en creux, de Cornaline & d'Agathe, ... (4. p.
- 42 Agathe, ou Plaque d'agate ovale, sculptée en creux, dans la quelle on voit l'Amour rassemblant des roses, dans un panier, à coté Junon, avec la Corne d'abondance, & de l'autre main elle montre un clef, 1. des Indes Orientales, ... (1. piec.
- 43 Jaspe blanc, à lignés, entremelés de petits grains, de la Montagne Nanister, en une plaque octogone longue de 10. pouc. diam. 1108. de Moravie, Wall. 94 (1. piec.
- 44 Jaspe gris, formant une Tabatiere, 591. de Mayance, Wall. l. c. (1. piec.
- 45 Jaspe blanc & gris, tacheté de rouge, 661. de Saxe, Wall. l. c. (1. piec.
- 46 Jaspe, polie, couleur de chair, 1018. de Norwege, Wall. l. c. (1. piec.
- 47 Jaspe cailloux, rouge, rude, 1632. des Indes Orientales 1788. de Suriname, ou les Negres en font usage pour polir, Wall. l. c. (1. piec.
- 48 Jaspe, ou Plaques ovales de jaspe rouge brun, & verd, pour en faire une Tabatiere 1626. de l'Allemagne, Wall. l. c. (2. p.
- 49 Jaspe, ou Plaques de bois petrifié en jaspe rouge, à flammes noires, 1017. de Boheme, Wall. l. c. (1. piec.
- 50 Jaspe, ou petites Plaques, polies de jaspe rouge, & verd, tacheté de verd, 1625. d'Allemagne, Wall. l. c. (2. piec.
- 51 Jaspe, ou pareilles Plaques de jaspe rouge, & jaune, 1624. d'Allemagne, Wall. l. c. (2. piec.
- 51 Jaspe grise, ou tres belle Tabatiere, dont le couvert brun cendré, représenté de chaque coté naturellement une Cigne blanche, la dessus est d'agate-jaspe, cendrée couleur de lait, octogone allongée, informé dans un cercle d'or, ... de ..., Wall. l. c. (1. piec.
- 52 Jaspe, ou Tabatiere, allongée, avec son couverle, d'un jaspe jaune, 1623. de Mayence, Wall. l. c. (1. piec.
- 52 Jaspe, ou Plaques polies de jaspe, jaune à stries rouges, 697. de l'Allemagne, Will. l. c. (2. piec.

Fossilia. Classis II.

- 153 *Faspis*, f. Silex Ægyptius, fuscus, ovalis, ab altero latere Militem armatum referens, 1631. ex *Africa*, *Wall. l. c.* (1. specim.)
- 154 *Faspis*, f. Theca tabacaria, oblonga, ex tali Silice Ægyptiaco, in fundo thecæ effigies Rustici postice visi, zinco cupreato, inclusa, 1811. ex *Africa*, *Wall. l. c.* (1. specim.)
- 155 *Faspis*, f. Theca tabacaria similis ovalis, inclusa zinco cupreato, 1812. ex *Africa*, *Wall. l. c.* (1. specim.)
- 156 *Faspis*, f. Silex fuscus, rudis, & politus altera parte, 693. ex *Ægypto*, *Wall. l. c.* (1. specim.)
- 157 *Faspis*, f. Lamina Silicis flavo-fusci, similis polita, 1667. ex *Ægypto*, *Wall. l. c.* (1. specim.)
- 158 *Faspis*, f. Lamina similis, cum Silice olivaceo, nigro, striato, Jaspideo, 602. 682. ex . . . *Wall. l. c.* (2. specim.)
- 159 *Faspis*, nigro vel fusco virescens, in laminis ovalibus politis, 729. 1093. ex . . . *Wall. l. c.* (2. specim.)
- 160 *Faspis*, viridis, semidiaphanus, Lamina ovalis, polita, 1627. ex *India Orient.* *Wall. 95.* (2. specim.)
- 161 *Faspis*, f. Laminæ similes, oblongæ, quadratæ, rubro venosæ, vel punctatæ, 1628. ex *India Orient.* *Wall. l. c.* (2. specim.)
- 162 *Faspis*, f. Laminæ affines semidiaphanæ, 694. 730. 1629. ex . . . , *Wall. l. c.* (3. specim.)
- 163 *Faspis* viridis, albo striatus, rubro punctatus, lamina polita, 1630. ex *India Orient.* *Wall. 97.* (1. specim.)
- 164 *Faspis* viridis, albo rubroque punctatus, politus, 696. ex *India Orient.* *Wall. l. c.* (1. specim.)
- 165 *Faspis*, f. *Lapis Lazuli*, Capita antiqua, & aliæ figuræ, concave sculpta, 1091. 1287. ex *Wall. 96.* (3. specim.)
- 166 *Faspis*, f. *Lapis Armenius*, viridi cyaneus. roseo mixtus, politus, 668. ex *Wall. l. c.* (1. specim.)
- 167 *Faspis*, f. *Porphyritus*, & *Jaspis campestris*, laminæ politæ, 1090. 1092. ex *Germania*, *Wall. 99.* (2. specim.)
- 168 *Faspis*, f. *Granites*, viridis, albo maculatus, lamina ovalis polita, 1322. ex *Wall. l. c.* (1. specim.)
- 169 *Quartzum*, fragile s. ficcum, (sic dictum) aggregatum, ochra ferri tectum, 1385. ex *Zweybrucken*, *Wall. 100.* (2. specim.)
- 170 *Quartzum*, fragile aggregatum, album, 1786. ex *Hartz*, *Wall. l. c.* (1. specim.)

- 153 Jaspe, ou Caillou d'Egypte, brun, ovale, de l'autre coté representant un Soldat armé, 1631. d'Afrique, Wall. l. c. (1. piec.
- 154 Jaspe, ou Tabatiere, oblonge, d'un tel Caillou d'Egypte, dans le fond, un Païsan vu à dos, montée en pinsbec 1811. d'Afrique, Wall. l. c. (1. piec.
- 155 Jaspe, ou pareille Tabatiere ovale, montée en pinsbec, 1812. d'Afrique, Wall. l. c. (1. piec.
- 156 Jaspe, ou Caillou de jaspe, brun, rude, & poli de l'autre coté, 693. d'Egypte, Wall. l. c. (1. piec.
- 157 Jaspe, ou pareille Plaque d'un Caillou, brun polie, 1667. d'Egypte, Wall. l. c. (1. piec.
- 158 Jaspe, ou pareille Plaque, avec un Caillou de jaspe olive. à lignes noires, 602. 682. de . . . Wall. l. c. (2. piec.
- 159 Jaspe, ou Plaques ovales, de jaspe verdeatre, noir, ou brun 729. 1093. de . . . Wall. l. c. (2. piec.
- 160 Jaspe, ou Plaques ovales, polie, de jaspe verd presque transparent, 1627. des Indes Orientales, Wall. l. c. (2. piec.
- 161 Jaspe, ou pareilles Plaques, quarrées, oblonges tachetée, & veines rouges, 1628. des Indes Orientales, Wall. l. c. (2. piec.
- 162 Jaspe, ou Plaques pareilles demi transparentes 694. 730. 1629. de . . . , Wall. l. c. (3. piec.
- 163 Jaspe verd, strié de blanc, à points rouges, plaque polie, 1630. des Indes Orientales, Wall. 97. (1. piec.
- 164 Jaspe verd, polie, pointillé de blanc, & de rouge, 696. des Indes Orientales, Wall. l. c. (1. piec.
- 165 Jaspe, ou Pierre de Lazur, dans lequel Tebes antiques, & autres figures gravées en creux, 1091. 1287. de . . . Wall. 96. (3. piec.
- 166 Jaspe, ou Pierre d'Armerie, polie, couleur de celadon. melé de couleur de rose, 668. des . . . Wall. l. c. (1. piec.
- 167 Jaspe, ou Pierre Porphyre, & Jaspe rude, plaques polies, 1090. 1092. d'Allemagne, Wall. 99. (2. piec.
- 168 Jaspe, ou Granit, verd, tacheté de blanc, plaque ovale polie, 1322. de . . . Wall. l. c. (1. piec.
- 169 Quartz friable, en druses, sec, couvert d'ocre brun, 1385. de Zweybrucken, Wall. 100. (2. piec.
- 170 Quartz friable, blanc, en druses, 1786 de Hartz, Wall. l. c. (1. piec.

- 171 *Quartzum pingue, f. solidum, crystallis pulcris tectum, in termixtis plumbi cubis, specimen magnum planum, 1509. ex Norvegia, Wall 101. long. 16 lat. 15. poll. (1. specim.*
- 172 *Quartzum pingue, f. solidum, pellucidum, crystalliforme, 749. ex Helvetia, 1484. ex India Orient 1487. ex Ceilonia, Wall. l. c. (8. specim.*
- 173 *Quartzum solidum, pellucidum, spatho lamelloso, uviformi brunneo oblitum. pyrite, & zinco penetratum, 743. 746. 747. ex . . . , Wall. 102. (3. specim.*
- 174 *Quartzum solidum, subdrusiforme album. pyrite oblitum, 736. 739. 740. 741. 745. ex . . . , Wall. 101. (5. specim.*
- 175 *Quartzum amethystinum, 718. ex Saxonia, 722. ex Helvetia, Wall. 104. (5. specim.*
- 176 *Quartzum molare, reticulatum, exesum, album, 1386. ex Zweybrucken, Wall 106. (1. specim.*
- 177 *Cristallus, f. rami cristallini, tenues, drusiformes, albi, 737. 1284—1286. ex . . . , Wall. 109. (4. specim.*
- 178 *Cristallus, f. rami diaphani, crassi, drusiformes, 748. ex Helvetia, Wall. l. c. (1. specim.*
- 179 *Cristallus, f. rami simplices lactei vel diaphani cristallini, 744. 752 753. 1282. 1283. ex Helvetia, Wall. l. c. (4. specim.*
- 180 *Cristallus, f. ramus cristallinus crassus valde transparens, cum aliis minoribus, 1764. ex Blaauwenberg in America, Wall. l. c. (1. specim.*
- 181 *Cristallus, f. rami longi, crassique, purissimi in drusa quartzosa, 748. ex Helvetia. Wall l. c. (1. specim.*
- 182 *Cristallus, f. ramus cristallinus valde crassus, 751. ex Helvetia, Wall. l. c. (1. specim.*
- 183 *Cristallus, f. ramus cristallinus, coloris Topazii, 750. ex Saxonia Wall. 112. (1. specim.*
- 184 *Cristallus obscura, fere nigra, brevi acuta, in quartzo & agathe, 1733. ex Veldenz, Wall. 114. (1. specim.*
- 185 *Cristallus obscura, affinis, sed absque achate, 734. 735. ex Germania, Wall l. c. (2. specim.*
- 186 *Cristallus obscura, fuscus. brevi acuta in quartzo, cortice achatino, 1015. ex-Zweybrucken, Wall. l. c. (1. specim.*
- 187 *Cristallus obscura, in globo achates, semi aperto, . . . ex Germania, Wall. l. c. (1. specim.*
- 188 *Cristallus obscura, in achate ovoideo, intus cristallis brevi acutis, in formam Thecæ tabacariæ, inclusa zinco cupreato, 1356. ex Veldenz, Wall. l. c. (1. specim.*

- 171 Quartz gras, solide, couvert de beaux cristeaux; entremelè de plusieurs cubes de plomb, grande & platte piece, 1509. de Norvegue, Wall. 101. long. 16. lat. 15. pouc. (1. piec
- 172 Quartz gras, solide, transparent, cristallisé, 749. de Suisse 1484. des Indes Orientales, 1487. de Ceilon, Wall. l. c. (8. pec.
- 173 Quartz solide, transparent, ou couvert de spath feuilletés, brun, & penetré de pyrite, & de zinc, 743. 746. 747. de . . . , Wall. 102. (3. piec.
- 174 Quartz solide, en druses, blanc, avec des pyrites 736. 739. 740. 741. 745 de . . . , Wall. 101. (5. piec.
- 175 Quartz couleur d'amethyste, 718. de Saxe 722. de Suisse, Wall. 104. (5. piec.
- 176 Quartz vermoulu, peticulé, blanc, 1386. de Zweybrucken, Wal. 106. (1. piec.
- 177 Cristal, ou branches cristallines, minces, en druses, blanches, 737. 1284. 1286. de . . . , Wall. 109. (4. piec.
- 178 Cristal, ou grosses branches transparentes, en druses, 748. de Suisse. Wall. l. c. (1. piec.
- 179 Cristal, ou simples branches cristallines, couleur de lait, ou diaphanes, 744. 752. 753. 1282. 1283. de Suisse, Wall. l. c. (4. piec.
- 180 Cristal, ou branche cristalline tres transparente, avec des autres plus petites 1764. de Blaauweberg, en Amerique, Wall. l. c. (1. piec.
- 181 Cristal, ou branche cristallines, tres grosses & longues, sur une druse quartzeuse, 748. de Suisse, Wall. l. c. (1. piec.
- 182 Cristal, ou une branche cristalline tres grosse, 751. de Suisse, Wall. l. c. (1. piec.
- 183 Cristal, ou branche cristalline couleur de Topaze, 750. de Saxe, Wall. 112. (1. piec
- 184 Cristal obscure, presque noir, à pointe courte, sur quartz & agate, 1733. de Veldentz, Wall. 114. (1. piec.
- 185 Cristal, le pareil, obscure, mais sans agate, 734. 735. d'Alleonagne, Wall. l. c. (2. piec
- 186 Cristal obscure, brun, à courte pointe, sur quartz à ecorce agathe, 1015. de Zweybrucken, Wall. l. c. (1. piec
- 187 Cristal obscure, dans une boule d'agate, à demi ouverte, . . . d'Allemagne, Wall. l. c. (1. piec.
- 188 Cristal obscure en agathe, en forme ovoide, en dedans de cristaux pointus, en forme de Sabatiere, montée en pins- bec, 1356. de Veldenz. Wall. l. c. (1. piec.

- 189 *Cristallus* obscura, in globo permagno, ex achate aperto, in qua patent cristalli breves, acutæ, Amethystæ, Hyacinthæque, cum columna hexagona spathosa alba, politum, valide rarum, ... ex *Veldenz*, *Wall. l. t.* (1. specim.)
- 190 *Cristallus* obscura, in globo rudi achate, in quo cristalli brevi acutæ, rubræ, columnaque hexagone spathosa rubra superficiata, 1247. ex *Veldenz*, *Wall. l. c.* (1. specim.)
- 191 *Cristallus*, s. ramus crystallineus, intus tubulis concavis, specimen rarissimum; 1595. ex . . . , *Wall. l. c.* (1. specim.)
- 192 *Cristallus*, s. ramuli valde diaphani, crystallini, tetrædi, utrinque apice donati, 1635. ex *India Orient.* *Wall. l. c.* (6. specim.)
- 193 *Cristallus*, s. Silex aqueus valde transparentis, 1229. ex *Ceylon*, *Wall. l. c.* (3. specim.)
- 194 *Cristallus*, s. majores, minoresque cristalli Bohemicae, 698. ex *Bohemia*, 699. ex *Helvetia*, *Wall. l. c.* (20. specim.)
- 195 *Cristallus*, crassa, transparentis, in qua ochra veneris filosa, muscum mentiens, 1514. ex *Helvetia*, *Wall. l. c.* (1. specim.)
- 196 *Cristallus*, s. *Pseudo Adamas*, utrinque acutus valde transparentis, in globo depresso lapideo mineralisato, 1046. 1047. ex . . . , *Wall. l. c.* (1. specim.)
- 197 *Pseudo Adamas*, spurius, tetrædrus, utrinque acuminatus, parvus, 700. ex *India Orient.* *Wall. l. c.* (2. specim.)
- 198 *Pseudo Adamas*, precedenti affinis, ... ex *Europa*, *Wall. l. c.* (10. specim.)
- 199 *Rubinus*, rudis, polyædros, 1493. ex *India Orient.* *Wall. l. c.* (10. specim.)
- 200 *Rubinus*, precedenti similes, transparentes, minores, 1275. ex *India Orient.* *Wall. l. c.* (multa specim.)
- 201 *Rubinus*, affines precedentibus, nitidi minores, 701. ex *India Orient.* *Wall. l. c.* (multa specim.)
- 202 *Rubinus*, politus nitidissimus, 1274. ex *India Orient.* *Wall. l. c.* (4. specim.)
- 203 *Rubinus*, s. *Rubini Balassii*, minores, 701. ex *America*, *Wall. l. c.* (6. specim.)
- 204 *Rubinus Spinellus*, roseo albus, 1377. ex *India Orient.* *Wall. l. c.* (1. specim.)
- 205 *Sapphirus* pallidus, rudis, 1439. ex *India Orient.* *Wall. l. c.* (20. specim.)
- 206 *Sapphirus*, intensior, polyædro parvus, 1329. ex *India Orient.* *Wall. l. c.* (1. specim.)

- 189 Cristal obscure, dans une grande boule d'agate ouverte, dans laquelle on voit des cristaux Amethyste, Hyacinthes, à courte pointes, avec une colonne hexangulaire, de spath blanc, poli, pas commune, ... de Veldenz, Wall. l. c. (1. piec.
- 190 Cristal obscure, dans une boule rude, d'agate dans le quels sont des cristaux, à courte pointes, rouges, & colonne hexagone, & spath rouge superficielle, 1247. de Veldenz, Wall. l. c. (1. piec.
- 191 Cristal, ou branche cristalline, à petits tubes concaves en dedans, très rare piece, 1595. ex . . ., Wall. l. c. (1. piec.
- 192 Cristal, ou branches cristallines, tres diaphanes, quarrees, à pointes, 1635. des Indes Orientales, Wall. l. c. (6. piec.
- 193 Cristal, ou Caillou aqueux, tres transparent, 1229. de Ceylon, Wall. l. c. (3. piec.
- 194 Cristal, ou grands, & petits cristaux de Boheme, 698. de Boheme, 699. de la Suisse, Wall. l. c. (20. piec.
- 195 Cristal, gros, transparent, dans le quel de l'ocre cuivreuse verte, en forme de mousse. 1514. de la Suisse, Wall. l. c. (1. piec.
- 196 Cristal, ou Diamant brut, pointue, tres transparent, dans une boule comprimée, pierreuse mineralisée, 1046. 1047. de ... , Wall. 109. (1. piec.
- 197 Diamant batard, à quatre pans, petit, à deux pointes, 700. des Indes Orientales. Wall. 115? (2. piec.
- 198 Diamant batard, pareille de la precedenti, ... de l'Europe, Wall. l. c. (10. piec.
- 199 Rubis, brut, polyedre, 1493. des Indes Orientales, Wall. 116. (10. piec.
- 200 Rubis, pareilles, transparentes, plus petites, 1275. des Indes Orientales, Wall. l. c. (plusieurs piec.
- 201 Rubis semblables au precedentes petites, 701. des Indes Orientales, Wall. l. c. (plusieurs piec.
- 202 Rubis poli, tres beau, 1274. des Indes Orientales, Wall. l. c. (4. piec.
- 203 Rubis, ou Balais, très petit, 701. de l'Amérique, Wall. l. c. (6. piec.
- 204 Rubis Spinel, couleur de rose pale, 1377. des Indes Orientales, Wall. l. c. (1. piec.
- 205 Saphir pale, brut, 1489. des Indes Orientales, Wall. 117. (20 piec.
- 206 Saphir, beau bleu, à facette, petite, 1329. des Indes Orientales, Wall. l. c. (1. piec.

- 207 *Sapphirus pallidus*, 1272. ex *India Orient. Wall. l. c.*
(2. specim.)
- 208 *Sapphirus*, colore celestino, 1330. ex *India Orient. Wall. l. c.* (4. specim.)
- 209 *Sapphirus*, pallidissimus, 1331. ex *India Orient. Wall. l. c.*
(3. specim.)
- 210 *Sapphirus*, aqueus, 1273. 1488. ex *India Orient. Wall. l. c.* (2. specim.)
- 211 *Topazius*, tetradus, & polyædris angulis truncatis, 1271. 1381. ex *Schneckenstein, Wall. 118.* (6. specim.)
- 212 *Topazius*, coloris intensioris, polyædrus, politus, 1629. ex *Brasilia, Wall. l. c.* (1. specim.)
- 213 *Topazius*, affinis, sed multo major, 1813. ex . . . , *Wall. l. c.* (1. specim.)
- 214 *Topazius*, pallidi variæ magnitudinis, 704. 1270. 1378—1380. ex *Schneckenstein, Wall. l. c.* (5. specim.)
- 215 *Hyacinthus*, rubro luteus, polyædrus, 711. 712. ex *India Orient. Wall. 123.* (3. specim.)
- 216 *Hyacinthus*, rudis, luteus, 1490. ex . . . , *Wall. l. c.*
(12. specim.)
- 217 *Hyacinthus*, rudis, luteus, 1491. 1492. ex . . . , *Wall. l. c.* (25. specim.)
- 218 *Granati*, incertæ figuræ rudes, 708. ex *Bohemia, Wall. 122.* (25 specim.)
- 219 *Granati*, affines, sed minimi, 1278. ex *Bohemia, Wall. l. c.* (per multa specim.)
- 220 *Granati*, penta, & hexædri amorphi, in & absque matrice, 703. 709. ex *India Orient. Wall. l. c.* (4. specim.)
- 221 *Amethystus*, rudis, atque politus, 707. ex *India Orient. Wall. 121.* (12. specim.)
- 222 *Amethystus*, pallidus, 1332. ex *India Orient. Wall. l. c.*
(3. specim.)
- 223 *Aqua Marina*, f. *Berillus*. pallide thalassinus, polyædré politus, 1276. ex *India Orient. Wall. 124.* (1. specim.)
- 224 *Chrysolithus*, colore præfino, polyædrus, 1277. ex *India Orient. 120.* (1. specim.)
- 225 *Chrysolithus*, rudis, parvus, 1494. ex *India Orient. Wall. l. c.* (15. specim.)
- 226 *Smaragdus*, rudis inæqualis, cui inest marcasita, 706. 1382. ex *America, Wall. 119.* (4. specim.)
- 227 *Smaragdus*, rudis, in matrice, 716. ex *Brasilia, Wall. l. c.* (1. specim.)

- 207 Saphir pale, 1272. des Indes Orientales, Wall. l. c. (2. piec.)
- 208 Saphir, couleur celestin, 1330. des Indes Orientales, Wall. l. c. (4. piec.)
- 209 Saphir, tres pale, 1331. des Indes Orientales, Wall. l. c. (3. piec.)
- 210 Saphir aqueux, 1273. 1488. des Indes Orientales, Wall. l. c. (2. piec.)
- 211 Topaze, à quatre cotex, & un autre à plusieurs angles tronquez, 1271. 1381. de Schneckenstein, Wall. 118. (6. piec.)
- 212 Topaze, à couleur foncée, en facetter, polie, 1629. de Brasille, Wall. l. c. (1. piec.)
- 213 Topaze, pareil, mais beaucoup plus grand, 1813. de..., Wall. l. c. (1. piec.)
- 214 Topazes, pales, de diverse grandeur, 704. 1270. 1378—1380. de Schneckenstein, Wall. l. c. (5. piec.)
- 215 Hyacinthe, jaunatre-rouge, en facette, 711. 712. des Indes Orientales, Wall. 123. (3. piec.)
- 216 Hyacinthe, rude, jaune, 1490 de..., Wall. l. c. (12. piec.)
- 217 Hyacinthe, brut, jaune foncé, 1491. 1492. de..., Wall. l. c. (25. piec.)
- 218 Granates, à cotex inegaux, rudes, 708. de Boheme, Wall. 122. (25. piec.)
- 219 Granates, pareilles tres petits, 1278. de Boheme, Wall. l. c. (plusieurs piec.)
- 220 Granates, à cinq, & six cotex. des autres à cotex inegaux, dans, & hors de leur matrice, 703. 709. des Indes Orientales, Wall. l. c. (4. piec.)
- 221 Amethiste, brut, & polie, 707. des Indes Orientales, Wall. 121. (12. piec.)
- 222 Améthiste, pale, 1332. des Indes Orientales, Wall. l. c. (3. piec.)
- 223 Berylle, pale, couleur celadon, à facettes, polie, 1276. des Indes Orientales, Wall. 124. (1. piec.)
- 224 Chrysolite. couleur verte de herbe, à facette, 1277. des Indes Orientales, Wall. 120. (1. piec.)
- 225 Chrysolite, brut, petit, 1494. des Indes Orientales, Wall. l. c. (15. piec.)
- 226 Emeraude, brute, à cotex inegaux, avec marcasite, 706. 1382. de l'Amerique, Wall. 119. (4. piec.)
- 227 Emeraude, brut, dans sa matrice, 716. de Brasil, Wall. l. c. (1. piec.)

- 228 *Smaragdus*, pulcherrimus, valde transparentis, saturate viridis, in matrice, cum spatho & pyrite, 1281. ex *Brafilia*, Wall. l. c. (1. specim.)
- 229 *Turmalinus*, flavescens, rudis, parvus, 1496. 1497. ex *Ceylonia*, Wall. o. (25. specim.)
- 230 *Turmalinus*, rudis obscurior, parvus, 1495. ex *Ceylonia*, Wall. o. (15. specim.)
- 231 *Turmalinus*, fuscus politus polyædro, generose vicens, 1376 ex *Ceylonia*, Wall. o. (1. specim.)
- 232 *Turmalinus*, niger, rotundus polyædros, generosus, 1634. ex *Ceylonia*, Wall. o. (1. specim.)
- 233 *Turmalinus?* cubicus, opacus, fuscus, 1280. ex, Wall. o. (1. specim.)
- 234 *Beryllus?* f. *Silex aqueus*, transparentis, 713. ex *Saxonia*, Wall. 124? (1. specim.)
- 235 *Topazius?* f. *Silex aqueus*, flavescens, vitri instar transparentis, 1479. ex *India Orient.* Wall. 109. (2. specim.)
- 236 *Amethystus* quartzosus, f. *Theca tabacaria*, zinco cuproque (pinsbec) cincta, 1734. ex *Vienna*, Wall. 102. (1. specim.)
-
- 237 *Vitrum Muscoviticum*, f. *Glacies Mariæ*, in laminis, & in quartzo, 568. ex *Siberia*, 731. ex *Russia*, Wall. 125. (3. specim.)
- 238 *Mica alba*, sive *Argentum Cati*, cum quartzo spathoso, & *Molybdæna*, f. *Mica Pictorum*, 511. ex *Saalfeld*, 1816. ex *Hartz*, Wall. 126. & 131. (3. specim.)
- 239 *Mica Aurea*, granatulis inspersa, in lapide quartzoso, 569. 570. ex *Germania*, Wall. 127. (2. specim.)
- 240 *Talcum Micaceum Aureum*, in lapide squamoso, 144. 145. ex *Saxonia*, Wall. 133. (2. specim.)
-
- 241 *Serpentinus*, viridis, ruber, aliusque coloris, laminæ ovals, quadratæve politæ, 302. 303. 721. ex *Suecia*, 710. 722. ex *Saxonia*, 1698. ex *Anglia*, Wall. 136. (6. specim.)
- 242 *Serpentinus*, vario colore marmorati, laminæ quadratæ, 1028—1043. ex *Töplitz*, Wall. l. c. (16. specim.)
- 243 *Serpentinus*, in forma ovi, 723. ex *Töplitz*, Wall. l. c. (2. specim.)
- 244 *Saxum Corneum*, rubrum glaucumque, cum quartzo, 659. 691. ex *Saxonia*, Wall. 142. & 156. (2. specim.)
- 245 *Saxum Corneum*, nigrum, lineolis a'bis, sive quartzo Jaspideo penetratum, politum, 663. 664. ex *Ægypto*, Wall. l. c. (2. specim.)

- 228 *Emeraude, tres beau, tres transparent, d'un beau vert, dans sa matrice, avec spath, & pyrite, 1281. de Brasile, Wall. l. c. (1. piec.*
- 229 *Tourmalin, jaunatre, rude, petit, 1496. 1497. de Ceilon, Wall. o. (25. piec*
- 230 *Tourmalin, brut, plus foncé, petit, 1495. de Ceilon, Wall. o. (15. piec.*
- 231 *Tourmalin, brun, poli, à facettes, tirant tres bien, 1376. de Ceilon, Wall. o. (1. piec.*
- 232 *Tourmalin, noir, rond à facettes, tirant tres bien, 1634. de Ceilon, Wall. o. (1. piec.*
- 233 *Tourmalin? cubique, opaque, brun, 1280. de ..., Wall. o. (1. piec.*
- 234 *Berylle? ou Caillou aqueux, transparent, 713. de Saxe, Wall. 124? (1. piec.*
- 235 *Topaze? ou Caillou aqueux, jaunatre, transparent, comme du verre, 1479. des Indes Orientales, Wall. 109. (2. piec.*
- 236 *Amathiste, quartzzeuse, ou Tabatiere, monté de pinsbec, 1734. de Vienne, Wall. 102. (1. piec.*
-
- 237 *Verre de Muscovie, en feuilleté, & en quartz, 568. de Syberie, 731. de Ruffie, Wall. 125. (3. piec.*
- 238 *Mica blanc, ou Argent de Chat, avec quartz spateux, & crayon de plomb, 511. de Saalfeld, 1816. de Hariz, Wall. 126. & 131. (3. piec.*
- 239 *Mica doré, parsemé de petites granates, en pierre quartzzeuse, 569. 570. d'Allemagne, Wall. 127. (2. piec.*
- 240 *Talc micacé, doré, dans une pierre écailleuse, 144. 145. de Saxe, Wall. 133. (2. piec.*
-
- 241 *Serpentin, verte, rouge, & d'autre couleur, plaques ovales, quarrez, polies, 302. 303. 727. de Suede, 710. 722. de Saxe, 1698. d'Angleterre, Wall. 136. (6. piec.*
- 242 *Serpentin, marbrée de diverse couleur, plaques quarrées 1028—1043. de Tóplitz, Wall. l. c. (16. piec.*
- 243 *Serpentin, en forme d'oeuf, 723. de Tóplitz, Wall. l. c. (2. piec.*
- 244 *Pierre Cornée, rouge & verd, avec quartz, 659. 691. de Saxe, Wall. 142. & 156. (2. piec.*
- 245 *Pierre Cornée, noire, à petites lignes blanches, penetré de quartz jaspé, polie, 663. 664. d'Egypte, Wall. l. c. (2. piec.*

- 245 *Saxum Falso-corneum* rubro fuscumque, porphyrum menti-
tens, politum, 1162. ex *Germania*, *Wall* 156. (1.
specim.
- 247 *Saxum Corneum granulofum*, ex quartzo, spatho, & saxo-
corneo unitum, 758. ex *Italia*, *Wall*. 160. (1.
specim.
- 248 *Saxum Corneum arenaceum*, ochra martis cristallisque
quartzosis, penetratum, & orbitum, 1388. ex *Veldenz*.
Wall. 169. long. 14 poll. (1. specim.
- 249 *Saxum Corneum arenaceum*, griseum, cum cristallis quartz-
osis, 1389. 1390. ex *Veldenz* *Wall* l. c. (2. specim.
- 250 *Saxum Corneum*, rubro alboque varium arenaceo cri-
stallinum, lamina quadrata, 1384. ex *Veldenz*, *Wall*.
l. c. (1. specim.
- 251 *Lapis Serpentinus antiquus*, f. *Saxum petrosum* (Pudding-
stone) affine, lamina ovali, magna, 1697. ex *Anglia*,
Wall. 172. (1. specim.
- 252 *Lapis Serpentinus antiquus*, f. *Laminæ ovales*, obscure vi-
rides, alisque coloribus mixtæ, 1695. 1696. ex *Anglia*,
Wall l. c. (2. specim.
- 253 *Amiantus*, f. *Linum Montanum*, in lapide griseo Asbesti-
no, 1391. ex *Norvegia*, *Wall* 145. (1. specim.
- 254 *Amiantus*, f. *Linum Montanum*, fibris longioribus, 1193.
ex *Norvegia*, *Wall*. l. c. (1. specim.
- 255 *Amiantus*, f. *Linum Montanum* flavum, fibris longiori-
bus, 1767. ex *Hungaria*, *Wall*. l. c. (1. specim.
- 256 *Amiantus*, f. *Linum Montanum*, tortum, f. nectum, 565.
566 ex *Germania* *Wall* l. c. (3. specim.
- 257 *Amiantus*, f. *Aluta Montana* imbricata, fusco-lutea,
1775. ex *Germania*, *Wall*. 46. (1. specim.
- 258 *Amiantus*, f. *Suber Montanum*, fuscum, 563. ex *Ger-
mania*, *Wall* 148. (1. specim.
- 259 *Amiantus*, f. *Caro Montana*, imbricata, flavescens, 1154.
1204. ex *Saxonia* *Wall*. 147. (3. specim.
- 260 *Asbestus*, f. *Abyssinus*, maturus, & immaturus, 564. ex
Nova Hollandia, 565. ex ..., *Wall*. 149. 150. (2. specim.
- 261 *Asbestus immaturus*, ... ex *Germania*, *Wall*. 150. (1.
specim.
- 262 *Asbestus*, f. *Papyrus*, ex asbesto vel amiante arte factus,
1049. ex *Germania*, folium 8°. forma, *Wall*. l. c. (1.
specim.



- 246 Pierre, ou Jaspe Corné, rouge, & brun, imitant le porphyre, polie, 1162. d'Allemagne; Wall. 156. (1. piec.
- 247 Pierre Cornée granulée, ou plaque de quartz, spath, & pierre cornée, 758. d'Italie, Wall. 160. (1. piec.
- 248 Pierre Cornée arenaire, ou sablonneuse, pénétré, d'ocre de fer, & cristaux quartzeux, 1388. de Veldenz, Wall. 169. long. 14. pouc. (1. piec.
- 249 Pierre Cornée arenaire, & un autre gris, avec des cristaux quartzeux, 1389. 1390. de Veldenz, Wall. l. c. (2. piec.
- 250 Pierre Cornée, varié, de rouge, & blanc, sablonneuse, cristalline, plaque quarrée, 1384. de Veldenz, Wall. l. c. (1. piec.
- 251 Serpentine antique, ressemblant à un Podingue vert, plaque grande, ovale, 1697. d'Angleterre, Wall. 172. (1. piec.
- 252 Serpentine antique, ou pareilles plaques, ovales vertes, & rouges, & mêlées d'autres couleurs; 1695. 1696. d'Angleterre, Wall. l. c. (2. piec.
- 253 Amiante, ou Lin de Montagne, dans une pierre Asbestine grise, 1391. de Norwege, Wall. 145. (1. piec.
- 254 Amiante, ou Lin de Montagne, à longues fils, 1193. de Norvegue, Wall. l. c. (1. piec.
- 255 Amiante, ou Lin de Montagne, jaune, à longues fils, 1767. de Hongrie, Wall. l. c. (1. piec.
- 256 Amiante, ou Lin de Montagne, tortu, 565. 566. d'Allemagne, Wall. l. c. (3. piec.
- 257 Amiante feuilleté, ou Cuir de Montagne, en forme de tuiles, brun jaunatre, 1775. d'Allemagne, Wall. 146. (1. piec.
- 258 Amiante, ou Liège fossile de Montagne, brun, 563. d'Allemagne, Wall. 148. (1. piec.
- 259 Amiante, ou Chair de Montagne, jaunatre, 1154. 1204. de Saxe, Wall. 147. (3. piec.
- 260 Asbeste, mur, & non mur, 564. de la Nouvelle Hollande, 565. de . . . , Wall. 149. 150. (2. piec.
- 261 Asbeste non mur, . . . d'Allemagne, Wall. 150. (1. piec.
- 262 Asbeste, ou feuilles, in 8°. de Papier fait d'asbeste, ou d'amiante, 1049. d'Allemagne, Wall. l. c. (1. piec.



C L A S S I S III.

M I N E R Æ.

- 263 *Vitriolum cupri*, viride cœruleumque superficiale, 768. ex Roma, 769. ex Suecia 773. ex Dalecarlia, Wall. 173. (20. specim.)
- 264 *Vitriolum ferri*, viride, 770. 771. ex Suecia, 774. ex Ungaria Wall. 174. (8. specim.)
- 265 *Vitriolum ferri*, viride, 775. ex Ungaria, Wall. l. c. (1. specim.)
- 266 *Vitriolum ferri*, viridi, 773. ex Anglia, 776. ex Dalecarlia, 778. ex Hartz, Wall. l. c. (3. specim.)
- 267 *Vitriolum zinci*, album, 779. ex Goslariensi, Wall. 175. (2. specim.)
- 268 *Vitriolum mineralisatum*, s. *Lapis Atramentarius*, ruber, flavus, griseus, 782—784. ex Goslar, Wall. 178. (5. specim.)
- 269 *Vitriolum mineralisatum*, rubrum, simile præcedenti, 780. 781. 785. ex Goslar, Wall. l. c. (3. specim.)
- 270 *Alumen nativum*, in quo alumen plumosum, flavescens, 1675. ex Saltzburg, Wall. 179. (1. specim.)
- 271 *Alumen nativum plumosum*, fibrillis albis, 1822. ex Stahlberg in Polatin, Wall. l. c. (1. specim.)
- 272 *Alumen purificatum*, 1164. ex Germania, Wall. l. c. (1. specim.)
- 273 *Nitrum*, 111. ex Bamberg. 1165. ex . . . , Wall. 183. (3. specim.)
- 274 *Sal gemmæ*, cristallisatum, & stalactiticum, 155. ex Halle, 724. ex Polonia, Wall. 184. & 186. (3. specim.)
- 275 *Borax crudus*, 1073. ex India Orient. Wall. 200. (2. specim.)
- 276 *Asphaltum*, s. *Bitumen Judaicum* . . . ex Aegypto, Wall. 204. (1. specim.)
- 277 *Bitumen*, s. *Terra mineralisata*, gagatica, vel libera, 1735. 1820. ex Nova Hispania, Wall. 205. (2. specim.)
- 278 *Bitumen*, s. *Lithantrax*, 319. 320. ex Hassia, 318. ex Anglia, Wall. 206. (3. specim.)
- 279 *Bitumen*, s. *Lithantrax*, fissilis, ligni fossilis instar, cum marcasita, 1191. ex Anglia, Wall. l. c. (1. specim.)

C L A S S E III.

M I N E R A U X.

- 263 Vitriol vert, & bleu superficiel, 768. de Rome, 769. de Suede, 772. de Dalecarlie, Wall. 173. (20. piec.
- 264 Vitriol verd, 770. 771. de Suede, 774. d'Hongrie, Wall. 174. (8. piec.
- 265 Vitriol verd, pareille, 775. d'Hongrie, Wall. l. c. (1. piec.
- 266 Vitriol verd, pareille, 773. d'Angleterre, 776. de Dalecarlie, 778. de Hartz, Wall. l. c. (3. piec.
- 267 Vitriol de zinc, blanc, 779. de Goslar, Wall. 175. (2. piec.
- 268 Vitriol mineralisé, ou Pierre Atramentaire, rouge & jaune, grise, 782—784. de Goslar, Wall. 178. (5. piec.
- 269 Vitriol mineralisé, ou Pierre Atramentaire, semblable au precedent. rouge, 780. 781. 785. de Goslar, Wall. l. c. (3. piec.
- 270 Alun natif, dans lequel alun en plumes, jaunatre, 1675. de Saltzbourg, Wall. 179. (1. piec.
- 271 Alun natif en plumes, à plumettes blanches, 1822. de Stahlberg en Palatin, Wall l. c. (1. piec.
- 272 Alun raffiné, 1164. d'Allemagne, Wall. l. c. (1. piec.
- 273 Nitre, 111. de Bamberg, 1165. de ..., Wall. 183. (3. piec.
- 274 Sel fossile, cristallisé, & stalactité, 155. de Halle, 724. de Pologne, Wall. 184. & 186. (3. piec.
- 275 Borax crud, 1073. des Indes Orientales, Wall. 200. (2. piec.
- 276 Asphalte, ou Bitume des Juifs, . . . de l'Egypte, Wall. 204. (1. piec.
- 277 Bitume, ou Terre mineralisé, gagaté, & en poudre, 1735. 1820. de la Nouvelle Espagne, Wall. 205. (2. piec.
- 278 Bitume, ou Charbon fossile, 319. 320. de Hartz, 318. d'Angleterre, Wall. 206. (3. piec.
- 279 Bitume, ou Charbon de pierre, lamelleuse, comme du bois charboné fossile, avec marcasite, 1191. d'Angleterre, Wall. l. c. (1. piec.

- 280 Bitumen, f. Lignum fossile, 1022. ex Bergsländ, 1196. ex Anglia, Wall. l. c. (2. specim.)
- 281 Bitumen durissimum f. Gagates, ater, cum ligno fossili, in gagatem mutato, 1157. ex Regensburg, 1636. ex Saxonia, Wall. 207. (6. specim.)
- 282 Succinum, f. Electrum, flavum transparens, 342. ex Borussia, Wall. 208. (8. specim.)
- 283 Succinum, f. Electrum, diaphanum, Insecta includens, 1288. ex Borussia, Wall. l. c. (2. specim.)
- 284 Succinum. f. Electrum flavum lacteumque, Insecta continens, 1789. ex Borussia, Wall. l. c. (5. specim.)
- 285 Succinum, f. Electrum. luteum, & albo flavescens, opacum, in globulos artefactum, . . . ex Borussia, Wall. 209. (38. specim.)
- 286 Succinum, f. Electrum, albo flavum, opacum, 1790. ex Borussia, Wall. l. c. (2. specim.)
- 287 Succinum, f. Electrum, flavum, opacum, lacteo venosum, manubrium Ensis, 341. ex Borussia, Wall. l. c. (1. specim.)
-
- 288 Gummi Copal, transparens electrum simulans, 1823. ex America, Wall. o. (1. specim.)
- 289 Gummi Copal, flavescens opacum, electrum simulans, 1824. ex America, Wall. o. (1. specim.)
- 290 Ambra grisea, 336. ex India Orient. Wall. 211. (1. specim.)
-
- 291 Sulphur nativum, transparens, 777. ex Hispania, Wall. 213. (1. specim.)
- 292 Sulphur nativum, in lapide atramentario, 761. ex Saxonia, 762. ex Goslar, Wall. l. c. (3. specim.)
- 293 Sulphur nativum, in scoria lapidea vulcani, 339. ex Monte Vesuvio, Wall. l. c. (1. specim.)
- 294 Sulphur fufum, stalactitiforme, 347. 348. ex Germania, Wall. o. (3. specim.)
- 295 Sulphur fufum, cristallifatum, specimen magnum. 346. ex Germania, Wall. o. (1. specim.)
- 296 Sulphur aureum, ita dictum, 763. ex Ungaria, Wall. o. (1. specim.)
- 297 Pyrites sulphureus, in lapide nigro schistoso, 321. 322. ex Hartz, Wall. 215. (4. specim.)
- 298 Pyrites sulphureus, in schisto, à Nicolao penetratus, 325. 326. ex Hartz, Wall, l. c. (2. specim.)

- 280 Bitume, ou Bois Charbonné. 1022. de Bergland, 1196. d'Angleterre, Wall. l. c. (2. piec.
- 281 Bitume, tres dur, ou Gagate, noir, avec du bois fossile gagatisé, 1157. de Regensburg, 1636. de Saxe, Wall. 207. (6. piec.
- 282 Succin, ou Ambre, jaune, transparent, 342. de Prusse, Wall. 208. (8 piec.
- 283 Succin, ou Ambre, transparent, avec des Insectes, 1288. de Prusse, Wall. l. c. (2. piec.
- 284 Succin, ou Ambre, jaune, opaque, avec des Insectes, 1789. de Prusse, Wall. l. c. (5. piec.
- 285 Succin, ou Ambre, jaune, opaque, en grains de chapelet, de Prusse, Wall. 209. (38. piec.
- 286 Succin, ou Ambre, blanc-jaunatre, opaque, 1790. de Prusse, Wall. l. c. (2. piec.
- 287 Succin, ou Ambre, jaune, opaque, à veines blancheatres, fait en manche d'Espée, 341. de Prusse, Wall. l. c. (1. piec.
-
- 288 Gomme Copal, transparent, ressemblant à l'ambre, 1823. de l'Amerique, Wall. o. (1. piec.
- 289 Gomme Copal, jaunatre, opaque, ressemblant à l'ambre, 1824. de l'Amerique, Wall. o. (1. piec.
- 290 Ambre gris, 336. des Indes Orientales, Wall. 211. (1. piec.
-
- 291 Soufre natif, transparent, 777. de l'Espagne, Wall. 213. (1. piec.
- 292 Soufre natif, en pierre Atramentaire, 761. de Saxe, 762. de Goslar, Wall. l. c. (3. piec.
- 293 Soufre natif, en scorie de pierre du vulcan, 339. du Mont Vesuve, Wall. l. c. (1. piec.
- 294 Soufre fondu, en forme de stalactite, 347. 348. d'Allemagne, Wall. l. c. (3. piec.
- 295 Soufre, fondu, cristallisé, une grande piece, 346. d'Allemagne, Wall. o. (1. piec.
- 296 Soufre d'oré, ainsi nommé, 763. d'Hongrie, Wall. o. (1. piec.
- 297 Pyrite sulphureux, dans un pierre de schist noir, 321. 322. de Hartz. Wall. 215. (4. piec.
- 298 Pyrite sulphureux, en schist, avec mine d'Arsebic rougeatre, 325. 326. de Hartz, Wall. l. c. (2. piec.

- 299 *Pyrites sulphureus*, granularis, cum quartzo cristallifato albo, 328. ex *Hartz*, 1113. 1532. 1645. ex *Norvegia*, *Wall. l. c.* (4. specim.)
- 300 *Pyrites*, drusi formis, cum alia versicolore, in quartzo, & spatho, 333. ex *Hartz*, 334. 335. 337. ex *Saxonia*, 1660. ex *Nassovia*, *Wall. l. c.* (5. specim.)
- 301 *Pyrites*, f. globi pyriticosi uvæformes, in spatho albo, & Glacie Mariæ, 1700. 1701. ex *Anglia*, 1791. ex *Goslar*, *Wall. 216.* (3. specim.)
- 302 *Pyrites*, reniformis, apertus politus, f. Lapis sanitatis antiquorum, 1992. ex *Coburgo*, *Wall. l. c.* (2. specim.)
- 303 *Pyrites*, in saxo corneo, utrinque polito, 1393. ex *Gold-Cronach*, *Wall. l. c.* (1. specim.)
- 304 *Pyrites*, f. renis pyriticosi, aperti, politi, vel lapides sanitatis, 1149. ex *Turnau*, *Wall. l. c.* (2. specim.)
- 305 *Pyrites*, f. reni pyriticosum, durum, oblongum, 324. ex *Germania*, *Wall. l. c.* (1. specim.)
- 306 *Pyrites*, f. *Marcasita*, 331. ex *Saxonia*, *Wall. 217.* (1. specim.)
- 307 *Pyrites*, f. *Marcasita*, polyædra, drusiformis, in pyrite duro, 332. ex *Saxonia*, *Wall. l. c.* (1. specim.)
- 308 *Pyrites*, f. *Marcasita*, similis, angulis paucioribus, 1114. ex *Norvegia*, *Wall. l. c.* (1. specim.)
- 309 *Pyrites*, f. *Marcasita*, pentagonus, & alius in spatho albo, 329. ex . . . 1291. ex *Norvegia*, *Wall. l. c.* (2. specim.)
- 310 *Pyrites*, f. *Marcasita*, polyædra, cum spatho albo, & quartzo, . . . ex *Norvegia*, *Wall. l. c.* (1. specim.)
- 311 *Pyrites*, f. *Marcasita*, drusiformis, polyædra, cum quartzo cristallifato, galena plumbi, galena sterili, & lapide corneo griseo, 1702. ex *Anglia*, *Wall. l. c.* (1. specim.)
- 312 *Pyrites*, f. *Marcasita*, in spatho drusiformi fusco, in lapide corneo flavescente, 307. ex *Germania*, *Wall. l. c.* (1. specim.)
- 313 *Pyrites*, f. globus *Marcasitæ*, spatho albo penetratus, 330. ex *Saxonia*, *Wall. l. c.* (1. specim.)
- 314 *Pyrites*, f. *Marcasita*, dodecadrica, 338. ex *Anglia*, *Wall. l. c.* (4. specim.)
- 315 *Pyrites*, f. *Marcasita*, polyædra, lamellata, & quadrata, 336. 343. ex *Saxonia*, *Wall. l. c.* (4. specim.)
- 316 *Hydrargyrum nativum*, in minera Mercurii, & in lapide corneo quartzozo, drusiformi, 349. ex *Ungaria*, *Wall. 219.* (1. specim.)

- 299 Pyrite sulphureux, en grains, avec du quartz, blanc cristallisé, 328. en Hartz, 1113. 1532. 1645. de Norvegue, Wall. l. c. (4. piec.
- 300 Pyrite, en forme de druse, & autre à queue de pan, sur quartz, & spath, 333. de Hartz, 334. 335. 337. de Saxe, 1660. de Nassau, Wall. l. c. (5. piec.
- 301 Pyrite, ou boules pyriteuses, en forme de grappe, en spath blanc, & Glace de Marie, 1700. 1701. d'Angleterre, 1791. de Goslar, Wall. 216. (3. piec.
- 302 Pyrite, en forme de reins, ouvert, & polis, ou la Pierre de santé des anciens, 1992. de Cobourg, Wall. l. c. (2. piec.
- 303 Pyrite, dans une pierre à corne, polie de deux cotés, 1393. de Gold-Cronach, Wall. l. c. (1. piec.
- 304 Pyrite, ou reins pyriteux ouverts, polies, ou pierres de santé, 1149. de Turnau, Wall. l. c. (2. piec.
- 305 Pyrite, ou rein pyriteuse, dure, oblongue, 324. d'Allemagne, Wall. l. c. (1. piec.
- 306 Pyrite, ou Marcasite, 331. de Saxe, Wall. 217. (1. piec.
- 307 Pyrite, ou Marcasite, en druse, à beaucoup d'angles dans un pyrite dure, 332. de Saxe, Wall. l. c. (1. piec.
- 308 Pyrite, ou Marcasite, pareil, à moindres angles, 1114. de Norvegue, Wall. l. c. (1. piec.
- 309 Pyrite, ou Marcasite, pentagone, & un autre, en spath blanc, 329. de . . . 1291. de Norvegue, Wall. l. c. (2. piec.
- 310 Pyrite, ou Marcasite, à plusieurs angles, avec spath blanc, & quartz . . . de Norvegue, Wall. l. c. (1. piec.
- 311 Pyrite, ou Marcasite, en druse, à plusieurs angles, avec quartz cristallisé, galene de plomb, de Zinc, & pierre cornée grise, 1702. d'Angleterre, Wall. l. c. (1. piec.
- 312 Pyrite, ou Marcasite, en druse spatheuse, brune, sur une pierre cornée jaune, 307. d'Allemagne, Wall. l. c. (1. piec.
- 313 Pyrite, ou boule de Marcasite, penetré de spath blanc, 330. de Saxe, Wall. l. c. (1. piec.
- 314 Pyrite, ou Marcasite, à douze cotés, 338. d'Angleterre, Wall. l. c. (4. piec.
- 315 Pyrite, ou Marcasite, à plusieurs angles feuilleté, & quar-rée, 336. 343. de Saxe, Wall. l. c. (4. piec.
- 316 Mercure Vierge, dans une mine de Mercure, en pierre cornée quartzéuse, en forme de druses, 349. d'Hongrie, Wall. 219. (1. piec.

- 317 *Hydrargyrum nativum*, cum pyrite cupreo graniformi, marcasitam mentiens, in lapide arenaceo, 351. ex *Ungaria*, Wall. l. c. (1. specim.)
- 318 *Hydrargyrum nativum*, cum *Cinnabare*, in lapide ferreo, 350. ex *Ungaria*, Wall. l. c. (1. specim.)
- 319 *Hydrargyrum nativum*, in lapide ferreo, *Cinnabare* inmixtum, 352. ex *Ungaria*, Wall. l. c. (1. specim.)
- 320 *Hydrargyrum nativum*, in lapide ferreo, venis quartzosis, 355. ex *Ungaria*, Wall. l. c. (1. specim.)
- 321 *Hydrargyrum nativum*, cum *Cinnabare*, lapide inmixtum, 1396. ex *Tyrol*, Wall. l. c. (1. specim.)
- 322 *Hydrargyrum nativum*, in spatho albo, aut corneo quartzoso inmixtum, cum *Cinnabare*, 354. ex *Ungaria*, 356. ex *Bohemia*, 361. ex *Saxonia*, 786. ex . . . , Wall. l. c. (3. specim.)
- 323 *Hydrargyrum nativum*, in spatho globoso, & marcasita drusiformi inmixtum, 353. ex *Ungaria*, Wall. l. c. (2. specim.)
- 324 *Cinnabaris*, in lapide corneo quartzozo, aut cum spatho, 357. 365. ex *Saxonia*, 364. ex *Bohemia*, 1088. ex . . . , Wall. 220. (4. specim.)
- 325 *Cinnabaris*, cum *Hydrargyrio*, in spatho, & quartzo, 1246. ex *Palatina*, Wall. l. c. (1. specim.)
- 326 *Cinnabaris*, in quartzo, cum *Hydrargyrio*, 363. ex *Saxonia*, Wall. l. c. (1. specim.)
- 327 *Cinnabaris*, subdrusiformis, cum pyrite radiante, 1395. ex *Carinthia*, Wall. l. c. (3. specim.)
- 328 *Cinnabaris*, drusiformis, in quartzo albo, granulato, specimen pulcherrimum, 362. ex *Zweybrucken*, Wall. l. c. (1. specim.)
- 329 *Cinnabaris*, cum *Hydrargyrio*, & aurum continente pyrite, & quartzo, specimen pulcherrimum, 1394. ex *Japan*, Wall. l. c. (1. specim.)
- 330 *Arsenicum nigrum*, in cobalto testaceo, 1398. ex *Saxonia*, Wall. 223. & 225. (1. specim.)
- 331 *Arsenicum*, s. *Auripigmentum* luteum, & rubrum, cum *Lithargyrio*, 152. ex *Saxonia*, 767. en *Schnebergia*, 1687. *Ungaria*, Wall. 223. & 224. (4. specim.)
- 332 *Arsenicum testaceum*, cum galena plumbi, & spatho, 1792. ex *St. Andreasberg Hartz*, Wall. 225. (1. specim.)
- 333 *Arsenicum testaceum*, in lapide arsenicali, cum *Cobalto scoriamformi*, 1138. ex *Annaberg*, Wall. l. c. & 233.
- 334 *Arsenicum*, s. *Tessera arsenicalis*, lamellosa, semidiaphana, fusco lutea, cum quartzo albo, 1712. ex *Stolberg*, Wall. 226?. (1. specim.)

- 317 Mercure Vierge, avec pyrite cuivreux, en grains, comme marcasite, dans une pierre arenaire, 351. d'Hongrie, Wall. l. c. (1. piec.
- 318 Mercure Vierge, avec Cinnabre, dans une pierre ferreuse, 350. de Hongrie, Wall. l. c. (1. piec.
- 319 Mercure Vierge, avec Cinnabre, dans une pierre ferreuse, 352. d'Hongrie, Wall. l. c. (1. piec.
- 320 Mercure Vierge, en pierre ferreuse, veinée de quartz, 355. d'Hongrie, Wall. l. c. (1. piec.
- 321 Mercure Vierge, mêlée avec Cinnabre, 1396. de Tyrol, Wall. l. c. (1. piec.
- 322 Mercure Vierge, en spath blanc, ou en cornée quartzeuse, avec du Cinnabre, 354. de Hongrie 356. de Bohème, 361. de Saxe, 786. de ..., Wall. l. c. (3. piec.
- 323 Mercure Vierge, en spath globuleux, & marcasite drusiforme, 353. de Hongrie, Wall. l. c. (2. piec.
- 324 Cinnabre, en pierre cornée quartzeuse, ou avec spath, 357. 365. de Saxe, 364. de Bohème, 1088. de ..., Wall. 220. (4. piec.
- 325 Cinnabre, & Mercure Vierge, sur spath, & quartz, 1246. de Palatin, Wall. l. c. (1. piec.
- 326 Cinnabre, en quartz, avec Mercure Vierge, 363. de Saxe, Wall. l. c. (1. piec.
- 327 Cinnabre, en forme de druse, avec pyrite radieux, 1395. de Carinthe, Wall. l. c. (3. piec.
- 328 Cinnabre, drusiforme, en quartz granuleux, blanc, tres belle piece, 362. de Zweybrucken, Wall. l. c. (1. piec.
- 329 Cinnabre, & Mercure Vierge, avec du pyrite, & quartz contenant de l'or, une tres belle piece, 1394. de Japan, Wall. l. c. (1. piec.
- 330 Arsenic noir, en cobalt testacé, 1398. de Saxe, Wall. 223. & 225. (1. piec.
- 331 Arsenic, ou Opriment, jaune, & rouge, avec Lithargyne, 152. de Saxe, 767. de Schneberg, 1687. de Hongrie, Wall. 222, 224. (4. piec.
- 332 Arsenic, testacé, avec galene de plomb, & spath, 1792 de Mont St. André, Hartz, Wall. 225. (4. piec.
- 333 Arsenic testacé, en pierre arsenicale, avec Cobalt scorie forme, 1138 d'Annaberg, Wall. l. c. & 233. (1. piec.
- 334 Arsenic, ou Mine d'arsenic cubique, lamelleuse, à demi transparente, brun-jaune, avec quartz blanc, 1712. de Stolberg, Wall. 226. (1. piec.

- 335 *Arsenicum*, f. *Tessera arsenicalis*, nigra, drusiformi, pulcra, cum spatho amethystino, in quartzo albo, 1711. ex Anglia, Wall. l. c. (1. specim.)
- 336 *Arsenicum* ferro mineralisatum, f. *Pyrites arsenicalis albus*, marcasitam mentiens, & cristallino drusiformi, ut & pseudogalena picea, cum quartzo, 426. 1397. ex Schneberg, Wall. 228. (2. specim.)
- 337 *Arsenicum*, f. *Pyrites arsenicalis*, in quartzo drusiformi, 426. 1142. ex Schneberg, Wall. l. c. (2. specim.)
- 338 *Arsenicum*, f. *Pyrites albus*, cristallifatus, cum spatho pyritoso, 1135. ex Schneberg, Wall. 227. (1. specim.)
- 339 *Arsenicum*, sulphure & cupro mineralisatum, f. *Cuprum Nicolai*, nec non *Pyrites albus*, in spatho, species pulcerrima, 1666. ex Schneberg, Wall. 227. & 229. (1. specim.)
- 340 *Arsenicum*, f. *Cuprum Nicolai*, cum cobalto, & spatho arenoso, 1036. ex Saalfeld, 1208. ex Freiberg, Wall. l. c. (2. specim.)
- 341 *Arsenicum*, f. *Pyrites albus*, in spatho corneo, 1328. ex . . . , Wall. 227. (1. specim.)
- 342 *Arsenicum*, f. *Cuprum Nicolai*, pulcerrimum, haud commune, drusiforme, in corneo quartzoso, cum cobalto chalybeæ, & flore cobalti viridi, 1781. St. Andreaberg, Wall. 229. &c. (1. specim.)
- 343 *Cobaltum* dendriticum, in lapide corneo, cum quartzo, una cum *Cupro Nicolai*, & *Pyrite albo* inmixtum, politum, 1401. ex Saalfeld, Wall. 234. (2. specim.)
- 344 *Cobaltum* cristallifatum, cum spatho, 1682. ex Hanau, Wall. l. c. (1. specim.)
- 345 *Cobaltum* cristallifatum, drusiforme, haud commune, pulcerrimum, in lapide corneo, & quartzo albo, cristalli spathoso, & cristallis spathosis, amethystinis, 1400. ex Saalfeld, Wall. l. c. (1. specim.)
- 346 *Cobaltum* cristallifatum, cum quartzo, & spatho, 486. 488. ex Saalfeld, 1399. ex Freiberg, Wall. l. c. (3. specim.)
- 347 *Cobaltum* speculari, cum cobalto chalybeæ, & floribus cobalti, 489. ex Saxonia, 1206. ex Annaberg, 1207. ex Georgenstad, Wall. 232. (3. specim.)
- 348 *Cobaltum* cinereum, chalybeum, 469. ex Saxonia, Wall. 231. (1. specim.)
- 349 *Cobaltum* arsenicale, chalybeum, cum spatho, 424. ex Saxonia, 470. ex Wurtembergæ, cum scoria ad pigmentum cœruleum, interviene, Wall. l. c. (3. specim.)
- 350 *Cobaltum* arsenicale chalybeum, drusiformis, cum spatho albo, & flore colorato, 477. ex Saalfeld, 1213. ex Kunitz, Wall. l. c. (3. specim.)

- 35 Arsenic, ou Mine d'arsenic cubique, noir, tres beaux, en forme de druse, avec spath amethyste, & quartz blanc, 1711. d'Angleterre, Wall. l. c. (1. piec.
- 36 Arsenic mineralisé, ou Pyrite arsenicale, ressemblant marcasite, avec faux galene, & quartz drusi forme, 426. 1397. de Schneberg, Wall. 228. (2. piec.
- 37 Arsenic, ou Peryte arsenical en quartz drusi forme, 426. 1142. de Schneberg, Wall. l. c. (2. piec.
- 38 Arsenic, ou Pyrite blanc, cristallisé, avec spath pyriteux, 1135. de Schneberg, Wall. 227. (1. piec.
- 39 Arsenic, de soufre, & cuivre mineralisé, ou Cuivre Nicolai, & Pyrite blanc, & en spath, tres belle piece, 1666. de Schneberg, Wall. 227. & 229. (1. piec.
- 40 Arsenic, ou Cuivre de Nicolai, avec cobalt, & spath sablonneux, 1036. de Saalfeld, 1208. de Freiberg, Wall. l. c. (2. piec.
- 41 Arsenic, ou Pyrite blanc, en spath cornée, 1328. de ..., Wall. 227. (1. piec.
- 42 Arsenic, ou Cuivre de Nicolai, non commune, & tres beau, en druse, avec cobalt chalybé, & fleurs de cobalt vert, en quartz corné, 1781. du Mont St. André, Wall. 229. &c. (1. piec.
- 43 Cobalt arborisé, en pierre cornée, melée avec quartz, & Cuivre Nicolai, ou mine d'arsenic rouge, & Pyrite blanc, 1401. de Saalfeld, Wall. 234. (2. piec.
- 44 Cobalt cristallisé, avec spath, 1682. de Hanau, Wall. l. c. (1. piec.
- 45 Cobalt cristallisé, en forme de druse, en pierre cornée, & quartz blanc, spatheux, avec des cristaux violettes, spatheuses, tres beau, & non commun, 1400. de Saalfeld, Wall. l. c. (1. piec.
- 46 Cobalt cristallisé, avec quartz, & spath, 486. 488. de Saalfeld, 1399. de Freiberg, Wall. l. c. (3. piec.
- 47 Cobalt speculaire, avec le cobalt en forme d'acier, & fleurs de cobalt, 489. de Saxe, 1206. d'Ann2berg, 1207. de Georgénst4d, Wall. 232. (3. piec.
- 48 Cobalt cendré, en forme d'acier, 469. de Saxe, Wall. 231. (1. piec.
- 49 Cobalt arsenical, en forme d'acier, avec spath, 424. de Saxe, 470. de Wurtemberg, avec la scorie servant pour la peinture, Wall. l. c. (3. piec.
- 50 Cobalt arsenical, en forme d'acier, en druses, avec spath blanc, & fleurs variez, 477. de Saalfeld, 1213. de Kunitz, Wall. l. c. (3. piec.

- 351 *Cobaltum cinereum, chalybeum; cum spatho albo, & floribus cobalti.* 476. ex *Saalfeld*, 1680. ex *Stolberg*, *Wall.* l. c. (2. specim.)
- 352 *Cobaltum, f. flores cobalti virides, in lapide corneo, obscure arborifans,* 1211. ex *Saxonia*, *Wall.* 235. (1. specim.)
- 353 *Cobaltum, f. flores cobalti violacei, rufi, viridesque, cum spatho albo, & pyrite cupreo* 484. 487. ex *Saalfeld*, 1423. ex *Saxonia*, *Wall.* l. c. (4. specim.)
- 354 *Cobaltum, f. flores similes, virides, purpurei, atrii, & ochracei, cum spatho & arena,* 474. ex *Saxonia*, 479—481. ex *Saalfeld*, *Wall.* l. c. (6. specim.)
- 355 *Cobaltum, f. flores, flavi, cum Auripigmento & pseudo galena arsenicali, cum spatho. in lapide corneo,* 87. ex *Meinungen*, 475. 485. 1220. ex *Saalfeld*, *Wall.* l. c. & 236. (4. specim.)
- 356 *Cobaltum, f. flores, rubri, virides, azurei, in lapide arenario.* 478. 1224. ex *Saalfeld*, 1218. ex *Saxonia*, *Wall.* l. c. 3. specim.
- 357 *Cobaltum flavum, nigrum, cum floribus viridibus, rubrisque, in spatho albo, & lapide corneo, una, cum terra cobalti fuliginea,* 1137. 1139. ex *Saalfeld*, 1216. ex *Saxonia*, *Wall.* l. c. (3. specim.)
- 358 *Cobaltum galenæ, cum cobalto drusifirmi, & floribus rubris, & spatho albo,* 1412. ex *Freiberg*, *Wall.* 235. (1. specim.)
- 359 *Cobaltum galenæ, reticulatum, floribus pulcerrime roseis drusifirmibus, in corneo cinereo,* 1141. ex *Saalfeld*, *Wall.* l. c. (1. specim.)
- 360 *Cobaltum, f. flores cobalti, stellæformes, in lapide cobalti flavo, & nigro,* 1403. ex *Georgenstadt*, *Wall.* l. c. (1. specim.)
- 361 *Cobaltum, præcedenti affine, in corneo ferrugineo, cum spatho albo.* 472. ex *Saalfeld*, *Wall.* l. c. (1. specim.)
- 362 *Cobaltum, f. flores similes, rubri, flavi, nigrique, in cobalto arenoso,* 480. 483. ex *Saalfeld*, *Wall.* l. c. (4. specim.)
- 363 *Cobaltum, f. flores similes, carminei, roseique, in corneo flavo arenoso,* 1405. ex *Freiberg*, & *Saalfeld*, *Wall.* l. c. (2. specim.)
- 364 *Cobaltum, f. flores cobalti, rubri, flavo viridesque, in corneo griseo,* 1212. ex *Saalfeld*, 1223. ex *Ungaria*, *Wall.* l. c. (2. specim.)
- 365 *Cobaltum, f. flores cobalti, rubri, superficiales, cum spatho rubro, drusifirmi, in lapide griseo, flavoque,* 1217. 1404. ex *Freiberg*, *Wall.* l. c. (2. specim.)

- 351 Cobalt cendré, en forme d'acier, avec spath blanc, & fleurs de cobalt, 476. de Saalfeld, 1680. de Stolberg, Wall. l. c. (2. piec.
- 352 Cobalt, ou fleurs de cobalt verts, en pierre cornée obscurément arborisé, 1211. de Saxe, Wall. 235. (1. piec.
- 353 Cobalt, ou fleurs de cobalt violettes, vertes, rouffes, avec spath, & pyrite cuivreux, 484. 487. de Saalfeld, 1423. de Saxe, Wall. l. c. (4. piec.
- 354 Cobalt, ou fleurs pareilles, vertes, pourpres, noires, ocrés, avec spath, & sable, 474. de Saxe, 479--481 de Saalfeld, Wall. l. c. (6. piec.
- 355 Cobalt, ou fleurs de cobalt, jaunes, avec Opriment, & cubique arsenicale, ou blende, avec spath, en pierre cornée, 87. de Meinungen, 475. 485. 1220. de Saalfeld, Wall. l. c. & 236. (4. piec.
- 356 Cobalt, ou fleurs de cobalt, rouges, vertes, bleus, en pierre arenaire. 478. 1224. de Saalfeld, 1218. de Saxe, Wall. l. c. (3. piec.
- 357 Cobalt jaune, & noir, avec fleurs vertes, & rouges, en spath blanc, & pierre cornée, avec de la terre de cobalt fuligineuse, 1137. 1139. de Saalfeld, 1216. de Saxe, Wall. l. c. (3. piec.
- 358 Cobalt cendré, & en forme de druses, à fleurs rouges, en spath blanc, 1412. de Freiberg, Wall. 235. (1. piec.
- 359 Cobalt cendré, reticulé, à fleurs de belle couleur de rose. en druses, sur pierre cornée grise, 1141. de Saalfeld, Wall. l. c. (1. piec.
- 360 Cobalt, ou fleurs de cobalt, en étoile, en pierre de cobalt jaune, & noir, 1403. de Georgenstadt, Wall. l. c. (1. piec.
- 361 Cobalt, semblable au précédent. en pierre cornée, brun-jaunâtre, avec spath blanc, 472. de Saalfeld, Wall. l. c. (1. piec.
- 362 Cobalt, ou fleurs de cobalt, pareilles, rouges, jaunes, noires, en cobalt sablonneux, 480. 483. Saalfeld, Wall. l. c. (4. piec.
- 363 Cobalt, ou fleurs de cobalt, carmins, & couleur de rose, en cornée jaune sablonneuse, 1405. de Freiberg, & Saalfeld, Wall. l. c. (2. piec.
- 364 Cobalt, ou fleurs de cobalt, jaunes, & vertes, en pierre cornée grise, 1212. de Saalfeld, 1223. d'Hongrie, Wall. l. c. (2. piec.
- 365 Cobalt, ou fleurs de cobalt, rouges, superficielles, avec spath rouge, drusiforme, en pierre grise, & jaune, 1217. 1404. de Freiberg, Wall. l. c. (2. piec.

- 366 *Cobaltum*, f. flores virides, rubri, azurei, in spatho albo, & minera cobalti nitente, 471. 1214. ex *Saalfeld*, *Wall. l. c.* (2. specim.)
- 367 *Cobaltum*, f. flores in cobalto duro, & spatho albo, 1219. ex *Saalfeld*, 1221. ex *Cránach*, *Wall. l. c.* (2. specim.)
- 368 *Cobaltum*, f. flores similes, 1425. ex *Saxonia*, 1440. ex *Hartz*, *Wall. l. c.* (2. specim.)
- 369 *Cobaltum*, f. flores similes, præcedentium variantes, 1215. ex *Saalfeld*, 1222. ex *Ungaria*, *Wall. l. c.* (2. specim.)
- 370 *Cobaltum*, f. flores cœrulei, virides, flavique, in spatho albo, 1406. ex *Georgenstadt*, *Wall. l. c.* (1. specim.)
- 371 *Cobaltum*, f. flores cœrulei, azurei, cum viridibus, flavisque in spatho, 1209. 1210. ex *Saalfeld*, *Wall. l. c.* (2. specim.)
- 372 *Cobaltum*, f. flores azurei, viridesque, in spatho drusiformi albo, 1699. ex *Saalfeld*, *Wall. l. c.* (1. specim.)
- 373 *Cobaltum*, f. flores similes, cum cobalto galenæ, & corneo arenoso, 473. ex *Saalfeld*, *Wall. l. c.* (1. specim.)
- 374 *Antimonium* striatum, quasi nativum, in lapide corneo quartzoso, 1408. ex *Saxonia*, *Wall. 237?* (1. specim.)
- 375 *Antimonium* rude, & argute striatum, cum sulphure in lapide corneo, 416. ex *Hartz*, 417. 788. ex *Saxonia*, *Wall. 238.* (3. specim.)
- 376 *Antimonium* rude, & tenue striatum, stellatumque, cum regulo antimonii, 427. 789. 1145. ex *Ilmenau*, 1205. ex *Anglia*, *Wall. l. c.* (4. specim.)
- 377 *Antimonium* rude striatum, & granulatum, cum sulphure, in corneo quartzoso martiali, 787. 790. ex *Saxonia*, 1737. ex *Bohemia*, *Wall. l. c.* (3. specim.)
- 378 *Antimonium* striatum, f. plumosum, striis latioribus, tenuioribusque, cum antimonio colorato, purpureo rubro, in quartzo spathoso albo, 419. ex *Bohemia*, *Wall. 239?* (1. specim.)
- 379 *Antimonium*, simile, cum minera antimonii solida, 414. ex *Bohemia*, *Wall. l. c.* & 240. (1. specim.)
- 380 *Antimonium* tenue stellatum, & striatum, cristallifatumque, cum sulphure in quartzo cristallifato, 1407. ex *Saxonia*, *Wall. 241?* (1. specim.)
- 380 *Antimonium*, f. flores antimonii colorati, rubri, fibrillofi, in minera, cum sulphure, in quartzo, 1409. 1410. ex *Saxonia*, *Wall. 239? 242.* (2. specim.)
- 381 *Antimonium* tenue, ex rubro flavo striatum, pavoninum, 1100. ex *Braunsdorf*, *Wall. l. c.* (2. specim.)

- 366 Cobalt, ou fleurs de cobalt, vertes, rouges, bleues, en spath blanc, avec cobalt mineralisé, 471. 1214. de Saalfeld; Wall. l. c. (2. piec.
- 367 Cobalt, ou fleurs de cobalt, pareilles, en cobalt dur, & spath blanc, 1219. de Saalfeld, 1221. de Cranach, Wall. l. c. (2. piec.
- 368 Cobalt, ou pareilles fleurs, 1425. de Saxe, 1440. du Wartz, Wall. l. c. (2. piec.
- 369 Cobalt, ou pareilles fleurs, variété des precedens, 1215. de Saalfeld, 1222. de Hongrie; Wall. l. c. (2. piec.
- 370 Cobalt, ou fleurs de cobalt bleues, azurées celadons, & jaunes, en spath blanc, 1406. de Georgenstadt, Wall. l. c. (1. piec.
- 371 Cobalt, ou fleurs de cobalt bleues, azurées, celadons, jaunes, en spath blanc, 1209. 1210. de Saalfeld, Wall. l. c. (2. piec.
- 372 Cobalt, ou fleurs de cobalt azurées, vertes, en spath, blanc, druse forme, 1699. de Saalfeld, Wall. l. c. (2. piec.
- 373 Cobalt, ou pareilles fleurs, avec cobalt de galene, & cornée sablonneuse, 473. de Saalfeld, Wall. l. c. (1. piec.
- 374 Antimoine, à grandes stries, comme natif, en pierre cornée quartzeuse. 1408. de Saxe, Wall 237? (1. piec.
- 375 Antimoine rude, & finement striée, avec soufre, en pierre cornée, 416. de Hartz, 417. 788. de Saxe, Wall, 238. (3. piec.
- 376 Antimoine grosse, & à stries fines, en étoile, avec le roitelet d'antimoine, 427. 789. 1145. de Limenau, 1205. d'Angleterre, Wall. l. c. (4. piec.
- 377 Antimoine rude strié, & granulé, avec soufre, en cornée quartzeuse, contenant du fer, 787. 790. de Saxe, 1737. de Boheme, Wall. l. c. (3. piec.
- 378 Antimoine strié, à stries larges, & fines, avec antimoine colorée, pourpré, rouge, en quartz spatheux blanc, 419. de Boheme, Wall. 239.? 240. (1. piec.
- 379 Antimoine pareil, avec mine d'antimoine, en acier, 414. de Boheme, Wall. l. c. & 240. (1. piec.
- 380 Antimoine, mince, strié, en étoile, cristallisé. avec soufre, en quartz cristallisé, 1407. de Saxe, Wall. 241? (1. piec.
- 380 Antimoine, ou fleurs d'antimoine rouges, fibreuses, dans sa mine, avec soufre, en quartz, 1409. 1410. de Saxe, Wall. 239? 242. (2. piec.
- 381 Antimoine. à stries fines, jaun-rouge, à queue de pan, 1100. de Braunsdorf, Wall. l. c. (2. piec.

- 382 *Wismuthum nativum?* granulis inspersis in wismutho, op^e lampadis liquefacto, 1200. ex Saxonia, *Wall.* 243? 244. (1. specim.)
- 383 *Wismuthum cinereum*, solidum, cum wismuthi regulo fuso, 419. 420. ex Saxonia, *Wall.* 244. (2. specim.)
- 384 *Wismuthum cinereum*, cum floribus, & pyrite aurifero, in quartzo, 1143. ex *Schneberg*, 1411. ex Saxonia, *Wall.* 244. 245. (2. specim.)
- 385 *Wismuthum cinereum*, arborisatum, in corneo rubro jaspideo, polito, 1147. ex *Bayreuth*, *Wall.* 244. (1. specim.)
- 386 *Wismuthum cinereum*, arborisatum, in spatho albo, polito, 418. ex Saxonia, *Wall.* l. c. (1. specim.)
- 387 *Wismuthum cinereum*, granulofum, cum pyrite granuloso, in spatho albo drusiformi, haud communi. 1783. ex *St. Andreasberg*, *Wall.* l. c. (1. specim.)
- 388 *Zincum*, squamosum ferreum, quasi flores superficiales antimonii azurei mentiens, 1736. ex *Suecia*, *Wall.* 247. (1. specim.)
- 389 *Zincum*, galeneticum, ferrum continens, in quartzo, cum spatho, & pyrite cupreo, 501. ex Saxonia, 539. ex *Hartz*, *Wall.* l. c. (2. specim.)
- 390 *Zincum*, s. *Pseudogalena*, obscura, squamulis tenuioribus, cum quartzo albo, 1677. ex *Stolberg*, *Wall.* 249. (1. specim.)
- 391 *Zincum*, s. *Pseudogalena*, rubens, cum spatho, & zinco fuso, 421. 1681. ex *Stolberg*, *Wall.* 250. (2. specim.)
- 392 *Zincum*, s. *Pseudogalena*, nigra, picea, drusiformis, in spatho cristallino, hexangulari truncato, 1710. ex *Anglia*, *Wall.* 249. (1. specim.)
- 393 *Zincum fusum*, 422. ex Saxonia, *Wall.* l. c. (1. specim.)
- 394 *Ferrum tessulatum*, quadratum, & cubicum, magnum specimen, 1637. ex *Cap. Bon. Spei*, *Wall.* 252? (2 specim.)
- 395 *Ferrum tessulatum*, s. simile, & multa minora, variæ magnitudinis, ex 1825. *Cap. Bon. Spei*, *Wall.* l. c. (...)
- 396 *Ferrum cristallifatum*, angulosum, ex viridi azureo, rubroque nitens, pulcherrimum, 1743. ex *Lotharingia*, *Wall.* 252. (1. specim.)
- 397 *Ferrum cristallifatum*, præcedenti affine, cum mica ferrea, & cristallis drusi formibus, apice rubris, haud commune, 1742. ex *Lotharingia*, *Wall.* l. c. (1. specim.)
- 398 *Ferrum cristallifatum*, simile, drusiformis, in hæmatita nigro, cum spatho albo, & minera ferrea livida, 1778. ex *Ihlefeld*, *Wall.* l. c. & 266. (1. specim.)
- 399 *Ferrum squamoso cristallinum*, rufo fusco nitens, pulcherrimum 1685. ex *Nassovie*, *Wall.* l. c. (1. specim.)

- 382 Bismuth natif? à grains inspersés, en bismuth fondu à la lampe, 1200. de Saxe, Wall. 243? 244. (1. piec.
- 383 Bismuth cendré, solide, avec bismuth le roitelet fondu, 419. 420. de Saxe, Wall. 244. (2. piec.
- 384 Bismuth cendré, & quartz, avec des fleurs, & pyrite contenant d'or, 1143. de Schneberg, 1411. de Saxe, Wall. 244. 245. (2. piec.
- 385 Bismuth cendré, arborisé, & pierre jaspée cornée, rouge polie, 1147. de Bayreuth, Wall. 244. (1. piec.
- 386 Bismuth cendré, arborisé, en spath blanc, poli, 418. de Saxe, Wall. l. c. (1. piec.
- 387 Bismuth cendré, granulé, avec pyrite granulée en druse, en spath blanc, une grande pièce, 1783. de Mont St. André, Wall. l. c. (1. piec.
- 388 Zinc ecailleux, comme du fer, représentant des fleurs azurés d'antimoine, 1736. de Suede, Wall. 247. (1. piec.
- 389 Zinc à galene, contenant du fer, en quartz, avec spath, & pyrite cuivreuse, 501. de Saxe, 539, de Hartz, Wall. l. c. (2. piec.
- 390 Blende, à ecailles plus minces, avec quartz blanc, 1677. de Stolberg, Wall. 249. (1. piec.
- 391 Blende rouge. ou faux Galene, avec spath, & zinc fondu, 421. 1681. de Stolberg, Wall. 250. (2. piec.
- 392 Blende. ou faux Galene, noire, en druse sur spath cristallisé, hexangulaire tronquée, 1710. d'Angleterre, Wall. 249. piec.
- 393 Zinc fondu, 422. de Saxe, Wall. l. c. (1. piec.
- 394 Fer cubique, quarré, 1637. du Cap de Bonne Esperance, Wall. 252.? (2. piec.
- 395 Fer cubique, ou plusieurs autres pieces de diverse grandeur, 1825. du Cap de Bonne Esperance, Wall. l. c. (. .
- 396 Fer cristallisé, anguleux, chatoyante, en verd bleu, & rouge, tres beau, 1743. de Lorraine, Wall. 252. (1. piec.
- 397 Fer cristallisé, approchant à la precedente, avec mica de fer, & cristaux blancs, à pointe rouges, non commun, 1742. de Lorraine, Wall. l. c. (1. piec.
- 398 Fer cristallisé, pareil, micacé en druse, avec hématite noire, 1778. d'Ihleveld, Wall. l. c. & 266. (1. piec.
- 399 Fer cristallisé, rouge à ecailles, tres beau, 1685. de Nasau, Wall. l. c. (1. piec.

- 400 *Ferrum*, s. *spathum martiale*, cristallinum, drusifforme, nigro fuscum, 1413. ex *Schmalkalden*, *Wall* 252? (1. specim.)
- 401 *Ferrum squamosum*, & tenue granulatum, cum quartzo, & spatho drusifforme, pyriteque, 510. ex *Saxonia*, 1233. ex *Wallis*, *Wall*. l. c. (2. specim.)
- 402 *Ferrum rubrum*, tenue granulatum, ad *spathum pellucido fuscum*, albumque, cristallifatum, 1794. ex *Ihlefeld*, *Wall*. l. c. (1. specim.)
- 403 *Ferrum*, vel *mineia ferri albi* germinans, intra duo strata, specimen pulcherrimum, 1419. ex *Steyermark*, *Wall*. 253 (1. specim.)
- 404 *Ferrum album*, germinans, cum ramis tenuioribus, in hæmatite druseo, 515. ex *Steyermark*, *Wall*. l. c. (1. specim.)
- 405 *Ferrum squamosum*, plumbum, & antimonium mentiens, in asbesto pyriticofo, permagnum, 1439. ex . . ., *Wall*. 254. (1. specim.)
- 406 *Ferrum* spathifforme nigrum, in spatho albo lamelloso, & flavo ferreo, 726. ex . . . 1703. ex *Camsdorf*, *Wall* 253. & 255. (2. specim.)
- 407 *Ferrum nigrum*, tenue granulatum, cum pyrite, & quartzo ferreo, 407. ex *Suecia*, 507. ex *Hartz*, *Wall*. 254. (2. specim.)
- 408 *Ferrum griseo nigrum*, granulatum, compactum, 1414. ex *Siberia*, *Wall*. l. c. (1. specim.)
- 409 *Ferrum*, præcedenti affine, in hæmatite nigro, & lapide ferreo, ochraceo, 1777. ex *St. Andreasberg*, *Wall*. l. c. (1. specim.)
- 410 *Ferrum mineralifatum*, s. *Magnes*, 1202. ex *Suecia*, *Wall*. 259. (1. specim.)
- 411 *Ferrum mineralifatum*, s. *Magnes*, similis magnitudinis, 1412. ex *Suecia*, *Wall*. l. c. (1. specim.)
- 412 *Ferrum chalybeatum*, nitens, granulofum, 495. ex *Schmalkalden*, *Wall*. 254. (1. specim.)
- 413 *Ferrum nitens granulofum*, rubescens, cum scoria, 1743. ex *Leodio*, *Wall*. l. c. (1. specim.)
- 414 *Ferrum speculare*, compactum, 1146. ex *Graefenthal*, *Wall*. 257. (1. specim.)
- 415 *Ferrum speculare*, cum hæmatite globoso rubro, 1240. ex *Hartz*. *Wall*. 257. 258. (3. specim.)
- 416 *Ferrum*, s. *Hæmatites*, & *ferrum granulare*, 493. 498. ex *Bohemia*, *Wall*. 258. (2. specim.)
- 417 *Ferrum*, s. *Hæmatites niger*, nitens, 490. ex *Germania*, *Wall*. l. c. (1. specim.)

- 400 Fer, ou *spath ferreux*, cristallisé, en druse, brun foncé, 1413. de Schmalkalden, Wall. 254? (1. piec.
- 401 Fer *ecailleux*, mince, en grains, avec quartz, & *spath en druse*, & *pyrite*, 510. de Saxe, 1233. de Wallis, Wall. l. c. (2. piec.
- 402 Fer rouge, fin en grains, sur *spath brun*, & blanc, cristallisé, 1794. d'Ihlefeldt, Wall. l. c. (1. piec.
- 403 Fer blanc, rameau tres grand, entre deux couches, 1419^o de Stiermarc, Wall. 253. (1. piec.
- 404 Fer blanc, avec branches plus fines, sur *hématite noir*, 515. de Stiermarc, Wall. l. c. (1. piec.
- 405 Fer *ecailleux*, ou ressemblant, au plomb, & *antimoine*, sur *asbeste pyriteuse*, 1439. de ... Wall. 254. (1. piec.
- 406 Fer *spathi forme*, noir, en *spath*, blanc lamelleux, & fer jaune, 726. de ... 1703. de Camisdorf, Wall. 253. & 255. (2. piec.
- 407 Fer, granuleux, noir, avec *pyrite*, & *quartz de fer*, 407. de Suede 507. de Hartz, Wall. 254. (2. piec.
- 408 Fer granulé gris, noir, compacte, 1414. de Syberie, Wall. l. c. (1. piec.
- 409 Fer, semblable au precedent, en *hématite noire*. & *Pierre de fer*, penetrée d'ocre, 1777. du Mont St. André, Wall. l. c. (1. piec.
- 410 Fer mineralisé, ou *Pierre d'Aiman*, grand, 1202. de Suede, Wall. 259. (1. piec.
- 411 Fer mineralisé, ou *Pierre d'Aiman*, de pareil grandeur, 1412. de Suede, Wall. l. c. (1. piec.
- 412 Fer splendide granulé, 495. de Schmalkalden, Wall. 254. (1. piec.
- 413 Fer splendide, rougeatre granulé, avec *scorie*, 1643. de Liege, Wall. l. c. (1. piec.
- 414 Fer speculaire, compacte, 1146. de Græfenthal, Wall. 257. (1. piec.
- 415 Fer speculaire, avec *hématite globuleuse sanguine*, 1240. de Hartz, Wall, 257. 258. (3. piec.
- 416 Fer, ou *Hématite*, & fer granulé, 493. 498. de Bohemie, Wall. 258. (2. piec.
- 417 Fer, ou *Hématite*, noir, brillant, 490. d'Allemagne, Wall. l. c. (1. piec.

- 418 *Ferrum*, f. *Hæmatites*, globulosus niger, 492. ex *Bohemia*. *Wall. l. c.* (1. specim.)
- 419 *Ferrum*, f. *Hæmatites* similis, 494. ex *Bohemia*, 495. ex *Saxonia*, *Wall. l. c.* (2. specim.)
- 420 *Ferrum*, f. *Hæmatites*, nitens, globulari nigrum, 491. ex *India Orient.* *Wall. l. c.* (2. specim.)
- 421 *Ferrum*, f. *Hæmatites*. niger fatiscens, 1415. ex *Nassovia*, *Wall. l. c.* (1. specim.)
- 422 *Ferrum*, f. *Hæmatites*, bracteatus cellularis, 1237. ex *Suecia*, 1656. ex *Cap. Bon. Spei*, *Wall. l. c.* (2. specim.)
- 423 *Ferrum*, f. *Hæmatites* niger, similis præcedenti, 1657. ex *Nassovia*, *Wall. l. c.* (1. specim.)
- 424 *Ferrum*, f. *Hæmatites* niger, arenam simulans, cum lamina chalybea, 614. 1658. ex *Nassovia*, *Wall. l. c.* (2. specim.)
- 425 *Ferrum* quasi nativum, cum ochra viridi, & ferruginea, 504. ex *Hartz*, *Wall. 251.* (2. specim.)
- 426 *Ferrum* mineralisatum micans, cum *Hæmatite* nigro, *Lithomarga*, & lapide ferreo, 359 502. ex *Bohemia*, 1793. ex *Ihlefeld*, *Wall. 255.* (3. specim.)
- 427 *Ferrum*. f. *Hæmatites*, fatiscens, & ochra ferri, 505. ex *Bohemia*, 1236. ex *Scotia*. 1238. ex *Hartz*, 1239, ex *Anglia*. *Wall. 258.* (5. specim.)
- 428 *Ferrum*, f. *Lapis martialis*, cum spatho drusiformi albo, & *Hæmatite* fatiscente, 1520. ex *Norvegia*, 1738. ex *Daventria*, 490. 1741. ex *Germania*, *Wall. l. c.* (3. specim.)
- 429 *Ferrum*, f. *Lapis martialis* ruber. cum *Hæmatite* bracteato, ochra testæ, 1416. ex *Wolffenhaus*, 1641. ex *Aquisgrano*, *Wall. l. c.* (2. specim.)
- 430 *Ferrum*, f. *Arena ferri* nigra, 728. ex *Italia*, *Wall. 260.* (1. specim.)
- 431 *Ferrum*, marcasitam numismalem mentiens, 512. ex *Saxonia*, 1417. ex *Tyrol*, *Wall. 261.* (2. specim.)
- 432 *Ferrum*, lacustris, numismalis, 1638. ex *Cap. Bon. Spei*, *Wall. l. c.* (plurima specim.)
- 433 *Ferrum*, simile præcedenti, sed pisciformis, in minera ferri subaquosa, cum lapidibus quadratis, 154. 508. ex *Saxonia*, 509. 510. 513. ex *Osnabrugo*, *Wall. l. c.* (plurima specim.)
- 434 *Ferrum*, subaquosum, 503. 506. ex *Bohemia*, 1656. ex *Cap. Bon. Spei*, *Wall. l. c.* (4. specim.)
- 435 *Ferrum* palustre. & ochra, 1133. ex *Sylva Ducis*, 1418. ex *Cypro*, *Wall. 261. & 262.* (2. specim.)

- 418 Fer, ou Hématite, globuleuse noire, 492. de Boheme, Wall. l. c. (1. piec.
- 419 Fer, ou Hématite, pareille, 494. de Boheme, 495. de Saxe, Wall. l. c. (2. piec.
- 420 Fer, ou Hématite, brillant, globulaire, noire, 491. des Indes Orientales, Wall. l. c. (2. piec.
- 421 Fer, ou Hématite, tombant en poudre, 1415. de Nassau, Wall. l. c. (1. piec.
- 422 Fer, ou Hématite en forme de tubes, 1237. de la Suede, 1656. du Cap de Bonne Esperance, Wall. l. c. (1. piec.
- 423 Fer, ou Hématite, noire, pareille, 757. de Nassau, Wall. l. c. (1. piec.
- 424 Fer, ou Hématite, noire, ressemblant le sable, avec lamelle d'acier, 614. 1658. de Nassau, Wall. l. c. (2. piec.
- 425 Fer, comme natif, avec ocre, verd, & ferrugineux, 504. de Hartz, Wall. 251. (2. piec.
- 426 Fer, mineralisé, brillant, avec Hématite noire, Lithemarge, & pierre ferreuse, 359. 502. de Boheme, 1793. de Ihlefeld, Wall. 255. (3. piec.
- 427 Fer, ou Hématite, & ocre de fer, 505. de Boheme, 1236. de l'Ecosse, 1238. de Hartz, 1239. d'Angleterre, Wall. 258. (5. piec.
- 428 Fer, ou Pierres ferreuses, avec spath, blanc en druse, & Hématite, 1529. de Norvegue, 1738. de Deventer, 490. 1741. d'Allemagne, Wall. l. c. (3. piec.
- 429 Fer, ou Pierre ferreux, rouge, avec Hématite, tubuleuse, couverte d'ocre. 1416. de Wolfenhaus, 1641. d'Aix la Chapelle, Wall. l. c. (2. piec.
- 430 Fer, ou Sable de fer noir, 728. d'Italie, Wall. 260. (2. piec.
- 431 Fer, lenticulaire, ressemblant du marcasite, 512. de Saxe, 1717. de Tyrol, Wall. 261. (2. piec.
- 432 Fer, limonneuse, lenticulaire, en forme de fève, 1638. du Cap de Bonne Esperance, Wall. l. c. (plusieurs pieces.
- 433 Fer. semblable au precedent, dans mine de fer limonneuse, ou bourbeuse, avec pierres quarrées, 154. 508. de Saxe, 909. 510. 513. d'Osnabrug. (plusieurs pieces.
- 434 Fer, ou mine de fer bourbeuse, 503. 506. de Boheme, 1656. du Cap de Bonne Esperance, Wall. l. c. (4. piec.
- 435 Fer, ou mine de fer bourbeuse, & ocre. 1133. du Bois le Duc, 1418. de Cypre, Wall. 261. & 262. (2. piec.

- 436 *Ferrum fatiscens*, cum spatho. & *Hematite nigro*, 1234. ex Wallis, 1235. ex Hartz, Wall. l. c. (2. specim.)
- 437 *Ferrum lapideum*, cum ochra, 1739. 1740. ex Transilvania, Wall. l. c. (2. specim.)
- 438 *Ferrum exesum*, luteum, 1639. ex Aquisgrano, Wall. l. c. (1. specim.)
- 439 *Ferrum exesum*, retiforme, 1640. ex Aquisgrano, Wall. l. c. (1. specim.)
- 440 *Ferrum subaquosum*, ochra arenacea penetratum, 725. ex ..., Wall. 261? (1. specim.)
- 441 *Ferrum*, f. *Ochra*, rubra cretacea, & flava, 83 84. ex Coburgo, 118. ex Chemnitz, Wall. 262. (4. specim.)
- 442 *Ferrum* f. *Lapis martialis ochraceus*, Conchis petrificatis repletum, 1642. ex Aquisgrano, Wall. l. c. (1. specim.)
- 443 *Ferrum*, f. *Lapis martialis ochraceus*, cum præcedentibus Conchis, 1642. ex Aquisgrano, Wall. l. c. (2. specim.)
- 444 *Ferrum*, f. *Magnesia*, squamosa pyramidalis lamellosa, in lapide arenoso calcareo, flavo, 1779. 1780. ex Osna-bruga, Wall. 264. (2. specim.)
- 445 *Ferrum*. f. *Magnesia*, striata, in quartzo, 1678. ex Thuringo, Wall. l. c. (1. specim.)
- 446 *Ferrum*, f. *Magnesia*, ex centro striata, 1704. ex Thuringo, Wall. l. c. (1. specim.)
- 447 *Cuprum nativum*, granulatum, in spatho albo foliaceo, specimen dives & magnum, 1420. ex Marck-Bayreuth, Wall. 267. (1. specim.)
- 448 *Cuprum nativum dendroites*, & granulatum, ramosum, in lapide arenaceo, 1683. ex Suecia, Wall. l. c. (1. specim.)
- 449 *Cuprum nativum dendroites*, in quartzu albi drusa, cum ochra cupri viridi, & azurea, 530. ex Marck-Bayreuth, Wall. l. c. (1. specim.)
- 450 *Cuprum nativum granulatum*, in spatho quartzoso, cum ochra viridi superficiali, 352. ex Marck-Bayreuth, Wall. l. c. (2. specim.)
- 451 *Cuprum nativum dendroites*, cum viridi superficiali, 555. ex Suecia, Wall. l. c. (1. specim.)
- 452 *Cuprum nativum foliaceum*. & granulatum, in corneo fissili, 1148. ex Eisleben, Wall. l. c. (1. specim.)
- 453 *Cuprum nativum granulatum*, & foliaceum, in corneo, cum ochra in quartzo dtusifor. cum viridi montano, & flores plumbi albi, 1705. ex Camsdorf, Wall. l. c. (1. specim.)

- 436 Fer fondu, avec *spath*, & *Hématite noire*, 1234. de Wallis, 1235. de Haritz, Wall. l. c. (2. *piec.*)
- 437 Fer pierreux, avec *ocre*, 1739. 1740. d'Overrisfel, Wall. l. c. (2. *piec.*)
- 438 Fer vermoulu, ou rouge & jaune, 1639. d'Aix la Chapelle, Wall. l. c. (1. *piec.*)
- 439 Fer vermoulu, ou rouge, en réseau, 1640 d'Aix la Chapelle. Wall. l. c. (1 *piec.*)
- 440 Fer limonneux, pénétrée d'ocre, en sable, 725. de ... Wall. 261? (1. *piec.*)
- 441 Fer, ou Ocre rouge, & jaune craye 83. 84. de Cobourg, 118. de Chemnitz, Wall. 262. (4 *piec.*)
- 442 Fer, ou Pierre martiale d'ocre, remplie de Coquilles pétrifiées, 1642. d'Aix la Chapelle, Wall. l. c. (1. *piec.*)
- 443 Fer, ou Pierre martiale d'ocre. avec de précédentes Coquilles, 1642. d'Aix la Chapelle, Wall. l. c. (2. *piec.*)
- 444 Fer, ou Magnésie, écailleuse, pyramidale, lamelleuse, en pierre calcaire jaune, & grise 1779. 1780. d'Osnabrug, Wall. 264. (2. *piec.*)
- 445 Fer, ou Magnésie, striée, en quartz, 1678. de Thuringe, Wall. l. c. (1. *piec.*)
- 446 Fer, ou Magnésie, pareille, en étoile, ou striée, 1704. de Thuringe, Wall. l. c. (1. *piec.*)
- 447 Cuivre natif granuleux, en *spath blanc*, feuilleté, grande, & riche *piece*, 1420. de Marck-Bayreuth, Wall. 267. (1. *piec.*)
- 448 Cuivre natif granuleux, branchue, en pierre arenaire 1683. de Suede, Wall. l. c. (1. *piec.*)
- 449 Cuivre natif branchue, en druse de quartz blanc, avec ocre de cuivre, vertes, & bleues, 530. de Marck-Bayreuth, Wall. l. c. (1. *piec.*)
- 450 Cuivre natif granuleux, en *spath quartzeux*, avec ocre verd superficielle, 352. de Marck-Bayreuth, Wall. l. c. (2. *piec.*)
- 451 Cuivre natif branchue, avec ocre verd superficiel, 555. de Suede, Wall. l. c. (2. *piec.*)
- 452 Cuivre natif feuilleté, & granuleux, en pierre cornée fissile, 1148. d'Eisleben, Wall. l. c. (1. *piec.*)
- 453 Cuivre natif, granuleux. & feuilleté, dans pierre cornée, avec ocre, en quartz drusifforme, avec verd de gris, & fleurs de plomb-blanc, 1705. de Camsdorf, Wall. l. c. (1. *piec.*)

- 454 *Cuprum nativum*, dendroides, & *Præcipitatum*, cum viridi montano, & galena plumbi micante, in quartzo, 538. ex Saxonia, Wall. 267. & 268. (1. specim.)
- 455 *Cuprum præcipitatum*, 554. ex *Neufol* in Ungaria, Wall. 268. (1. specim.)
- 456 *Cuprum præcipitatum*, affine, 543. ex Ungaria, Wall. l. c. (3. specim.)
- 457 *Cuprum præcipitatum*, in corneo griseo quartzoso, 543. ex *Neufol* in Ungaria, 550. ex Saxonia, Wall. l. c. (2. specim.)
- 458 *Cuprum*, fufum flavum, *Zinnopolium* dictum, 1422. ex Saxonia, Wall. 3. (1. specim.)
- 459 *Cuprum* f. *Malachites*, saturate viridis, 1431 ex Saxonia, Wall. 269. (1. specim.)
- 460 *Cuprum*, f. *Malachites* pallide virens, five stalactites cupreus, 1151. ex *Freiberg*, Wall. l. e. (1. specim.)
- 461 *Cuprum*, f. *Malachites*, saturate & dilute virentes, 522. 1515. ex *Hartz*. Wall l. c. (5. specim.)
- 462 *Cuprum*, f. *Ærugo nativa terrea*, cum ochra & spatho, 523. ex *Hartz*, 1430. ex *Nieuw-York*, Wall. l. c. (3. specim.)
- 463 *Cuprum*, f. *Ærugo nativa terrea*, velutina, in spatho drusiforimi, & quartzo ochraceo, 532. ex Saxonia, 533. ex Ungaria, Wall l. c. (2. specim.)
- 464 *Cuprum* f. *Ærugo nativa terrea*, superficiale, in quartzo martiali ochraceo, cum floribus plumbi albis, 407. ex *Hartz* Wall. l. c. (1. specim.)
- 465 *Cuprum*, f. *Ærugo montana*, in quartzo spathoso granulato 524. ex *Hartz* Wall l. c. (1. specim.)
- 466 *Cuprum*, f. *Ærugo nativa*, superficiale, in cupro fuso, in cristallis nigris prismaticis, 1229. ex Anglia, 1684. ex Ungaria, Wall. l. c. 2. specim.)
- 467 *Cuprum*, f. *Ærugo nativa*. & *Ceruleum montanum*. in minera cupri flava. 548 ex Saxonia, 1228. ex Anglia, Wall. 269. 270. (2. specim.)
- 468 *Cuprum*, f. *Ærugo nativa*, cum ochra flava, in lapide corneo, cuprum continente, 528. 551. ex Saxonia, Wall 269 (5. specim.)
- 469 *Cuprum*, f. *Ceruleum lazereum*, in spatho, cum ochra, & aliud drusiforime, in malachite polito, 529. ex *Marck-Bayreuth*, 1796. ex *Clausthal*, Wall. 270. & 271. (2. specim.)
- 470 *Cuprum*, f. *Ærugo nativa*, & *Ceruleum montanum*, in quartzo granuloso, & minera cupri alba, 531. ex Saxonia, 1226. ex Scotia, Wall. l. c. (2. specim.)

- 454 Cuivre natif, branchue, & Précipité, avec verd de gris, & galène de plomb brillant, en quartz, 538. de Saxe, Wall. 267. & 268. (1. piec.
- 455 Cuivre précipité, 554. de Neufol, en Hongrie, Wall. 268. (1. piec.
- 456 Cuivre précipité, pareil, 543. d'Hongrie, Wall. l. c. (1. piec
- 457 Cuivre précipité, en pierre cornée grise, quartzuse, 543. de Neufol en Hongrie, 550. de Saxe, Wall. l. c. (2. piec.
- 458 Cuivre fondu, jaune, ou Zinnöple, 1422. de Saxe, Wall. o. (1. piec.
- 459 Cuivre, ou Malachite, verd foncé, 1431. de Saxe, Wall. 269 (1. piec
- 460 Cuivre, ou Malachite, verd pale, ou stalactite cuivreux, 151. de Freiberg, Wall. l. c. (1. piec.
- 461 Cuivre, ou Malachite pareilles. d'un verd pale, & obscur, 522 1515. de Hartz, Wall l. c. (5. piec
- 462 Cuivre, ou Verd de Montagne, velouté, avec spath, & ocre, 523. de Hartz, 1430. de Nieuw York, Wall. l. c. 3 piec.
- 463 Cuivre, ou Verd de Montagne, velouté, sur spath, en forme de druse, & quartz d'ocre, 532. de Saxe, 533. de Hongrie, Wal. l. c. (2. piec.
- 464 Cuivre, ou Verd de Montagne, superficiel, sur quartz martial d'ocre, & fleurs blanches de plomb, 407. de Hartz, Wall. l. c. (1. piec.
- 465 Cuivre, ou Verd de Montagne, en quartz spatheux, granuleux, 524. de Hartz, Wall. l. c. (1. piec.
- 466 Cuivre, ou Verd de Montagne, superficiel, sur cuivre fondu, en cristaux prismatiques, transpirans, 1229. d'Angleterre, 1684. d'Hongrie, Wall. l. c. (2. pec.
- 467 Cuivre, ou Verd de Montagne, & Bleu de Montagne, en mine de cuivre jaune, 548. de Saxe, 1228. d'Angleterre, Wall. 269 270. (2. piec.
- 468 Cuivre, ou Verd de Montagne, avec ocre jaune, en pierre cornée, de cuivre contenant du cuivre, 528. 551. de Saxe, Wall 269. (5. piec.
- 469 Cuivre, ou Bleu de Montagne azuré, en spath, avec ocre, & autre, en forme de druse, sur un malachite polie, 529. de Marck-Bayreuth, 1796. de Clausthal, Wall. 270. & 271. (2. piec.
- 470 Cuivre, ou Verd de Montagne, & Bleu de Montagne, en quartz granuleux, & mine de cuivre blanche, 531. de Saxe, 1226. d'Ecoffe, Wall. l. c. (2. piec.

- 471 *Cuprum*, f. *Cæruleum lazereum*, drusiforme, in saxo quartzoso, cum galena plumbi, 406. ex *Saxonia*, 535. ex *Saalfeld*, *Wall. l. c.* (2. specim.)
- 472 *Cuprum*, f. *Cæruleum montanum*, & *Ærugo nativa*, cum floribus plumbi, & ochra cupri drusiformi, 1432. ex *Ungaria*. *Wall. l. c.* (1 specim.)
- 473 *Cuprum*, f. *Ærugo nativa*, cum ochra cupri, 534. ex *Saxonia*, *Wall. l. c.* (2. specim.)
- 474 *Cuprum*, f. *Cæruleum lazereum*, & *Ærugo nativa*, in lapide lamelleri arenoso, & pyrite aureo, 557. 1456. ex *Germania*, *Wall. l. c.* (2. specim.)
- 475 *Cuprum*, f. *Lapis Lazuli*, cum pyrite aureo, ... ex *India Orient* *Wall. 9^a.* (6. specim.)
- 476 *Cuprum flavum*, diversicolor, vulgo cauda pavonina violacea superficiale, in quartzo drusiformi, & lapide corneo, 1744. ex *Bergia*, *Wall. 276.* (1. specim.)
- 477 *Cuprum griseum*, diversicolor, sive cauda pavonina, azurea, in quartzo albo, 1717. ex *Norvegia*, *Wall. 273.* (1 specim.)
- 478 *Cuprum flavum*, diversicolor sive cauda pavonina violacea, rubraque, in quartzo albo, 1230. 1424. ex *Nassovia*, *Wall. 276.* (2. specim.)
- 479 *Cuprum vitreum*, cum cupro flavo, 1225. ex *Scotia*, 1428. 1434. ex *Suecia*, *Wall. 272.* (3. specim.)
- 480 *Cuprum vitreum*, & *flavum*, cum æruginè nativa, & ochra, in lapide arenario, 1132. ex *Suecia*. *Wall. l. c.* (1. specim.)
- 481 *Cuprum vitreum*, & diversicolor flavum, in quartzo, 1426 ex *Palatino*, *Wall. l. c.* (1 specim.)
- 482 *Cuprum griseum*, & *flavum*, in quartzo, 1115. 1116. ex *Norvegia*, *Wall. 273. & 276.* (2 specim.)
- 483 *Cuprum hepaticum*, in minera, cum æruginè nativa, superficiali, & cuprum flavum, reguloque cupri fuso, 526. 527. ex *Saxonia*, *Wall. 274.* (5 specim.)
- 484 *Cuprum hepaticum*, & *flavum*, cum æruginè nativa, 546. 549 ex *Saxonia*, *Wall. l. c.* (3. specim.)
- 485 *Cuprum hepaticum*, cum æruginè nativa, & cuprum radiatum, in spatho, 553. ex *Saxonia*, 1427. ex *Suecia*, *Wall. l. c.* (3. specim.)
- 486 *Cuprum hepaticum*, cum ochra, & æruginè nativa, drusiformi, in spatho, 516. 525. ex *Saxonia*, *Wall. l. c.* (2. specim.)
- 487 *Cuprum album*, & *flavum*, cum spatho, & quartzo albo, in corneo lamelloso, 537. ex *Hartz*, 541. ex *Saxonia*, 542. ex *Breybach*, *Wall. 275. & 276.* (3. specim.)

- 471 Cuivre, ou Bleu de Montagne azuré, en forme de druse, en pierre quartzeuse, avec galene de plomb, 406. de Saxe, 535. de Saalfeld, Wall. l. c. (2. piec.
- 472 Cuivre, ou Bleu, & Verd de Montagne, avec des fleurs de plomb, & ocre de cuivre, en forme de druse, 1432. de Hongrie Wall. l. c. (1. piec.
- 473 Cuivre, ou Verd de Montagne, avec ocre de cuivre, 534. de Saxe, Wall. l. c. (2. piec.
- 474 Cuivre, ou Bleu lazure. & Verd de Montagne, en pierre arenaire lamelleuse, & pyrite d'or, 557. 1456. d'Allemagne, Wall. l. c. (2. piec.
- 475 Cuivre, ou Pierre de Lazar, avec pyrite d'or, ... des Indes Orientales, Wall. 96. (6. piec.
- 476 Cuivre jaune, de différentes couleurs, nommé communément à queue de pan, violette. en sur quartz, en forme de druse, en pierre cornée, 1744. de Berg, Wall. 276. (1. piec.
- 477 Cuivre gris, de diverses couleurs. à queue de pan, azurée, en quartz blanc, 1117. de Norvegue, Wall. 273. (1. piec.
- 478 Cuivre jaune, de différentes couleurs, à queue de pan violette, & rouge, en quartz blanc, 1230. 1424. de Nasau, Wall. 276. (2. piec.
- 479 Cuivre vitreux, avec cuivre jaune, 1225. d'Ecoffe, 1428. 1434. de Suede, Wall. 273. (3. piec.
- 480 Cuivre vitreux, & jaune, avec verd de montagne, & ocre, en pierre arenaire, 1132. de Suede, Wall. l. c. (1. piec.
- 481 Cuivre vitreux, & à queue de pan jaune, en quartz, 1426. du Palatine, Wall. l. c. (1. piec.
- 482 Cuivre gris, & cuivre jaune, en quartz, 1115. 1116. de Norvegue, Wall. 273. & 276. (2. piec.
- 483 Cuivre hépatique, en mine, avec verd de montagne superficial, & cuivre jaune, avec le roitelet fondu, 526. 527. de Saxe. Wall. 274. (5. piec.
- 484 Cuivre hépatique, & jaune, avec verd de montagne, 546. 549. de Saxe, Wall. l. c. (3. piec.
- 485 Cuivre hépatique, avec verd de montagne, & cuivre étoilé, en spath, 553. de Saxe 1427. de Suede, Wall. l. c. (3. piec.
- 486 Cuivre hépatique, avec ocre, & verd de montagne, en forme de druse, en spath. 516. 525. de Saxe, Wall. l. c. (2. piec.
- 487 Cuivre blanc, & jaune, avec spath, & quartz blanc, en pierre cornée lamelleuse, 537. de Hartz, 541. de Saxe, 542. de Breybach. Wall. 275. & 276. (3. piec.

- 488 *Cuprum hepaticum*, & *flavum*, cum æruginè nativà, & ochra, 679. ex *Bergia*, 1232. ex *Saxonia*, 1795. ex *Brunsvico*, *Wall.* 274. & 276. (3. specim.)
- 489 *Cuprum flavum*, diversicolor, & æruginè nativà, ochraque cupri, 153. 5:6 ex *Saxonia*, 1227. ex *Bergia*, 1435. ex *Suecia*, *Wall.* l. c. (3. specim.)
- 490 *Cuprum flavum*, diversicolor, in quartzo albo, 536. ex *Bergia*, 1644. ex *Norvegia*, *Wall.* l. c. (2. specim.)
- 491 *Cuprum flavum*. diversicolor, vulgo pavonina, violacea, in spatho, 517. ex *Saxonia*, 521. ex *Hartz*, *Wall.* l. c. (2. specim.)
- 492 *Cuprum subflavum*, diversicolor, in quartzo albo, 518. ex *Hassia*, 1201. ex ..., *Wall.* 276. & 277. (2. specim.)
- 493 *Cuprum subflavum*, absque mixtione, politum, 520 ex *Saxonia*, *Wall.* 277. (2. specim.)
- 494 *Cuprum viridescens*, cum ochra cupri, 323. ex *Suecia*, 1429. ex *Norvegia*, *Wall.* 278. (2. specim.)
- 495 *Cuprum viridescens*, in spatho, & corneo, 547. 1433. ex *Norvegia*, *Wall.* l. c. (2. specim.)
- 496 *Cuprum*, quasi nativum, una cum bacillis fufis, 540. ex *Saxonia*, *Wall.* o. (5. specim.)
- 497 *Cuprum fufum*, in bacillis, 545. ex *Saxonia*, *Wall.* o. (5. specim.)
- 498 *Cuprum alchymice fufum*, cum bacillo, 559. ex ..., *Wall.* o. (2. specim.)
- 499 *Cuprum fufum* in bacillis, ex *Faponia*, *Wall.* o. (1. specim.)
- 500 *Cuprum*, s. spuma, vel flores cupri, ... ex ..., *Wall.* o. (3. specim.)
- 501 *Plumbum*, s. *Galena*, tessulis majoribus micans, pulcrum, cum spatho lamelloso flavo, 1679. ex *Bergia*, *Wall.* 282. (1. specim.)
- 502 *Plumbum*, s. *Galena*, tessulis majoribus, & minoribus. in spatho cubico drusiforimi, albo, 1707. ex *Anglia*, *Wall.* l. c. (1. specim.)
- 503 *Plumbum*, s. *Galena*, affinis, cum spatho cubico. marcata, & plumbagine tecta, 1708. ex *Anglia*, *Wall.* 282. & 283. (1. specim.)
- 504 *Plumbum*, s. *Galena*, particulis majoribus, & minoribus micans, cœrulea granulata superficiali, cum quartzo drusoso, & cupro vesicolore, 1231. 1533. ex *Norvegia*, 1797. ex ..., *Wall.* 282. (3. specim.)
- 505 *Plumbum*, s. *Galena*, tessulis majoribus, micans, 387. 388. ex *Suecia*, *Wall.* l. c. (5. specim.)

- 488 Cuivre hépatique, & jaune, avec verd de montagne, & ocre, 519 de Berg, 1232. de Saxe, 1795. de Brunsvic, Wall. 274 & 276. (3. piec.
- 489 Cuivre jaune, & à queu de pan. verd de montagne, & ocre de cuivre, 153. 536. de Saxe, 227. de Berge, 1435. de Suede, Wall. l. c. (3. piec,
- 490 Cuivre jaune, & cuivre à queu de pan, en quartz blanc, 536. de Berge, 1644. de Norvegue, Wall. l. c. (2. piec.
- 491 Cuivre jaune, à queue de pan, violet, en spath, 517. de Saxe, 521. de Hartz. Wall. l. c. (2. piec.
- 492 Cuivre bleme, à queue de pan, & quartz blanc, 518. de Hesse, 1201. de . . . Wall. 276. & 277. (2. piec.
- 493 Cuivre pale, polie, sans melange, 520. de Saxe, Wall. 277. (2. piec.
- 494 Cuivre verd, avec ocre de cuivre, 323. de Suede. 1429. de Norvegue, Wall. 278. (2. piec.
- 495 Cuivre verd, en spath, & pierre cornée, 547. 1433. de Norvegue, Wall. l. c. (2. piec.
- 496 Cuivre, comme natif, avec des lingots fondus, 540. de Saxe, Wall. o. (5 piec
- 497 Cuivre fondu, en lingots, 545. de Saxe, Wall. o. (5. piec.
- 498 Cuivre fondu, à la maniere des alchimistes, avec un lingot, 559. de . . ., Wall. o. (2. piec.
- 499 Cuivre, ou lingot de cuivre, de Japan, Wall. o. (1. piec.
- 500 Cuivre ecume, ou fleurs de cuivre, Wall. o. (3. piec.
- 501 Plomb, ou Galene, à cubiques plus grandes, tres beau, brillant, aigues, avec spath lamelleux jaune, 1679. de Berge, Wall. 282 (1. piec.
- 502 Plomb, ou Galene, à cubes grands, & petits, en spath-cubique, en forme de druse, blanc, 1707. d'Angleterre, Wall. l. c. (1. piec.
- 503 Plomb. ou Galene, pareil, avec spath cubique, couvert de marcasite, & plumbage, 1708. d'Angleterre, Wall. 282. & 283. (1. piec.
- 504 Plomb, ou Galene, à gros, & petits grains, brillant, bleuatre superficielle, avec quartz, drusifforme, & cuivre jaune de different couleurs, 1231. 1533. de Norvegue 1797. de . . ., Wall. 282. (3. piec.
- 505 Plomb. ou Galene, à cubes grands, brillant, 387. 388. de Suede, Wall. l. c. (5. pies.

- 506 *Plumbum*, f. *Galena*, præcedenti affinis, in spatho albo, 391. 392. ex *Hartz*, 1110. ex *Norvegia*, *Wall. l. c.* (3. specim.)
- 507 *Plumbum*, f. *Galena*, similis, in quartzo drusiformi, albo, & cupro flavo, 396. ex *Hartz*, 1531. ex *Norvegia*, *Wall. l. c.* (2. specim.)
- 508 *Plumbum*, f. *Galena*, in quartzo spathoso, & corneo lamellato, 390. 394. ex *Bergia*, 399. 400. ex *Hartz*, *Wall. l. c.* (4. specim.)
- 509 *Plumbum*, f. *Galena*, similis, in spatho, & pyrite albo, 393. 397. ex *Hartz*, *Wall. l. c.* (2. specim.)
- 510 *Plumbum*, f. *Galena*, tessulis minoribus, micans, cum cupro flavo, & quartzo, & *Plumbagine* drusiformi, 389. ex *Germania*, 403. ex *India Occident.* 404. 405. ex *Hartz*, *Wall. l. c.* (4. specim.)
- 511 *Plumbum*, f. *Galena*, affinis, in quartzo, cum ejus plumbo fuso, 401. 402. ex *Hartz*, *Wall. l. c.* (2. specim.)
- 512 *Plumbum*, f. *Galena*, præcedenti similis, cum quartzo, spatho, & corneo argentifero, 398. ex *Hartz*, 1111. ex *Norvegia*, *Wall. l. c.* (2. specim.)
- 513 *Plumbum* spathaceum, cum quartzo, & ochra ferri, 411. ex *Hartz*, *Wall.* 284? (2. specim.)
- 514 *Plumbum* flavum, & viride solidum, in spatho quartzoso albo, & flavo montano, 1437. ex *Bohemia*, *Wall.* 285. (1. specim.)
- 515 *Plumbum* viridi ramosum, in spatho albo, 1438. ex *Zfopkâs*, in *Bohemia*, *Wall.* 285. (1. specim.)
- 516 *Plumbum* viridi ramosum, simile, 408—410. ex *Saxonia*, *Wall. l. c.* (4. specim.)
- 517 *Plumbum* spathaceo-viride, cristallifatum, cum galena, in quartzo cristallino, drusiformi, 1742. ex *Bohemia*, *Wall.* 285? f. o. (1. specim.)
- 518 *Plumbum* spathaceo-flavum superficiale, in quartzo granuloso, 1819. ex *Freiberg*, *Wall. l. c.* (1. specim.)
- 519 *Plumbum* spathaceo-flavum, præcedenti affine, 1818. ex *Freiberg*, *Wall. l. c.* (1. specim.)
- 520 *Plumbum* spathaceo-viride, superficiale, in spatho quartzoso albo, cum flavo montano, 1783. ex *Bohemia*, *Wall. l. c.* (1. specim.)
- 521 *Plumbum* spathaceo-viride, in minera plumbi exesa, 1817. ex *Freiberg*. *Wall. l. c.* (1. specim.)
- 522 *Plumbum* spathaceo-viride, ramosum, in spatho ferreo exeso, 1750. ex *Bohemia*, *Wall. l. c.* (1. specim.)

- 506 Plomb, ou Galene pareil, en spath blanc, 391. 392. de de Hartz, 1110. de Norvegue, Wall. l. c. (3. piec.
- 507 Plomb, ou Galene, semblable, en quartz drusifforme blanc, pyrite blanc & cuivre jaune, 396. de Hartz, 1531. de Norvegue, Wall. l. c. (2. piec.
- 508 Plomb, ou Galene pareil, en quartz spatheux, & cornée lamelleuse. 390. 394. de Berge, 399. 400. de Hartz, Wall. l. c. (4. piec.
- 509 Plomb, ou Galene pareil, en spath, & pyrite blanc, 393. 397. de Hartz, Wall. l. c. (2. piec.
- 510 Plomb, ou Galene. à cubes petits, brillant, avec cuivre jaune, & quartz, & Plumbage drusifforme, 389. d'Allemagne, 403. des Indes Occidentales, 404. 405. de Hartz, Wall. l. c. (4. piec.
- 511 Plomb, ou Galene, pareil, en quartz, avec son plomb fondu, 401. 402. de Hartz, Wall. l. c. (2. piec.
- 512 Plomb, ou Galene pareil, avec quartz, & pierre cornée, contenant de l'argent, 398. de Hartz, 1111. de Norvegue, Wall. l. c. (2. piec.
- 513 Plomb, ou spath de plomb, avec quartz, & ochre de fer, 411. de Hartz, Wall. 284? (2. piec.
- 514 Plomb jaune, & verd solide, en spath quartzueux blanc, & jaune de montagne, 1437. de Boheme, Wall. 285. 10. (1. piec.
- 515 Plomb verd branchue, en spath blanc, 1438. de Zsopkau, en Boheme, Wall. 285. (1. piec.
- 516 Plomb verd branchue, pareil, 408—410. de Saxe, Wall. l. c. (4. piec.
- 517 Plomb spatheux verd, cristallisé, avec galene, en quartz cristallisé, en forme de druse, 1749. de Boheme, Wall. 285? ou 0. (1. piec.
- 518 Plomb spatheux jaune superficiel, en quartz granuleux, 1819. de Freiberg, Wall. l. c. (1. piec.
- 519 Plomb spatheux jaune, pareil de la precedente, 1818. de Freiberg, Wall. l. c. (1. piec.
- 520 Plomb spatheux verd superficiel, en spath-quartzueux blanc, avec jaune de montagne, 1783. de Boheme, Wall. l. c. (1. piec.
- 521 Plomb spatheux verd, en mine de plomb vermoulu, 1817. de Freiberg, Wall. l. c. (1. piec.
- 522 Plomb spatheux verd, branchu, en spath de fer, vermoullée 1750. de Boheme, Wall. l. s. (1. piec.

- 523 *Plumbum* spathaceo-album cristallifatum, f. flores, in minera ferri exesa, cum quartzo cristallino, & intra strata, pulcerrimum, 1440. ex *Hartz, Wall.* o. (1. specim.)
- 524 *Plumbum* spathaceo-album, cristallifatum, f. flores, longe radiatum, ramis tenuibus, album, 1441. ex *Hartz, Wall.* o. (1. specim.)
- 525 *Plumbum* spathaceo-album cristallifatum, quasi exesum, cum galena, tessulis majoribus micante, 1443. ex *Schlackenwald, Wall.* o. (1. specim.)
- 526 *Plumbum* spathaceo-album cristallifatum, simile, in spatho exeso, 1099. ex *Hartz, Wall.* o. (1. specim.)
- 527 *Plumbum* spathaceo-album cristallifatum, in quartzo flavo superficiali, drusiformi, 1745. ex *Hartz, Wall.* o. (1. specim.)
- 528 *Plumbum* spathaceo-album, cristallifatum, cum marga lapidifica, & spatho flavo, 412. 1442. ex *Hartz, Wall.* o. (2. specim.)
- 529 *Plumbum* spathaceo-album, tenue, ærugine nativa terrea tectum, in quartzo ferreo exeso, 1447. ex *Hartz, Wall.* o. (1. specim.)
- 530 *Plumbum* spathaceo-album, præcedenti simile, 1112. 1444. 1445. ex *Hartz, Wall.* o. (3. specim.)
- 531 *Plumbum* spathaceo-album, cum ramis crassioribus ærugine, nativa terrea, dense tectum, 1706. ex *Zellerfeld & Hartz, Wall.* o. (1. specim.)
- 532 *Plumbum* spathaceo-album, tenue, cum spatho, & ærugine nativa terrea, superficiali, 1446. ex *Ungaria, Wall.* o. (1. specim.)
- 533 *Plumbum* spathaceum, cristallifatum, ramis tenuibus olivaceis, drusiformi, in spatho cavo quartzoso, exeso, 1421. ex . . ., *Wall.* o. (1. specim.)
- 534 *Plumbum* spathaceo-album, tenue, fusco tectum, in lapide corneo, cum galena, 1746. ex *Hartz, Wall.* 284. (1. specim.)
- 535 *Plumbum* spathaceo-album, superne nigrum, cum galena, in lapide corneo, 1448. ex *Hartz, Wall.* l. c. (1. specim.)
- 536 *Plumbum* spathaceo-album, simile, 1747. ex *Hartz, Wall.* l. c. (1. specim.)
- 537 *Stannum* cristallifatum album, subpellicidum, drusiforme, in spatho albo, 1459. ex *Freiberg, Wall.* 289. (1. specim.)
- 538 *Stannum* cristallifatum album, 1460. ex *Ehrenfriedersdorf, Wall.* l. c. (1. specim.)
- 539 *Stannum* cristallifatum, f. cristalli nigri, 366. ex *Bohemia,* 367. ex *Saxonia,* 368. ex *Anglia, Wall.* l. c. (4. specim.)

- 23 Plomb spatheux blanc, cristallisé, ou fleurs de plomb en mine de fer vermoulu, avec quartz cristallisé, & entre bandes, un tres beau morceau, 1440. de Hartz, Wall. o. (1. piec.
- 24 Plomb spatheux blanc, cristallisé, ou fleurs à rayons allongés, & branches fines, 1441. de Hartz, Wall. o. (1. piec.
- 25 Plomb spatheux blanc, cristallisé, comme vermoulu, avec galene à cubes grands, brillant, 1443. de Schlackenwald, Wall. o. (1. piec.
- 26 Plomb spatheux blanc, cristallisé, pareil, en spath ferreux vermoulu, 1099. de Hartz, Wall. o. (1. piec.
- 27 Plomb spatheux blanc, cristallisé, en quartz jaune superficiel, en forme de druse, 1745. de Hartz, Wall. o. (1. piec.
- 28 Plomb spatheux blanc, cristallisé, avec lithomarge, & spath jaune, 412. 1442. de Hartz, Wall. o. (2. piec.
- 29 Plomb spatheux, mince, couvert de verd de montagne, e^{re} quartz ferreux vermoulu, 1447. de Hartz, Wall. o. (1. piec.
- 30 Plomb spatheux blanc, comme le precedent, 1112. 1444. 1445. de Hartz, Wall. o. (3. piec.
- 31 Plomb spatheux blanc, à grosses branches, tres couvert de verd de montagne, 1706. de Zellerfeld, & Hartz, Wall. o. (1. piec.
- 32 Plomb spatheux, mince, blanc, avec verd de montagne superficiel, 1446. de Hongrie, Wall. o. (1. piec.
- 33 Plomb spatheux, cristallisé, à branches fines, olivâtres, en forme de druse, dans la cavité de spath quartzeux, vermoulu, 1421. de . . . , Wall. o. (1. piec.
- 34 Plomb spatheux blanc, mince, couvert de brun superficiel, en pierre cornée, avec galene, 1746. de Hartz., Wall. 284. (1. piec.
- 35 Plomb spatheux blanc, couvert de noir, avec galene, en pierre cornée, 1448. de Hartz. Wall. l. c. (1. piec.
- 36 Plomb spatheux blanc, pareil, 1747. de Hartz, Wall. l. c. (1. piec.
- 7 Etain cristallisé blanc, luisant, en forme de druse, en spath blanc, 1459 de Freiberg, Wall. 289. (1. piec.
- 8 Etain cristallisé blanc, 1460. d'Ehrenfriedersdorf, Wall. l. c. (1. piec.
- 9 Etain cristallisé, ou cristaux noirs, 366. de Boheme, 367. de Saxe, 368. d'Angleterre, Wall. l. c. (4. piec.

- 540 Stannum cristallifatum, s. cristalli nigrae, & fuscae, in massa concreta, 369. ex Anglia, 370. ex Saxonia, 371. ex Bohemia, Wall. l. c. (3. specim.)
- 541 Stannum cristallifatum, s. cristalli simplices, & drusiformes, 359. ex Bohemia, 372. 376. ex Saxonia, Wall, l. c. (3. specim.)
- 542 Stannum cristallifatum, s. cristalli albæ, nigraeque, drusiformes, & simplices, magnæ, 380. 381. ex Saxonia, 1448. 1530. ex Anglia, Wall. l. c. (4. specim.)
- 543 Stannum cristallifatum, & granulatum, in quartzo albo, 374. ex Anglia, 375. ex Saxonia, 378. ex Bohemia, Wall. 289. & 290. (3. specim.)
- 544 Stannum granulatum, in quartzo, & lapide corneo, 377. 379. 382. ex Saxonia, Wall. 290. (3. specim.)
- 545 Stannum granulatum, antimoniaie, & cristalli stanni parvæ, cum spatho, & quartzo, 1150. ex Fichtelberg, 1451. 1452. ex Saxonia, Wall. l. c. (3. specim.)
- 546 Stannum granulatum, & fusco cristallifatum, in lapide corneo, & quartzo. 373. ex Schlackenwald, 383. ex Saxonia, Wall. l. c. (2. specim.)
- 547 Stannum cristallifatum, nigro compactum, & drusiforme, 1144. ex Anglia, Wall. 289. (1. specim.)
- 548 Stannum cristallifatum, nigro compactum, cum quartzo albo, 1709. ex Anglia, Wall. l. c. (1. specim.)
- 549 Stannum cristallifatum, nigrum, in stanno granulato, & corneo, 1734. ex Saxonia, Wall. l. c. (1. specim.)
- 550 Stannum cristallifatum, permagnum, nigrum, in drusa cristallina alba, & in lapide corneo, 1457. ex Freiberg, Wall. l. c. (1. specim.)
- 551 Stannum cristallifatum, permagnum, nigrum, cum pyrite arsenicali albo, in quartzo & corneo albo, duplicatum & politum, 1458. ex Saxonia, Wall. l. c. (2. specim.)
- 552 Stannum cristallifatum nigrum, & albescens, cum stanno granulato, spatho, & floribus cobalti, 1449. ex Saxonia, Wall. l. c. (1. specim.)
- 553 Stannum squamoso cristallifatum, imbricatum, & granulosum, cum quartzo, 384. 1453. ex Bohemia, Wall. l. c. (2. specim.)
- 554 Stannum granulatum, tenue, cum ochra ferri, in quartzo corneo, 1455. ex Cornwallis, 1456. ex Margenberg, Wall l. c. (2. specim.)
- 555 Stannum granulatum, cum cobalto, & æruginè nativâ viridi superficiali, 385. 1458. ex Saxonia, Wall. l. c. (2. specim.)

- Etain cristallisé, ou cristaux noirs, & bruns, en masse, 369. d'Angleterre, 370. de Saxe, 371. Boheme, Wall. l. c. (3. piec.
- Etain cristallisé, ou cristaux, simples, en druses, 359. de Boheme, 372. 376. de Saxe, Wall. l. c. (3. piec.
- Etain cristallisé, ou grands cristaux d'étain blanc, & noir, simples, en druses, 380. 381. de Saxe, 1448. 1530. d'Angleterre, Wall. l. c. (4. piec.
- Etain cristallisé, & granulé, en quartz blanc, 374. d'Angleterre, 375. de Saxe, 378. de Boheme, Wall. 289. & 290. (3. piec.
- Etain granulé, en quartz, & pierre cornée, 377. 379. 382. de Saxe, Wall. 290. (3. piec.
- Etain granulé, antimonial, & cristaux d'étain petits, avec spath, & quartz, 1150. de Fichtelberg, 1451. 1452. de Saxe, Wall. l. c. (3. piec.
- Etain, granulé, & cristallisé de brun. en pierre cornée, & quartz. 373. de Schiackenwald, 383. de Saxe, Wall. l. c. (2. piec.
- Etain cristallisé, noir. compacte, & en forme de druses, 1144. d'Angleterre, Wall. 289. (1. piec.
- Etain cristallisé, noir, compacte, avec quartz blanc, 1709. d'Angleterre, Wall. l. c. (1. piec.
- Etain cristallisé, noir, avec étain granulé, & corné, 1734. de Saxe, Wall. l. c. (1. piec.
- Etain cristallisé, tres grand, noir, en druse cristalline, blanche, & en pierre cornée, 1457. de Freiberg, Wall. l. c. (1. piec.
- Etain cristallisé, tres grand, noir. avec pyrite arsenicale, blanche, en quartz, & cornée blanc, polie, 1458. de Saxe, Wall. l. c. (2. piec.
- Etain cristallisé noir, & blanchâtre, avec étain granulé, spath, & fleurs de cobalt, 1449. de Saxe, Wall. l. c. (1. piec.
- Etain cristallisé, lamelleux, & granuleux, avec quartz, 384. 1453 de Boheme, Wall. l. c. (2. piec.
- Etain granulé, mince, avec ocre de fer, en quartz cornée, 1455. de Cornwall, 1456. de Margenberg, Wall. l. c. (2. piec.
- Etain granulé, avec cobalt, & verd de montagne superciel, 385. 1458. de Saxe, Wall. l. c. (2. piec.

- 556 *Stannum granulatum*, & cristallifatum, nigro compactum, 1454. ex *Bernstein*, *Wall. l. c.* (1. specim.)
- 557 *Stannum spathosum*, album, cristallifatum, & granulatum, 386. 1686. ex *Saxonia*, *Wall. l. c.* (2. specim.)
- 558 *Argentum nativum granulatum*, valde compactum, in spatho rubro, 1464. ex *Peru*, *Wall. 293.* pond. 8. unc. 2. engl. (1. specim.)
- 559 *Argentum nativum granulatum*, compactum, cum minera argenti nigra, in spatho albo, & amethystino, ... ex *Kongsberg in Norvegia*, *Wall. 293. & 298.* pond. 3. unc. 7 $\frac{1}{2}$. engl. (1. specim.)
- 560 *Argentum nativum dendroideum*, & dentatum, spatho gypseo albo penetratum, 1768. ex *Freiberg*, *Wall. 293.* pond. 12. unc. (1. specim.)
- 561 *Argentum nativum dendroides*, in quartzo albo, spathoso, 1713. ex *Freiberg*, *Wall. l. c.* pond. 4. unc. 14. engl. (1. specim.)
- 562 *Argentum nativum dendroides*, in spatho albo, cum galenæ tessulis majoribus, &c. 1594. ex *Kongsberg*, *Wall. l. c.* pond. 4. unc. 3. engl. (4. specim.)
- 563 *Argentum nativum dendroides*, ramosum, ramis tortis, in spatho albo, pulcherrimum, 1118. ex *Kongsberg*, *Wall. l. c.* pond. 2. unc. 16. engl. (1. specim.)
- 564 *Argentum nativum bracteatum*, dendroides, & granulatum, in spatho albo, cum minera vitrea superficiali, & marcasitis aureis, &c. 1098. ex *Kongsberg*, 1199. ex *America* *Wall. l. c.* pond. 1. unc. 13. engl. (2. specim.)
- 565 *Argentum nativum dendroides*, tenue, & crassum, in spatho albo, semidiaphano, 1198. ex *America*, *Wall. l. c.* pond. 1. unc. 13. engl. (1. specim.)
- 566 *Argentum nativum dendroides*, minera vitrea testum in spatho albo, semidiaphano, 1097. ex *Kongsberg*, *Wall. l. c.* pond. 1. unc. 4. engl. (1. specim.)
- 567 *Argentum nativum dentatum*, spatho granulato, hic inde oblitum, in spatho pyrite tecto, ... ex *Saxonia*, *Wall. l. c.* pond. 1. unc. 1. engl. (1. specim.)
- 568 *Argentum nativum dentatum*, pulcherrimum, in quartzo albo cristallino, & spatho albo, cum minera argenti nigra, & lapide corneo, 1593. ex *Kongsberg*, *Wall. l. c.* pond. 17. unc. 5. engl. (1. specim.)
- 569 *Argentum nativum*, crassius dentatum, in quartzo, cum argento rubro, nigro, vitreo, minera mercurii, & argine viridi, 443. ex *Saxonia*, *Wall. l. c.* pond. 10. unc. 10. engl. (1. specim.)

- 56 Etain granulé, & cristallisé, noir, en masse, 1454. de Bernstein, Wall. l. c. (1. piec.)
- 57 Etain spatheux, blanc, cristallisé, & granulé, 386. 1686 de Saxe, Wall. l. c. (2. piec.)
- 58 Argent natif, ou Vierge, granulé, tres compact, en spath rouge, 1464. de Peru, Wall. 293. pesant 8. onc. 2. engl. (1. piec.)
- 59 Argent natif granulé, tres massif, avec mine d'argent noire, en spath blanc, & amethystine, de Kongsberg en Norvegue, Wall. 292. & 268. pes. 3. onc. 7½. engl. (1. piec.)
- 60 Argent natif branchue, & dentelé, penetré de spath gypseux blanc, 1768. de Freiberg, Wall. 293. pes. 12. onc. (1. piec.)
- 61 Argent natif branchue, en quartz blanc, spatheux, 1713. de Freiberg, Wall. l. c. pes. 4. onc. 14. engl. (1. piec.)
- 62 Argent natif branchue, en spath blanc, avec galene, & cubique grands, &c. 1594. de Kongsberg, Wall. l. c. pes. 4. onc. 3. engl. (1. piec.)
- 63 Argent natif, à branches grosses, torsées, en spath blanc, tres beau, 1118. de Kongsberg Wall. l. c. pes. 2. onc. 16 engl. (1. piec.)
- 64 Argent natif branchue, feuilleté, granulé, en spath blanc, avec mine vitreuse superficielle, & marcasites d'or, &c. 1098. de Kongsberg. 1199. d'Amérique, Wall. l. c. pes. 1. onc. 13. engl. (2. piec.)
- 65 Argent natif branchue, mince, & gros, en spath blanc demi-diaphane, 1198. de l'Amérique, Wall. l. c. pes. 1. onc. 13. engl. (1. piec.)
- 66 Argent natif branchue, couvert de mine vitreuse, en spath blanc, presque diaphane, 1097. de Kongsberg, Wall. l. c. pes. 1. onc. 4. eng. (1. piec.)
- 67 Argent natif dentelé, parsemé de spath granuleux, en spath couvert de pyrite, de Saxe, Wall. l. c. pes. 1. onc. 1. engl. (1. piec.)
- 68 Argent natif dentelé, tres beau, en quartz blanc cristallisé, & spath blanc, avec mine d'argent noire, & pierre cornée, 1593. de Kongsberg, Wall. l. c. pes. 17. onc. 5. engl. (1. piec.)
- 69 Argent natif branchue, dentelé, en quartz, avec argent rouge, noire, & vitrée, mine mercurielle, & verd de montagne, 443. de Saxe, Wall. l. c. pes. 10. onc. 10. engl. (1. piec.)

- 570 *Argentum nativum*, simile, in quartzo, mercurium ferrumque continente, 444. ex *Ungaria*, *Wall. l. c.* pond. 3. unc. 17. engl. (1. specim.)
- 571 *Argentum nativum dendroides*, & filosum, in quartzo, cum lapide argenti corneo, 445. ex *Saxonia*, *Wall. l. c.* pond. 4 unc. 6. engl. (1. specim.)
- 572 *Argentum nativum*, bracteato foliaceum, dentatumque, pulcherrimum in quartzo fragili, cum argento quasi corneo superficiali, 1463. ex *India Occid. Hispan.* *Wall. l. c.* pond. 14. unc. 3. engl. (1. specim.)
- 573 *Argentum nativum*, foliaceo bracteatum, simile obtutum compactum, 1462. ex *Peru* *Wall. l. c.* pond. 2. unc. 8½. engl. (1. specim.)
- 574 *Argentum nativum* bracteatum, cum minera argenti vitrea, 435. ex *Mexico*, *Wall. 293. & 294.* pond. 1 unc. 7½. engl. (1. specim.)
- 575 *Argentum nativum* capillare, cum minera argenti vitrea. 1001. ex *Freiberg*, *Wall. l. c.* pond. 5. engl. (1. specim.)
- 576 *Argentum nativum* capillare, & filosum, cum quartzo, & corneo mercurium tenente, 446. ex *Saxonia*, *Wall. 293.* pond. 7. unc. 2. engl. (1. specim.)
- 577 *Argentum nativum* capillare, cum minera argenti alba, in spatho drusiformi, 1468. ex *Hartz*, *Wall. l. c.* pond. 6 unc. 6. engl. (1. specim.)
- 578 *Argentum vitreum*, & rubrum, in quartzo drusiformi, 456. ex *Saxonia* *Wall. 294. & 296.* pond. 1. unc. 16. engl. (1. specim.)
- 579 *Argentum nativum* capillare, cum minera argenti nigra, in lapide corneo pyritoso, 448. 449. ex *Saxonia*, *Wall. 293. & 298.* pond. 1. unc. 6. engl. (2. specim.)
- 580 *Argentum vitreum*, cum minera argenti nigra, in spatho granuloso, & galena argentifera, 455. ex *Hartz*, *Wall. 294. & 298.* pond. 1. unc. 9½. engl. (2. specim.)
- 581 *Argentum vitreum*, cum minera argenti alba, & granulis auri, in spatho quartzoso, 453. ex *Saxonia*, *Wall. 294. & 297.* pond. 4. unc. 13. engl. (1. specim.)
- 582 *Argentum vitreum*, compactum, & minera argenti grisea alba, cum spatho, 452. ex *Saxonia*, *Wall. l. c.* pond. 9. unc. 15. engl. (2. specim.)
- 583 *Argentum vitreum*, & minera argenti, cœrulescens alba, cum spatho, & pyrite, 460. ex *Hartz*, *Wall. l. c.* pond. 11. unc. 17. engl. (1. specim.)
- 584 *Argentum rubrum*, cum pyrite aureo, in quartzo albo, 1467. ex *Hartz*, *Wall. 296.* pond. 3. unc. 7. engl. (1. specim.)

- 570 Argent natif, pareil, en quartz, contenant mercure, & fer, 444. de Hongrie, Wall. l. c. pes. 3. onc. 17. engl. (1. piec.
- 571 Argent natif branchue, & en fils, en quartz. avec pierre argentine cornée 445. de Saxe, Wall. l. c. pes. 4. onc. 6. engl. (1. piec.
- 572 Argent natif, en lames dentelé, tres beaux, en quartz fragile, avec argent comme cornée superficielle, 1463. des Indes Occident., en Hispagne, Wall. l. c. pes. 14. onc. 3. engl. (1. piec.
- 573 Argent natif, en lames, ou feuilleté, pareil, compacte, 1462. de Peru, Wall. l. c. pes. 2. onc. $8\frac{1}{2}$. engl. (1. piec.
- 574 Argent natif, en lames, avec mine d'argent vitré, 435. de la Mexique, Wall. 293. & 294. pes. 1. onc. $7\frac{1}{2}$. engl. piec.
- 575 Argent natif capillaire, avec mine d'argent vitrée, 1001. de Freiberg, Wall. l. c. pes. 5. eng. (1. piec.
- 576 Argent natif capillaire, & en fils, avec quartz, & cornée contenant mercure, 446. de Saxe, Wall. 293. pas. 7. onc. 2. engl. (1. piec.
- 577 Argent natif, capillaire, avec mine d'argent blanche, en spath drusifforme. 1468. de Hartz. Wall. l. c. pes. 6. onc. 6. engl. (1. piec.
- 578 Argent vitré. & rouge, en quartz drusifforme, 456. de Saxe, Wall. 294. & 296. pes. 1. onc. 16. engl. (1. piec.
- 579 Argent natif sapillaire, avec mine d'argent noir, en pierre cornée pyriteuse, 448. 449. de Saxe, Wall. 293. & 298. pes. 1. onc. 6. engl. (2. piec.
- 580 Argent vitré, avec mine d'argent noir, en spath granuleux, & galene contenant argent, 455. de Hartz, Wall. 294. & 298. pes. 1. onc. $9\frac{1}{2}$. engl. (2. piec.
- 581 Argent vitré, avec mine d'argent blanche, & grains d'or, en spath quartzeux, 453. de Saxe, Wall | 294. & 297. pes. 4. onc. 13. engl. (1. piec.
- 582 Argent vitré. compacte, & mine d'argent gris, & blanc, avec spath, 452. de Saxe, Wall. l. c. pes. 9. onc. 15. engl. (2. piec.
- 583 Argent vitré. & mine d'argent bleuatre, blanc, en spath, & pyrite, 460. de Hartz, Wall. l. c. pes. 11. onc. 17. engl. (1. piec.
- 584 Argent rouge, avec pyrite d'oré, en quartz blanc, 1467. de Hartz, Wall. 296 pes. 3. onc. 7. eng. (1. piec.

- 585 *Argentum rubrum granulatum*, cum ferro micante mercurifero, in spatho quartzoso, 450. ex Saxonia, Wall. l. c. pond. 10. unc. 3. engl. (1. specim.)
- 586 *Argentum rubrum*, & album, cum pyrite aureo, cuprum ferente, in corneo quartzoso, 451. ex Freiberg, Wall. 296. & 297. pond. 9. unc. 13. engl. (1. specim.)
- 587 *Argentum rubrum*, & album, cum granulis aureis. in corneo quartzoso, 1244. ex Freiberg, Wall. l. c. (1. specim.)
- 588 *Argentum rubrum*, vitreum, & nativum dendroides, cum pyrite globuloso, in quartzo drusiformi, 458. ex Saxonia, Wall. 293. 294. 296. (1. specim.)
- 589 *Argentum rubrum*, cum minera cinnabaris, pyrite, & galena tessulata, in corneo, 360. 454. ex Hartz, Wall. 290. & 295. (4. specim.)
- 590 *Argentum rubrum*, cristallifatum, cum galena argentea tessulata, mineræ rubræ, & pyrite, in spatho drusiformi, 457. 1245. ex Hartz, Wall. 296. (3. specim.)
- 591 *Argentum album dendrificatum*, cum minera argenti nigra, in corneo quartzoso, 1800. ex Hartz, Wall. 297. (1. specim.)
- 592 *Argentum album*, subcristallifatum, in quartzo, 1798. ex Hartz, Wall. l. c. (1. specim.)
- 593 *Argentum album*, & nigrum, cum spatho, & quartzo, & argento nativo filoso, 451. 464. ex Hartz, Wall. 293. 297. 298. (2. specim.)
- 594 *Argentum album*, cum galena tessulata argentifera, & pyrite, in spatho drusiformi, subquartzoso, 1799. ex Zellerfeld, Wall. 297. pond. 11. unc. (1. specim.)
- 595 *Argentum rubrum* & album, pulcherrimum, cum vitreo superficiali, & cum quartzo cristallifato, in corneo, 1784. ex Andreasberg, Wall. 296. & 297. pond. 33. unc. 10. engl. (1. specim.)
- 596 *Argentum nigrum*, cum arsenico inmixtum, & cum pyrite, in spatho albo, 1465. ex Braunsdorff, Wall. 293. (1. specim.)
- 597 *Argentum nigrum*, præcedenti affine, 1466. ex Freiberg, Wall. l. c. (1. specim.)
- 598 *Argentum nigrum*, cum argento rubro superficiali, in quartzo, 1241. ex Saxonia, Wall. l. c. (1. specim.)
- 599 *Argentum album*, & nigrum, cum argento vitreo superficiali, in quartzo drusiformi, 1469. ex Hartz, Wall. 297. & 298. (1. specim.)
- 600 *Argentum album*, rubro testum, in quartzo, & corneo, 465. ex Hartz, 1242. ex Saxonia, Wall. l. c. (2. specim.)

- 585 Argent rouge granulé, avec de fer reluisant, contenant mercure, en spath quartzeux, 450. de Saxe, Wall. l. c. pes. 10. onc 3 engl. (1. piec.
- 586 Argent rouge, & blanc, avec pyrite d'or, contenant du cuivre, en pierre cornée quartzeuse, 451. de Freiberg, Wall. 296. & 297 pes. 9. onc. 13. engl. (1. piec.
- 587 Argent rouge, & blanc, en grains d'or, en roche de corne quartzeux, 1244. de Freiberg, Wall. l. c. (1. piec.
- 588 Argent, rouge, vitreux, & natif, ou vierge, ramifié, avec pyrite globuleux, en quartz drusifforme 458. de Saxe, Wall. 293. 294 296. (1. piec.
- 589 Argent rouge, avec mine de cinnabre, pyrite, & galene cubique, en roche de corne, 360. 454. de Hartz, Wall. 220. & 296. (4. piec.
- 590 Argent rouge, cristallisé, avec galene d'argent cubique, & mine rouge, & pyrite, en spath drusifforme, 457. 1245. de Hartz, Wall. 296. (3. piec.
- 591 Argent blanc arborisé, avec mine d'argent noire, en roche de corne quartzeuse, 1800. de Hartz, Wall. 297. (1. piec.
- 592 Argent blanc, un peu cristallisé, en quartz, 1798. de Hartz, Wall. l. c. (1. piec.
- 593 Argent blanc, & noir, avec spath, & quartz, & argent natif. en fils, 461. 464. de Hartz, Wall. 293. 297. 298. (2. piec.
- 594 Argent, blanc, avec galene contenant d'argent, & pyrite, en spath, un peu quartzeux, en forme de druse, 1799. de Zellerfeld, Wall. 297. pes. 11. onc. (1. piec.
- 595 Argent rouge, & blanc, avec vitreux superficiel, tres beau, avec quartz cristallisé, en cornée, 1784. du Mont St André, Wall. 296. & 297. pes. 33. onc. 10. engl. (1. piec.
- 596 Argent noir, melé d'arsenic, avec pyrite, en spath blanc. 1465. de Braunsdorf, Wall. 298. (1. piec.
- 597 Argent noir, approchant au precedent. 1466. de Freiberg, Wall. l. c. (1. piec.
- 598 Argent noir, avec argent rouge superficiel, en quartz, 1241. de Saxe, Wall. l. c. (1. piec.
- 599 Argent, blanc, & noir, avec argent vitreux superficiel, en quartz drusifforme, 1469. de Hartz, Wall. 297. & 298. (1. piec.
- 600 Argent blanc, couvert de rouge, en quartz, & pierre cornée, 465. de Hartz, 1242. de Saxe, Wall. l. c. (2. piec.


- 601 *Argentum* rubrum, album, & nigrum, cum pyrite, in spatho, & quartzo, 358. ex *Hartz*, 1243. ex *Cornubia*, *Wall. l. c.* (3. specim.)
- 602 *Argentum* album, & nigrum, cum arsenico, in spatho, 423. 463. ex *Hartz*, *Wall. l. c.* (2. specim.)
- 603 *Argentum* album, & nigrum, cum argento vitreo superficiali, pyrite, & spatho, 395. ex *Hartz*, 466. ex *Saxonia*, *Wall. l. c.* (3. specim.)
- 604 *Argentum* plumosum, cum quartzo argentifero, granuloso, 415. ex *Hartz*, 1661. ex *Noffovia*, *Wall.* 300? (2. specim.)
- 605 *Argentum* nigrum, plumosum, striatum, compactum, cum spatho, 1290. ex *Hartz*, *Wall. l. c.* (2. specim.)
- 606 *Argentum* album, radiatum, cum spatho, 1659. ex *Nassovia*, *Wall.* 297. (1. specim.)
- 607 *Argentum* nativum, subvitreum, in carbone fissili, cum æruginè nativâ superficiali, 447. 459. ex *Minera Carbonaria Hestia*. *Wall.* 302? (2. specim.)
- 608 *Argentum*, s. *Argilla* colore plumbeo, argentifera, 467. ex *Saxonia*, *Wall.* 301. (1. specim.)
- 609 *Argentum*, s. flores, sive spuma lunæ, ex separatione argenti a plumbo orta, 413. ex *Saxonia*, *Wall.* 0. (3. specim.)
- 610 *Aurum* nativum, singulare, rarumque, in spatho albo quartzoso, in cavitate drusæ, minera vitrea arsenicalis, & pyrites vitriolatus, 1815. ex *Sumatra*, *Wall.* 303. 3. unc. 8. engl. 10. az. (1. specim.)
- 611 *Aurum* nativum, præcedenti simile, 1485. ex *Sumatra*, *Wall. l. c.* pond. 2. unc. 27. az. (1. specim.)
- 612 *Aurum* nativum, in spatho albo, quartzoso, & pyrite albo, 1289. ex *Sumatra*, *Wall. l. c.* pond. 3. unc. 9. engl. 8. az. (1. specim.)
- 613 *Aurum* nativum, in spatho quartzoso, albescente, cum paucis pyrite arsenicali, & pyrite quadrato, 1177. ex *Madagascar*, *Wall. l. c.* pond. 3. unc. 12. engl. (1. specim.)
- 614 *Aurum* nativum, cum minera vitrea arsenicali, & pyrite quadrato, in quartzo, 1176. ex *Malacca*, *Wall. l. c.* pond. 7. unc. 19. engl. (1. specim.)
- 615 *Aurum* nativum, cum parvis marcasitis, & minera vitrea arsenicali, in quartzo albo, 1179. ex *Sumatra*, *Wall. l. c.* pond. 2. unc. 4. engl. (1. specim.)
- 616 *Aurum* nativum, spumo-grulosum, in quartzo albo, cum paucis minera vitrea arsenicali, 1197. ex *Malacca*, *Wall. l. c.* pond. 11. engl. 10. az. (1. specim.)

- 601 Argent rouge, blanc, & noire, avec pyrite, en spath, & quartz, 358. de Hartz, 1243. de Cornubé, Wall. l. c. (3. piec.
- 602 Argent blanc, & noir, avec arsenic, en spath, 423. 462. de Hartz, Wall. l. c. (2. piec.
- 603 Argent blanc, & noir, avec argent vitreux superficiel, pyrite, & spath, 395. de Hartz, 466. de Saxe, Wall. l. c. (3. piec.
- 604 Argent à plumes, avec quartz, contenant d'argent granuleux, 415. de Hartz, 1661. de Nassau, Wall. 300? (2. piec.
- 605 Argent noir, à plumes, strié, compact, avec spath, 1290. de Hartz, Wall. l. c. (2. piec.
- 606 Argent blanc, rayonné, avec spath, 1659 de Nassau, Wall. 297. (1. piec.
- 607 Argent natif, un peu vitreux, en charbon, couvert de verd de montagne superficiel, 447. 459. de la Mine Charbonniere de Hesse, Wall. 302? (2. piec.
- 608 Argent, ou Argille couleur de plomb, contenant argent, 467. de Saxe, Wall. 301. (1. piec.
- 609 Argent, ou fleurs, ou ecume d'argent, de la separation de l'argent du plomb, 413. de Saxe, Wall. 0. (3. piec.
- 610 Or natif, ou vierge, tres singulier, & rare, en spath blanc quartzeux, dans les cavité du druse, on voit une mine vitreuse arsenicale, & pyrite vitriclisé, 1815. de Sumatra, Wall. 303. pes. 3 onc. 8. engl. 10. asen. (1. piec.
- 611 Or natif, semblable au precedent, 1485. de Sumatra, Wall. l. c. pes. 2 onc. 27. as. (1. piec.
- 612 Or natif, en spath blanc, quartzeux, & pyrite blanche, 1289. de Sumatra, Wall. l. c. pes. 3. onc. 9. engl. 8. as. (1. piec.
- 613 Or natif, en spath quartzeux, blanchatre, avec un peu de pyrite arsenicale, & pyrite cubique, 1177. de Madagascar, Wall. l. c. pes. 3. onc. 12 engl. (1. piec.
- 614 Or natif, avec mine vitreuse arsenicale, & pyrite cubique, en quartz. 1176. de Malacca, Wall. l. c. pes. 7. onc. 19. eng. (1. piec.
- 615 Or natif, avec petits marcasites, & mine vitreuse, arsenicale, en quartz blanc, 1179. de Sumatra, Wall. l. c. pes. 2. onc. 4. engl. (1. piec.
- 616 Or natif, comme écume granuleux, en quartz blanc, avec un peu de mine vitreuse arsenicale, 1197. de Malacca, Wall. l. c. pes. 11. engl. 10. as. (1. piec.

- 617 *Aurum nativum*, præcedenti affine, in quartzo, quasi mineræ mercurii simillimo, cum pyrite, 1751. ex *Sumatra*, *Wall. l. c.* pond. 1. unc. 10. engl. 26. az. (1. specim.)
- 618 *Aurum nativum*, foliaceum, cum lithomarga, & minerâ vitrea superficiali arsenicali, in quartzo eodem, ac supra, 1096. ex *Chemnitz* *Wall. l. c.* pond. 14. engl. 18. az. (1. specim.)
- 619 *Aurum nativum*, cum minerâ vitrea arsenicali, in quartzo eodem, 430. ex *Ungaria*, *Wall. l. c.* pond. 12. engl. 4. az. (1. specim.)
- 620 *Aurum nativum*, granulatum, & foliaceum, spumofum, cum minerâ eadem, in quartzo arenoso, 1180. ex *Ungaria*, *Wall. l. c.* pond. 12. engl. 3. az. (1. specim.)
- 621 *Aurum nativum*, foliaceum, & ramosum, cum tessulis arsenicalibus, & pyrite in quartzo, 429. ex *Ungaria*, *Wall. l. c.* pond. 7. engl. 6. az. (1. specim.)
- 622 *Aurum nativum*, cum minerâ arsenicali vitrea, & argenti albi, in spatho drusiformi, 1689. ex *Sumatra*, *Wall. l. c.* pond. 10. engl. 16. az. (1. specim.)
- 623 *Aurum nativum*, cum minerâ argenti nigra, in quartzo albo pingui, 1752. ex *Sumatra*, *Wall. l. c.* pond. 3. engl. 10. az. (1. specim.)
- 624 *Aurum nativum*, cum minerâ argenti vitrea, & nigra, in quartzo albo, pyritoso, 1461. ex *Sumatra*, *Wall. l. c.* pond. 1. unc. 7. engl. 11. az. (1. specim.)
- 625 *Aurum nativum*, artefactum? in minerâ arsenicali vitrea implantatum, cum spatho cubico, pyrite, & malcasita, in quartzo, 431. ex *Saxonia*, *Wall. l. c.* pond. 1. unc. 15. engl. 22. az. (1. specim.)
- 626 *Aurum nativum*, s. *Pyrites auratus*, & radiato globulosus, cum granulis auri, inter scorias mentientia, strata, 434. ex *Saxonia*, *Wall. 304.* pond. 11. engl. 4. az. (1. specim.)
- 627 *Aurum nativum*, granulatum, & foliaceum, spumofum, cum minerâ nigra, in quartzo, & corneo, 428. ex *Ungaria*, *Wall. l. c.* pond. 1. unc. 6. engl. 22. az. (1. specim.)
- 628 *Aurum nativum*, in pyrite arsenicali, minerâ argenti vitrea, & quartzo exeso, 432. ex . . . *Wall. 294. & 302.* pond. 3. unc. 2. engl. 3. az. (1. specim.)
- 629 *Aurum nativum*, foliaceum, granulofum, cum minerâ argenti nigra, pyrite arsenicali exeso, in quartzo, & corneo, 1688. ex *Sumatra*, *Wall. 303.* pond. 7. unc. 12. engl. 4. az. (1. specim.)

- 617 Or Natif, *approchant au precedent, en quartz, fort semblable au mine de mercure, avec pyrite, 1751. de Sumatra, Wall. l. c. pes. 1. onc. 10. engl. 26. as. (1. piec.*
- 618 Or natif, *lamelleux, avec lithomarge pierreuse, & mine vitreuse superficielle arsenicale, dans un quartz pareil, de la precedente, 1096. de Chemnitz, Wall. l. c. pes. 14. engl. 18. as. (1. piec.*
- 619 Or natif, *avec mine arsenicale vitreuse, en quartz pareil, 430. de Hongrie, Wall. l. c. pes. 12. engl. 4. as. (1. piec.*
- 620 Or natif, *granulé, & feuilleté, ecumeux, avec mine pareil, en quartz sablonneux, 1180. de Hongrie, Wall. l. c. pes. 12. engl. 3. as. (1. piec.*
- 621 Or natif, *lamelleux, feuilleté, branchue, avec galene, ou tessules arsenicale, & pyrite en quartz, 429. de Hongrie, Wall. l. c. pes. 7. engl. 6. as. (1. piec.*
- 622 Or natif, *avec mine arsenicale vitreuse, & d'argent blanc, en spath drusifforme, 1689. de Sumatra, Wall. l. c. pes. 10. engl. 16. as. (1. piec.*
- 623 Or natif, *avec mine d'argent noir, en quartz blanc, gras, 1752. de Sumatra, Wall. l. c. pes. 3. engl. 10. as. (1. piec.*
- 624 Or natif, *avec mine d'argent vitreuse, & noire, en quartz blanc, pyriteux, 1461. de Sumatra, Wall. l. c. pes. 1. onc. 7. engl. 11. as. (1. piec.*
- 625 Or natif, *en mine arsenicale vitreuse, artificiel? avec spath cubique, pyrite, & marcasite, en quartz, 431. de Saxe, Wall. l. c. pes. 1. onc. 15. engl. 22. as. (1. piec.*
- 626 Or natif, *ou Pyrite doré, en boules radieuses, avec des grains d'or, entre couches, en forme de scories, 434. de Saxe, Wall. 304. pes. 11. engl. 4. as. (1. piec.*
- 627 Or natif, *granulé, & feuilleté, en ecume, avec mine noire, en quartz, & roche de corne, 428. de Hongrie, Wall. l. c. pes. 1. onc. 6. engl. 22. as. (1. piec.*
- 628 Or natif, *en pyrite arsenicale, & mine d'argent vitreuse, & quartz vermoulu, 432. de . . . Wall. 294. & 303. pes. 2. onc. 2. engl. 3. as. (1. piec.*
- 929 Or natif, *feuilleté, & en grains, avec mine d'argent noire, pyrite arsenicale vermoulu, en quartz, & roche de corne, 1688 de Sumatra, Wall. 303. pes. 7. onc. 12. engl. 4. as. (1. piec.*

- 630 *Aurum nativum*, artefactum, quartzo drusifor-
mī implantatum, cum minera argenti nigra, marcasitis, & pyrite
cupreo, 436 ex Saxonia, Wall. l. c. pond. 7. unc. 6.
engl (1 specim.)
- 631 *Aurum nativum*, s. granula auri, cum marcasita, & py-
rite aureo, in quartzo albo, 1178. ex Malacca, Wall.
304 pond. 7. unc. 2. engl. 20. az. (1. specim.)
- 632 *Aurum nativum*, s. granula auri, cum marcasitis, in mar-
more griseo, arsenicali, 717. ex Asia, Wall. l. c. pond.
4. unc. 14. engl. 10. az. (1. specim.)
- 633 *Aurum nativum?* s. Pyrites auri, cum pulcris marcasitis,
in lapide corneo, aurifero, lamelloso, 433. ex Saxonia,
Wall. l. c. pond. 5. unc. 19. engl. 16. az. (1. specim.)
- 634 *Aurum nativum*, s. granula auri, in argilla, 439. 440. ex
Bohemia, Wall. 304. (2. specim.)
- 635 *Aurum nativum*, s. Terra argillosa, & cinerea, aurifera,
437. ex ..., 441. ex India Orient, Wall. l. c. (2. specim.)
- 636 *Platina del Pinto*, granulata, mixta, & separata, 422.
438. ex Pinto, s. Quinto, in America, Wall. o. (2.
specim.)



C L A S S I S I V.

P E T R I F I C A T A.

- 637 *Incrustatum*, s. Nidus avium, crusta tectum, ... ex
Hartz, Wall. 307. (1. specim.)
- 638 *Incrustatum*, s. Ramus, cum nucibus, foliisque avellanis,
crusta tecta ochracea, 1317. ex Carlsbad, Wall. l. c.
(1. specim.)
- 639 *Incrustatum*, s. Ramus cardui, crusta tectus, 1318. ex
Carlsbad, Wall. l. c. (1. specim.)
- 640 *Incrustatum*, s. Pyri. aviculares, crusta tecti, 828. ex
Carlsbad. Wall. l. c. (1. specim.)
- 641 *Incrustatum*, s. Cancer fluviatilio, crusta tectum, 1316.
ex Carlsbad. Wall. l. c. (1. specim.)
- 642 *Incrustatum*, s. Cancer brachyurus, lapidificatione gri-
sea tectus, 914. ex ..., Wall. l. c. (1. specim.)
- 643 *Incrustatum*. s. Nidus avium, concretionem grisea tectus,
999. ex Sondershausen, Wall. l. c. (1. specim.)

- 630 Or natif, artificiel, joint en quartz drusifforme, avec mine d'argent noir, marcasites, & pyrite cuivreuse, 436. de Saxe, Wall. l. c. pes. 7. onc. 6. engl. (1. piec.
- 631 Or natif, ou grains d'or, avec marcasite, & pyrite d'or, en quartz blanc, 1178. de Malacca, Wall. 304. pes. 7. onc. 2. engl. 20. as. (1. piec
- 632 Or natif, ou grains d'or, avec marcasite, en marbre gris, arsenical, 717. d'Asie, Wall. l. c. pes. 4. onc. 14. engl. 10. as. (1. piec.
- 633 Or natif? ou Pyrite d'or, avec beaux marcasites, en roche de corne schisseuse, contenant d'or, 433. de Saxe, Wall. l. c. pes. 5. onc. 19. engl. 16. as. (1. piec.
- 634 Or natif, ou grains d'or, en argille, 439. 440. de Bohême, Wall. 304, (2. piec.
- 635 Or natif, ou Terre argilleuse, & cendrée, contenant de l'or, 437. de 441. des Indes Orientales, Wall. l. c. (2. piec.
- 636 Platine de Pinto, granuleux, lavée, & non lavée, 422. 438. de Pinto, ou Quinto, en Amerique, Wall. o. (2. piec.



C L A S S E I V.

P E T R I F I C A T I O N S.

- 637 Incrustation, ou Nid d'oiseau, incrusté, de Hartz, Wall. 307. (1. piec.
- 638 Incrustation, ou Branche, avec des noix, & des feuilles, incrustée, couvert d'ochre rouge, 1317. de Carlsbad, Wall. l. c. (1. piec.
- 639 Incrustation, ou Branche de chardon, incrustée, 1318. de Carlsbad, Wall. l. c. (1. piec.
- 640 Incrustation, ou Poires d'oiseau, incrustée, 828. de Carlsbad, Wall. l. c. (1. piec.
- 641 Incrustation, ou Ecrivisse de riviere, incrustée, 1316. de Carlsbad, Wall. l. c. (1. piec.
- 642 Incrustation, ou Crabe, couvert d'une concretion pierreuse, grise. 914. de Wall. l. c. (1. piec.
- 643 Incrustation, ou Nid d'oiseaux, couvert d'une concretion pierreuse, 829. de Sondershausen, Wall. l. c. (1. piec

- 644 *Incrustatum*, f. *Concretio ramosa, tubulosa*, 1002. 1006. ex Saxonia, Wall. l. c. (2. specim.)
- 645 *Incrustatum*, f. *Calcareum*, vulgo *Rindestein*, dictum, 1000. ex Rackanje ad Brielam. Wall. l. c. (4. specim.)
- 646 *Incrustatum*, f. *Calcareum*, simile, 1534. ex Saxonia, Wall. l. c. (3. specim.)
- 647 *Stalactites*, f. *Porus aqueus, ramosus*, 1005. 1014. ex Saxonia. Wall. 308. (2. specim.)
- 648 *Stalactites*, similis præcedenti, sed tenuior, permagnus, ... ex Hartz, Wall. l. c. long. 17. lat. 6. poll. (1. specim.)
- 649 *Stalactites crassius*, 1471. ex Antro Baumanniano, 1651. ex Fodinis Argentiferis Saxonie Wall. l. c. (3. specim.)
- 650 *Stalactites albicans*, ramis tenuibus, pulcherrimus, 1326. ex Insula Gallie Wall. l. c. (1. specim.)
- 651 *Stalactites*, ramoso tenuis, 1325. ex Insula Gallie, Wall. l. c. (1. specim.)
- 652 *Stalactites pulcherrimus*, ramis planis, coronam mentientibus, 1012. ex Insula Gallie, Wall. l. c. (1. specim.)
- 653 *Stalactites tophosus*, ramosus, planus, 1013. ex Insula Gallie, Wall. l. c. (1. specim.)
- 654 *Stalactites tophosus plano-ramosus*, aurantius, 1327. ex Insula Gallie, Wall. l. c. (1. specim.)
- 655 *Stalactites tophosus drusififormis*, 826. 827. ex Gallia, Wall. l. c. (2. specim.)
- 656 *Stalactites albus, tophosus*, 1003. ex Germania. Wall. l. c. (3. specim.)
- 657 *Oolithes*, albescens, crusta tophacea, in qua oculi lapidei, forme Pisi, 1192. ex Carlsbad, Wall. 309. (1. specim.)
- 658 *Oolithes*, similis præcedenti, pisibus multis extructis, 976. ex Carlsbad, Wall. l. c. (2. specim.)
- 659 *Oolithes*, fuscus, lamina polita, 1194. ex Mansfeldia, Wall. l. c. (1. specim.)
- 660 *Tophus globularis*, porosus, 1001. ex Rackanje ad Brielam, Wall. 310. (1. specim.)
- 661 *Tophus*, f. *Laminæ rotundæ rufæ*, 832. 833. ex Germania, Wall. l. c. (2. specim.)
- 662 *Phytolitus*, f. *Filix convexus*, in schisto, permagnus, 1195. ex Mansfeld, Wall. 311. long. 9½. poll. (1. specim.)
- 663 *Phytolitus*, præcedenti affinis, in schisto calcareo, griseo, 1715. ex Anglia. Wall. l. c. (2. specim.)
- 664 *Phytolitus*, f. *Carbonaria Arbor*, fossilis, niger gagatinus, 1196. ex Anglia, Wall. 325. (1. specim.)

- 44 Incrustation, ou Concretion branchue, en tuyau, 1002. 1006. de Saxe, Wall. l. c. (2. piec.
- 45 Incrustation, ou Calcaire, nommé Rindestein, 1000. de Rakanje, auprès de Briel, Wall. l. c. (4. piec.
- 46 Incrustation, ou Calcaire pareil, 1534. de Saxe, Wall. l. c. (3. piec.
- 47 Stalactite, ou Pore aqueux, branchue, 1005. 1014. de Saxe, Wall. 308. (2. piec.
- 48 Stalactite, fort grande, semblable au precedent, mais plus mince, de Hartz, Wall. l. c. long. 17. lat. 6. pouc. (1. piec.
- 49 Stalactite, épaisse, 1471. de la Grotte de Bauman, 1651. des mines Argentines de Saxe, Wall. l. c. (3. piec.
- 50 Stalactite blanche, à branches minces, 1326. de l'Isle de France, Wall. l. c. (1. piec.
- 51 Stalactite blanche, à branches minces, 1325. de l'Isle de France, Wall. l. c. (1. piec.
- 52 Stalactite pareil à branches plates, en forme de couronne, 1012. de l'Isle de France, Wall. l. c. (1. piec.
- 53 Stalactite topheuse, branchue, plate, 1013. de l'Isle de France, Wall. l. c. (1. piec.
- 54 Stalactite, topheuse, plate, branchue, couleur d'orange, en forme de grappe, 1327. de l'Isle de France, Wall. l. c. (1. piec.
- 55 Stalactite, topheuse, drusifforme, 826. 827. de France Wall. l. c. (2. piec.
- 56 Stalactite blanche, topheuse, 1003. d'Allemagne, Wall. l. c. (1. piec.
- 57 Oolithe. blancheatre, en crosse topheuse, dans lequel des yeux pierreuses, en forme de Pise, 1192. de Carlsbad, Wall. 309. (1. p.
- 58 Oolithe, semblable à la precedente, d'ou l'on a tiré beaucoup de pises, 976 de Carlsbad, Wall. l. c. (2. piec.
- 59 Oolithe, brune, plaque, polie, 1194. de Mansfeld, Wall. l. c. (1. piec.
- 60 Tuf, en boule, poreux, 1001. de Rackanje, auprès le Briel, Wall. 310. (1. piec.
- 61 Tuf, ou Plaques rondes, rouffes, 832. 833. de l'Allemagne, Wall. l. c. (2. piec.
- 62 Pytholite, ou Fougere, tres grande, en relief sur l'ardoise, 1195. de Mansfeld, Wall. 311. long 9 $\frac{1}{2}$. pouc. (1. piec.
- 63 Pytholite, semblable à la precedente, en schist. calcaire, gris, 1715. d'Angleterre, Wall. l. c. (2. piec.
- 64 Pytholite, ou Bois fossile, noir, changé en gagate, 1196. d'Angleterre, Wall. 325. (1. piec.

- 665 *Lithoxylon*, f. *Lignum fossile*, fere naturale, ex cryptis scopulorum, 1023. ex *Islandia*, *Wall.* 326. (1. specim.)
- 666 *Lithoxylon*, f. *Lignum Nucis*, petrificatum, politum, 1769. ex *Coburgo*, *Wall.* 312. (1. specim.)
- 667 *Lithoxylon*, f. *Lignum Quercus*, fuscum petrificatum, politum, & non politum, 1334. 1472. ex *Scheuerfeld*, *Wall.* l. c. (2. specim.)
- 668 *Lithoxylon*, f. *Lignum Quercus*, petrificatum, discus magnus, ex trunco politus, 827. ex *Coburgo*, *Wall.* l. c. (1. specim.)
- 669 *Lithoxylon*, f. *Lignum Betulæ*, petrificatum, discus similis, rufo fuscus, politus, 1025. ex *Birkenfeld*, *Wall.* l. c. (1. specim.)
- 670 *Lithoxylon*, f. *Lignum Fagi*, vel discus, griseo niger, politus, 1335. ex *Dambach*, *Wall.* l. c. (1. specim.)
- 671 *Lithoxylon*, f. *Radix Querci*, petrificata, lamina quadrata polita, 864. 1160. ex *Ungaria*, *Wall.* l. c. (2. specim.)
- 672 *Lithoxylon*, f. *Lignum Quercus*, & *Nucis*. petrificatum, nigrescens, laminæ ovales, & rotundæ, politæ, 841. 1474. ex *Bohemia*, *Wall.* l. c. (2. specim.)
- 673 *Lithoxylon*, f. *Lignum viride*, petrificatum, & politum, haud commune, 838. ex *Furchheim*, *Wall.* l. c. (1. specim.)
- 674 *Lithoxylon*, f. *Lignum viride*, simile, una cum rude ramula, altera polita, 839. ex *Furchheim*, *Wall.* l. c. (2. specim.)
- 675 *Lithoxylon*, f. *Ligna* petrificata, polita, *Quercus*, *Fagi*, & *Pini*, 840. ex *Saxonia*, 842. 843. ex *Bohemia*, 1473. ex *Coburgo*, *Wall.* l. c. (4. specim.)
- 676 *Lithoxylon*, f. *Lignum Fagi*, petrificatum, discus, ex trunco fusco nigro, lamina polita, 1333. ex *Dambach*, *Wall.* l. c. (1. specim.)
- 677 *Lithoxylon*, f. *Lignum Taxi*, petrificatum, ramus politus, 1024. ex *Coburgo*, (1. specim.)
- 678 *Lithoxylon*, f. *Lignum Abietis*, petrificatum, & magnum, 1319. ex *Saxonia*, *Wall.* l. c. (1. specim.)
- 679 *Lithoxylon*, f. *Lignum Pini*, petrificatum, griseum, non politum, 847. 1320. ex *Saxonia*, *Wall.* l. c. (2. specim.)
- 680 *Lithoxylon*, f. *Ligna* petrificata, varia frusta, *Quercus*, *Fagi*, &c. aliarumque arborum, 846. ex *Saxonia*, 845. 848. 849. ex *Coburgo*, *Wall.* l. c. (5. specim.)
- 681 *Lithoxylon*, f. *Ligna* petrificata, varia, frusta contorta, 850—852. ex *Vienna*, *Wall.* l. c. (5. specim.)

- 65 Lithoxylon, ou Bois fossile, presque naturel des rochers, 1023. d'Islande, Wall. 326. (1. piec.
- 66 Lythoxylon, ou Bois de Noix, petrifié, polie, 1769. de Cobourg, Wall. 312. (1. piec.
- 67 Lythoxylon, ou Bois de Chene, petrifié, polie, & non polie, 1334. 1472. de Scheurfeld, Wall. l. c. (2. piec.
- 68 Lythoxylon, ou Bois de Chene, petrifié, noir, en grande plaques, 827. de Cobourg, Wall. l. c. (1. piec.
- 69 Lythoxylon, ou Bois de Bouleau petrifié, disque pareille, rouge, brun, polie, 1025. de Bircenkfeld, Wall. l. c. (1. piec.
- 70 Lythoxylon, ou Bois d'Huitre, ou disque, gris noir, polie, 1335. de Ombach, Wall. l. c. (1. piec.
- 71 Lythoxylon, ou Racine de Chene, petrifié, plaque quar-rée, polie. 864. 1160. de Hongrie, Wall. l. c. (2. piec.
- 72 Lythoxylon, ou Bois de Chene, & Noix, petrifié, ou pa-reilles plaques ovales, & rondes, polies, 841. 1474. de Boheme, Wall. l. c. (2. piec.
- 73 Lythoxylon, ou Bois verd, petrifié, & polie, pas commun, 838. de Furchheim, Wall. l. c. (1. piec.
- 74 Lythoxylon, ou Bois verd. petrifié, avec une branche, polie, & non polie, 839. de Furcheim, Wall. l. c. (2. piec.
- 75 Lythoxylon, ou Bois de Chene, d'Hêtre, & de Pin, petrifié, polie, 840. de Saxe, 842. 843. de Boheme, 1473. de Cobourg, Wall. l. c. (4. piec.
- 76 Lythoxylon, ou Bois d'Hêtre, petrifié, plaque de tronc noir, & brun, polie, 1333. de Dambach, Wall. l. c. (1. piec.
- 77 Lythoxylon, ou Bois de Taxe, petrifié, branche, polie, 1024. de Cobourg. (1. piec.
- 78 Lythoxylon, ou Bois de Sapin, petrifié, tres grand mor-ceau, 1319. de Saxe, Wall. l. c. (2. piec.
- 79 Lythoxylon, ou Bois de Pin, petrifié, gris, non polie, 847. 1320. de Saxe, Wall. l. c. (2. piec.
- 80 Lythoxylon, ou diverse pieces de Bois Chenes, d'Hêtres. &c. & autres arbres, 846. de Saxe, 845. 848. 849. de Co-bourg, Wall. l. c. (5. piec.
- 81 Lythoxylon, ou Bois petrifié, divers pieces, travaillés au tour, 850—852. de Vienne, Wall. l. c. (5. piec.

- 682 *Osteocolla*, f. *Radices petrificatæ*, 1470. ex *Palatino*, *Wall.* 313. (5. specim.)
- 683 *Lithocalamus*, ut & *Phytotypolithus*, caules plantarum petrificatæ, in schisto griseo; 923. 924. ex *Saxonia*, *Wall.* 314. & 318. (2. specim.)
- 684 *Carpolithus*, quasi fructus *Nucem Moschatum*, referens duplicatus, & politus, 990. ex *Coburgo*, *Wall.* 316. (2. specim.)
- 685 *Phytotypolithus*, f. *Folia Lauri*, in lapide calcario impressa, 929. ex *Helvetia*, *Wall.* 319. (1. specim.)
- 686 *Phytotypolithus*, f. *Folia Filicis*, impressa, in schisto nigro, 925. ex *Suhla*, *Wall.* l. c. (1. specim.)
- 687 *Phytotypolithus*, f. *Folia Filicis*, præcedentibus similia, 926. ex *Suhla*, *Wall.* l. c. (1. specim.)
- 688 *Phytotypolithus*, f. *Folia* similia, 927. ex *Suhla*, *Wall.* l. c. (1. specim.)
- 689 *Phytotypolithus*, f. *Folia* simillima, 928. ex *Suhla*, *Wall.* l. c. (1. specim.)
- 690 *Phytotypolithus*, f. *Folia* permulta *Populi*, in calcario tophoso, 915. ex *Coburgo*, *Wall.* l. c. (1. specim.)
- 691 *Phytotypolithus*, f. *Folia Querci*, & *Ulmi*, 917. ex *Coburgo*, *Wall.* l. c. (1. specim.)
- 692 *Phytotypolithus*, f. *Folia Ulmi*, 916. ex *Coburgo*, *Wall.* l. c. (1. specim.)
- 693 *Phytotypolithus*, f. *Folia Querci*, *Fagi*, & *Ulmi*, 919. 920. 923. ex *Coburgo*, *Wall.* l. c. (3. specim.)
- 694 *Phytotypolithus*, f. *Folia* varia, nervis elevatis, 918. 921. ex *Coburgo*, *Wall.* l. c. (2. specim.)
- 695 *Lithophytum*, f. *Corallia*, nec non *Conchyliæ* varia, minutissima, in asserculo fixa, ... ex *Monte St. Petri*, *Wall.* &c. (plurissima specim.)
- 696 *Lithophytum*, f. *Corallia*, *Madreporites*, *Milleporites*, *Alcyonia*, & alia, in lapidibus arenosis, ... ex *Maastricht*, *Wall.* &c. (30. specim.)
- 697 *Lithophytum*, f. *Corallia* similia, ... ex *Monte St. Petri*, *Wall.* &c. (30. specim.)
- 698 *Lithophytum*, f. *Corallia* similia, majora, ... ex *Maastricht*, *Wall.* &c. (18. specim.)
- 699 *Lithophytum*, f. *Corallia* similia, adhuc majora, ... ex *Maastricht*, *Wall.* &c. (18. specim.)
- 700 *Conchytes*, f. *Uni-*, & *Bi-valvia*, multa, ... ex *Maastricht*, *Wall.* &c. (plurima specim.)
- 701 *Conchytes*, f. *Pectinata*, & *Echenita*, ... ex *Maastricht*, *Wall.* &c. (6. specim.)

- 2 Osteocolle, ou Racines petrifiées, 1470. de Palatin, Wall. 313. (5. piec.
- 3 Tiges, & Empreintes petrifiées, en schist gris, 923. 924. de Saxe, Wall. 314. & 318. (2. piec.
- 4 Carpolite, ou fruit petrifié. ressemblant au Noix de Muscat, doublé, & polié, 990. de Cobourg, Wall. 316. (2. piec.
- 5 Phytotypolite, ou Feuilles de Laurier, imprimée, en pierre calcaire, 929. de Suisse Wall. 319. (1. piec.
- 6 Phytotypolite, ou Feuilles de Fougères, imprimée en schist noir, 925. de Suhla, Wall. l. c. (1. piec.
- 7 Phytotypolite, ou pareilles Feuilles, 926. de Suhla, Wall. l. c. (1. piec.
- 8 Phytotypolite, ou pareilles Feuilles, 927. de Suhla, Wall. l. c. (1. piec.
- 9 Phytotypolite, ou tres pareilles Feuilles, 928. de Suhla, Wall. l. c. (1. piec.
- 10 Phytotypolite, ou Feuilles de Peuplier, imprimées en pierre calcaire, tophuse, 915. de Cobourg, Wall. l. c. (1. piec.
- 11 Phytotypolite, ou Feuilles du Bois de Chene, & d'Ormeau, 917. de Cobourg, Wall. l. c. (1. piec.
- 12 Phytotypolite, ou Feuilles d'Ormeau, 916. de Cobourg, Wall. l. c. (1. piec.
- 13 Phytotypolite, ou Feuilles de Chene, d'Hêtre, & d'Ormeau, 919. 920. 922. de Coburg, Wall. l. c. (3. piec.
- 14 Phytotypolite, ou différentes Feuilles, à nervures élevées, 918. 921. de Cobourg, Wall. l. c. (2. piec.
- 15 Lythophite, ou Corallites, & différens Coquillages petits, dans une layette, ... du Mont St. Pierre à Mastricht, Wall. &c. (plusieurs piec.
- 16 Lythophite, ou Corallines, Madreporites, Milleporites. Alcyones, & autres, en pierres sablonneuses, de Mastricht, Wall. &c. (30. piec.
- 17 Lythophite, ou Corallines pareilles, ... du Mont St. Pierre. Wall. &c. (30. piec.
- 18 Lythophite, ou Corallines pareilles, plus grandes; de Mastricht, Wall. &c. (18. piec.
- 19 Lythophite ou Corallines pareilles, encore plus grandes, de Mastricht, Wall. &c. (18. piec.
- 20 Conchyte, ou à Univalves, & Bivalves, en quantité. petrifiées, de Mastricht. Wall. &c. (plusieurs pieces.
- 21 Conchyte, ou Manteaux, & Echinites, ... de Mastricht, Wall. &c. (6. piec.

- 702 *Conchytes*, f. *Peñita*, & alia, ex *Trajecti ad Mosam*, Wall. &c. (7. specim.)
- 703 *Conchytes*, f. similia præcedentibus, ... ex *Trajecti ad Mosam*, Wall. &c. (6 specim.)
- 704 *Conchytes* f. varia, simillima, ... ex *Maastricht*, Wall. &c. (10. specim.)
- 705 *Astacolithes*, f. *brachia*, *Cancrorum*, vel *Eremitorum*, & *Bellemnitis*, . . . ex *Maastricht*, Wall. 354. & 355. (9. specim.)
- 706 *Xylostea*, f. *Os magnum dissectatum*, in lapide arenaeo, ... ex *Maastricht*, Wall. 342. (1. specim.)
- 707 *Lithophytum*, f. *Entrochitæ*, *Corallitæ*, *Terebratulitæ* &c. permultæ, ... ex *Monte St. Pieter*, Wall. &c. (plurima specim.)
- 708 *Lithophytum*, f. *Fungitæ*, in lamina marmorea, grisea, polita, 816. 817. ex *Blanckenburg*, Wall. 335. (2. specim.)
- 709 *Lithophytum*, f. *Fungitæ*, similes, laminæ rubræ, politæ, 1308. 1309. ex *Blanckenburg*, Wall. l. c. (2. specim.)
- 710 *Lithophytum*, f. *Fungitæ* similes, rubræ, & griseæ, politæ, 1310. 1313. ex *Blanckenburg*, Wall. l. c. (2. specim.)
- 711 *Lithophytum*, f. *Fungitæ*, præcedentibus similes, rubræ, & politæ, 1311. ex *Blanckenburg*, Wall. l. c. (2. specim.)
- 712 *Lithophytum*, f. *Fungitæ*, cum *Entrochizis*, in lamina rubra, griseaque polita, 1313. 1314. ex *Blanckenburg*, Wall. l. c. (2. specim.)
- 713 *Lithophytum*, f. *Madreporites*, & *Tubiporites*, 991. ex *Suevia*, 1756. ex *Groninga*, Wall. 328. & 330 (2 specim.)
- 714 *Lithophytum*, f. *Madreporites*, & *Tubiporites*, 1758. 1760. 1762. ex *Groninga*, Wall. l. c. (3. specim.)
- 715 *Lithophytum*, f. *Madreporites*, & *Milleporites*, 1536? ex *Trajecti ad Mosam*, 1757 1759. 1763. ex *Groninga*, Wall. 328. & 329. (4 specim.)
- 716 *Lithophytum*, f. *Madreporites*, & *Milleporites*, 992. 1001. ex *Norvegia*, 1755. ex *Groninga*, Wall. l. c. (3. specim.)
- 717 *Lithophytum*, f. *Madreporites*, & *Milleporites*, minores, 992. 994. ex ...; Wall. l. c. (3. specim.)
- 718 *Lithophytum*, f. *Fungitæ*, varix, politæ, & non politæ, 728. 815. ex *Pomerania*, 995. ex *Helvetia*, Wall. 335. (1. specim.)
- 719 *Lithophytum*, f. *Zoophyolithus Madreporæ*, vel *Monticulus Veneris*, simplex subovatus, acaulis, lamellis æqualibus tenuis subcrenatis inflexis, haud commune, 1809. *Monte St. Pieter*, vel ex Wall. 328. (1. specim.)
- 720 *Zoolithus*, f. *Ebur fossile molare*, sat magnum, 1007. *Pommerana*, Wall. 343. (1. specim.)

- 702 Coohyte, ou Manteaux, & autres . . . de Mastricht, Wall. &c. (7. piec.
- 703 Conchyte, ou pareilles aux precedentes, . . . de Mastricht, Wall. &c. (6. piec.
- 704 Conchyte, ou différentes, tres semblables . . . de Mastricht, Wall. &c. (10. piec.
- 705 Astacolithe, ou Pincés d'Escriviffes, ou d'Heremite, & Belemnites, . . . de Mastricht, Wall. 354. & 355. (9. piec.
- 706 Osteocolle, ou grand Os divisé en deux, en pierre sablonneuse, . . . de Mastricht, Wall. 342. (1. piec.
- 707 Lythophite, ou Entrochites, Corallites, Terebratulites, & d'autres, . . . du Mont St. Pierre, Wall. &c. (plusieurs piec.
- 708 Lythophite, ou Fongites, en plaques marbré, grise, polie, 816. 817. de Blankenbourg, Wall. 335. (2. piec.
- 709 Lithophyte, ou Fongites, pareilles plaques rouges, polies, 1308, 1309. de Blankenbourg, Wall. l. c. (2. piec.
- 710 Lithophyte, ou Fongites, pareilles plaques rouges, & grises, polies, 1310. 1313. de Blankenbourg, Wall. l. c. (2. piec.
- 711 Lithophyte, ou Fongites, plaques semblables aux precedentes, rouges, 1311. de Blankenbourg, Wall. l. c. (2. piec.
- 712 Lithophyte, ou Fongites, avec Entrochites, en plaques rouges, grises, & polies, 1313. 1314. de Blankenbourg, Wall. l. c. (2. piec.
- 713 Lithophyte, ou Madreporites, & Tubiporites 991. de Suede, 1756. de Groningen, Wall. 328. & 330. (2. piec.
- 714 Lithophyte, ou Madreporites, & Tubiporites, 1758. 1760. 1762. de Groninge, Wall. l. c. (3. piec.
- 715 Lithophyte, ou Madreporites, & Milleporites, 1336. de Mastricht, 1757. 1759. 1763. de Groninge, Wall. 328 & 529. (4. piec.
- 716 Lithophite, ou Madreporites, & Milleporites, 992. 1008. de Norvegue, 1755. de Groninge. Wall. l. c. (3. piec.
- 717 Lithophite, ou Madreporites, & Milleporites, plus petites, 993 994. de . . . Wall. l. c. (3. piec.
- 718 Lithophite, ou Fongites, polies, & rudes, 727. 815. de Pommeranie, 995. de la Suisse, Wall. 335. (4. piec.
- 719 Lithophyte, ou Zoophyholithe Madreporite, ou Monticule de Venus, simple ovale sans queue, à lamelles egales minces, un peu crenues, incurbées, pas commune, de Mastricht. ou de . . . Wall. 328. (1. piec.
- 720 Zoolithe, ou Yvoir fossile, piece grande, platte, 1007. de Pommeren, Wall. 343. (1. piec.

- 721 *Zoolithus*, f. *fragmenta Ossium*, 1753. ex *Groninga, & Trajecti ad Mosam*, Wall. 342. (3. specim.)
- 722 *Zoolithus*, f. *Turcoides*, virides, 1315. ex *Gallia*, Wall. 344 (5. specim.)
- 723 *Zoolithus*, f. *Turcoides*, in matrice, 854. ex *Gallia*, Wall. l. c. (2. specim.)
- 724 *Zoolithus*, f. *officulum Avis*, petrificatum, in lapide calcareo, 1476. ex *Hartz*, Wall. 346. (1. specim.)
- 725 *Zoolithus*, f. *Dentes quadrupedum*, 1009. ex . . . , Wall. 343? (2. specim.)
- 726 *Zoolithus*, f. *Glossopetræ*, variæformes, 1189. ex *Hartz*, Wall. 349. (3. specim.)
- 727 *Zoolithus*, f. *Glossopetræ*, præcedentibus affines, . . . ex *Monte St. Petri*, Wall. l. c. (plurima specim.)
- 728 *Zoolithus*, f. *Buffoniti* varii, in matrice, 853. ex *Misnia*, Wall. 350. (7. specim.)
- 729 *Zoolithus*, f. *Astacolithus*, vel *fragmenta Cancri*, 1498. ex *India Orient* Wall. 354. (9. specim.)
- 730 *Zoolithus*, f. *Astacolithus*, vel *brachia majora, Cancri Eremitæ*, in calcareo flavo, 1535. ex *Monte St. Petri*, Wall. l. c. (3. specim.)
- 731 *Zoolithus*, *Astacolithus*, sive *brachia similia*, . . . ex *Maastricht*, Wall. l. c. (5. specim.)
- 732 *Zoolithus*, vel ejus *Nidus Verminum*, quasi caput *Medusæ* referens, in lamina calcarea duplicata, 1646. ex *Eichstad*, Wall. 354. a. (2. specim.)
- 733 *Zoolithus*, f. *Vermiculi* minores, in lapide calcareo, 1804. ex *Basilea*, Wall. l. c. (1. specim.)
- 734 *Zoolithus*, f. *Vermiculi* similes minores, in lapide calcareo griseo, 1805. ex *Baden*, Wall. l. c. (3. specim.)
- 735 *Zoolithus*, f. *Vermiculi*, in calcareo, 1801—1803. ex *Italia*, Wall. l. c. (9. specim.)
- 736 *Zoolithus*, f. *Belemniti*, magni, 1540. 1647. ex *Monte St. Petri*, Wall. 355. (2. specim.)
- 737 *Zoolithus*, f. *Belemniti*, similes, 930. ex *Saxonia*, Wall. l. c. (3. specim.)
- 738 *Zoolithus*, f. *Belemniti*, similes præcedentibus, 1647. ex *Maastricht*, Wall. l. c. (5. specim.)
- 739 *Zoolithus*, f. *Belemniti* varii, in lamina dendritica fusca, utrumque polita, 822. ex *Brunsvigia*, Wall. l. c. (1. specim.)
- 740 *Zoolithus*, f. *Belemnitus* similis, in lamina olivacea, ab altera tantum parte polita, 823. ex *Altorf*, Wall. l. c. (1. specim.)

- 721 Zoolithe, ou fragmens d'Os, 1753. de Groninge & Mastricht, Wall. 342. (3. piec.
- 722 Zoolithe, ou Turquoises, vertes, 1315. de la France, Wall. 344. (5. piec.
- 723 Zoolithe, ou Turquoises, dans leur matrice, 854. de la France, Wall. il. c. (2. piec.
- 724 Zoolithe, ou petit os d'Oiseau, petrifié, en pierre calcaire, 1476. de Hartz, Wall. 346. (1. piec.
- 725 Zoolithe, ou Dens petrifiés de quadrupedes, 1000. de Wall. 343? (2. piec.
- 726 Zoolithe, ou Glossopetres, ou dens de Serpens, de différente forme, 1189. de Hartz, Wall. 349 (3. piec.
- 727 Zoolithe, ou Glossopetres, ou dens de Serpens, semblables aux precedens, ... du Mont St: Pierre, Wall. l. c. (plusieurs pieces.
- 728 Zoolithe, ou Crapaudines, différentes, dans leur matrice, 853. de Meissen, Wall. 350. (7. piec.
- 729 Zoolithe, ou Astacolithe, fragmens ou pates d'Ecrivisse petrifiées, 1498. des Indes Orientales, Wall. 354. (9. piec.
- 730 Zoolithe, ou Astacolithe, ou pattes d'Ecrivisse Heremite, petrifiées, en pierre calcaire jaune, 1535. du Mont St. Pierre, Wall. l. c. (3. piec.
- 731 Zoolithe, ou Astacolithe, ou pareilles pates d'Ecrivisse, petrifiées, de Mastricht, Wall. l. c. (5. piec.
- 732 Zoolithe, ou Vermisseaux, ou leur Nid. ressemblant à la tete de Meduse, dans une plaque calcaire, doublée, 1646. d'Eichstad, Wall. 354. (2. piec.
- 733 Zoolithe, ou Vermisseaux de mer, plus petit, dans une pierre calcaire, 1804. de B. ste, Wall. l. c. (1. piec.
- 734 Zoolithe, ou Vers de mer, petits, en pierre sablonneuse; grise, 1805. de Bade, Wall. l. c. (3. piec.
- 735 Zoolithe, ou Vers de mer, pareilles, en pierre calcaire, 1808—1803. d'Italie, Wall. l. c. (9. piec.
- 736 Zoolithe, ou Belemnites, grandes, 1540. 1647. du Mont St. Pierre, Wall. 355. (2. piec.
- 737 Zoolithe, ou Belemnites, pareilles, 930. de Saxe, Wall. l. c. (3. piec.
- 738 Zoolithe, ou Belemnites, semblables aux precedentes, 1647. de Mastricht, Wall. l. c. (5. piec.
- 739 Zoolithe, ou Belemnites, différentes, en plaque arborisée brune, polie de chaque côté, 822. de Brunsvic, Wall. l. c. (1. piec.
- 740 Zoolithe, ou Belemnites, en pareille plaque, couleur d'olive, seulement polie d'un côté, 823. de Altorf, Wall. l. c. (1. piec.

- 741 *Zoolithus*, f. *Belemnitus*, affinis præcedenti, sed major, 824. ex *Altorf*, *Wall* l. c. (1. specim.)
- 742 *Zoolithus*, f. *Trochitæ*, & *Entrochitæ*, in lamina quadratopolita, marmorea cinerea, 825. ex *Sandarshausen*, *Wall*. 356. & 357. (1. specim.)
- 743 *Zoolithus*, f. *Trochita*, & *Entrochita*, in lamina polita, multis replita, 829. ex *Coburgo*, *Wall* l. c. (1. specim.)
- 744 *Zoolithus*, f. *Entrochitæ* ramosæ, & *Asteriæ* lapides, 1190. ex *Germania*, 1717. ex *Anglia*, 1754. ex *Groninga*, *Wall*. l. c. (3. specim.)
- 745 *Zoolithus*, f. *Encriniti* polygoni, 997. ex *Hartz*, *Wall*. 360. (1. specim.)
- 746 *Zootypolithus*, f. *Apus polyphemi* *Schaefferi*, in marmore griseo, 1716. ex ... *Wall* 363. (1. specim.)
- 747 *Ichthyotypolithus*, f. *Pleuronectes*, convexus & impressus, pulcherrimus, in schisto albo, fillo, duplicato, 1662. ... *Wall*. 361. (2. specim.)
- 748 *Ichthyotypolithus*, f. *Pleuronectes*; vel *Plateffa* minoris, impressa, in schisto albo, 895. ex *Palestina*, *Wall*. l. c. (1. specim.)
- 749 *Ichthyotypolithus*, f. impressiones 4. flavæ *Pisciculorum*, in schisto albo, calcareo, ab altera parte, figuræ *Medusarum* parvarum, 1516. ex *Sidon*, *Wall*. l. c. (1. specim.)
- 750 *Ichthyotypolithus*, f. impressiones variæ minores, in schisto præcedenti, 897. 898. 900. ex *Pappenheim*, *Wall*. l. c. (3. specim.)
- 751 *Ichthyotypolithus*, f. impressiones similes, 899. 901. ex *Pappenheim*, *Wall*. l. c. (3. specim.)
- 752 *Ichthyotypolithus*, f. impressiones convexæ, & impressæ, in schisto albo; 902—904. ex *Pappenheim*, *Wall*. l. c. (3. specim.)
- 753 *Ichthyotypolithus*, præcedentibus similes, in schisto albo, 905. 906. ex *Pappenheim*, *Wall*. l. c. (3. specim.)
- 754 *Ichthyotypolithus*, f. præcedenti affinis, in marmore griseo, ... ex *Sidon*, *Wall* l. c. (1. specim.)
- 755 *Ichthyotypolithus*, f. impressiones similes majores, in marmore griseo. 1517. ex *Sidon*, *Wall* l. c. (1. specim.)
- 756 *Ichthyotypolithus*, f. impressiones similes, latiores, ... ex *Sidon*, *Wall*. l. c. (1. specim.)
- 757 *Ichthyotypolithus*, magnus. squamis pyriticosis, in schisto nigro. 909. ex *Ilmenau*, *Wall*. l. c. (1. specim.)
- 758 *Ichthyotypolithus*, præcedenti affinis, sed non pyriticofus, 910. ex *Suhla*, *Wall*. l. c. (1. specim.)
- 759 *Ichthyotypolithus*, præcedentis varietas, cum pyrite, in schisto nigro, 908. ex *Ilmenau*, *Wall*. l. c. (1. specim.)

- 741 Zoolithe, ou Belemnite, approchant à la précédente, mais plus grande, 824. d'Altorf, Wall l. c. (1. piec.
- 742 Zoolithe, ou Trochites, & Entrochites, en plaque de marbre quarrée, & grise, 825. de Sondershausen, Wall. 366. & 357. (1. piec.
- 743 Zoolithe, ou Trochites, & Entrochites, ou pareilles plaques polies, tres chargées, 829. de Cobourg, Wall. l. c. (1. piec.
- 744 Zoolithe, ou Entrochites branchues, & Asteries pierres, 1190. d'Allemagne, 1717. d'Angleterre, 1754. de Groningue, Wall l. c. (3. piec.
- 745 Zoolithe, ou Encrinites, polygones, 997. de Hartz, Wall. 360. (1. piec.
- 746 Empreinte d'Insecte, ou Monocle de Schaeffer, en marbre gris, 1716. de ..., Wall. 363. (1. piec.
- 747 Empreinte de Poisson, ou Sole grand, & tres beau, courbé, & imprimé en schiste double, blanc, & ouvert, 1662. de ..., Wall. 361. (2. piec.
- 748 Empreinte de Poisson, ou d'une Sole, plus petit, en schiste blanc, 895. de la Palestine, Wall. l. c. (1. piec.
- 749 Empreinte de Poisson, jaunés ou de quatre petits Poissons, en schist blanc calcare, de l'autre cotés les figures de petites Meduses, 1516. de Sidon, Wall. l. c. (1. piec.
- 750 Empreinte de Poissons, pareilles aux précédentes, petites, en schist 897. 908. 900. de Pappenheim, Wall. l. c. (3. piec.
- 751 Empreinte de Poissons, pareilles, 899. 901. de Pappenheim. Wall. l. c. (3. piec.
- 752 Empreinte de Poissons, courbées, & imprimées en schist blanc, 902—904. de Pappenheim, Wall. l. c. (3. piec.
- 753 Empreinte de Poissons, semblables aux précédentes, en schist blanc, 905. 906. de Pappenheim, Wall. l. c. (3. piec.
- 754 Empreinte de Poissons, approchantes aux précédentes, en marbre gris, ... de Sidon, Wall. l. c. (1. piec.
- 755 Empreinte de Poissons, pareilles, plus grandes, en marbre gris. 1517. de Sidon, Wall l. c. (1. piec.
- 756 Empreinte de Poissons, pareilles, plus larges, ... de Sidon, Wall. l. c. (1. piec.
- 757 Empreinte de Poisson, grand à ecailles periticeuses, en schiste noir, 909. de Ilmenau, Wall. l. c. (1. pi-c.
- 758 Empreinte de Poisson, semblable à la précédente, mais sans pyrites, 910. de Suhle, Wall. l. c. (1. piec.
- 759 Empreinte de Poisson, variété de la précédente, avec pyrites, en schist noir, 908. de Ilmenau, Wall l. c. (1. piec.

- 760 *Ichthyotypolithus*, similis præcedentibus, in schisto nigro, 911. 912. ex *Ilmenau*, *Wall. l. c.* (1. specim.)
- 761 *Ichthyotypolithus*, similes, in schisto nigro, 907. 913. ex *Ilmenau*, *Wall. l. c.* (2. specim.)
- 762 *Ichthyotypolithus*, f. *Cauda quasi Muræna*, in lapide calcareo, cinereo, 896 ex *Sidon*, *Wall. 347?* (1. specim.)
- 763 *Astacolithus*, vel *Cauda Cancræ* permagni, in schisto nigro impressi, 1673. ex ... *Wall. 354.* (1. specim.)
- 764 *Astacolithus*, f. *Cauda Astaci* magni, convexi, & impressi, in schisto nigro lamelloso, duplicato, 1671. 1672. ex ... *Wall. 254?* (2. specim.)
- 765 *Cochlites*, f. *Cornua Ammonis*, permagnus, politus, duplicatus, inde patent concamerationes, 857. ex *Coburgo*, *Wall. 387.* (2. specim.)
- 766 *Cochlites*, f. *Cornua Ammonis*, similis fissus, extus costatus, duplicatus, politus, 1477. ex *Coburgo*, *Wall. l. c.* (2. specim.)
- 767 *Cochlites*, f. *Cornua Ammonis*, cum fragmento articulatione dendritico, 856. 872. ex *Saxonia*, *Wall. l. c.* (2. specim.)
- 768 *Cochlites*, f. *Cornua Ammonis*, simile costatus, intus articularifatus, magnus, 871. ex *Saxonia*, *Wall. l. c.* (1. specim.)
- 769 *Cochlites*, f. *Cornua Ammonis*, in lamina polita ammonitis, spatho repleta, 866. ex *Coburgo*, *Wall. l. c.* (1. specim.)
- 770 *Cochlites*, f. *Cornua Ammonis*, in lamina simili marmorea, olivacea, rubra, 821. ex *Bayreuth*, 867. 868. ex *Altdorff*, *Wall. l. c.* (3. specim.)
- 771 *Cochlites*, f. *Cornua Ammonis*, vel *Theca tabacaria* oblongo quadrata, ex marmore ammonitico, 865. ex *Altdorff*, *Wall. &c.* (1. specim.)
- 772 *Cochlites*, f. *Cornua Ammonis*, in globo argillaceo polito, descisso repleto, 858 859. ex *Coburgo*, *Wall. l. c.* (2. specim.)
- 773 *Cochlites*, f. *Cornua Ammonis*, similis, in globo argillaceo, pyritico, 860. 861. ex *Coburgo*, *Wall. l. c.* (2. specim.)
- 774 *Cochlites*, f. *Cornua Ammonis*, parvus, totus mineralifatus, & duo alii spathosi, 862. ex *Turnau*, 863. 864. ex *Salsthal*, *Wall. l. c.* (3. specim.)
- 775 *Cochlites*, f. *Cornua Ammonis*, permulta, in globo argillaceo, valde costato, cum crusta calcarea, 875. 876. ex *Saxonia*, *Wall. l. c.* (2. specim.)

- 760 Empreinte de Poisson, ou pareilles, en schist noir, 911. 912. de Ilmenau, Wall. l. c. (1. piec.
- 761 Empreinte de Poisson, ou pareilles, en schist noir, 907. 913. de Ilmenau, Wall. l. c. (2. piec.
- 762 Empreinte de Poisson, ou queue de Murene, dans une pierre calcaire cendrée, 896. de Sidon, Wall. 347? (1. piec.
- 763 Astacolite ou Empreinte d'Ecrivice, ou impression de la Queue d'une Crabe, tres grande, en schist noir, 1673. de . . . , Wall. 354. (1. piec.
- 764 Astacolite, ou Empreinte d'Ecrivice, ou grande Queue d'Ecrivice, convexe, & empreinte, en schist noir lamelleux, doublé, 1671. 1672. de . . . , Wall. 354? (2. piec.
- 765 Coquille, ou Corne d'Ammon, tres grand. polié, en deux, pour voir les chambrettes, 857. de Cobourg, Wall. 387. (2. piec.
- 766 Coquille, ou Corne d'Ammon, pareil, costé, divisé, & polié, à grande cotes, 1477. de Cobourg, Wall. l. c. (2. piec.
- 767 Coquille, ou Corne d'Ammon, avec un fragment arborisé, dans l'articulation, 856. 872. de Saxe, Wall. l. c. (2. piec.
- 768 Coquille, ou Corne d'Ammon, pareil, à cotes, articulé en dedans, grand, 871. de Saxe, Wall. l. c. (1. piec.
- 769 Coquille, ou Corne d'Ammon, ou plaque polie, chargée d'ammonites spatheuses, 866. de Cobourg, Wall. l. c. (1. piec.
- 770 Coquille, ou Corne d'Ammon, ou plaques pareils, de marbre rouge, & olivatre, 821. de Bayreuth, 867. 868. de Altdorf, Wall. l. c. (3. piec.
- 771 Coquille, ou Corne d'Ammon, ou Tabatiere en querré longue, olivatre, de marbre ammonite, 865. de Altdorf, Wall. &c. (1. piec.
- 772 Coquille, ou Corne d'Ammon, ou boules argilleuses remplies d'ammonite, 858. 859. de Cobourg, Wall. l. c. (2. piec.
- 773 Coquille, ou Corne d'Ammon, ou pareilles boules argilleuses, pyriteuses, 860. 861. de Cobourg, Wall. l. c. (2. piec.
- 774 Coquille, ou Corne d'Ammon, ou petit ammonite, tout mineralisé, & deux autres spatheux. 862. de Tournau, 863. 864. de Salsthal, Wall. l. c. (2. piec.
- 775 Coquille, ou Corne d'Ammon, ou plusieurs boules d'argille d'ammonites, à grandes cotes, couverte d'une croûte calcaire, 875. 876. de Saxe, Wall. l. c. (2. piec.

- 776 *Cochlites*, f. *Cornua Ammonis*, similes, intusque *Belemnites*, 877. 878. ex *Saxonia*, *Wall* l. c. (2. specim.)
- 777 *Cochlites*, f. *Cornua Ammonis*, similes, 879. 880 ex *Saxonia*, *Wall*. l. c. (2. specim.)
- 778 *Cochlites*, f. *Cornua Ammonis*, planus, mineralifatus, cum capite serpentis, artefactus, 874. ex ..., *Wall* l. c. (1. specim.)
- 779 *Cochlites*, f. *Cornua Ammonis*, similes, mineralifatae, parvae, 873. ex *Saxonia*, *Wall*. l. c. (4. specim.)
- 780 *Cochlites*, f. *Cornua Ammonis*, similes, in calcareo transmutato, 881. ex *Saxonia*, *Wall*. l. c. (4. specim.)
- 781 *Cochlites*, f. *Cornua Ammonis*, haescentes, minores, argute costatae, & aliae, 882. ex *Bamberg*, 884. ex ..., *Wall*. l. c. (4. specim.)
- 782 *Cochlites*, f. *Cornua Ammonis* impressi. in schisto albo, & nigro, 883. ex *Hassia*, 894. ex *Pappenheim*, *Wall*. l. c. (2. specim.)
- 783 *Cochlites*, f. *Nerititi*, aliaeque *Cochlites*, &c. 888 889. 1102. ex *Gallia*, 1158. ex *Suevia*, 1719. ex *Anglia*, *Wall* 375. & 376. (8. specim.)
- 784 *Cochlites*, f. *Nerititi*, cum aliis, in matrice ochracea, solida, 94. 1103. ex *Aquisgrano*, *Wall*. l. c. (2. specim.)
- 785 *Cochlites*, f. *Nerititi*, praecedentibus affines. in calcareo griseo mutati, 886. 887. ex *Hartz*, *Wall* l. c. (3 specim.)
- 786 *Cochlites*, f. *Nerititi*, aliique similis, elongati, 1670. ex ..., *Wall*. l. c. (1. specim.)
- 787 *Cochlites*, f. *Nerititi*, similes praecedentibus, valde elongati, in matrice, 1669. ex ..., *Wall*. l. c. (2. specim.)
- 788 *Cochlites*, f. *Nerititi*, similes, valde parvi, & aliae, in matrice, 891. ex *Suevia*, *Wall*. l. c. (4. specim.)
- 789 *Cochlites*, f. *Bucciniti*, glabri, 887. ex *Hartz*, ... ex *Gallia*, *Wall*. 378. (4. specim.)
- 790 *Cochlites*, f. *Bucciniti*, costati, varii, ..., ex *Bononia*, *Wall* l. c. (8. specim.)
- 791 *Cochlites*, f. *Strombiti*, contorto elongati, permulti, in lapide calcareo, permagno, plano, 893. ex *Saxonia*, *Wall*, 379. long. $9\frac{1}{2}$. lat. 8. poll. (1. specim.)
- 792 *Cochlites*, f. *Strombiti Neritaeque*, in lapide achate, plurimi, 892. ex *Campania*, *Wall*, l. c. (1. specim.)

- 776 Coquille, ou Corne d'Ammon, pareil, avec Belemnites en dedans, 877. 878. de Saxe, Wall. l. c. (2. piec.
- 777 Coquille, ou Corne d'Ammon, pareil, 879. 880. de Saxe, Wall. l. c. (2. piec.
- 778 Coquille, ou Corne d'Ammon, plat, mineralisé, avec une tête de Serpent, fait par art, 874. de ..., Wall. l. c. (1. piec.
- 779 Coquille, ou Corne d'Ammon, pareilles, mineralisés, petites, 873. de Saxe, Wall. l. c. (4. piec.
- 780 Coquille, ou Corne d'Ammon. pareilles, changées en pierre calcaire, 881. de Saxe, Wall. l. c. (4. piec.
- 781 Coquille, ou Corne d'Ammon, ou pareilles jaunâtres, plus petites, à cotes fines, & autres; 882. de Bamberg. 884. de ..., Wall. l. c. (4. piec.
- 782 Coquille, ou Corne d'Ammon, ou empreinte d'ammonite, en schist blanc, & noir, 883. de Hesse, 894. de Pappenheim, Wall. l. c. (2. piec.
- 783 Coquille. ou Neritites, & autres Cochlites, 888. 889. 1102. de la France, 1158. de Saevie, 1719. d'Angleterre, Wall. 375 & 376. (8. piec.
- 784 Coquille, ou Neritites, pareilles, avec autres, dans une matrice d'ochre, solide, 974. 1103. d'Aix la Chapelle, Wall. l. c. (2. piec.
- 785 Coquille, ou Neritites, pareilles des precedentes, changées en pierre calcaire grise, 886. 887. de Hartz, Wall. l. c. (3. piec.
- 786 Coquille, ou Neritites, pareille, allongée, 1670. de ..., Wall. l. c. (1. piec.
- 787 Coquille, ou Neritites, semblables aux precedentes, tres allongée, dans sa matrice, 1669. de ..., Wall. l. c. (2. piec.
- 788 Coquille, ou Neritites, pareilles, tres petites, & autres dans sa matrice. 891. de Suevie, Wall. l. c. (4. piec.
- 789 Coquille, ou Buccinites pelées, 887. de Hartz, ... de la France, Wall. 378. (4. piec.
- 790 Coquille, ou Buccinites differentes, à cotes, &c. ..., de Bononia, Wall. l. c. (8. piec.
- 791 Coquille, ou Strombites, allongés, en spirales, dans une pierre calcaire, platte, 893. de Saxe, Wall. 379. long. $9\frac{1}{2}$. lat. 8. pouc. (1. piec.
- 792 Coquille, ou Strombites, & Neritites en pierre agathe, 892. de la Champagne, Wall. l. c. (1. piec.


- 793 *Cochlites*, f. *Strombiti*, & alii parvi, in achate, & liberi, & in lapide arenario, 975. ex *Pedemontio*, & *Gallia*, 1537. ex *Monte St Petri*, *Wall. l. c.* (3. specim.)
- 794 *Cochlites*, f. *Turbini* & *Muriciti*, 885. ex *Hartz*, 890. ex *Gallia*, *Wall.* 380. 383. (2. specim.)
- 795 *Cochlites*, f. *Volutiti*, 1649. ex *India Orient.* & *Gallia*, *Wall.* 381. (2. specim.)
- 796 *Cochlites*, f. *Ovaria Bucciniti Undati*, 1810. ex *Angerburg*, *Wall.* o. „ non ovum ovo similis, quam hic lapis „ ovario hujus rarissimi petrifaciti, *Gronov. Mus.* p. 232. „ n^o. 2658.“ (1. specim.)
- 797 *Conchites*, f. *Ostraciti*, permagna, cum operculo, completus, 1323. 1324. ex *Suevia*, *Wall.* 388. (2. specim.)
- 798 *Conchites*, f. *Ostraciti*, similes, absque operculo, cum alia minore fere naturali, in matrice. ex variis conchitis constante, 997. ex *Suevia*, 949. ex *Hartz*, *Wall. l. c.* (2. specim.)
- 799 *Conchites*, f. *Margaritiferae*, vel *Nacra Perli*, cum operculo, in lapide calcareo, 931. 956. ex *Helvetia*, *Wall.* 390. (3. specim.)
- 800 *Conchites*, f. *Ostraciti* completi, cum *Mytulite Crista Galli* simplici, 1188. ex *Helvetia*, 1322. ex *Suevia*, *Wall.* 389 & 390. (3. specim.)
- 801 *Conchites*, f. *Mytuliti Crista Galli*, & *Ostraciti* completi, 932. ex *Helvetia*, 1321. ex *Suevia*, *Wall. l. c.* (4. specim.)
- 802 *Conchites*, f. *Ostraciti* parvi, & *Lazare*, in auris completæ, cum nummo Brandenburgico, 941. 965. ex ..., *Wall. l. c.* (6. specim.)
- 803 *Conchites*, f. *Lamina* permagna, rubra, & polita, marmorea, cum multis *Conchitis*, 830. ex *Coburgo*, *Wall. l. c.* (1. specim.)
- 804 *Conchites*, f. *Lamina* similis, utrinque polita, 831, ex *Coburgo*, *Wall. &c.* (1. specim.)
- 805 *Conchites*, f. *Laminae* similes, minores, quadratae, ovales, &c. 818—820. ex *Hartz*, 869 ex *Halberstad*, *Wall. &c.* (4. specim.)
- 806 *Conchites*, f. *Lamina* similis, rudis, cum *Tellinitis*, & aliis, 834. ex *Coburgo*, *Wall.* 392. (1. specim.)
- 807 *Conchites*, f. *Chamiti*, parvi, in massa, 966—969. ex *Coburgo*, *Wall.* 389. (4. specim.)
- 808 *Conchites*, f. *Mytuliti* costati, & alii, 952. 958. 959. ex *Hartz*, 960. ex *Coburgo*, *Wall.* 390. (4. specim.)
- 809 *Conchites*, f. *Chamiti* laeves, 948. ex *Barbaria*, 962. 964. ex *Hartz*, *Wall.* 389. (4. specim.)

- 93 Coquille, ou Strombites, & autres petites, en agathe, libres, & en pierre sablonneuse, 975. de Piemont, . . . de la France 1537. du Mont St. Pierre, Wall. l. c. (3. piec.
- 94 Coquille, ou Turbinites, & Muricites, 885. de Hartz, 890. de la France, Wall. 300. 383. (2. piec.
- 95 Coquille, ou Volutites, 1649 des Indes Orientales, . . . de la France, Wall. 381. (2. piec.
- 96 Coquille, ou Nid, ou Ovaire de Buccin Ondé, 1810. d'Angerbourg, Wall. o. „ un oeuf n'est pas plus semblable à un „ oeuf, que cette pierre ovaire, de cette petrification, „ voyez Gronov. Mus. p. 232. n°. 2658. (1. piec.
- 97 Conchite, ou Ostracites, complet, avec son couvercle, tres grande, 1323. 1324. de Suevie. Wall. 388. (2. piec.
- 98 Conchite, ou Ostracite pareille, sans couvercle, avec un autre petite, comme naturelle, en matrice, composée de plusieurs conchites, 997. de Suevie, 949. de Hartz, Wall. l. c. (2. piec.
- 99 Conchite, ou Margaritiferes, ou Nacre de Perles, avec son couvercle, en pierre calcaire, 931. 956. de la Suisse, Wall. 390. (3. piec.
- 100 Conchite, ou Ostracite, complet, avec Mytulites, & Crete de Cocq simple, 1188. de la Suisse, 1322. de Suevie, Wall. l. c. (3. piec.
- 101 Conchite, ou Mytulites, Crete de Cocq, & Ostracites completes, 932. de la Suisse, 1321. de Suevie, Wall. l. c. (4. piec.
- 102 Conchite, ou Ostracites, petites, avec Lazares, & autres, 941. 965. de . . . Wall. l. c. (6. piec.
- 103 Conchite, ou Plaque de marbre, tres grande, polie, avec quantité de coquillages, 830. de Cobourg, Wall. l. c. (1. piec.
- 104 Conchite, ou pareille Plaque, polie, 831. de Cobourg, Wall. l. c. (1. piec.
- 105 Conchite, ou Plaques pareilles, plus petites, quarrées, ovales, &c. 818—820. de Hartz 869. de Halberstad, Wall. l. c. (4. piec.
- 106 Conchite, ou Tellinites, & autres, en plaque, non polie, 834. de Cobourg, Wall. 392. (1. piec.
- 107 Conchite, ou Chamites, petites, en masse, 966—969. de Cobourg, Wall. 389. (4. piec.
- 108 Conchite, ou Mytulites, à cotes, & autres, 952. 958. 959. de Hartz, 960. de Cobourg, Wall. 390. (4. piec.
- 109 Conchite, ou Chamites. lisse, 948. de Barbarie, 962. 964. de Hartz, Wall. 389. (4. piec.

- 810 *Conchites*, f. *Chamiti* majores, 945. 946. 954. ex *Hartz*, *Wall. l. c.* (3. specim.)
- 811 *Conchites*, f. *Chamiti*, præcedentibus similes, 943. 944. ex *Hartz*, *Wall. l. c.* (2. specim.)
- 812 *Conchites*, f. *Chamiti* parvi, & *Pinniti*, in matrice arenosa, 949—952. ex ..., 1758. ex *Suevia*, 1759. ex *Rimtni*, *Wall. 389.* & 391. (8. specim.)
- 813 *Conchites*, f. *Mytuliti* varii, in matrice, cum *Ammonitis*, & aliis, 969. ex *Coburgo*, 972. ex *Goslar*, *Wall. 390.* (3. specim.)
- 814 *Conchites*, f. *Bucarditi* læves, & alii, 942. 955. 956. ex *Hartz*, *Wall. 393.* (3. specim.)
- 815 *Conchites*, f. *Bucarditi* varii, læves, & costati, 936. ex ..., 937. 1185. ex *Helvetia*, *Wall. l. c.* (3. specim.)
- 816 *Conchites*, f. *Bucarditi* minores, costati, in matrice, 938. 940. 957. ex *Saxonia*. 961. ex *Hartz*, *Wall. l. c.* (6. specim.)
- 817 *Conchites*, f. *Bucarditi* echinati, & costati, in lapide cretaceo, 1720. 1721. ex *Anglia*, *Wall. l. c.* (2. specim.)
- 818 *Conchites*, f. *Bucarditus*, magnus, lævis, *Mistram Stultorum* referens, 1186. ex *Goslar*, *Wall. l. c.* (1. specim.)
- 819 *Conchites*, f. *Pectenitus*, perfectus, permagnus, pulcre costatus, 933. ex *Ortenburg*, *Wall. 394.* $5\frac{1}{2}$. poli. diameter. (1. specim.)
- 820 *Conchites*, f. *Pectiniti* varii, costati, cum *Amusio*, in lapide cretaceo, 935. 939. ex *Suevia*, *Wall. l. c.* (3. specim.)
- 821 *Conchites*, f. *Gryphiti* varii, 973. ex *Goslar*, 1655. ex *Cap. Bon. Spei.* *Wall. 396.* (4. specim.)
- 822 *Conchites*, f. *Hysterolithus*, & alius, 970. ex *Helvetia* 1648. ex *Nassovia*, *Wall. 432.* (2. specim.)
- 823 *Conchites*, f. *Terebratuliti* glabri, & alii, in lapide cretaceo albo, 977. ex *Aquisgrano*, 1722. ex *Anglia* *Wall. 398.* (4. specim.)
- 824 *Conchites*, f. *Terebratuliti* plicati, costati, varii, 977. ex *Hartz*, *Wall. l. c.* (10. specim.)
- 825 *Conchites*, f. *Vermiculiti*, permagni, in lapide arenaceo, 1807. ex *Insula Melitis*, *Wall. 403.* long. 6. poll. (1. specim.)
- 826 *Conchites*, f. *Balaniti*, (*Lepaditi*) &c. super conchan, 989. ex *Hartz*, *Wall. 405.* (1. specim.)
- 827 *Conchites*, f. *Echiniti* *Cydares*, 980. ex *Helvetia*, *Wall. 399.* (2. specim.)

- 10 Conchite, ou Chamites pareilles, plus grandes, 945. 946. 954. de Hartz, Wall. l. c. (3. piec.
- 11 Conchite, ou Chamites pareilles, 943. 944. de Hartz, Wall. l. c. (2. piec.
- 12 Conchite, ou Chamites pareilles, petites, avec Pinnites, en matrice, sablonneuse 949—952. ex ... 1758. de Suevoie, 1159. de Rimini, Wall. 389. & 391. (8. piec.
- 13 Conchite, ou Mitulites diverses, dans leur matrice, avec Ammonites, & autres, 969. de Cobourg 972. de Goslar, Wall. 390. (3. piec.
- 14 Conchite, ou Bucardites lisses, & autres, 942. 955. 956. de Hartz. Wall. 393. (3. piec.
- 15 Conchite, ou Bucardites differentes, lisses, & costées, 936. de 937. 1185. de la Suisse, Wall. l. c. (3. piec.
- 16 Conchite, ou Bucardites pareilles, plus petites costées, en matrice, 938. 940. 957. de Saxe, 961. de Hartz, Wall. l. c. (6. piec.
- 17 Conchite, ou Bucardites epineuses, & costées, en pierre de craye, 1720. 1721. d'Angleterre. Wall. l. c. (2. piec.
- 18 Conchite, ou Bucardite grand, lisse, imitant le Bonnet d'Hongrie, 1186. de Goslar, Wall. l. c. (1. piec.
- 19 Conchite, ou Pectinite, tres grand, beau, parfait, à cotes, 933. de Ortenbourg, Wall. 394. 5½. pouc. de diam. (1. piec.
- 20 Conchite, ou Pectinites differentes, à cotes, avec une coquille d'Eventaille, en pierre de craye, 935. 939. de Suevoie, Wall. l. c. (3. piec.
- 21 Conchite, ou Gryphites differentes, 973. de Goslar, 1655. du Cap de bonne Esperance, Wall. l. c. 396. (4. piec.
- 22 Conchite, ou Hysterolite, & un autre, 970. de la Suisse, 1648. de Nassau, Wall. 432. (2. piec.
- 23 Conchite, ou Terebratulites pelées, & autres, en pierre de craye blanche, 977. d'Aix la Chapelle, 1722. d'Angleterre, Wall. 398. (4. piec.
- 24 Conchite, ou Terebratulites plieées, & à cotes differentes, 971. de Hartz, Wall. l. c. (10. piec.
- 25 Conchite, ou Entale, tres grand, en pierre arenaire, 1807. de l'Isle Melite, Wall. 403. long 6½. pouc. (1. piec.
- 26 Conchite, ou Balanites, (Lepadites) sur une coquille, 989. de Hartz, Wall. 405. (1. piec.
- 27 Conchite, ou Echinites Diademes 980. de la Suisse, Wall. 399. (2. piec.

- 828 *Conchites*, f. *Echiniti* similes, albi, in creta, & pyromacho nigro, 1723. 1724. ex *Anglia*, *Wall.* l. c. (2. specim.)
- 829 *Conchites*, f. *Echiniti*, in creta alba, 1725. 1726. ex *Anglia*, *Wall.* l. c. (3. specim.)
- 830 *Conchites*, f. *Echiniti* cordiformes, areolis hexagonis, 982. 983. ex *Pedemontio*, *Wall.* l. c. (2. specim.)
- 831 *Conchites*, f. *Echiniti* glabri, 936 ex *Aquisgrano*, 978. *Trajecti ad Mosam*, 981. ex *Anglia*, *Wall.* l. c. (3. specim.)
- 832 *Conchites*, f. *Echiniti* plani, convexi, 979. ex *Trajecti ad Mosam*, *Wall.* l. c. (2. specim.)
- 833 *Conchites* f. *Echinitus*, permagnus, convexus, 1763. ex *Mastricht*, *Wall.* l. c. (1 specim.)
- 834 *Conchites*, f. *Echinitus*, profunde sulcatus, achatinus, 1538. ex *Anglia*. *Wall.* l. c. (1 specim.)
- 835 *Conchites*, f. *Echiniti* globulosi, convexi, plani, in achatem mutati, 984. ex *Pedemontio*, *Wall.* l. c. (3. specim.)
- 836 *Conchites*, f. *Echiniti* varii, minus sulcati, glabri, 985. ex *Anglica*, 987. ex *Pedemontio*, *Wall.* l. c. (4. specim.)
- 837 *Conchites*, f. *Lapides Judaici*, 886. ex *Hartz*, *Wall.* 400. (12. specim.)
- 838 *Conchites*. f. *Lapides Judaici* similes, 1650. ex *Trajecti ad Mosam*, *Wall.* l. c. (12. specim.)
- 839 *Conchites*, f. *Lapides Judaici*, cylindroides, & alii, in creta alba, 1203. 1727, ex *Anglia*, *Wall.* 401. (4. specim.)
- 840 *Conchites* ? f. *Mamilliti*, sive lapilli regulariter hexagoni, vel pentagoni, vel quadrati, asterisco notati, cum lapidibus Judaicis caudatis, in creta alba, 1718. 1728. ex *Anglia*, *Wall.* &c. (3. specim.)



LAPIDES FIGURATI.

- 841 *Lithomorphus*, f. *Lapis Florentinus*, muros antiquos, columnque nebulosum referens, 1084. ex *Florentia*, *Wall.* 449. in quadro aurato, altit. 8½. latit. 11½ poll. (1. specim.)
- 842 *Lithomorphus*, f. *Lapides Florentini*, oblongi quadrati, 792. 793. ex *Florentia*, *Wall.* l. c. (2. specim.)

- 828 Conchite, ou Echinites pareilles, en craye blanche, & pierre à feu noir, 1723. 1724. d'Angleterre, Wall. l. c. (2. piec.
- 829 Conchite, ou Echinites pareilles, en craye blanche, 1725. 1726. d'Angleterre, Wall. l. c. (3. piec.
- 830 Conchite, ou Echinites, en forme de coeurs, avec des stries hexagones, 982. 983. de Piemont, Wall. l. c. (2. piec.
- 831 Conchites, ou Echinites pareilles, pelées, 936. d'Aix la Chapelle, 978. de Mastricht, 981. d'Angleterre, Wall. l. c. (3. piec.
- 832 Conchite, ou Echinites pareilles, & convexes, 979. de Mastricht, Wall. l. c. (2. piec.
- 833 Conchite, ou Echinite pareil, élevée, tres grande, 1763. de Mastricht, Wall. l. c. (1. piec.
- 834 Conchite, ou Echinite pareille, tres grande, à stries tres profondes agathisées, 1558. d'Angleterre, Wall. l. c. (1. piec.
- 835 Conchite, ou Echinites globuleuses, convexes & applaties, changées en agathe, 984. de Piemont, Wall. l. c. (3. piec.
- 836 Conchite, ou Echinites pareilles, diverses, pas tant filonnés, pelées, 985. d'Angleterre, 987. de Piemont, Wall. l. c. (4. piec.
- 837 Conchite, ou Pierres Judaïques, 886. de Hartz, Wall. 400. (12. piec.
- 838 Conchite, ou Pierres Judaïques, pareilles, & autres, 1650. de Mastricht, Wall. l. c. (12. piec.
- 839 Conchite, ou Pierres Judaïques, cylindriques, & autres, en craye blanche, 1203. 1727. d'Angleterre, Wall. 401. (4. p.
- 840 Conchite, ou Mamellites, ou pierres regulierement hexagones, ou pentagones, ou quarrées, marquées de petites étoiles, avec pierres Judaïques à queue, sur craye blanche, 1718. 1728. d'Angleterre, Wall. &c. (3. piec.



PIERRES FIGURÉES.

- 841 Lithomorphe, ou Pierre Florentine, representant des murs antiques, & un ciel en nues, 1084. de Florence, Wall. 449. encadré d'une bordure d'orée, altit. 8½. latit. 11½. pouc. (1. piec.
- 842 Lithomorphe, ou Pierres Florentines, pareilles, oblongues, quarrés, 792. 793. de Florence, Wall. l. c. (2. piec.

- 843 *Lithomorphus*, f. *Lapides Florentini*, minores, quadrati 794—796. ex *Florentia*, *Wall. l. c.* (3. specim.)
- 844 *Lithomorphus*, f. *Lapides Florentini*, oblongi, 797—799. ex *Florentia*, *Wall. l. c.* (3. specim.)
- 845 *Lithomorphus*, vel *Phytomorphus*, f. *Lapides dendritici*, in laminis dendriticis oblongis, super schistum album, rubro nigroque arborescentibus, 802. 803. ex *Pappenheim*, *Wall. 448.* (2. specim.)
- 846 *Lithomorphus*, f. *Lapides dendritici*, in laminis fissis dendriticis, permagnis, arbusculis rufis, nigrisque, utrinque conspicuis, 1663. ex *Pappenheim*, *Wall. l. c.* long. 12 $\frac{1}{2}$. lat 7 $\frac{1}{2}$. (2. specim.)
- 847 *Lithomorphus*, f. *Lapides dendritici*, in laminis similes dendriticis minoribus, in schisto albo, 1181. ex *Pappenheim*, *Wall. l. c.* (2. specim.)
- 848 *Lithomorphus*, f. *Lapis dendritica*, in lamina utrinque dentrica, in schisto albo, 1184. ex *Pappenheim*, *l. c.* (1. specim.)
- 849 *Lithomorphus*, f. *Lapis dendriticus*, in lamina alla, 805. ex *Pappenheim*, *Wall. l. c.* (1. specim.)
- 850 *Lithomorphus*, f. *Geographicus*, figuris griseis, in schisto albo, 807. ex *Pappenheim*, *Wall. 449.* (1. specim.)
- 850 *Lithomorphus*, f. *Lapides figurati*, ab una parte florem asterifantem, ab altera lunam crescentem referentes, 1182. 1183. ex *Pappenheim*, *Wall. 445. & 449.* (2. specim.)
- 851 *Lithomorphus*, f. *Lapis dendriticus*, , adjectis (arte) ædibus, margine marmoreo, 814. ex ..., *Wall. l. c.* (1. specim.)
- 852 *Lithomorphus*, f. *Lapis dendriticus*, arbusculis utrinque punctatis, in lamina flava, 808. ex *Florentia*, *Wall. l. c.* (1. specim.)
- 853 *Lithomorphus*, f. *Lapides dendritici*, f. laminæ similes, & minores, 811—813. ex *Brunsvicia*, *Wall. l. c.* (3. specim.)
- 854 *Lithomorphus*, f. *Lapides dendritici*, laminæ præcedentibus. & variæ crassiores, 809. 810. ex *Sandershausen* *Wall. l. c.* (2. specim.)
- 855 *Lithomorphus*, f. *Lapis dendriticus*, in lamina simili, se major, 1732. ex *Blankenburgo*, *Wall. l. c.* (1. specim.)
- 856 *Lithomorphus*, f. *Lapis dendriticus*, in lamina præcedente variante, 1731. ex *Blankenburgo*, *Wall. l. c.* (1. specim.)
- 857 *Lithomorphus*, f. *Lapis dendriticus*, in lamina magna utrinque dendritica, 1729. ex *Blankenburgo*, *Wall. l. c.* (1. specim.)

- 843 Lithomorphe, ou Pierres Florentines, pareilles, plus petites, quarrées, 794—796. de Florence, Wall. l. c. (3. piec.
- 844 Lithomorphe, ou Pierres Florentines pareilles, oblongues, 797—799. de Florence, Wall. l. c. (3. piec.
- 845 Lithomorphe, ou Pierres dendriticées, oblongues, en schist blanc, à arbres rouges, & noires, 802. 803. de Pappenheim, Wall. 448. (2. piec.
- 846 Lithomorphe, ou Pierres dendriticées, ou grandes plaques dendritique, devisée, en arbres rousses, & noires, 1663. de Pappenheim, Wall. l. c. long. $12\frac{1}{2}$. latit. $7\frac{1}{2}$. pouc. (2. piec.
- 847 Lithomorphe, ou Pierres dendriticées, ou pareilles plaques, plus petites, en schist blanc, 1181. de Pappenheim, Wall. l. c. (2. piec.
- 848 Lithomorphe, ou Pierre dendriticée, ou pareille plaque dendritique, en schist blanc, 1184. de Pappenheim, Wall. l. c. (1. piec.
- 849 Lithomorphe, ou Pierre dendriticée, ou pareille plaque dendritique, en schist blanc, 805. de Pappenheim, Wall. l. c. (1. piec.
- 850 Lithomorphe, ou Pierre Geographique, en schist blanc, à figures grises, 807. de Pappenheim, Wall. 449. (1. piec.
- 850 Lithomorphe, ou Pierres figurées, d'un coté, à fleur en étoile, & de l'autre coté, représentant une demie lune, 1182. 1183. de Pappenheim, Wall. 445. & 449. (2. piec.
- 851 Lithomorphe, ou Pierre dendriticée, ou l'on a adjouté par art des maisonnettes, en bordure de marbre 814. ex . . . Wall. l. c. (1. piec.
- 852 Lithomorphe, ou Pierre dendriticée, à arbres pointillée, en plaque jaune, 808 de Florence, Wall. l. c. (1. piec.
- 853 Lithomorphe, ou Pierres dendriticées pareilles, plus petites, 811—813. de Brunsvic, Wall. l. c. (3. piec.
- 854 Lithomorphe, ou Pierres dendriticées, pareilles plaques, différentes, plus epaisses, 809. 810. de Sondershausen, Wall. l. c. (2. piec.
- 855 Lithomorphe, ou Pierre dendriticée, pareille plaque, plus grande, 1732. de Blankenbourg, Wall. l. c. (1. piec.
- 856 Lithomorphe, ou Pierre dendriticée, ou pareille plaque, autrement figurée, 1731. de Blankenbourg, Wall. l. c. (1. piec.
- 857 Lithomorphe, ou Pierre dendriticée, ou grande plaque de chaque coté dendritique, 1729. de Blankenbourg, Wall. l. c. (1. piec.

858 *Lithomorphus*, f. *Lapis dendriticus*, in lamina, similibus magnitudinis, 1730. ex *Blankenburgo*, *Wall. l. c.* (1. specim.)



LAPIDES VARI
CALCVLIQVE.

859 *Lithoglyphus*, an *Lithomorphus*, f. *Ludus naturæ*, vel *Helmontii*, sive lapis calcareus, extus ochraceus, intus griseus, planus, fissus politus, venis spathosis nigris. 1478. ex *Coburgò*. *Wall. 454.* (2. specim.)

860 *Lithoglyphus*, f. *Ludus Helmontii*, politus, cum venis spathosis nigris, 1011. ex *Coburgo*, *Wall. l. c.* (1. specim.)

861 *Lithoglyphus*, f. *Gläbulus calcareus*, (*Veldkogels*) fissus politus, pyrite dendrito-minerallatus, originem *Ætitarum* elucidans, 870. ex *Bambergia*, *Wall. l. c.* (2. specim.)

862 *Lithoglyphus*, f. *Lapis Malleiformis*, vel *Fulminans* sic dictus, 1664. ex *Wall. 455.* (1. specim.)

863 *Lithoglyphus*, f. *Globus*, similis præcedenti, rubens, 1665. ex *Wall. l. c.* (1. specim.)

864 *Lithoglyphus*, f. *Tesseræ parvæ*. ad 100. orgyas effossæ, 1652. ex *Helvetia*. *Wall. l. c.* (2. specim.)

865 *Lithotomus*, f. *Ætites oblongus*, cum lapillo incluso, 1026. ex ..., *Wall. 457.* (1. specim.)

866 *Lithotomus*, f. *Ætites magnus*, convexus oblongus, cum arena, & lapillis intus ex ..., *Wall. l. c.* (1. specim.)

867 *Calculus*, f. *Lapis Malaccensis* verus, vel *Pedra del Porco*, cinereus, pinguis magnus, fissura in medio, filo aureo inclusus, catena aurea appendente, ... ex *Malacca*, *Wall. 481.* pond. lapidis, dragm. V. gran. IX. pond. auri, 13½. engl. (1. specim.)


868 *Calculus*, f. *Pedra del Porco*, grumulatus, pond. lapidis, gran. XXVII. (1. specim.)

869 *Calculus*, f. *Lapis Ceilonensis*, vel *Pedra del Porco?* filo aureo inclusus, & ex catena aurea dependens, 1668 ex *Ceilon*, *Wall. 481?* (1. specim.)

870 *Calculus*, f. *Lapis Equi*, sive *Hippolithus*, 1107. ex ..., *Wall. 483.* (1. specim.)

871 *Calculus*, f. *Lapis Bradypi*, coloris hepatici, 1666, ex *India Orient.* *Wall. o.* (1. specim.)


- 858 Lithomorphe, ou Pierre dendriticée, ou pareille plaque, de la meme grandeur, 1730. de Blankenbourg, Wall. l. c. (1. piec.



PIERRES, TANT D'ANIMAUX
QUE D'AUTRES.

- 859 Lithoglyphe, ou Lithomorphe, ou Jeu de la Nature, ou de Helmont, ou pierre calcaire, ochracé en dehors, grise en dedans, platte, fendu, polie, à veines spatheuses noires, 1478. de Cobourg, Wall. 454. (2. piec.
- 860 Lithoglyphe, ou Jeu de Helmont, polie, avec veine de spath noiratre, 1011. de Cobourg, Wall. l. c. (1. piec.
- 861 Lithoglyphe, ou Boules calcaires, separées en deux, polie, mineralisées de pyrite, demonstrent l'origine de la pierre d'Aigle, 870. de Bamberg, Wall. l. c. (2. piec.
- 862 Lithoglyphe, ou Marteau de Pierre, ou Pierre de Foudre, 1664 de Wall. 455. (1. piec
- 863 Lithoglyphe, ou Boule pareille, rougeatre, 1665. de Wall. l. c. (1. piec.
- 864 Lithoglyphe, ou petits Dez, à 100. toises de profondeur, 1652. de Suisse, Wall. l. c. (2. piec.
- 865 Lithotome, ou Pierre d'Aigle, oblongue, avec petites pierres en dedans, 1026. Wall. 457. (1. piec.
- 866 Lithotome, ou Pierre d'Aigle, pareil tres grande, convexe, oblongue, avec sable, & petites pierres en dedans, ... de ... Wall. l. c. (1. piec.
- 867 Calcule. ou veritable Pierre de Porc de Malacque, cendrés, grasse, grande, au milieu une fente, enchainée par des fils d'or, une chaine d'or. ... de Malacca, Wall. 411. pes. de la pierre, dragm. V. grains IX pes. d'or 13½. engl. (1. p.
- 868 Calcule, ou Pierre de Porc, en poudre, ou grumulé, pes. de la pierre grains XXVII. (1. piec.
- 869 Calcul, ou Pierre de Porc? entouré de fils d'or, pendant à une chaine d'or, 1668. de Ceilon, Wall. 481? (1. piec.
- 870 Calcul, ou Pierre de Cheval, trouvé dans l'estomac, 1107. Wall. 483. (1. piec.
- 871 Calcul, ou Pierre d'Unau, couleur de foye, 1666. des Indes Orientales, Wall. o. (1. piec.

- 872 *Calculus*, f. *Lapis Bezoar*, olivaceus, 1048. ex *India Orient.* Wall. 478. (1. specim.)
- 873 *Calculus*, f. *Lapis de Goa*, non auratus, 1653. ex *India* Wall. o. (1. specim.)
- 874 *Calculus*, f. *Pila Cervi*, fusca, 1106. ex ..., Wall. 479. (1. specim.)
- 875 *Calculus*, f. *Pila permagna*, intus villosa, fusca, Wall. 487. (1. specim.)
- 876 *Calculus*, f. *Pila magna*, intus & extus fusca, villosa, 1674. Wall. l. c. (1. specim.)
- 877 *Calculus*. f. *Pila*, minora, similia, 804. 805, ..., Wall. l. c. (2. specim.)



A R T E F A C T A.

- 1 *Magnes*, Orichalco inclusus, satis validus, &c. (1. specim.)
- 2 *Magnes*, similis, cum Anchora, fortior. (1. specim.)
- 3 *Bacilli ferrei*, magnetici, conjuncti. (3. specim.)
- 4 *Caput Philosophi*, caput ex lapide flavo, tunica pectoris, ex alabastro, in pede lapidis lydii, antiquum? (1. specim.)
- 5 *Caput Philosophi*, more antiquo. (1. specim.)
- 6 *Caput Sileni*, ex marmore albo, in pede serpentino. (1. specim.)
- 7 *Busta Pontificalis*, semi convexa, ex alabastro, in quadro aurato. (1. specim.)
- 8 *Caput Imperatoris*, v. *Ducis Romani*, semi convexum, ex alabastro, in quadro rotundo. deaurato. (1. specim.)
- 9 *Sancta Mater*, cum *Infante*, valde convexa, in lamina eburnea ovali. (1. specim.)
- 10 *Podephare Uxor*, in lectulo, fugientis *Josephi* tunicam tenens, in parva tabella, oblonga, eburnea, opus semiconvexum. (1. specim.)
- 11 *Bacchanale*, sistens *Silenum*, & alium, cum uvis, & in lamina eburnea, opus semiconvexum. (1. specim.)
- 12 *Bacchanale*, similis, cum tribus figuris, & aliis rebus, opus semiconvexum, in eburnea ovali (1. specim.)
- 13 *Mandragoræ* (*Aardmannetjes*) corpus ex radice, capitulum ex cranis avicularum, manus ex earum pedibus, pedes ex pedibus ranarum (2. specim.)
- 14 *Gummi Mastix*, frusta magna, diaphana, ex Guinea. (1. specim.)
- 15 *Indigo*, ex Guinea. (2. specim.)

- 872 Calcul, ou Pierre de Bezoar, olivatre, 1048. des Indes Orientales, Wall. 478. (1. piec.
- 873 Calcul, ou Pierre de Goa, sans dorure, 1653. des Indes, Wall. o. (1. piec.
- 874 Egagropile, ou Boule de Cerf, brun, 1106. Wall. 479. (1. piec.
- 875 Egagropile, ou Boule de Poil, tres grand, velu en dedans brun, . . . de Wall. 487. (1. piec.
- 876 Egagropile, ou Boule pareille, grande, velu, en dehors & dedans, brun, 1674. Wall. l. c. (1. piec.
- 877 Egagropile, ou Boules, pareilles, plus petites, 304. 305. Wall. l. c. (2. piec.



ARTIFICIELLES.

- 1 Pierre d'Aiman, monté en cuivre, assez fort, (1. piec.
- 2 Pierre d'Aiman, pareil, monté de meme, avec un Ancre, plus fort, (1. piec.
- 3 Batons ferreuses, magnetiques, jointes, petites. (3. piec.
- 4 Tete, ou Buste d'un Philosophe, en maniere antique, sur un piedestal de pierre de touche, à tête de pierre jaune, & tunique d'albatre. (1. piec.
- 5 Tete, d'un Philosophe, ou Buste pareil. (1. piec.
- 6 Tete de Silene, de marbre blanc, sur un piedestal serpentin. (1. piec.
- 7 Buste d'un Pape, en bas relief, d'albatre, en cadre d'oré. (1. p.
- 8 Tete d'un Empereur Romain, en bas relief; d'albatre, en cadre ronde, d'oré. (1. piec.
- 9 Sainte Mere, avec l'Enfant, en bas relief, tres convexe, en plaque d'yvoire ovale. (1. piec.
- 10 Femme de Pothiphar, couchée sur un sofa, tenant le manteau de Joseph fuyant, tres relief, sur une petite plaque oblongue d'yvoire, (1. piec.
- 11 Bacchanale, representant Silene, & une autre figure, avec des raisins, en bas relief, en yvoire ovale. (1. piec.
- 12 Bacchanale, pareil, à trois figures, & beaucoup d'autres choses, en basrelief, sur yvoire ovale (1. piec.
- 13 Mandragores, le corps de la racine, les tetes de celle des oiseaux, les mains des pattes de l'oiseau, les pieds ceux d'une grenouille. (2. piec.
- 14 Gummi Mastix, grand, & transparent morceau, de la Guinée. (2. piec.
- 15 Indigo, de la Guinée. (2. piec.

- 16 Tegmen, s. Ornamentum pectoris, ex plumis rubris flavis, cyaneis, albis, psittaceis, ex America. (1. specim.)
- 17 Tegmen, s. Ornamentum pectoris, præcedenti varians. (1. specim.)
- 18 Tegmen pudoris, ex globulis vitreis versicoloribus. (2. specim.)
- 19 Tegmen pudoris, s. alia similia. (3. specim.)
- 20 Lectus pensilis, ex cottoneo albo, satis crasso, in quo feminae Americanæ infantes gerunt. (1. specim.)
- 21 Zona, lata, ex cottoneo albo, sive tegmen corporis virilis Americi. (1. specim.)
- 22 Arma lignea, ex America. (2. specim.)
- 23 Collarium, ex nucleis, corallisque, in catenam effectis, quibus milites Americani utuntur. (2. specim.)
- 24 Annuli trachiales &c. cruralesve, & collaria, ex fructibus vel conchilis junco adplicatis. (3. specim.)
- 25 Collarium, ex fructu Tamarindi, cottoneo juncto. (1. specim.)
- 26 Collarium, simile præcedenti. (1. specim.)
- 27 Ornamentum, ex fructu, vel ex nucleo Tamarindi, valde sonorum, quo in saltando utuntur Nigritæ (1. specim.)
- 28 Ornamentum, simile aliud. (1. specim.)
- 29 Fistulæ Nigritarum, ex arundine sachari, & ex osse. (2. specim.)
- 30 Pocula celata, ex nuce cocos. (4. specim.)
- 31 Pocula celata, minora. (6. specim.)
- 32 Idoliusculum, servorum nigritarum, cum duplici campana, pro pontifice, ex ligno. (2. specim.)
- 33 Idoliusculum, simile cotonatum, ex ligno. (1. specim.)
- 34 Lectus pensilis, ex foliis arundinaceis, ex America. (1. specim.)
- 35 Scapha parva, ex ligno albo, in qua infantes cunarum loco imponuntur. (1. specim.)
- 36 Vaginæ longæ, expansiles, in quibus pastum ad panem condunt Americani. (4. specim.)
- 37 Calathi, texti Americanorum. (3. specim.)
- 38 Calathi viatorii, sive capsulæ quadratæ, planæ, ex junco texto. (2. specim.)
- 39 Calathi viatorii, similes, minores. (2. specim.)
- 40 Calathi viatorii, similes, minimi. (4. specim.)
- 41 Crepitacula, ex nuce cocos, stipitibus adfixa. (2. specim.)
- 42 Crepitacula, similia, minora, aliter fabrefacta. (6. specim.)
- 43 Fasciculi graminis, (Zeilgras) haud torti fila, una cum filis tortis, nostris cordis æquivalentibus, (2. specim.)
- 44 Fasciculi graminis, similes, ac præcedentes. (3. specim.)
- 45 Utenfilia, s. varia fictilia Nigritarum. (plurima specim.)

- 16 Ornement de poitrine, *quarré, de plumes rouges, jaunes, bleues, blanches, vertes, de l'Amérique.* (1. *piec.*)
- 17 Ornement de poitrine, *semblable au précédent, mais d'un autre dessein* (1. *piec.*)
- 18 Tabliers, *pour l'usage des femmes, de coraux ou boules de verre, de diverse couleurs* (2. *piec.*)
- 19 Tabliers *quarrés, pareilles, & autres.* (3. *piec.*)
- 20 Hamac de coton blanc, *assez épais, dans lequel les femmes d'Amérique, portent leurs Enfants* (1. *piec.*)
- 21 Ceinture, *large, de coton blanc, que les hommes portent en Amérique* (1. *piec.*)
- 22 Armes de Bois, *de l'Amérique.* (2. *piec.*)
- 23 Colliers, *faits de noix & de coraux de verre, en forme de chaîne, que les soldats de negres d'Amérique, mettent quand ils vont en guerre,* (2. *piec.*)
- 24 Anneaux de Bras, *&c. de jambes & colliers faits des fruits, ou petites conques attachez au jonc.* (3. *piec.*)
- 25 Collier, *ou le memes du fruit de Tamarinde, attaché au coton.* (1. *piec.*)
- 26 Collier, *pareil du précédent.* (1. *piec.*)
- 27 Ornement, *du fruit ou du Noyau de Tamarinde, ou mollée, tres sonore, que les Negres se mettent dans leur dances.* (1. *piec.*)
- 28 Ornement *pareil. ou autre.* (1. *piec.*)
- 29 Flutes des Negres, *faites des os, & de la canne du sucre.* (2. *piec.*)
- 30 Vases, *du noix de cocos,* (4. *piec.*)
- 31 Vases *pareilles, plus petites.* (6. *piec.*)
- 32 Idole, *fait de bois, pour les esclaves negres, avec une double clochette pour le pietre.* (2. *piec.*)
- 33 Idole *pareille, couronné, de bois,* (1. *piec.*)
- 34 Hamac, *fait des feuilles de canne, ou de jonc.* (1. *piec.*)
- 35 Bateau de bois blanc, *dans les quels ils mettent leurs enfans, comme dans un berceau, petite.* (1. *piec.*)
- 36 Etuis longs, *qui peuvent s'allonguer, dans lesquels les Americains mettent la pâte de leurs pain.* (4. *piec.*)
- 37 Corbeilles, *des Americains,* (3. *piec.*)
- 38 Corbeilles de voyage, *ou etuis longs quarrée de jonc lacé,* (2. *piec.*)
- 39 Corbeilles de voyage, *pareils.* (2. *piec.*)
- 40 Corbeilles de voyage, *tres petits.* (4. *piec.*)
- 41 Grelots, *de noix de cocos, attaches à des batons.* (2. *piec.*)
- 42 Grelots *par-ils, plus petits, & d'une autre figure.* (6. *piec.*)
- 43 Faisceau de fils non tordus, *d'une espece de gramen, avec un faisceau de fils tordus, en cordes si fortes que nos cordes communes.* (2. *piec.*)
- 44 Faisceau *pareil.* (3. *piec.*)
- 45 Utenfiles, *de terre cuite des Negres, de diverse forme. & figure* (plusieurs *pieces.*)



A R M E N T A R I A &c.

- 1 Een *Taafel* van Mahonie hout, gedekt met een ongemeen schoon blad van drie breedens, en gecombineerd uit agt, door schroeven onmerkelyk aan elkander sluitende stukken; langwerpig vierkant, met boogsgewys uitspringende hoeken; hebbende wederzyds in de lengte vyf colommen, en in ieder 7. ladens, de vier hoeken een gelyk getal, dus te zaamen 98. ladens; daar nevens in de wederzydsche breedtens vier colommen, met in ieder 10. Ladens, dus 40. of in 't geheel 138. vierkante Ladens, zynde de eerstvoorfsz. lang $16\frac{1}{4}$. breed $14\frac{1}{2}$, en hoog $3\frac{3}{4}$. die van de vier hoeken, zyn lang en breed 15. en de laatst voorfsz. zyn breed 19 lang $16\frac{1}{2}$ en hoog $2\frac{3}{4}$. duym. Deeze *Taafel* bevat hebbende, deels de *Testacea*, gelyk ook het vervolg der *Indiaanſche Inſecten*, heeft een lengte van 10. ende breedte van 7. en eene hoogte van 3. voet.
- 2 Een *Glaaze Kabinet*, van Noteboome hout, met eene boogsgewyze kap, hebbende van boven twee deuren, en van onderen, twee doorgaande Laden. De deuren bevatten 6. gesleepe spiegel-ruitens, met 4. derzelven wederzyds, van binnen wit, verdeeld, met geslingerde, en op de kanten vergulde planken, in zes vakken, op welke de *Steenagtige Zoophyten* zyn geplaatst geweest; zynde hoog 8. voet, breed van agteren 5. v. 5. d. door de schuintens van vooren 3. v. 3. d. en diep 18. d.
- 3 Een *Kabinet* van Amboins-wortel hout, met eene doorloopende lyst, van booven, gelyk ook van onderen met geslingert lystwerk gedekte deuren; hebbende van booven in twee colommen 36. en mede van onderen, behalven eene regt doorloopende, 8. Laden, dus 45. Laden, van verschillende dieptens, alle welke voor het grootste gedeelte met groen satyn bekleed zyn; zynde voorts hoog 6. v. $7\frac{1}{2}$. d. breed 4. v. 4. d. en diep 19. à $22\frac{1}{2}$. d.
- 4 Een *Kabinet-kast* op het zelve geplaatst, hebbende een doorgaande, en met groote glaaze ruiten gedekte deur, breed en diep als het *Kabinet* hier vooren, en hoog 1. v. $10\frac{1}{2}$. d.



A R M O I R E S &c.

1. Une Table du bois de Mahony, avec un battant fait de trois pieces, unies, composée de huit pieces, invisiblement combinés par de vis quarre, oblongue, avec des coins saillantes, ayant cinq colonnes de chaque coté, en chaque colonne 7. tiroirs, en longueur les quatre coins une meme quantité, faisant ensemble 98 tiroirs, en sa largeur, dans les quatre colonnes, desquelles chaque contient 10. tiroirs, ou ensemble 40. ou total 138. tiroirs quarrez, les premiers surdits, long $16\frac{1}{2}$. large $14\frac{1}{2}$. & haut $3\frac{1}{4}$. pouc. ceux des 4 coins, sont longs & large 15. pouc. & les sous dits sont large 19. long $16\frac{1}{2}$. & hauts $2\frac{1}{4}$. pouc. Cette Table, ayant contenu pour une partie les Testaces, comme aussi la suite des Insectes Indiennes, à la longueur de 10. large 7. & haut 3. pieces.
 2. Un Cabinet à vitres, de bois de Noyer, en cappe ou arqué, ayant en deux portes, & en bas deux tiroirs, les portes ont 6. carreaux de vitres, tres polies. & quatre de chaque coté, ce Cabinet tout à fait blanc en dedans, est devisé & entre coupé par des planches, dont les bords sont en forme de zic-zac. & d'orés, en six fonds, dans les quels ont été places des Zoophites pierreuses; la hauteur de ce Cabinet, est de 8. pieds, large par derriere 5. pieds 5. pouces, & par devant 3. pieds, 3. pouc. & profond, 18. pouc.
 3. Un Cabinet, du bois de racine d'Amboine, avec un corniche passant en outre, dans haut comme dans bas à deux portes, avec leur corniches, ayant en haut, en deux colonnes 36. tiroirs, & en bas outre un grand passant en droite ligne, 8. autres tiroirs faisant ensemble 45. tiroirs, de differente profondeurs, pour la plus part couverts en dedans de satin verd, haut 6. pieds $7\frac{1}{2}$. pouc. larg. 4. pieds, 4. pouc. profond 19. à $22\frac{1}{2}$. pouc.
- Un Cabinet, ou Armoire, posé sur le meme, ayant une seule porte, couvert de grands carreaux de vitre, large & profond comme n°. 3. haut. 1. pieds $10\frac{1}{2}$. pouc.

- 5 Een *Kabinet*, amboinswys gecoloreerd, geplaatst aan de eene zyde van voorsz. *Kabinet* n^o. 3. hebbende van booven twee, met fyne glaaze ruiten gedekte deuren, en van onderen in vier colommen 36. Laden, die 18½ lang, en 14. d. diep zyn; het *Kabinet* is van binnen wit, en de geflingerde planken der vakken zyn op de kanten verguld, hoog 6 v. 7½. d. breed 6. v. 1. d. en diep omtrend 16. d.
- 6 Een *Kabinet*, gelyk het voorgaande, geplaatst aan de andere zyde van n^o. 3. zynde in allen de wedergaa, welke beide bevat hebben de *Hoorn- en Houtagtige*, gelyk mede de *Sponseuse Zoophyten*, en de *Ladens*, de *Fossilia*.
- 7 Een *Kabinet*, gecoloreerd als beide de voorgaande, en tot een vleugel van dezelve geplaatst, hebbende van booven eene deur, en van onderen 6. Ladens van verschillende dieptens, hoog 6. v. 7½. d. breed 20. en diep 23½. d.
- 8 Een *Kabinet*, zynde een diergelyke vleugel, gelyk en in allen als het voorgaande, zynde dus de wedergaa.
- 9 Een *Kabinet*, gecoloreerd gelyk amboins-wortelhout waar in, in twee colommen, van booven 22. en van onderen 16. dus te zaamen 38. Laden, welke, door *Stulpen*, bevat hebben het begin der in de *Taafel* n^o. 1. door 40. Laden, mede in *Stulpen* vervolgte *Indische Insekten*, zynde hoog 6. v. 7½. d. breed 3. v. en diep 18½. duim.
- 10 Een *Kabinet*, zynde de wedergaa, hebbende van booven in twee colommen 28. en van onderen 18. of gezaamentlyk 46. Laden, welke, mede door *Stulpen*, beslooten hebben de *Europaeische Insekten*.
- 11 Een *vaste Kist*, noteboomsgewys gecoloreerd, van agteren, gelyk ook alle volgende, beschooten, van binnen wit en de randen van de doorgaande planken, verguld, verdeelt in zeeven vakken, die de *Uitlandsche Vogelen* in glaaze *Klokken* bevat hebben, hoog 6. v. 7½ of met het dekstuk 8. v. 6. d. breed 7. v. 11. d. en diep 11½. d.
- 12 Een *vaste Kist*, in allen op die zelfde voorgaande wyze met agt vakken, waar op de *Gediertens* in glaaze flessen zyn geplaatst geweest, hoog 6. v. 7½. à 8. v. 6. d. breed 7. v. 11. d. diep 11½. d.
- 13 Een *vaste Kist* daar aan sluitende, in allen met de voorgaande evenaarende, dog zonder verdeelingen, doordien de glaaze *Kasten* van de *Vogels*, &c. aan elkander sluiten.

- 5 Un Cabinet, de couleur d'amboine, posé à coté du Cabinet n^o. 3. ayant, en haut, 2. portes à carreaux de vitres fines, & en bas, en quatre colonnes, 36. tiroirs chaque long 18. large 14 pouc. blanc, en dedans & les bords des planches qui divisent les fonds, sont dorés, haut 6. pieds 7 $\frac{1}{2}$. pouc. large 6. pieds 1. pouc. profond environs 16. pouc.
- 6 Un Cabinet, comme le precedent, posé, à l'autre coté de n^o. 3. en tout semblable, dans les deux dits Cabinets ont été gardés en haut les Zoophites de Bois, Cornées, & Spongieuses, & leurs tiroirs ont contenu les Fossiles.
- 7 Un Cabinet. de couleur comme le precedent, ayant servi d'aile au Cabinet n^o. 5. ayant en haut une porte, & en bas 6. tiroirs, de differentes profondeurs, haut 6. pieds 7 $\frac{1}{2}$. pouc.
- 8 Un Cabinet, semblable au precedent, étant posé, à coté du Cabinet de n^o. 6. en tout le pareil.
- 9 Un Cabinet, comme de couleur d'amboine, dans lequel en deux Colonnes en haut 22 & en bas 16. ainsi, ensemble 38 tiroirs, qui ont contenu, le commencement des Insectes Indiennes dont on a fait mention en la Table de n^o. 1. haut 6 pieds 7 $\frac{1}{2}$. pouc. large 3 pieds, profond 18 $\frac{1}{2}$. pouc.
- 10 Un Cabinet, de la meme maniere, ou le pareil du precedent, mais ayant en haut en deux colonnes, 28. & en bas 18. ou ensemble 46. tiroirs, dans lesquels ont été les Insectes Europeennes.

Un Armoire fixe, de couleur de bois noyer, cloisonné par derriere, comme tous les suivans, en dedans blanc, divisé en 7 fonds, dont les bords de planches sont dorés dans lesquels ont été mis les Oiseaux Indiens, sous des Cloches de verre, haut 6 pieds 7 $\frac{1}{2}$ pouc. avec couvert 8. pieds, 6. pouc large 7. pieds 18 pouc. profond 17 $\frac{1}{2}$ pouc.

Un Armoire fixe. en tout semblable au precedent, à huit divisions, sur lesquels ont été mis les Animaux dans leurs bouteilles, haut 6. pieds 7 $\frac{1}{2}$ pouc. profond 17 $\frac{1}{2}$ pouc.

Un Armoire fixe, y attenant, en tout pareil au precedent, mais sans divisions, puisque les Oiseaux, &c. y ont été placé

- fluitende, zyn geplaatst geweest, hebbende ter zyden een aansluitende boogsgewyze kastje, waar in op veele verdeelingen, waar van de randen der planken mede verguld zyn, gestaan hebben de *Zaaden*, en *Vruchten* in glaaze flesjes, hoog 7. v. 7½. à v. 6. d. breed 12. v. 12. diep 12 à 14. d.
- 14 Een *Pyramidiaal Opstel*, trapsgewys, van drie hoogtens op voorsz. Taafel n^o. 1. geplaatst, zynde de regt doorgaande, en op de hoeken geslingerde witte planken derzelve kanten verguld, lang 6. v. breed 3. v. 4. d. hoog 12. d.
- 15 Twee *glaaze Klokken*. zeer ruim en groot, met derzelve gedraayde platte voetstukjes, gelyk alle volgende.
- 16 Vyf *glaaze Klokken*, iets laager en minder van ruimte.
- 17 Vyf *glaaze Klokken*, in allen als de voorgaande.
- 18 Agt *glaaze Klokken*, omtrent van gelyke hoogte, alshoon iets nauwer.
- 19 Agt *glaaze Klokken*, in alle als de voorgaande.
- 20 Zes *glaaze Klokken*, alshoon iets laager, dog veel ruimer.
- 21 Zes *glaaze Klokken*, in allen als de voorgaande.
- 22 Agt *glaaze Klokken*, mede gelyk de voorgaande.
- 23 *Ronde Tobbetjes*, van wit hout, zeer dun gedraaid, met groene randen, van zesderhande grootens, (een veeltal van dozynen).
- 24 *Ovaale Tobbetjes*, gelyk de voorgaande, van zesderhande grootens, (een veeltal dozynen).

O M I S S A.

- Pag. 28. n^o. 83. &c. *Zoogende Dieren, Vischen, Dieren van beiderley leeven, Vogelen, Insecten &c. in Fleschen met geestig Vogt.*
- P. 228. n^o. 1996. &c. *Indische Insecten, of Torren, Dag- en Nagt-Vlienders, &c. alle verschillend in Doozen.*
- P. 494. n^o. 1942. &c. *Hoorens & Schulpen &c. alle van elkar der verschillende.*
- P. 534. n^o. 378. &c. *Koraal Gewassen, meest al onderschedene Voorwerpen.*



dans les caiffes de verre, ayant à coté un petit armoire en forme d'arc attaché, dans le quel, en plusieurs divisions, dont les bords des planches auffi doré, ont été placé, les Semences, Fruits, dans des petites bouteilles de verre, haut 6. pieds 7 $\frac{1}{2}$. pouc. à 8 pieds 6. pouc. long. 12. pieds 11. pouc. profond 12. a 14. pouc.

- 14 Une Machine Pyramidale, en forme de degré, pres du milieu de la table n^o. 1. à trois hauteurs, passant outre, & sur les coins sont les planches, en ziczac, ou rondes, blanches, dont les bords dorés, long 6. pieds, large 3. pieds 4. pouc. haut 12. pouc.
- 15 Deux Cloches de verre, tres larges, & hautes, avec piedelle contournéz, & plattes, comme sont tous le suivantes.
- 16 Cinq Cloches de verre, plus basses, & moins larges.
- 17 Cinq Cloches de verre, en tout semblables aux precedentes.
- 18 Huit Cloches de verre, à peu pres de la meme hauteur, quoique un peu plus étroites.
- 19 Huit Cloches de verre, en tout, comme les precedentes.
- 20 Six Cloches de verre, un peu plus basses, mais plus larges.
- 21 Six Cloches de verre, en tout comme les precedentes.
- 22 Huit Cloches de verre, en tout semblables aux precedentes.
- 23 Des petites Cuves rondes, de bois blanc, à bords verte, de six differentes grandeur, finement tournés, (une quantité de douzaines.
- 24 Des petites Cuves ovales, semblables aux precedentes, de six differentes grandeur, (une quantité de douzaines.

O M I S.

- Pag. 28. n^o. 83. &c. Animaux à Mamelles, Poissons, Amphibies, Oiseaux, Insectes &c. dans des Bouteilles en Liqueur.
- P. 228. n^o. 1996. &c. Insectes Indiennes, ou Scarabées, Papillons differentes &c. variées, dans des Boites.
- P. 494. n^o. 1942. &c. Coquillages, &c. tout differentes,
- P. 534. n^o. 378. &c. Coraux, ou Zoophytes, consistant en quelques objets differens.





ADDENDA ET EMENDANDA.

- N^o. Pag. 2—17.
 ante n^o. 1. in Capite : *AMAM-MELLES*.
10. *Loris Volant, ou Maki,*
 40. 41. 45. 50. *Sarigue*
 89. alt. *Lagenæ* 36. poll.
 97. *Castaneus,*
 108. *deleatur : varieté*
 Pag. 18—23.
 19. *capite permagno, Indicus,*
 19. *des Indes,*
 48. *adpositus*
 84. *Balistæ Velu,*
 Pag. 22—29.
 4. *Linn. 748. 20.*
 82. *Aurantius*
 Pag. 28—35.
 10. *sitisformis,*
 10. *nageoire*
 39. *Chatoton tachtée*
 Pag. 33—37.
 ultimo loco : 5. *Rostrum*
 in primo loco, & seqq. *Oiseaux*
 &c. Pag. 38—67.
 in Capite : *MAMMELLEZ*.
1. *Ceilonensis, Naturforscher*
 XIII. t. 4.
 18. 19. *Naturforsch. l. c.*
 39. *deleatur : ou varieté du meme,*
 47. *Buff. 84.*
 67. *Caranche doré,*
 82. *pennularum*
 97. *Linn. o.*
 115. *Linn. 338. 1.*
 116. *Edw. II. t. 264. f. 2.*
Buff. t. 34. f. 1. E.
 136. *Fringilla*
 137. *les ailes*
 148. *Linn. o.*
 177. *Todus Plumatus, Naturforsch.*
 XVII. t. 1.
 195. *Currucaria,*
 212. *longicaudatus,*
 212. *la tete noire, les ailes & queue*
brunes, les rectrices latérales
tres longues,
 222. *les ailes, & la queue brunes,*
à sommet blanc,
 243. *rectricibus,*
 253. *interrompus, à sommet dou-*
ble, & poitrine blanches,
 266. *flavescentibus,*

- N^o.
 267. *fascia alarum,*
 271. *albo,*
 285. *Edw. 79.*
 309. *deleatur : 112.*
 324. *tres belle,*
 346. *les ailes à tache blanche, des-*
sous cendré,
 357. *tete, & sou noir, dessous blanche,*
 377. *dessous fauve, à ligne collaire*
blanc,
 385. *à ailes noires, tache blanche*
gloméré,
 387. *deleatur : tache blanche glo-*
méré,
 390. *Tetrao*
 405. *à poitrine noire, tacheté de*
blanc,
 431. *Linn. 315. 9. f. 6.*
 436. *epaules blanches, à ailes bleues,*
 Pag. 68—232.
 56. *an non Cimex?*
 208. *Fabric. 198. 29.*
 373. *Capricorne Brun,*
 393. *Linn. o.*
 396. *de Geer IV. t. 3. f. 2.*
 423. *Fabric. 273. 2.*
 445. *Carabus Ruber,*
 447. *Fabric. 241. 27.*
 459. *Carabus Sacharivorus,*
 508. *Fabric. 274. 3.*
 540. *les cuisses*
 543. *peintes, à pattes rouges,*
 597. *tachtée,*
 608. *subcarinato,*
 607. *ailes brunes,*
 624. *de Geer III. t. 41. f. 4.*
 688. *jaunes, à collier orange,*
 840. *Papilio*
 970. *Papillon Erato?*
 1009. *f. varietas præcedentis?*
 1026. *Linn. 778. 168?*
Roef. I. t. 5?
 1041. *Cram. 58. D. E.*
 1168. *à ailes brunes,*
 1267. *Papillon Belie,*
 1295. *en dedans*
 1343. *alis fuscis,*
 1418. *ecrochues,*
 1479. *ultimo loco : 1469, Sphinx*
 1503. *Cram. VII. 8. F.*
 1549. *naueles nebulosus, 1612*

- N^o.
- 1612 *Phalene* Pyrale,
 1711. *alis* sericeis,
 1721. *Myrmeleon*
 1764. *fasciisque*
 1767. & *abdomine*
 1835. à 4. & 4. à *yeux, ventre ovale,*
 à *pattes brun,*
 1898. *Linn.* 1043. 26.
 Pag. 236—495.
 42. *Knorr* III. 30. 1.
 56. *Knorr* II. 26. 3.
 80. *Knorr* II. 20. 2.
 80. *Fluviatile,*
 84. *Knorr* VI. 16. 3.
 114. *Knorr* I. 20. 5.
 115. *Naturforsch.* XVIII. t. 2. f. 18.
 119-121. ou *Imperforée,*
 181. *Linn.* o.
 200. *Knorr* VI. 34. 2.
 201. *Spengler Icon.* I. B.
 206. *Knorr* VI. 32. 3.
 220-221. ou *Thiare fluviatile,*
 223. *Naturforsch.* XII. t. 1. f. 1-3.
 225. *Hollar Icon.* 14.
 234. *Seb.* III. 39. 62-68. 71-74.
 313. *Naturforsch.* IV. t. 1. f. 1. 2.
 370. *Valent.* 79.
 373. *Knorr.* IV. 6. 5.
 375. *Knorr* I. 3. 1.
 389. *List.* 639. 33? *Knorr.* VI. 28. 8.
 397. *Knorr* III. 14. 3.
 40. *Linn.* 581. *List.* 636. 24.
Hollar Icon. 23.
 48. *ubi hujus rarissimæ*
 48. *n'est encore trouvé*
 49. *Linn.* 593. *f. o.*
 71. *Knorr* III. 18. 1.
 74. *Knorr* V. 13. 8.
 98. *List.* *deleatur:* 73?
 97. *debordée,*
 18. *cauda elevata,*
 20. *Linn.* 560. *f. o.*
 21. *Knorr* IV. 21. 6.
 48. *Tubicen, f. Dimachi,*
 55. *Knorr* VI. 26. 1.
 53. *Knorr* VI. 24. 3.
Spengler Icon. III. EE.
 33. *Hollar Icon.* 8.
 01. *Knorr* VI. 24. 6.
 00. *Linn.* 527. *f. o.*
 12. *Hollar.* *Icon.* 31.
 2. *Huilée à bossage,*
 8. *Knorr* II. 7. 2. 3.
 2. *Hollar Icon.* 22. *Knorr* VI. 27. 1.
- N^o.
630. *Spengler Icon.* III. EE.
Knorr VI. 28.
 631. *Spinosa,*
 636. *Spengler Icon.* II. C.
 641. *Spengler Icon.* III. I.
 666. *Davila* I. 16. P?
Knorr III. 29. 5.
 678. *Spengler Icon.* III. C.
 683. *Spengler Icon.* II. H.
 685. *Knorr* IV. 30. 2.
 629. *Knorr* VI. 24. 2.
 689. *Knorr* V. 21. 2.
 706. *Knorr* VI. 22. 1.
 719. *Knorr* V. 3. 3.
 723. *Knorr* IV. 31. 1.
 744. *Knorr* VI. 27. 2.
 754. *Spengler Icon.* II. AA. 500
 759. *Spengler Icon.* I. G.
 765. *Spengler Icon.* I. FF.
Knorr V. 1. 1.
 766. *Knorr* VI. 11. 2.
 788. *Mitra Papalis,* long. 4. poll.
 818. *Knorr* II. 4. 4.
 822. *Knorr* V. 6. 1, 7. 1.
 846. *Knorr* III. 26. 2. 3.
 889. *Knorr* V. 4. 3.
 916. *Knorr* V. 11. 1.
 924. *Spengler Icon.* I. E?
 925. *Spengler Icon.* 1. E.
 928. *Linn.* 298. *f. o.*
 937. *Knorr* III. 6. 3.
 951. *pelée blanche,*
 959. *jaunâtre, à petites taches*
brunes,
 969. *Knorr* III. 11. 2.
 998. *Linn.* 304. *o.*
 1007. *Knorr* VI. 16. 5.
 1013. *Knorr* I. 8. 4, 24. 5.
 1018. *Knorr* VI. 1. 1.
 1019. *Knorr* V. 24. 3.
 1031. *Knorr* V. 9. 6?
 1038. *deleatur.* *Argeny.* 12. M.
 1042. *Knorr* IV. 17. 1.
 1043. *Knorr* VI. 4. 4.
 1055. *Knorr* I. 16. 3?
 1056. *Argeny.* 12. M.
 1061. *Knorr* V. 24. 4.
 1067. *Knorr* VI. 1. 5, 5. 3.
 1071. *Seb.* III. 48. 7. *Knorr* I. 8.
 3, V. 24. 1.
 1072. *Knorr* III. 6. 5.
 1073. *Knorr* V. 17. 5, 24. 2.
 1088. *Knorr* V. 11. 5.
 1106. *Knorr.* V. 18. 2.

- N^o.
1132. Knorr III. 2. 4.
 1152. Knorr V. 19. 1.
 1166. Gualth. 24. O.
 1173. Knorr III. 17. 3.
 1182. Knorr I. 15. 7, V. 27. 4.
 1190. Knorr V. 4. 4.
 1202. Knorr IV. 29. 1. 2.
 1257. & queue erigée,
 1295. triangularibus
 1325. un peu ronde,
 1326. Knorr V. 1. 2. 3.
 1343. Knorr VI. 4. 5.
 1381. Knorr II. 16. 1.
 1397. Knorr IV. 13. 1.
 1402. List. 701. 48?
 1440. dessous brune,
 1497. innées, attaché à la coquille,
 Linn. 241.
 1532. delectur: 12. 4.
 1544. Faitiaire,
 1546. Argeny. 23. E.
 1556. Astroite,
 1567. excavé,
 1602. Linn. 153.
 1606. List. 453. 12.
 1611. à coquille
 1638. Bonann. Observ. f. 10.
 1648. vulva fusca,
 1648. à pube brune,
 1697. Vieille ridée,
 1795. Knorr V. 13. 6.
 1802. alterum flavum.
 1814. Rumph. 47. H. Gualth. 96.
 D. E.
 1815. Seb. III. 91. 4. 5, 95. 1. 2.
 1819. Linn. 2. 14.
 1836. Gualth. 89. G?
 1851. List. 410. 256, 413. supra,
 1866. Cidarid,
 1872. Linn. 1. a. f. e.
 1895. si on peut
 ante 1903. in capite: *DANS*
 ante 1906. in capite: *BASE*
 ante 1920. in capite: *D'EPINES*.
 1934. ou Nombriil de venus,
 Pag. 496 — 535.
 8. espece
 46. ou Mutilée,
 62. M. Ramée?
 65. mais tres belle,
 85. M. Favites?
 90. ou moyenne
 91. in Buccino Marioni,
- N^o.
129. Macerophiles,
 135. ou petites branches
 143. d'Aubeton f. 13. &c.
 162. ult. loco. M. Alci-
 145. Pall. 150. ou 179?
 146. avec une
 147. Marsigli
 182. ressemblant à Laneufe blanche
 celle de n^o. 355.
 226. ult. loco: G. Fiabel-
 243. Catesby.
 285. de Meduse,
 294. Linn. 1289. 1.
 295. 296. Pall. & Linn. 1. c.
 303. noire,
 317. dissecta,
 339. sessilis
 343. alt.
 355. maxime analogia
 357. Tubuli,
 363. les superieurs
 Pag. 536 — 541.
 6. diversia,
 7. & fruit de Tamarinde,
 27. par derriere
 Pag. 542 — 649.
 1. ed. 1. espec. 1. 2. 3. 6. 9. 11
 9. frustule statue d'Apollon,
 11. Pierres d'Aigle.
 26. Spath feuilleté,
 38. 39. Agathe
 47. agathé
 78. arbrisseau,
 152. couvercle,
 176. reticulé,
 185. d'Allemagne,
 198. precedente,
 212. en facettes,
 225. ex Ungaria,
 280. ex Berglandia,
 300. cum alio
 305. f. reni pyritosus, durus, obli-
 gus,
 331. Lithargyre,
 349. inferviente,
 354. f. flores
 368. du Hartz,
 372. druse forme,
 378. Wall. 339? 340.
 385. en pierre
 405. tres grand,
 436. Fer en haut en poudre,

458. *Wall. o.*
 468. *deleatur: de cuivre*
 480. & *flavum,*
 500. *Cuivre, ou ecume,*
 514. *Wall. 285? f. o.*
 520. *verd,*
 522. *vermoulu,*
 531. *ærugine nativa terrea,*
 540. & *bruns,*
 544. *Stannum granulatum,*
 546. *Etain granulé,*
 551. *pyrite arsenicale blanche,*
 572. *tres beau,*
 572. *en Espagne,*
 628. *3. onc. 2. eng. 3. as,*
 641. *Cancer fluviatilis,*
 550. *tres belle,*

670. *d'Hêtre,*
 670. *de Dambach,*
 686. *Feuilles de Fougere,*
 702. *f. Pectinata,*
 705. *f. Brachia Cancrorum,*
 740. *de Altorf,*
 742. *ex Sondershaussen,*
 749. *en schist blanc,*
 786. *similes,*
 792. *Neritique,*
 803. *tres grande,*
 832. *Echinites plattes,*
 840. *Judaiques.*
 848. *Lapis dendriticus,*
 864. *trouvé à 100. toises*
 Pag. 646—649.
 32. *le pretre,*

„ Si quæ menda irrepserunt, ant oculo effugierunt, B. L. difficili ac festinanti prelo, literarum formæ benigne adscribat, ac secundum iudicium corrigat.”

„ L'Ami Lecteur est prié, d'excuser les erreurs qui pourront etre échappé a l'oeil, sur tout dans une impression si difficile, & de les corriger selon son jugement.”



Faint, illegible text arranged in two columns, possibly a list or index.



A L A H A Y E,

I M P R I M É


CHEZ JAQUES VAN KARNEBEEK,
Imprimeur de la Ville, & du petit Sceau de la
Province d'Hollande.




Mb x
G1757









94-B
18741

THE GETTY CENTER
LIBRARY

